

生态保护动态速览_2026-06-05

报告日期：2026-06-05

本期为历史周报补跑，严格以 2026-06-05 为报告截止日，覆盖该日期所在自然周及此前 1-2 周已经发布的信息；凡来源页显示发布日期晚于 2026-06-05 的新闻、政策或论文均未纳入。内容包括国内部委级官方动态、UNEP/FAO/IUCN 等国际权威来源、近 1-2 周新发表论文以及经典高被引论文。

一、国内动态（部委级官方来源）

1. 生态环境部发布会聚焦生态保护与修复监管

时间：2026-05-29

来源：生态环境部

核心内容：生态环境部 5 月例行新闻发布会介绍“强化生态保护与修复监管 筑牢美丽中国建设生态根基”有关情况，强调生态保护与修复监管是美丽中国建设的重要根基。过去一年，生态环境部围绕制度体系、监管能力、成效评估和问题整改持续推进，提出以生态保护红线、自然保护地、生物多样性保护、生态破坏问题监督等为重点完善监管闭环。

专业解读：该发布会给出“十五五”前生态保护监管的关键方向：从工程建设转向成效评估和责任闭环。对地方保护修复项目而言，后续立项、验收和后评估需要把生态系统质量、功能、连通性、生物多样性和人为扰动控制放在同一套证据链中，不能只用面积、投资额或工程完工量替代生态成效。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202605/t20260529_1156942.shtml

2. 5 月例行新闻发布会问答详解生态保护与修复成效评估

时间：2026-05-29

来源：生态环境部

核心内容：问答实录围绕“十五五”规划纲要提出的生态保护与修复成效评估作出说明。生态环境部表示，成效评估是检验生态保护修复是否落地见效的重要监管标尺，将围绕生态系统多样性、稳定性和持续性提升，推动建立监测、评估、监督、整改相衔接的工作机制。

专业解读：成效评估会提高项目证据要求。建议保护地、湿地、矿山、河湖和海岸带修复项目在设计阶段即设置基线调查、参照系统、阶段目标、遥感和地面样方复核、长期维护责任及负面影响排查，避免在验收阶段临时补材料。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202605/t20260531_1157287.shtml

3. 国家林草局：我国珍稀物种数量持续回升

时间：2026-05-22

来源：国家林业和草原局

核心内容：国际生物多样性日之际，国家林草局发布我国珍稀物种保护进展：全国 200 多种珍稀濒危野生动物进入恢复性增长阶段，100 余种濒危野生植物得到抢救性保护；我国持续加强野生动植物及其栖息地保护，加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系和国家植物园体系。

专业解读：物种恢复的政策信号很明确：单物种保护正在与栖息地、廊道、国家公园、植物园和科研监测体系结合。下一步重点不只是“数量回升”，还应关注种群遗传多样性、空间扩散、人兽冲突、栖息地质量和长期气候适应能力。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/c/www/dzbhdt/672062.jhtml>

4. 国家林草局发布越冬水鸟同步监测与旗舰物种保护成效

时间：2026-05-22

来源：国家林业和草原局

核心内容：国家林草局相关报道显示，2026 年全国越冬水鸟同步监测记录到水鸟 9 目 19 科 167 种 632.4 万只，较 2024 年增加 126.5 万只、增长 25.0%，创全国范围内越冬水鸟同步监测数量最高纪录。报道还提到亚洲象、海南长臂猿等旗舰物种保护进展，以及海南热带雨林国家公园通过绳索廊道和栖息地修复扩大长臂猿活动空间。

专业解读：水鸟同步监测说明全国尺度生物多样性监测体系正在形成可比数据。湿地保护应继续从单点保护扩展到迁飞通道、候鸟停歇地、湖滨带、水位过程和人为干扰控制；旗舰物种保护也要避免只看繁殖新闻，应追踪栖息地承载力和种群结构。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/c/www/dzbhdt/672070.jhtml>

5. 国家林草局转载：我国生物多样性保护取得显著成效

时间：2026-05-23

来源：国家林业和草原局转载人民日报

核心内容：报道系统梳理我国落实国家公园体制建设、生态保护红线划定、就地保护与迁地保护协同、生物多样性保护与绿色发展协调推进等进展，强调我国作为《生物多样性公约》缔约方在生物多样性保护中的制度建设和实践成效。

专业解读：该类总结性报道可作为本期国内政策背景：生态保护红线、国家公园和迁地保护体系构成中国生物多样性治理的三类基础制度。实践中需要强化跨部门数据共享，尤其是自然资源、生态环境、林草、农业农村和水利系统之间的空间边界、物种监测和执法信息衔接。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/c/www/lcdt/672151.jhtml>

二、国际动态（UNEP / FAO / SER / IUCN / UN Decade 等权威来源）

1. UNEP：2026 年世界环境日聚焦紧迫气候行动

时间：2026-06-05

来源：UNEP

核心内容：2026 年世界环境日由阿塞拜疆主办，主题聚焦气候行动。UNEP 指出，极端高温已成为增长最快、致死性最高的气候风险之一，全球需要削减排放、加速能源转型、控制甲烷、保护森林、土地和海洋，并帮助社区适应已经发生的气候影响。

专业解读：虽然主题是气候行动，但生态保护含义直接：森林、土地、海洋和城市热风险适应都需要自然生态系统作为基础设施。保护修复项目应把气候韧性纳入目标，例如热浪缓解、洪水调蓄、蓝碳、栖息地迁移通道和气候避难所识别。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/planet-swelters-world-environment-day-2026-focuses-urgent>

2. UNEP 启动 50@50 城市行动，应对 50 摄氏度世界的高温风险

时间：2026-06-02

来源：UNEP

核心内容：UNEP 在世界环境日前启动 50@50 行动，已有 50 多个城市加入，以应对极端高温这一快速增长的城市气候风险。该行动强调城市之间分享热风险适应、可持续降温、系统压力测试和社区保护方案。

专业解读：城市生态保护正在从绿化美化转向健康和韧性治理。城市更新、海绵城市和公园绿地项目应纳入树冠覆盖、蓝绿廊道、透水地表、弱势群体热暴露、冷却中心可达性以及用水约束，防止“景观化”绿地不能真正降温。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/50-cities-climate-action-avoiding-and-adapting-50degc-world>

3. FAO：农食系统是落实国家生物多样性战略的关键入口

时间：2026-05-21

来源：FAO

核心内容：FAO 发布关于国家生物多样性战略与行动计划中农食系统作用的政策简报，基于对多国 NBSAP 的分析指出，所有被分析国家都将农食系统纳入生物多样性相关目标与行动。农食系统对实现昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架目标具有关键作用。

专业解读：生物多样性保护不能只依赖保护地扩张。农业、林业、渔业和畜牧系统覆盖大量生态空间，决定污染、栖息地破碎化、遗传资源保护、传粉者和土壤生物多样性状况。国内生态保护项目可借鉴其思路，把农业景观中的生境斑块、生态沟渠、田埂植被和减污措施纳入保护目标。

原文链接：<https://www.fao.org/biodiversity/news/detail/new-fao-analysis-shows-that-agrifood-systems-are-central-to-achieving>

4. IUCN 获批实施 2300 万美元 GEF 项目组合，支持生物多样性和气候韧性

时间：2026-06-02

来源：IUCN

核心内容：IUCN 宣布，全球环境基金批准近 2300 万美元资金，由 IUCN 在亚洲、非洲和太平洋地区实施多个项目，用于扭转印度森林退化、恢复所罗门群岛淡水和海岸生态系统，并支持印度尼西亚、蒙古、突尼斯等地的相关行动。

专业解读：国际资金正在更强调“生物多样性-气候韧性”双目标。国内项目在争取国际合作或绿色金融支持时，应清晰说明修复活动如何同时产生栖息地、碳汇、水安全、灾害风险降低和社区收益，而不是只报告生态工程投入。

原文链接：<https://iucn.org/press-release/202606/iucn-implement-us23-million-gef-project-portfolio-tackle-biodiversity-loss-and>

5. IUCN：西巴尔干围绕 KM-GBF 目标 2 开展生态系统修复能力建设

时间：2026-05-21

来源：IUCN

核心内容：IUCN 东欧和中亚区域办公室组织西巴尔干生态系统修复能力建设培训，聚焦昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架目标 2，即恢复退化生态系统以提升生物多样性、生态完整性和人类福祉。培训面向公共机构、相关部委和社会组织，强调从政策到实践的转化。

专业解读：该案例反映 KM-GBF 目标 2 正在进入实施能力建设阶段。生态修复项目要从承诺面积转向可执行方案，包括退化诊断、优先区选择、参照模型、利益相关方参与、资金机制和长期监测。

原文链接：<https://iucn.org/story/202605/advancing-ecosystem-restoration-western-balkans-capacity-building-km-gbf-target-2>

6. IUCN：东南亚和太平洋区域推进原始森林保护协作

时间：2026-05-18

来源：IUCN

核心内容：IUCN 报道东南亚和太平洋森林综合项目年度会议在老挝召开。原始森林支撑区域农食系统、储碳、水循环、原住民和地方社区生计，但面临土地利用变化、基础设施扩张和气候变化压力。会议与国际生物多样性日相衔接，服务 KM-GBF 保护地、修复、可持续利用和公平目标。

专业解读：原始森林保护是避免退化优先于事后修复的典型场景。保护政策应严控道路和采矿等前端压力，同时提升原始林制图、社区权利保障、跨境监测和非法采伐风险预警。

原文链接：<https://iucn.org/news/202605/regional-leaders-gather-protect-primary-forests-southeast-asia-and-pacific>

三、近期新发表论文（近 1-2 周）

1. Socially informed conservation priorities in Vietnam reveal major overlaps between biodiversity protection and human needs

（越南社会信息化保护优先区揭示生物多样性保护与人类需求高度重叠）

期刊与日期：Communications Earth & Environment | 2026-06-05

作者：Khuu, D. T., Oldekop, J. A., Hanson, J. O., et al.

摘要概括：研究以越南为案例，把生物多样性价值与人类需求、社会约束和保护机会进行空间整合，讨论 30% 保护目标下如何识别既能提升生物多样性保护、又能降低社会冲突或兼顾民生需求的优先区域。

专业解读：保护地扩张不能只按物种丰富度排序。将人类需求、土地利用、社区依赖和治理可行性纳入优先区识别，有助于减少纸面保护和社会冲突，提高保护目标的真实落地率。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s43247-026-03686-7>

原文链接：<https://www.nature.com/articles/s43247-026-03686-7>

2. Comparing potential biodiversity conflicts from renewable energy expansion in China at different centralization levels

（不同集中化水平下中国可再生能源扩张的潜在生物多样性冲突比较）

期刊与日期：Nature Ecology & Evolution | 2026-06-03

作者：Zhou, Z., et al.

摘要概括：研究模拟中国风电和光伏扩张到 2060 年的不同规划情景，比较国家级与省级规划尺度对生物多样性冲突的影响，指出能源转型路径会在空间上产生不同的保护权衡。

专业解读：气候减排项目本身也可能产生生态代价。可再生能源选址应前置生态红线、迁徙通道、荒漠和草地敏感区、鸟类碰撞风险和累积影响评估，避免把低碳目标转化为新的栖息地压力。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03098-y>

原文链接：<https://www.nature.com/articles/s41559-026-03098-y>

3. Halting genetic diversity loss, from local to international action and policy

(从地方行动到国际政策遏止遗传多样性丧失)

期刊与日期: Nature Reviews Biodiversity | 2026-06-03

作者: Shaw, R. E., Elliott, C. P., Coates, D. J., et al.

摘要概括: 综述强调种群内遗传多样性支撑野生种群、物种和生态系统韧性, 提出整合分子数据、生态代理指标、遗产数据和政策工具, 以遏制遗传多样性流失并将保护遗传学嵌入多层级治理。

专业解读: 保护成效评估不应止于物种出现与种群数量。极小种群、人工繁育回归、廊道建设和迁地保护项目都应纳入遗传多样性、近交风险、有效种群大小和基因交流指标。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s44358-026-00162-0>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s44358-026-00162-0>

4. Mining triggers extensive additional deforestation in sub-Saharan Africa

(采矿触发撒哈拉以南非洲大范围额外毁林)

期刊与日期: Nature | 2026-06-03

作者: Morton, O., Bousfield, C. G., Degny Vale, P., et al.

摘要概括: 研究量化采矿对撒哈拉以南非洲毁林的直接和额外影响, 表明矿区周边基础设施、人口流动和连带土地利用变化会放大森林损失, 采矿影响不能仅按矿权边界核算。

专业解读: 矿山生态修复要从矿坑复绿扩大到区域景观治理。监管应覆盖道路、营地、供应链、非法扩张、河流泥沙和社区生计替代, 并把矿区外溢影响纳入生态损害评估。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-026-10551-2>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41586-026-10551-2>

5. Diverse discourses in ecological, ecosystem, and forest landscape restoration literature

(生态修复、生态系统修复和森林景观修复文献中的多元话语)

期刊与日期: Restoration Ecology | 2026-06-02

作者: Nyiramvuyekure, V., Simm, J., Temperton, V. M., & Fischer, J.

摘要概括: 研究通过结构化文献综述分析生态修复、生态系统修复和森林景观修复三类话语, 发现其共同关注退化生态系统恢复, 但在尺度、价值取向、利益相关方参与、社会经济因素和生态严格性上存在差异。

专业解读: 这篇文章对实践很重要: 不同部门说的“修复”可能并不等同。项目设计阶段应明确修复对象、参照系统、社会目标、生态目标和评价指标, 避免概念混用造成验收与管理目标漂移。

DOI: <https://doi.org/10.1111/rec.70461>

原文链接: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rec.70461>

6. Spatial and seasonal dynamics of aquatic macroinvertebrates and fish communities in relation to water quality variation in the Nile Valley, Egypt

(埃及尼罗河谷大型水生无脊椎动物和鱼类群落随水质变化的空间与季节动态)

期刊与日期: Scientific Reports | 2026-06-04

作者: Baz, M. M., Riad, S. A., Gad, M. E., et al.

摘要概括： 研究分析尼罗河谷水质变化与大型底栖无脊椎动物、鱼类群落结构之间的关系，展示水生生物指标在识别污染压力、季节变化和栖息地状况中的应用价值。

专业解读： Scientific Reports 本期仅限量收录这一篇与水生态监测直接相关的文章。河湖修复成效评估应把水质、底栖动物、鱼类和栖息地结构一起看，避免水质短期达标掩盖生物群落退化。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-026-54995-y>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41598-026-54995-y>

7. A fixed methane filter maximizes freshwater emissions under warming

(固定的甲烷过滤能力在升温下放大淡水甲烷排放)

期刊与日期: Nature Climate Change | 2026-06-05

作者: Harpenslager, S. F., Randall, K., Zhu, Y., et al.

摘要概括： 研究关注升温背景下淡水系统甲烷产生与氧化过滤过程的关系，指出甲烷过滤能力若不能随升温同步增强，淡水生态系统可能释放更多甲烷。

专业解读： 湿地、湖泊和河漫滩修复需要同时考虑生物多样性、水质和温室气体通量。对高有机质、富营养化或水位调控强烈的淡水系统，应将甲烷监测纳入蓝碳和气候效益核算。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02649-2>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41558-026-02649-2>

四、经典高被引论文（专业参考）

1. Global priority areas for ecosystem restoration

(全球生态系统修复优先区)

期刊与日期: Nature | 2020

作者: Strassburg, B. B. N., Iribarrem, A., Beyer, H. L., et al.

摘要概括： 高影响力空间优化研究，提出在全球尺度同时考虑生物多样性、气候缓解和成本的修复优先区识别框架，为 30% 保护与修复目标下的空间决策提供基础。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2784-9>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41586-020-2784-9>

2. Enhancing the benefits of ecological restoration to biodiversity and ecosystem services: a meta-analysis

(提升生态修复对生物多样性与生态系统服务的效益：元分析)

期刊与日期: Science | 2009

作者: Rey Benayas, J. M., Newton, A. C., Diaz, A., & Bullock, J. M.

摘要概括： 经典全球元分析，证明生态修复通常能同时提高生物多样性和生态系统服务，但恢复后往往仍低于未受损参照系统，是讨论修复收益与恢复差距的基础文献。

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1172460>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1172460>

3. International principles and standards for the practice of ecological restoration. Second edition

(生态修复实践国际原则与标准 (第二版))

期刊与日期: Restoration Ecology | 2019

作者: Gann, G. D., McDonald, T., Walder, B., et al.

摘要概括: 长期作为全球生态修复实践标准的核心文献, 提出参照生态系统、修复轨迹、五星评估系统和修复活动连续体, 对项目设计、监管和验收仍具直接参考价值。

DOI: <https://doi.org/10.1111/rec.13035>

原文链接: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rec.13035>

4. Ecological restoration success is higher for natural regeneration than for active restoration in tropical forests

(热带森林自然恢复的生态修复成功率高于主动修复)

期刊与日期: Science Advances | 2017

作者: Crouzeilles, R., Ferreira, M. S., Chazdon, R. L., et al.

摘要概括: 高被引综合研究, 显示在许多热带森林情境中, 自然恢复可取得高于主动栽植的生物多样性和植被结构恢复效果, 强调识别恢复障碍和保护再生潜力的重要性。

DOI: <https://doi.org/10.1126/sciadv.1701345>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1701345>

5. A global meta-analysis on the ecological drivers of forest restoration success

(森林恢复成功生态驱动因素的全球元分析)

期刊与日期: Nature Communications | 2016

作者: Crouzeilles, R., Curran, M., Ferreira, M. S., et al.

摘要概括: 经典森林恢复元分析, 指出景观森林覆盖、干扰历史、恢复时间和恢复方式会影响森林恢复成效, 为修复优先区选择和长期监测提供重要依据。

DOI: <https://doi.org/10.1038/ncomms11666>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/ncomms11666>