

# 生态保护动态速览\_2026-04-24

## 生态保护动态速览

报告日期：2026-04-24

本期为历史周报补跑，严格以 2026-04-24 为报告截止日，覆盖该日期所在自然周及此前 1-2 周已经发布的信息；凡来源页显示发布日期晚于 2026-04-24 的新闻、政策或论文均未纳入。内容包括国内部委级及中央官方动态、UNEP/FAO/SER/IUCN 等国际权威来源、近 1-2 周新发表论文以及经典高被引论文。

| 栏目   | 条目数 | 时间范围                       | 筛选说明                        |
|------|-----|----------------------------|-----------------------------|
| 国内动态 | 6   | 2026-04-01 至<br>2026-04-24 | 中央/部委及国家林草局、农业农村部等官方来源      |
| 国际动态 | 6   | 2026-04-02 至<br>2026-04-24 | UNEP、FAO、IUCN、SER 等权威来源     |
| 近期论文 | 10  | 2026-04-08 至<br>2026-04-24 | 在线发表日期不晚于报告日，优先顶刊和保护/修复相关期刊 |
| 经典论文 | 6   | 1973 至 2014                | 高被引或奠基性专业参考                 |

## 一、国内动态（部委级官方来源）

### 1. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》

时间：2026-04-23

来源：生态环境部转载中央有关文件

核心内容：《办法》自发布之日起施行，明确自 2026 年度起对各省级党委和政府落实碳达峰碳中和目标任务、推动全面绿色转型进展开展年度评价考核。考核设置碳排放总量、碳排放强度降低、煤炭消费总量、石油消费总量、非化石能源消费占比等控制指标，并把统计、调查、监测、核算数据作为支撑。

专业解读：该制度把双碳目标从专项行动推进到年度责任考核层面。对生态保护和修复项目而言，碳汇、能源替代、生态产品价值实现和地方绩效评价的关联会增强，项目设计应同步考虑生物多样性、生态质量和碳效益，避免单纯追求碳指标而弱化生态完整性。

原文链接：[https://www.mee.gov.cn/zcwj/zyygwj/202604/t20260423\\_1149959.shtml](https://www.mee.gov.cn/zcwj/zyygwj/202604/t20260423_1149959.shtml)

### 2. 国家林草局：海南省级总林长会议部署高水平保护与林业高质量发展

时间：2026-04-24

来源：国家林业和草原局

核心内容：海南省级总林长会议要求发挥林长制作用，坚持山水林田湖草沙海一体化保护和系统治理，推进扩绿、兴绿、护绿协同，强化自然保护地体系建设、生态保护红线管控、海南热带雨林国家公园建设、生物多样性保护、森林质量精准提升和林业生物安全。

专业解读：海南案例体现林长制从森林资源管护向国家公园、生态产品价值实现、生态廊道、森林碳汇和生态旅游等综合治理延伸。热带雨林国家公园建设尤其需要把社区利益、巡护执法、生态监测和特许经营收益反馈纳入同一治理闭环。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/dfdt/20260424/668512.html>

### 3. 生态环境部受理多区域铀矿资源调查评价与勘查项目环评文件

时间：2026-04-24

来源：生态环境部

核心内容：生态环境部发布核与辐射建设项目环境影响评价文件受理公示，涉及内蒙古、河北、山西、甘肃、新疆、黑龙江、吉林、辽宁、陕西、宁夏、青海、四川、重庆、贵州、云南、广东、江西、广西、湖南等多地的铀矿资源调查评价与勘查项目，公示期为4月24日至5月11日。

专业解读：资源勘查项目空间范围广、生态类型复杂，环评阶段需要重点核查保护地、生态保护红线、草原荒漠、湿地水源地、野生动植物栖息地和民族地区社区影响。对生态保护监管而言，早期信息公开和公众参与有助于降低后续项目冲突。

原文链接：[https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs\\_1/202604/t20260424\\_1149999.shtml](https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202604/t20260424_1149999.shtml)

### 4. 农业农村部召开长江十年禁渔工作推进会并发布2025年长江水生生物公报

时间：2026-04-01

来源：农业农村部新闻办公室 / 长江流域渔政监督管理办公室

核心内容：会议强调坚定不移实施长江十年禁渔，推进长江水生生物保护和水域生态恢复。2021年以来，禁渔秩序总体平稳，退捕渔民生计有效保障，水生生物资源衰退趋势得到决定性扭转，长江水生生物完整性指数稳步提升；下一步将强化联合执法、旗舰物种拯救、重要栖息地修复和专项监测评估。

专业解读：长江禁渔进入从执法稳态到生态成效评估的关键阶段。后续专业重点应从捕捞压力控制扩展到鱼类年龄结构、洄游通道、产卵场修复、支流连通性、外来物种和增殖放流遗传风险的系统监测。

原文链接：[https://cjyzbgs.moa.gov.cn/gzdt/202604/t20260401\\_6482873.htm](https://cjyzbgs.moa.gov.cn/gzdt/202604/t20260401_6482873.htm)

### 5. 国家林草局解读《国家公园法》三大焦点问题

时间：2026-04-09

来源：国家林业和草原局

核心内容：国家林草局围绕国家公园法律定位、公众游憩边界、原有居民生产生活安排等问题进行解读，强调国家公园以保护国家代表性自然生态系统为主要目的，实行严格保护、整体保护、系统保护，同时在符合保护目标前提下开展科学研究、自然教育和适度生态旅游。

专业解读：该解读有助于避免把国家公园简单理解为旅游开发区或无人区。管理实践应围绕功能分区、生态容量、社区共管、自然教育、监测执法和收益分配形成可操作规则，防止游憩压力侵蚀核心保护目标。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/lcdt/20260409/666564.html>

### 6. 生态环境部公布重点实验室2025年度评估结果

时间：2026-04-10

来源：生态环境部

核心内容：生态环境部发布重点实验室2025年度评估结果，涉及水生态保护、土壤与地下水、环境基准、生态毒理、生物多样性、生态监测与风险评估等方向。评估结果将作为重点实验室优化布局、能力建设和后续管理的重要依据。

专业解读：生态保护监管和修复工程对长期监测、标准方法、污染生态效应识别和遥感核查的依赖明显增强。重点实验室体系可为水生态健康评价、生物多样性监测、生态质量评估和生态损害鉴定提供方法学支撑。

原文链接：[https://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk/xxgk04/202604/t20260410\\_1148612.html](https://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk/xxgk04/202604/t20260410_1148612.html)

## 二、国际动态（UNEP/FAO/SER/IUCN/UN Decade 等权威来源）

### 1. UNEP：中亚区域生态峰会启动区域环境合作伙伴关系

时间：2026-04-24

来源：UNEP

核心内容：首届中亚区域生态峰会在阿斯塔纳举行，相关国家围绕循环经济、冰川、生物多样性、气候行动和空气污染建立区域合作。UNEP 指出，中亚面临升温快于全球平均、山地生态系统退化、生物多样性丧失和沙尘污染等复合压力，并提到其支持吉尔吉斯斯坦建立约 80 万公顷生态廊道，以适应雪豹等迁徙物种在气候变化下的移动需求。

专业解读：该动态显示气候适应型保护地网络正从静态边界转向廊道和跨境连通性。对山地和荒漠生态保护而言，未来规划应把物种迁移、冰川退缩、水资源压力和区域治理协同纳入同一框架。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/new-regional-partnerships-drive-joint-environmental-action-c>

### 2. UNEP：旅游者减少珊瑚礁压力的五项行动建议

时间：2026-04-24

来源：UNEP

核心内容：UNEP 发布面向珊瑚礁旅游的公众行动建议，强调潜水和浮潜活动会与气候变化、污染和不可持续利用叠加，增加珊瑚礁压力。UNEP 呼吁游客选择负责任经营者、避免触碰或踩踏珊瑚、减少污染和支持本地保护行动。

专业解读：该条虽面向公众，但对海洋保护地管理有直接参考价值：旅游压力管控不能只靠宣传，应结合游客容量、潜水点轮换、运营商准入、珊瑚健康监测和违规成本，形成可执行的礁区管理制度。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/story/five-ways-you-can-help-protect-coral-reefs-your-next-holiday>

### 3. FAO 生物多样性知识中心发布 4 月更新

时间：2026-04-10

来源：FAO Biodiversity Knowledge Hub

核心内容：FAO 生物多样性知识中心 4 月更新显示，平台已提供 566 项资源，服务各国落实昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架、可持续发展目标和粮食安全。本月新增土地权属与治理、森林治理与社区经营、可持续水产养殖指南传播工具、香蕉遗传多样性、植物遗传资源记录和农林复合经营课程等资源。

专业解读：FAO 把生物多样性保护嵌入农食系统、土地权属、渔业和森林治理，提示生产景观是 GBF 落地的重要场景。对农业和渔业生态保护而言，指标体系需要同时覆盖生态状态、权属公平、社区收益和供应链约束。

原文链接：<https://www.fao.org/biodiversity/news/detail/new-in-the-fao-biodiversity-knowledge-hub--april-update/en>

### 4. IUCN/UNEP-WCMC：全球海洋保护面积首次达到 10%

时间：2026-04-02

来源：IUCN

核心内容：IUCN 发布新闻称，全球已有 10.01% 的海洋被正式纳入保护和保育地。过去两年全球新增约 500 万平方千米海洋保护和保育区域，但距离 2030 年保护 30% 海洋的目标仍差距很大；公海保护覆盖率仅约 1.66%，有效管理和公平治理数据仍不足。

专业解读：海洋保护进入从面积扩张到有效治理的阶段。对海洋保护地评估，不能只报告面积，还应报告管理计划、执法强度、生态监测、权益主体参与和资源利用限制的实际执行情况。

原文链接：<https://iucn.org/press-release/202604/world-reaches-milestone-nature-10-ocean-now-officially-protected>

### 5. IUCN：五分之一已评估土壤物种面临灭绝风险

时间：2026-04-15

来源: IUCN / Conservation International

核心内容: IUCN 新闻稿介绍 Oryx 新研究, 指出 IUCN 红色名录中已评估的 8,653 种土壤依赖物种里, 至少 1,758 种面临灭绝风险, 另有 1,722 种数据缺乏。新闻稿强调土壤物种支撑食物生产、养分循环、土壤形成和气候调节, 但土壤生物多样性在威胁评估和保护行动中长期不足。

专业解读: 土壤生物多样性正成为生态修复和农业景观保护的关键指标。修复项目不宜只检查地上植被恢复, 还应同步纳入土壤有机碳、土壤结构、菌根网络、无脊椎动物和微生物功能指标。

原文链接: <https://iucn.org/press-release/202604/one-five-assessed-soil-species-risk-extinction-data-needed-thousands-more>

## 6. SER: 生态修复碳融资、泥炭地修复和社区行动进入 4 月议程

时间: 2026-04-14 至 2026-04-23

来源: Society for Ecological Restoration

核心内容: SER 4 月活动包括森林恢复碳融资网络研讨会、印度尼西亚中加里曼丹泥炭地恢复案例、Make a Difference Week 信息会以及恢复种子库与社区赋权等主题。活动议题集中在恢复融资、生态完整性、公众参与、湿地泥炭地恢复和修复实践能力建设。

专业解读: 国际生态修复实践的共同问题是资金机制和生态质量之间的平衡。碳市场可以扩大恢复规模, 但项目必须设置本土物种、参照生态系统、长期监测和社区参与要求, 避免把单一碳汇造林等同于高质量生态修复。

原文链接: <https://www.ser.org/events/EventDetails.aspx?id=2053533>

## 三、近期新发表论文 (1-2 周内)

### 1. Leveraging remote sensing and crowd-sourced biodiversity data for enhanced plant functional trait mapping

时间: 2026-04-21

来源: Nature Communications

核心内容: 研究整合光学遥感、全球众包生物多样性记录和植物性状数据库, 在 1 千米分辨率上绘制全球植物群落性状分布, 包括比叶面积、叶氮、叶磷及其高阶统计矩。结果为生态系统功能、生物多样性格局和全球变化影响评估提供更高分辨率的空间数据基础。

专业解读: 该研究有助于把遥感监测从植被覆盖和生产力扩展到功能性状层面。对生态保护规划而言, 可用于识别功能多样性热点、退化风险区和恢复优先区域, 但解释时需注意开放样地验证数据有限和尺度不匹配问题。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-026-72111-6>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41467-026-72111-6>

### 2. Energy-mediated feedbacks of vegetation greening enhance precipitation efficiency and sustain water yield in global semi-arid regions

时间: 2026-04-17

来源: Nature Water

核心内容: 研究挑战“半干旱区植被恢复必然增加蒸散并降低水量产出”的简单判断, 指出植被变绿可通过能量反馈提高降水效率, 从而在全球半干旱区维持水量产出。论文为干旱半干旱区生态恢复与水资源权衡提供了新的机制解释。

专业解读: 对退化草地、黄土丘陵和干旱区植被恢复有重要启发: 评价恢复成效不能只看局地蒸散和径流, 还应关注大气反馈、降水再循环和区域尺度水量平衡。不过项目落地仍需结合流域尺度水文监测, 避免泛化为任意造林均有利水资源。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00631-y>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s44221-026-00631-y>

### 3. Decades of increased emissions from forest-fuelled BECCS

时间: 2026-04-20

来源: Nature Sustainability

核心内容: 研究评估以现有森林木材为燃料的生物质能碳捕集与封存方案, 指出该路径可能在数十年内增加净排放, 并显著提高电力成本。论文强调政策设计需透明追踪森林碳库、采伐替代效应、能源端排放和封存收益的时间差。

专业解读: 该研究对森林经营和碳中和政策有警示意义。生态保护部门在审视生物质能源项目时, 应区分废弃物利用、能源作物和现有森林采伐来源, 防止以气候减排名义增加森林生态系统压力。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01817-8>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41893-026-01817-8>

### 4. CAM photosynthesis may have conferred an advantage during the Permian-Triassic mass extinction event

时间: 2026-04-20

来源: Nature Ecology & Evolution

核心内容: 研究结合植物化石形态、稳定同位素和古气候模拟, 提出景天酸代谢光合作用可能帮助石松类植物在二叠纪-三叠纪大灭绝时期的极端高温和干旱环境中获得优势。论文为理解极端气候下植物生理策略和陆地生态系统恢复提供古生态证据。

专业解读: 虽然研究对象为深时古生态, 但其意义在于揭示植物功能性状与极端气候生存能力的关系。当前干旱化和热浪背景下, 保护和恢复应重视耐旱耐热功能群, 而不只是恢复历史物种名单。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03026-0>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41559-026-03026-0>

### 5. Higher optimal temperature for vegetation transpiration than for photosynthesis

时间: 2026-04-15

来源: Nature Plants

核心内容: 研究利用全球涡度协方差、树液流观测和地球系统模型, 发现植被蒸腾最适温度通常高于光合作用最适温度, 说明升温过程中生态系统碳吸收可能先于水分散失下降。该结果揭示了热胁迫下碳-水耦合的关键解耦。

专业解读: 对森林、草地和城市绿地管理而言, 这意味着热浪下植被可能继续耗水降温而碳汇下降。生态修复项目在变暖背景下应同步评估碳汇、水耗、冠层降温 and 干旱风险, 不能把增绿自动等同于增汇。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41477-026-02263-2>

原文链接: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41986619/>

### 6. A national assessment of waterbird hunting in coastal wetlands of Suriname, South America

时间: 2026-04-22

来源: Conservation Biology

核心内容: 研究利用 2006 年和 2016 年猎人调查数据评估苏里南沿海湿地水鸟狩猎水平, 发现多数物种的平均猎获量下降, 但蓝翅鸭和迁徙鸕鹚类等仍存在不确定性。作者强调需要建立国家层面的收获管理框架, 特别关注朱鹭和迁徙鸕鹚类等脆弱类群。

专业解读: 该研究显示湿地鸟类保护不能只依赖保护地边界, 还需把狩猎数据、迁徙路线、社区生计和适应性配额管理结合起来。对候鸟迁飞区管理具有方法参考价值。

DOI: <https://doi.org/10.1111/cobi.70290>

原文链接: <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/toc/25784854/current>

### 7. SMART patrolling as a tool for adaptive management: Analysis of trends, achievements, challenges and gaps over 9 years of its implementation in Bhutan's Jigme Singye Wangchuck National Park



## 四、经典高被引论文（非近期发表，供专业参考）

### 1. What is conservation biology?

时间：1985

来源：BioScience

核心内容：Soulé 提出保护生物学作为危机导向学科的基本定位，强调小种群、栖息地丧失、生态系统退化和价值判断在保护科学中的核心地位。

专业解读：仍是理解保护生物学学科边界和政策使命的基础文献，适合用于周报中解释保护行动为何需要跨越生态学、遗传学、社会治理和伦理判断。

DOI: <https://doi.org/10.2307/1310054>

原文链接: <https://academic.oup.com/bioscience/article-abstract/35/11/727/409143>

### 2. Resilience and stability of ecological systems

时间：1973

来源：Annual Review of Ecology and Systematics

核心内容：Holling 区分工程稳定性与生态韧性，提出生态系统可能存在多个稳定状态，外部扰动可能触发状态转换。

专业解读：生态修复和保护地管理常面对非线性响应、阈值和不可逆退化。该文是理解韧性管理、适应性管理和生态系统状态转换的经典源头。

DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.es.04.110173.000245>

原文链接: <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.es.04.110173.000245>

### 3. Systematic conservation planning

时间：2000

来源：Nature

核心内容：Margules 和 Pressey 系统总结保护规划的互补性、代表性、持久性和效率原则，强调保护地网络应通过透明目标、空间优先级和迭代评估来设计。

专业解读：该文仍是保护地体系优化、生态保护红线、OECM 和 30x30 目标落地的基础方法文献。专业实践中应避免只按行政可得性或景观美学选择保护区域。

DOI: <https://doi.org/10.1038/35012251>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/35012251>

### 4. Restoration Ecology: Repairing the Earth's Ecosystems in the New Millennium

时间：2001

来源：Restoration Ecology

核心内容：Hobbs 和 Harris 讨论新千年生态修复的理论与实践挑战，强调退化压力、参照生态系统、社会目标和长期监测之间的关系。

专业解读：该文适合作为生态修复项目设计的基础参考，提醒修复不是简单绿化，而是围绕生态过程、干扰机制和可持续管护展开的长期工作。

DOI: <https://doi.org/10.1046/j.1526-100X.2001.009002239.x>

原文链接: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1526-100X.2001.009002239.x>

### 5. Enhancement of biodiversity and ecosystem services by ecological restoration: a meta-analysis

时间：2009

来源：Science

核心内容：全球元分析显示，生态修复总体上提高生物多样性和生态系统服务，但恢复水平通常仍低于未退化参照生态系统。

专业解读：该文为生态修复成效评估提供经典证据：修复有效，但不应被当作破坏原生生态系统的补偿理由。保护优先、修复补充的原则仍然成立。

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1172460>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1172460>

6. Whose conservation?

时间：2014

来源：Science

核心内容：Mace 回顾保护思想从自然为本、物种为本到人与自然关系综合治理的演进，讨论不同保护目标之间的价值张力。

专业解读：在自然保护地、社区共管和生态产品价值实现中，常同时存在物种保护、生态系统服务、地方生计和文化价值。该文有助于辨析保护目标和利益相关方权衡。

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1254704>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1254704>

生成说明：本文件由 Hermes 定时自动化补跑生成；未发送 Telegram，未执行 GitHub 发布脚本。