

生态保护动态速览_2026-03-27

生态保护动态速览

2026 年 3 月 27 日（第 13 期）

一、国内动态

▸ 生态环境部党组召开会议：推动美丽雄安建设

来源：生态环境部 | 2026-03-26

3 月 26 日，生态环境部党组书记孙金龙主持召开部党组会议，强调要全力推动美丽雄安建设，深化大气污染协同治理，加强白洋淀系统保护，严格生态保护修复监管，推进无废城市建设，加快构建生态环境智慧监管体系，以高水平保护支撑雄安新区高质量发展。

□ https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202603/t20260327_1147739.shtml

▸ 生态环境部召开支持民营企业绿色低碳发展座谈会

来源：生态环境部 | 2026-03-21

部长黄润秋主持召开座谈会，提出深化市场机制建设、优化碳定价功能、深化排污权交易改革，加强财税政策引导和绿色金融发展，规范企业环境信息披露，强化科技创新赋能，激发民营企业绿色转型内生动力。

□ https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202603/t20260321_1147410.shtml

▸ 生态环境部召开安全生产工作领导小组 2026 年第一次全体（扩大）会议

来源：生态环境部 | 2026-03-26

黄润秋部长主持会议，深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，传达学习国务院安全生产委员会全体会议、全国安全生产和森林草原防灭火视频会议有关要求，研究部署 2026 年生态环境领域安全生产工作。

□ https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202603/t20260327_1147738.shtml

▸ 我国森林面积和森林蓄积连续 40 年“双增长”

来源：国家林业和草原局 / 自然资源部 | 2026-03-23

截至目前，我国森林面积达 36.14 亿亩，森林覆盖率 25.09%，森林蓄积量 209.88 亿立方米。“十四五”期间累计完成国土绿化 5.49 亿亩，退化草原缩减近 2.8 亿亩，修复湿地 434.4 万亩，完成沙化土地治理 1.52 亿亩，在全球率先实现土地退化“零增长”。林草产业年总产值近 11 万亿元。

□ https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202603/t20260323_2917054.html

▸ 王毅向《海洋生物多样性协定》第三届筹委会会议致辞

来源：自然资源部 / 新华社 | 2026-03-25

外交部长王毅以视频方式致辞，指出《海洋生物多样性协定》（BBNJ 协定）的缔结和生效是多边主义的胜利、全球海洋治理的重要里程碑。中国申请《协定》秘书处落户厦门，体现发展中大国的担当。

□ https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202603/t20260326_2917374.html

▸ 自然资源部与世界银行集团签署谅解备忘录

来源：自然资源部 | 2026-03-26

中国—世界银行集团全球生态系统与转型中心联合办公区在京启用。双方将加强在生态系统恢复、空间规划与土地利用政策、自然资源管理、自然资本核算等领域的知识分享和经验交流，成立全球知识中心技术支持中心。

□ https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202603/t20260326_2917367.html

▸ 《国家土地地球化学监测报告 2025》发布：土地总体生产生态功能稳中向好

来源：中国地质调查局 / 自然资源部 | 2026-03-25

基于 1995 年至 2023 年 3 期次 50 余万条监测数据，2023 年土地地球化学综合等级中等及以上点位占比达 92.6%。值得关注的是，东北黑土地有机碳中位值从 1995 年的 13.8 g/kg 降至 2023 年的 9.8 g/kg，保护紧迫；青藏地区有机碳含量增高 141.4%，态势向好。

□ https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202603/t20260325_2917319.html

▸ 第 57 个世界地球日宣传活动主题确定

来源：自然资源部 | 2026-03-24

自然资源部公布 2026 年世界地球日（4 月 22 日）宣传活动主题，号召全社会增强自然资源保护意识。

□ https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202603/t20260324_2917187.html

二、国际动态

▸ FAO 庆祝 2026 年国际森林日和世界水日

来源：FAO | 2026-03-19

联合国粮农组织在罗马总部举办系列高级别活动。2026 年国际森林日主题为“森林与经济”，强调全球 GDP 逾半（约 44 万亿美元）依赖自然生态系统。全球每年约生产 40 亿立方米木材，预计到 2050 年将增加 10 亿立方米。非木材林产品惠及 58 亿人，年价值超 94 亿美元。世界水日主题为“水与性别”，聚焦 21 亿无安全饮水人口及农村妇女在水资源管理中面临的结构性障碍。

□ <https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-celebrates-2026-international-day-of-forests-and-world-water-day/en>

▸ 缩小农业食品系统中的性别差距可降低粮食不安全并提振全球 GDP

来源：FAO | 2026-03-19

FAO 性别专家访谈指出，弥合农业食品系统中的性别差距有助于减少全球粮食不安全并促进 GDP 增长，与 2026 国际女农民年倡议相呼应。

□ <https://www.fao.org/newsroom/detail/closing-the-gender-gap-in-agrifood-systems-can-help-reduce-food-insecurity-and-boost-global-gdp--fao-gender-experts/en>

▸ FAO 报告：农业仍是乌克兰受战争影响农村家庭的生命线

来源：FAO | 2026-03-16

FAO 欧洲与中亚区域办事处发布报告，评估战争对乌克兰农村生计的影响，强调农业在冲突环境下对粮食安全和家庭韧性的关键作用。

□ <https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-report--agriculture-remains-a-lifeline-for-rural-families-in-war-affected-ukraine/en>

▸ 碳市场用于生物多样性保护的局限性

来源：Nature Sustainability | 2026-03 (在线发表)

Zeng 等学者的 Perspective 文章审视了基于自然的碳项目在生物多样性保护方面的挑战，指出碳核算要求与生物多样性保护需求之间存在分歧，涉及额外性、泄漏、持久性和非预期社会生态影响等问题。

□ <https://www.nature.com/articles/s44358-026-00150-4>

▸ 生态边界必须纳入 COP30 后气候治理体系

来源：Communications Earth & Environment | 2026-03 (在线发表)

Shao Qinglong 发表评论文章，主张在 COP30 之后的气候政策进程（如全球盘点和国家自主贡献）中整合基于自然的指标，以加强气候治理与地球系统稳定之间的一致性。

□ <https://www.nature.com/articles/s43247-026-03337-x>

▸ 扩大非洲生物多样性基因组学以实现全球生物多样性目标

来源：Nature Ecology & Evolution | 2026-03 (在线发表)

非洲生物基因组计划 (AfBP) 路线图指出，实现昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架目标需要在非洲大陆扩大基因组学研究和数字序列信息基础设施建设。

□ <https://www.nature.com/articles/s44358-026-00143-3>

三、近期新发表论文（2026 年 3 月中旬—3 月 27 日）

◆ Global hotspots of mycorrhizal fungal richness are poorly protected

Van Nuland ME, Averill C, van den Hoogen J et al.

Nature | 2026-03 (在线发表)

利用机器学习算法训练 25000 个地理定位土壤样本（含 >28 亿条真菌 DNA 序列），首次生成全球丛枝菌根和外生菌根真菌多样性高分辨率分布图。发现不到 10% 的菌根生物多样性热点位于现有保护区内，为地下生态系统保护优先级设定提供了关键基线。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09277-4>

◆ Global impoverishment of natural vegetation revealed by dark diversity

Pärtel M, Tamme R, Zobel M et al.

Nature | 2026-03 (在线发表)

提出“暗多样性”概念（生态适宜但当前缺失的物种），通过对比 α 多样性与暗多样性，揭示了区域尺度人类活动对自然植被植物多样性的负面影响。研究表明，即使在保护区内，群落完整度也已系统性下降。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08814-5>

♦ The global human impact on biodiversity

Keck F, Peller T, Altermatt F et al.

Nature | 2026-03 (在线发表)

综合分析陆地、淡水和海洋生态系统数据，量化人类压力（土地利用变化、资源开发、污染、气候变化、入侵物种）对生物多样性的影响，发现人类活动不仅改变群落组成，还降低了局部多样性。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08752-2>

♦ An aspirational approach to planetary futures

Ellis EC, Malhi Y, Conceição P et al.

Nature | 2026-03 (在线发表)

提出“自然关系指数”(Nature Relationship Index)，以全新方式衡量人类意愿如何塑造人与自然关系的未来。为全球生物多样性治理提供了从“测量退化”向“激励愿景”转变的新框架。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09080-1>

♦ Priority questions for the next decade of blue carbon science

Macreadie PI, Biddulph GE, Austin WEN et al.

Nature Ecology & Evolution | 2026-03 (在线发表)

通过优先级设定方法，确定了未来十年蓝碳科学的十大关键问题，涵盖碳积累驱动因素、扰动后排放、新兴蓝碳生态系统（如大型藻类森林和潮间带）、以及蓝碳纳入国家自主贡献和碳市场的政策路径。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03020-6>

♦ Limitations of carbon markets for biodiversity conservation

Zeng Y, Lamba A, Koh LP et al.

Nature Reviews Biodiversity (Perspective) | 2026-03 (在线发表)

系统审视基于自然的碳项目（如森林碳汇）在生物多样性保护方面的局限，指出碳核算的额外性、泄漏、持久性要求与生物多样性保护目标之间存在结构性矛盾。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s44358-026-00150-4>

♦ Complementary causal approaches to support biodiversity change attribution

Thomas A, Thuiller W, Gonzalez A et al.

Nature Reviews Biodiversity (Perspective) | 2026-03 (在线发表)

提出整合观测、实验和机理方法的归因框架，以加强跨尺度生物多样性变化的因果推断，指导在快速变化全球条件下制定更有效的生物多样性管理策略。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s44358-026-00146-0>

♦ The consequences of rising temperatures for animal fertility

Snook RR, Bretman A, Fricke C et al.

Nature Reviews Biodiversity (Review) | 2026-03 (在线发表)

综述高温如何在亚致死温度下降低动物繁殖力，及其对种群动态和进化的下游效应。指出当前生物多样性预测模型严重低估了热应激的繁殖影响。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s44358-026-00142-4>

◆ Balancing land use for conservation, agriculture, and renewable energy

Brock C, Roehrdanz PR, Hannah L et al.

Nature Communications | 2026-03 (在线发表)

提出多部门框架，帮助土地利用规划者在保护、农业和可再生能源之间找到协同路径，以避免进一步的栖息地丧失。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-026-69952-6>

◆ Guest Edited Collection: Ecohydraulics in River and Coastal Restoration

Baki ABM, Mossa M (eds.)

Scientific Reports (Special Collection) | 2026-03 (在线发表)

生态水力学专题合集，汇集实验、建模和 AI 驱动的最新进展——从基于湍流的栖息地设计到海岸波浪衰减和鱼类迁移建模，展示科学创新如何与实际修复及可持续水资源管理对接。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-026-42455-6>

四、经典高被引论文（专业参考）

◆ Global meta-analysis shows action is needed to halt genetic diversity loss

Shaw RE, Farquharson KA, Grueber CE et al.

Nature | 2024-12 (在线发表)

涵盖 628 个物种、跨三十余年的全球荟萃分析。发现种群内遗传多样性正在丧失，土地利用变化、疾病、采集/骚扰是主要威胁。恢复连通性或实施异地引入等保护策略可维持甚至增加遗传多样性，为“昆蒙框架”遗传多样性目标提供实证支持。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08458-x>

◆ Global biodiversity loss from outsourced deforestation

Wiebe RA, Wilcove DS

Nature | 2024 (在线发表)

分析全球主要经济体供应链中的“外包毁林”对脊椎动物物种分布范围的影响，发现消费国外生物多样性的损失大于境内，揭示了全球化贸易对生物多样性的隐性代价。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08569-5>

◆ Islands are key for protecting the world's plant endemism

Schrader J, Weigelt P, Kreft H et al.

Nature | 2024 (在线发表)

基于全球已知维管植物标准化名录，揭示岛屿原生物种和特有种的分布格局，评估其保护状态，强调岛屿生态系统在保护全球植物特有性方面的不可替代性。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08036-1>

◆ High CO₂ dampens then amplifies N-induced diversity loss over 24 years

Reich PB, Mohanbabu N, Butler EE et al.

Nature | 2024 (在线发表)

一项持续 24 年的草地群落长期实验表明，高 CO₂ 浓度先抑制后放大氮富集导致的多样性丧失，对全球环境变化叠加效应下生物多样性前景提出进一步警示。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08066-9>

◆ Multi-habitat landscapes are more diverse and stable with improved function

Hackett TD, Sauve AMC, Memmott J et al.

Nature | 2024 (在线发表)

整合物种互作数据、田间实验和植物-昆虫群落建模，证明含更多栖息地类型的景观支撑更均匀的物种组成、更强的授粉功能，且对物种丧失具有更高韧性。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07825-y>

本刊由 AI 自动整合公开信息编译，仅供参考。内容以原始来源为准。

编辑日期：2026-03-27 | 微宝 自动生成