

生态保护动态速览_2026-04-03

生态保护动态速览

Ecological Conservation Weekly Digest

第 2026-W14 期 · 2026 年 4 月 3 日（星期五）

一、国内动态（部委级官方来源）

【生态环境部】

① 2026-04-01 | 部党组召开会议，传达学习中央政治局会议精神及习近平总书记首都义务植树活动重要讲话精神。会议强调：立足生态保护与修复监督职责，加强山水林田湖草沙一体化保护和系统治理；以《中华人民共和国生态环境法典》颁布为契机，强化法治保障和刚性约束，推动「美丽中国」建设迈上法治新台阶；完善生态产品价值实现机制，同步提升经济价值与生态效益。

□ 原文：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202604/t20260402_1148123.shtml

② 2026-04-01 | 京津冀环境综合治理国家科技重大专项青年科学家科技创新研讨会在京召开。部长黄润秋主持并讲话，强调「十五五」是美丽中国建设承上启下的关键时期，应以科技赋能生态环境治理，激励青年科技人才挑大梁；加大基础研究支持力度，推进「人工智能+」在生态监测执法中的应用。

□ 原文：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202604/t20260402_1148124.shtml

③ 2026-03-31 | 部长黄润秋在京会见德国联邦环境、气候保护、自然保护和核安全部部长卡斯滕·施耐德。双方就应对气候变化、欧盟碳边境调节机制（CBAM）、生物多样性保护及塑料污染治理深入交流，同意发挥国合会平台作用，推进第八届中德环境论坛，共同推动全球绿色低碳转型。

□ 原文：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202603/t20260331_1147939.shtml

④ 2026-03-28~29 | 部长黄润秋赴湖北武汉、鄂州调研。在梁子湖湖泊智慧管控中心，就鱼类保护、水生态监测和增殖放流作出具体部署，强调统筹水资源-水环境-水生态治理，强化水生生物多样性调查评估，提升水生态系统多样性、稳定性与持续性。

□ 原文：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202603/t20260331_1147938.shtml

⑤ 2026-03-30 | 部党组举行理论学习中心组集体学习，系统学习《中华人民共和国生态环境法典》。全国人大法工委副主任黄薇作专题授课，强调完善配套制度、规范执法监管，把法典体系化优势转化为治理效能。

□ 原文：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202603/t20260330_1147931.shtml

⑥ 2026-03-29 | 长江中游城市群大气污染防治攻坚工作座谈会在武汉召开（湖北、湖南、江西三省参加）。部署「六个聚焦」：重点行业结构调整、煤炭清洁利用、清洁运输、超低排放改造、面源污染精细管控、区域联防联控。

□ 原文：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202603/t20260330_1147836.shtml

【国家林业和草原局】

① 2026-04-01 | 局党组召开会议，传达学习习近平总书记在参加首都义务植树活动及河北雄安新区考察时的重要讲话精神，部署绿化攻坚和国土绿化提质工作。

- 原文: <https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/lcdt/20260401/665589.html>
- ② 2026-04-03 | 广西部署 2026 年绿化工作任务, 推动森林质量提升与国土绿化示范县建设。
- 原文: <https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/stgtlh/20260403/666106.html>
- ③ 2026-04-01 | 湖北神农架国土绿化示范项目全面开工, 聚焦森林质量精准提升与生物多样性保育。
- 原文: <https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/stgtlh/20260401/665692.html>
- ④ 2026-04-01 | 《草原动态监测技术规程》通过专家审查, 标志着我国草原监测体系标准化建设取得重要进展, 将为草畜平衡管理和草原生态健康评估提供统一技术规范。
- 原文: <https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/cybhd/20260401/666035.html>
- ⑤ 近期 | 治沙机械关键装备研发揭榜挂帅项目正式启动, 聚焦沙漠治理「卡脖子」装备技术攻关, 支撑三北防护林工程建设。
- 原文: <https://www.forestry.gov.cn/c/www/hmgzdt/665959.jhtml>
- ⑥ 2026-04-03 | 候鸟春季迁徙季开启, 各地林草部门联合公安机关部署候鸟保护专项行动「平安原野-2025」, 全力守护鸟类家园; 西北院同期为陕西汉中朱鹮栖息地保护提供科技支撑。
- 原文 (候鸟): <https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/dzbhd/20260403/666109.html>
- 原文 (朱鹮): <https://www.forestry.gov.cn/c/www/kjkjxw/665966.jhtml>
- ⑦ 2026-04-03 | 内蒙古等地推进草原休牧制度落实, 浙江杭州发布第 1 号总林长令聚焦林业资源保护。
- 原文 (休牧): <https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/cybhd/20260403/666096.html>
- 原文 (林长令): <https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/slzhxx/20260403/666087.html>

二、国际动态 (UNEP / FAO / SER 等)

【联合国粮农组织 (FAO)】

① 2026-03-19 | FAO 庆祝 2026 年国际森林日 (主题: 森林与经济) 与世界水日 (主题: 水与性别平等)。FAO 总干事屈冬玉指出, 全球 GDP 中逾 \$44 万亿依赖自然 (含森林); 林业年均产出约 40 亿立方米木材, 预计 2050 年将再增 10 亿立方米工业原木; 大绿色长城 (Great Green Wall) 已为萨赫勒地区创造超 33.5 万个就业岗位。呼吁各国通过可持续森林管理、退化地景修复, 协同应对粮食安全与气候双重挑战。

□ 原文: <https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-celebrates-2026-international-day-of-forests-and-world-water-day/en>

② 2026-03-27 | 绿色气候基金 (GCF) 批准 5,000 万美元, 支持 FAO 在牙买加的气候适应项目, 重点增强受飓风 Beryl 和 Melissa 冲击的小农户气候韧性, 通过社区生态系统管理与恢复力建设应对气候极端事件。

□ 原文: <https://www.fao.org/newsroom/detail/green-climate-fund-approves--50-million-for-fao-supported-adaptation-proj>

【联合国环境规划署 (UNEP)】

③ 近期 | UNEP 持续推进《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》(GBF) 落地监督工作, 重点关注 30x30 目标 (2030 年前保护 30% 陆地和海洋) 执行进度。各缔约方正按 CBD 要求提交国家生物多样性战略与行动计划 (NBSAP) 更新方案。

□ UNEP 自然行动: <https://www.unep.org/explore-topics/ecosystems-and-biodiversity>

【生态恢复学会 (SER)】

④ 近期 | SER 《Restoration Ecology》最新刊 (2026 年 3 月) 聚焦: (1) 人类世生物圈中生态完整性的重新定义--以过程与谱系为核心框架; (2) 流域尺度修复对底栖无脊椎动物和大型植物的差异响应; (3) 青藏高原高寒草甸退化修复策略。详见第三节论文摘要。

□ SER Restoration Ecology 期刊: <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1526100x>

三、近期新发表论文（2026 年 3 月下旬-4 月初）

Conservation Biology（保护生物学）

① Li Zhang, Fangyi Yang, Jiayi Ding et al. (2026-03-31) 《Scaling biodiversity conservation through institutional reform》（通过制度改革推进生物多样性保护规模化）. *Conservation Biology*, EarlyView. 探讨如何通过制度创新突破生物多样性保护的规模化瓶颈，对国家公园体制改革与多层级治理具有参考价值。（含作者：Russel Mittermeier, Patrick Giraudoux）

□ DOI: <https://doi.org/10.1111/cobi.70282>

② Erin Pichler, John M. Kandulu, Sean D. Connell, Dominic McAfee (2026-03-30) 《Valuing the contributions of conservation volunteers to coastal society》（保护志愿者对海岸社区的贡献价值评估）. *Conservation Biology*, EarlyView. 采用旅行费用法对比保护志愿者（消费者剩余 \$994/次）与休闲渔民（\$610/次），揭示志愿者更高的社会承诺度及其集体效益属性，呼吁纳入包容性经济估值框架。

□ DOI: <https://doi.org/10.1111/cobi.70276>

③ (2026-03-30) 《Prevalence of traded bird species in key biodiversity areas》（关键生物多样性区域中贸易鸟类物种的分布格局）. *Conservation Biology*, EarlyView. 综合 >16,000 个 KBA 数据和 >10,000 种鸟类栖息地面积地图，发现 KBA 内贸易鸟类物种丰富度是非贸易物种的 2.19 倍，其中 8 个可能因不可持续利用而受威胁的物种在已划定保护区内无栖息地，呼吁在 KBA 内实施严格的物种贸易监管。

□ DOI: <https://doi.org/10.1111/cobi.70277>

Restoration Ecology（恢复生态学）

④ Jens-Christian Svenning (2026-03-30) 《Redefining ecosystem integrity for an Anthropocene biosphere: a process- and lineage-based framework for restoration》（人类世生物圈生态完整性的重新定义：基于过程与谱系的恢复框架）. *Restoration Ecology*, EarlyView. [综述] 指出以历史参考态为目标的传统组成-基定义在全球变化背景下已不适用，提出以（1）维持核心生态功能（生产力、物质循环、扩散基因流等）及（2）保持长居物种与系统发育谱系为核心的新定义，为人类世情境下的修复实践提供理论基础。

□ DOI: <https://doi.org/10.1111/rec.70390>

⑤ Lisbeth Dalsgaard Romme Henriksen, Tenna Riis, Janick Lauridsen, Annette Baattrup-Pedersen (2026-03-30) 《Effects of restoration on macrophyte and macroinvertebrate ecological status and biodiversity in lowland streams in Denmark》（修复对丹麦低地河流大型植物和底栖动物生态状态及多样性的影响）. *Restoration Ecology*, EarlyView. 采用空间换时间方法，发现河道再弯曲和砾石补充可提升底栖大型无脊椎动物的生态状态（WFD 合规），但对大型植物无效，且均一化修复导致生物群落同质化（gamma 多样性最低），珍稀/衰退物种未能恢复。

□ DOI: <https://doi.org/10.1111/rec.70386>

⑥（中国团队）(2026-03-30) 《The application of a broadleaf weed inhibitor with nitrogen fertilizer improved grass growth and suppressed forb growth in alpine meadows of the Qinghai-Tibet Plateau》（阔叶杂草抑制剂与氮肥联合施用改善青藏高原高寒草甸植被恢复）. *Restoration Ecology*, EarlyView. 针对高原退化草甸优质牧草种源匮乏的瓶颈，筛选抑制剂（2.1 kg/hm²）+ 氮肥（225 kg/hm²）最优组合，使禾草地上生物量增加 167%、杂草生物量降低 97%，为高原草地生态可持续修复提供实用技术方案。

□ DOI: <https://doi.org/10.1111/rec.70387>

Global Change Biology（全球变化生物学）

⑦ Wanyang Zhang, Linchuan Fang, Wenju Zhang, Yakov Kuzyakov et al. (2026-04-01) 《Global Potential and Trade-Offs of Conservation Tillage for Crop Productivity and Ecosystem Services》（保护性耕作在全球范围内对作物生产力和生态系统服务的权衡关系）. *GCB*, 32(4). [二阶元分析，整合 69 篇元分析] 全球范围内保护性耕作（CT）在不减产的前提下：减少 GHG 排放

5%、提升土壤有机碳固存 21%、提高土壤肥力 11%、减少土壤侵蚀 12%；半干旱低温地区协同效益最显著；秸秆还田 + 轮作组合可最大化协同收益。

□ DOI: <https://doi.org/10.1111/gcb.70825>

⑧ Kevin G. Smith (2026-04-01) 《Why Biodiversity Loss Matters More in a Stressful World》(为什么在压力倍增的世界中生物多样性丧失更为关键). GCB, 32(4). [研究亮点] 综述评述在多重环境压力情境下(气候变化 + 土地利用变化 + 污染), 生物多样性-生态系统功能关系如何被非线性放大, 强调当前全球变化背景下保护多样性的紧迫性大幅提升。

□ DOI: <https://doi.org/10.1111/gcb.70824>

⑨ (黄河流域团队) (2026-04-01) 《Frequent Dry-Hot Extremes Slow the Loss of Semi-Arid Ecosystem Resilience》(频繁干热极端事件减缓半干旱生态系统韧性丧失). GCB, 32(4). 分析 2001-2023 年黄河流域卫星植被指数与气象数据, 发现「韧性悖论」: 频繁但亚致死性的干热复合事件通过「生态记忆」和适应性硬化减缓韧性衰退; 但土壤水分为严格边界条件, 极度缺水区域该缓冲效应失效。划定三类功能管理区, 为「三北」等生态修复工程提供靶向策略。

□ DOI: <https://doi.org/10.1111/gcb.70835>

四、经典高被引论文(专业参考, 非近期发表)

生物多样性与保护生物学基础

① Cardinale B.J. et al. (2012) 《Biodiversity loss and its impact on humanity》. Nature, 486: 59–67. 被引 >7,000 次. 系统梳理生物多样性对人类福祉的多维度影响, 奠定「生物多样性-生态系统功能」研究范式。

□ DOI: <https://doi.org/10.1038/nature11148>

② Myers N. et al. (2000) 《Biodiversity hotspots for conservation priorities》. Nature, 403: 853–858. 被引 >14,000 次. 确立 34 个生物多样性热点地区框架, 成为全球保护优先区划定的经典依据。

□ DOI: <https://doi.org/10.1038/35002501>

③ Newbold T. et al. (2016) 《Has land use pushed terrestrial biodiversity beyond the planetary boundary? A global assessment》. Science, 353: 288–291. 被引 >2,500 次. 首次将全球土地利用变化与「地球行星边界」中的生物多样性边界相联系, 指出生物多样性完整性指标(BII)已超过安全阈值。

□ DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aaf2201>

生态恢复理论与方法

④ Suding K.N. et al. (2015) 《Committing to ecological restoration》. Science, 348: 638–640. 被引 >1,800 次. 提出生态恢复「大三角」框架(目标设定-监测反馈-适应性管理), 强调明确量化恢复目标的必要性, 是《波恩挑战》和「联合国生态系统恢复十年」(2021–2030)的重要理论参考。

□ DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aaa4216>

⑤ Strassburg B.B.N. et al. (2020) 《Global priority areas for ecosystem restoration》. Nature, 586: 724–729. 被引 >1,500 次. 运用系统优化模型量化全球 1.5 亿公顷生态系统恢复优先区, 揭示同时最大化生物多样性、碳储存和水资源的空间叠加方案, 为 30x30 目标和「波恩挑战」提供科学依据。

□ DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2784-9>

全球变化与生态韧性

⑥ Díaz S. et al. (IPBES, 2019) 《Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services》. IPBES Secretariat, Bonn. 被引 >5,000 次. IPBES 全球评估纲要, 记录 100 万物种面临灭绝威胁, 是近年来最权威的全球生物多样性综合评估文件, 直接推动《昆明-蒙特利尔框架》谈判。

□ 原文: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579>

⑦ Tilman D. et al. (2017) 《Future threats to biodiversity and pathways to their prevention》. *Nature*, 546: 73–81. 被引 >2,200 次. 综合预测至 2050 年对生物多样性威胁最大的五大因素（土地利用、气候变化、入侵物种、过度开发、污染），提出优先保护路径，对国家生物多样性战略制定具有直接参考价值。

□ DOI: <https://doi.org/10.1038/nature22900>

⑧ Lenton T.M. et al. (2008) 《Tipping elements in the Earth's climate system》. *PNAS*, 105: 1786–1793. 被引 >5,000 次. 系统界定气候系统中的临界要素（tipping elements），包括亚马逊森林、北方苔原碳库等生态关键节点，是分析生态系统不可逆转变及设定保护红线的重要理论依据。

□ DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.0705414105>

本周报由自动化信息系统整合生成 | 来源：生态环境部 · 国家林草局 · FAO · UNEP · Conservation Biology · Restoration Ecology · Global Change Biology
数据截至：2026 年 4 月 3 日 12:00（北京时间）| 如需引用，请核实原始来源及链接。