接口

- createAccount(kwargs)
 - 。 创建一个老师用户
 - 。参数: kwargs是一个字典,其键应当是所有的老师用户数据库字段,值为要设置的值
 - 。 返回值: 返回是否成功创建的布尔值
 - 。 可能失败的原因: kwargs和数据库字段不完全相等、账户名已经存在或数据不符合要求
- checkAccount(_account)
 - 。 检查账户名是否存在
 - 。参数:_account是要检测的账户名
 - 。 返回值: 返回要检测的账户名是否与已有账户名重复
- getData(_account,_colomn)
 - 。 获取一个账户的某个字段信息
 - 。参数:_account是账户名,_colomn是字段名
 - 。 返回值: 返回的是信息
 - 。 可能失败的原因: 账户名或字段名不存在, 返回None
- setData(account, colomn, data)
 - 。 设置账户信息
 - 。参数: _account是账户名, _colomn是字段名, _data是要设置的信息
 - 。 返回值: 是否成功设置的布尔值
 - 。 可能失败的原因: 不允许修改账户名、要修改的字段不存在

字段

- account: 账户名,字符串
- password: 密码,字符串
- realName: 真实姓名,字符串
- phone: 电话,字符串
- email: 邮箱,字符串
- area: 负责的区域
- volunteerList: 志愿者编号,列表