

Klippen Indtraf; Efterspørgslen Udeblev

Cyklus 2 briefing · Forrige: 'When the Boring Becomes Strategic'
(Cyklus 1, april 2026)

Dato: 1. juni 2026 · Modtager: Bollerup Jensen Group
ledelsesteam · Horisont: 6 til 18 måneder primært; 2 til 5 år
sekundært

Læseestimat: 3 min eksekutivt sammendrag · 22 min fuld
læsning

[English](#) · [Dansk](#)

Eksekutivt Sammendrag

Hvilke beslutninger på dit skrivebord denne uge antager, at formaldehyd-klippen vil trække efterspørgsel mod silikat?

Cyklus 2-beviserne siger, at det har den ikke, og den større mulighed er strukturel geopolymer-cement, ikke plade-klæbemidler.

Formaldehyd-klippen indtraf til tiden, og træplade-industrien valgte pMDI og lignin. Seks uger efter at cyklus 1 framede natriumsilikat som positioneret til EU's lavkulstof-byggeris efterspørgsel, har evidensgrundlaget delvis afvist den tese på dens primære substitutionsflade. MEDITE SMARTPLY flyttede hele sit MDF-sortiment til No-Added-Formaldehyde MDI-harpiks den 13. april 2026 ([MEDITE SMARTPLY](#), april 2026), Koskisen og Stora Enso udvidede den ligninbaserede NeoLigno Zero-familie til gulvbelægning og byggeplade ([Panels and Furniture Asia](#), maj 2026), og European Panel Federations eget omkostningsestimat, 15 til 25 procent på harpiksomkostninger, navngiver UF-, MUF- og NAF-reformulering, ikke silikat, som overholdelsesvejen ([Notifix](#), april 2026). Substitutionsvinduet, som april-cyklussen forventede ville åbne sig for silikat-pladeklæbemidler, er lukket før det åbnede.

Samlet set tyder kilderne på, at rygraden i denne cyklus ikke længere er plade-klæbemidlets åbning, men den strukturelle geopolymer-tærskel. Hoffmann Greens H-UKR alkali-aktiverede cement modtog en fransk ATec teknisk vurdering for alle

superstrukturanvendelser i januar 2026, den første cement med 0 procent klinker certificeret til bærende byggeri ([World Cement](#), januar 2026). Europa-Kommissionen indkaldte til en politisk dialog på højt niveau med cementindustrien den 25. marts 2026, der fremmer en lavkulstof-betonmærkning, reviderede CPR-standarder med livscyklus-klimapåvirkningsoplysning, og en industriel dekarboniseringsbank på 100 mia. EUR ([Europa-Kommissionen DG CLIMA](#), marts 2026). Og fra 8. januar 2026 skal ydeevnedeklarationer under CPR 2024/3110 indeholde obligatorisk GWP-oplysning for beton og cement ([Europa-Kommissionen DG GROW](#), december 2025). Natriumsilikat er aktivator-kemien under de dominerende geopolymer-formuleringer; efterspørgselstrækket, der ikke kom i plade-klæbemidler, danner sig i cement.

Formaldehyd-klippen indtraf til tiden, og træplade-industrien valgte pMDI og lignin.

Tre yderligere kræfter dominerer nu ledelsens opmærksomhed. For det første: medvinden fra overholdelseskrav, som cyklus 1 framede som en strukturel marginstøtte, er blevet beskåret: Rådet vedtog Omnibus I-pakken den 24. februar 2026 og indsnævrede CSRD-anvendelsesområdet til virksomheder med over 1.000 medarbejdere og 450 mio. EUR i omsætning ([Rådet for Den Europæiske Union](#), februar 2026), og CBAM Fase 2 har udskudt kemikalie-anvendelsesområdet til en evalueringsrapport i 2027 ([Europa-Kommissionen DG TAXUD](#), december 2025). For det andet: den uorganiske støberi-omstilling fortsætter: EU's LIFE GREEN CASTING-projekt dokumenterer reduktionsmål på 80 til 95 procent for VOC på tværs af seks jernstøberier ([Europa-Kommissionens LIFE-program](#), strukturelt anker), og ASK Chemicals' INOTEC Generation 6 er nu moden nok til at være omkostningskonkurrencedygtig med phenolic og furan i aluminium-kerneproduktion. For det tredje: en ny og uventet tilstødende mulighed har åbnet sig i passiv brandbeskyttelse: UK Building Safety Regulators høring den 25. marts 2026 om Approved Document B og ASFP-vejledningen fra april 2026 skubber begge specifikation mod ikke-brændbare silikat-bundne samlinger.

Den bestyrelses-relevante indsigt, der kan overraske ledelsen: cyklus 1's ejerskabsvindue-tema er faldet ud af denne cyklus' rygrad, ikke fordi M&A-presset er lettet, men fordi det strategiske omdirigerings spørgsmål nu går forud for ejerskabsspørgsmålet. Uanset om BJ fortsætter selvstændigt, rekapitaliserer eller sælger, afhænger svaret af, hvilken af tre døre virksomheden går igennem, cement-

aktivator-forsyning, støberi-bindemiddel-input, eller brandbeskyttelse og strukturel silikat-binding. Plade-klæbemiddel-døren er stille blevet lukket af andres produktlanceringer.

Hvor denne analyse kunne tage fejl

Syntesen antager, at den strukturelle geopolymertilgrænsende mulighed er rygraden i BJ's næste 24 måneder. Hvis et andet cementsystem med 0 procent klinker fejler sin nationale tekniske vurdering i 2026, eller hvis den industrielle dekarboniseringsbanks første cementsektor-allokering går helt til elektrificeret klinker-opfangning frem for alkali-aktiverede alternativer, ville geopolymerefterspørgselstrækket nulstilles til en horisont på 5 til 10 år, og cyklus 1's firetema-arkitektur ville genindfinde sig. Det falsificerende signal ville være en offentlig Cemex-, Heidelberg- eller Holcim-tilbagetrækning fra en annonceret alkali-aktiveret pilot, parret med endnu en OPC-kapacitetsgenbrugsinvestering i Nordeuropa.

Beslutninger der ikke kan udskydes denne cyklus

1. **Hold op med at behandle åbningen for træplade-klæbemidler som et aktivt kommercielt mål.** Substitutionsandelen er blevet hjemtaget af pMDI og lignin; yderligere salgsengineering ind i plade-klæbemidler forlænger et lukket vindue.
2. **Godkend et formulator-engagementsprogram ind i alkali-aktiveret cement og strukturelle eftermonterings-bindemidler.** Hoffmann Greens ATec, Kommissionens cement-dialog den 25. marts og CPR's GWP-deklaration åbner tilsammen et 12-til-18-måneders specifikationsvindue.
3. **Bestil en stresstest af soda ash- og energiomkostninger på FY27-marginen.** Solvays nedskæring i Torrelavega, EU-strømpriser på 2,5x US-niveau og AccelerateEU's statsstøtteramme signalerer alle omkostningssidet pres, der komprimerer ethvert omdirigeringsprograms tilløb.

Hver enkelt udfoldes nedenfor, med en beslutningsholdning, i de fire Strategiske Implikationer.

Ledelses-snapshots

Fire linser på samme efterretningsgrundlag, én pr. ledelsesfunktion. Hvert kort frembringer det ene spørgsmål, denne cyklus stiller den funktion.

Hvilken af tre døre går de næste 24 måneder igennem?

Skiftet: April 2026-tesen om, at EU's lavkulstof-byggeri ville trække silikat gennem plade-klæbemiddel-døren, er blevet afvist på plade-fladen og forstærket på cement- og strukturfladen; det strategiske spørgsmål er ikke længere, om efterspørgselstrækket materialiserer sig, men hvilken tilgrænsende mulighed der fanger det først, strukturel geopolymer-aktivator-forsyning, uorganiske støberi-kernebindemidler, eller silikat-bundne brandbeskyttelses-samlinger.

Spørgsmålet til briefing: Vil bestyrelsen godkende en 12-måneders omdirigering af kommerciel indsats fra plade-klæbemidler til cement og strukturel geopolymer-aktivator-engagement, før H2 2026-budgetcyklussen lukker?

Hvilke navngivne kunder skal formulator-teamet stå over for inden Q3?

Skiftet: Substitutionsandelen inden for træplade-formaldehyd-omstillingen er blevet hjemtaget af pMDI- og lignin-kemier (MEDITE på No-Added-Formaldehyde MDI, Koskisen og Stora Enso på NeoLigno lignin), og det eneste troværdige silikat-klæbemiddel-efterspørgselstræk dannes omkring alkali-aktiverede cementsystemer (Hoffmann Green H-UKR ATec), strukturel eftermontering (EOTA EAD 340275-00-0104) og passiv brandbeskyttelse (UK Approved Document B-høring, ASFP-vejledning april 2026).

Spørgsmålet til briefing: Hvilke tre formulator-konti inden for alkali-aktiveret cement og strukturel eftermontering kan flyttes fra opmærksomhed til specifikations-engagement på 90 dage, og hvad pensioneres fra plade-klæbemiddel-pipelinen for at finansiere det skifte?

TEKNISK- OG R&D-DIREKTØR

Hvilke silikat kvalitets-specifikationer bærer omdirigeringen?

Skiftet: Den tekniske samtale er flyttet fra generisk vandglas-som-klæbemiddel til specifikationskvalitets-aktivator-kemi (modul, Na₂O-indhold, opløsningskinetik) for alkali-aktiveret cement, og fra støberi-natriumsilikat som råvare til ASK Generation 6 INOTEC-klasse specifikations-benchmarks; R&D-prioriteten er ikke nyt produkt-opfindelse, men stramning af specifikationsdokumentationen omkring de eksisterende silikat kvaliteter for at gøre dem formulator-klar.

Spørgsmålet til briefing: Hvilke tre eksisterende silikat kvaliteter har et dokumenteret aktivator-modul og uorganisk bindemiddel-specifikationsark inden Q3, og hvilken ny analytisk metodeudvikling skal være på plads til Q4 2026-formulator-engagementerne?

CFO

Hvad er FY27-margin-nedsiden, hvis energi- og soda ash-preset forværres?

Skiftet: Medvinden fra overholdelseskrav, som cyklus 1 framede som en strukturel margin-støtte, er blevet beskåret af Omnibus I og CBAM Fase 2's udskydelse af kemikalier; omkostningssidet pres er hærdet, med Solvay der skærer Torrelavegas soda ash-kapacitet 30 procent (600kt til 420kt) i Q3 2026 og Cefics Q4 2025 Chemical Trends Report, der dokumenterer EU-gaspriser på 2,5x US-niveau gennem 2025; AccelerateEU-pakken og ETS Investment Booster tilbyder en statsstøtteramme, men ingen nær-tids prislettelse.

Spørgsmålet til briefing: Hvad er det værst-troværdige FY27 EBITDA-scenarie, der kombinerer en 10 til 15 procent stigning i soda ash-input-omkostninger og en flad antagelse om plade-klæbemiddel-vækst, og ved hvilken tærskel udløser det en eksplicit ejerintensions-beslutning?

Temaer

Cyklussens signaler er organiseret i seks temaer, rangeret efter påvirkning på Bollerup Jensen Groups nær-tids beslutninger. **Umiddelbar:** ændrer FY27-planen, virksomhedsstrukturen eller propositionen. **Nær fremtid:** ændrer Bollerup Jensen Groups konkurrenceposition over de næste tolv måneder. **Lang sigt:** en flerårig strukturel faktor at spore og genbesøge hver cyklus.

1. Klippen Uden Trækket: Træplade-substitution Vælger pMDI og Lignin, Ikke Silikat

UMIDDELBAR

Formaldehyd-klippen, som april-cyklussen framede som en silikat-klæbemiddel-åbning, er indtruffet til tiden, og træplade-sektoren har valgt to ikke-silikat-overholdelsesveje. Fra 6. august 2026 halverer REACH Bilag XVII Entry 77 EU's formaldehyd-emissionsgrænse for træplader fra E1 (0,124 mg/m³) til 0,062 mg/m³, uden overgangsperiode og uden smuthul for indendørs paneler. Substitutionsandelen er ikke gået til alkaliske silikat-klæbemidler; den er gået til reformuleret UF, MUF og No-Added-Formaldehyde MDI på den syntetiske side, og til lignin på den biobaserede side. For Bollerup Jensen er den strategiske implikation direkte: plade-klæbemiddel-åbningen skal pensioneres som aktivt kommercielt mål, og silikat-klæbemiddel-fortællingen omdirigeres til de strukturelle, støberi- og brandbeskyttelses-tilstødende muligheder, der behandles i de næste fem temaer.

- Klippen er bindende, og fritagelsesomfanget er snævert. REACH Bilag XVII Entry 77 pålægger 0,062 og 0,080 mg/m³ grænser fra 6. august 2026; fritagelser er begrænset til kun-udendørs artikler, industriel ikke-offentlig eksponering, medicinsk udstyr, PPE, biocider og fødevarekontakt, uden smuthul for indendørs træplader ([Analytical Group](#), marts 2026).
- Den dominerende overholdelsesvej for plade-majoren er fossil pMDI, ikke silikat. MEDITE SMARTPLY flyttede hele sit MDF-sortiment til "No Added Formaldehyde MDI resin, which already meets the new REACH limit" den 13. april 2026 ([MEDITE SMARTPLY](#), april 2026).
- Den biobaserede substitutionsvej går til lignin, ikke silikat. Koskisen og Stora Enso udvidede den ligninbaserede NeoLigno Zero-familie med en ny gulvbelægning og byggeplade i maj 2026 og hævdede, at "formaldehyde-free panels can work in large-scale industrial production while meeting high performance expectations" ([Panels and Furniture Asia](#), maj 2026).
- European Panel Federations eget omkostningsestimat navngiver UF/MUF/NAF, ikke silikat, som overholdelsesvejen, og kvantificerer omkostningschokket: "the added cost for resins will range between 15% and 25%, depending on the type of panel and the pressing technology" ([Notifix](#), april 2026).

Modargument

Vinduet er måske ikke helt lukket: ECHA's målemetodik, offentliggjort i juni 2025, stabiliserede først overholdelsestestning for E05 i midten af 2025 ([EUWID Wood Products and Panels](#), juni 2025), hvilket betyder, at nogle mindre plade-producenter måske endnu står over for kapitalallokeringsvalg sent i 2026, hvor en silikat-klæbemiddel-option kunne komme ind som reserveløsning. På det tilgængelige bevismateriale konsoliderer formaldehyd-harpiks-kæden sig imidlertid omkring de etablerede, hvor Bondalti opkøbte 77,23 procent af Ercros pr. 13. marts 2026 ([EUWID Wood Products and Panels](#), marts 2026), hvilket tyder på, at substitutionsandelen hjemtages hurtigere, end en silikat-klæbemiddel-aktør kan vinde specifikation.

Det vigtige: Substitutionsandelen hjemtages af andres kemier; plade-klæbemiddel-døren er lukket, før BJ trådte ind. **Beslutningslink:** Strategisk Implikation SI 1.

2. Den Strukturelle Geopolymer-tærskel: Silikat-aktiverede Bindemidler Krydser Ind i Bærende Byggeri

NÆR FREMTID

Et større og mere varigt efterspørgselstræk for natriumsilikat har åbnet sig i cement, ikke i træplader. Den første franske ATec tekniske vurdering for en alkali-aktiveret cement med 0 procent klinker, der dækker alle superstrukturanvendelser, blev udstedt til Hoffmann Green i januar 2026, den regulatoriske milepæl, som geopolymer-sektoren har haft brug for i to årtier. Europa-Kommissionen indkaldte til en cementindustri-dialog på højt niveau den 25. marts 2026, der fremmer en lavkulstof-betonmærkning, reviderede CPR-produktstandarder og en industriel dekarboniseringsbank på 100 mia. EUR. Fra 8. januar 2026 bærer ydeevnedeklarationer under CPR 2024/3110 obligatorisk GWP-oplysning for cement og beton. Natriumsilikat er aktivator-kemien under de dominerende geopolymer-formuleringer, og de nordeuropæiske cement-majorer rebalancerer synligt deres porteføljer. For BJ er omdirigeringsspørgsmålet, om man skal positionere sig som specifikationskvalitets-aktivator-leverandør ind i den europæiske alkali-aktiverede cementkæde, før større silikat-majorer låser formulator-kontrakterne.

- Den første cement med 0 procent klinker krydsede tærsklen for bærende certificering i januar 2026. Hoffmann Green modtog en fransk ATec for sin H-UKR alkali-aktiverede geopolymer-cement, der dækker alle superstrukturanvendelser, en verdenspremiere for en klinkerfri cement ([World Cement](#), januar 2026).
- EU's cementsektor-politiske maskineri konsoliderer sig omkring lavkulstof-bindemidler. Kommissionens cement-dialog på højt niveau den 25. marts 2026 fremmede en lavkulstof-betonmærkning, reviderede CPR-produktstandarder med obligatorisk livscyklus-klimapåvirkningsoplysning og en industriel dekarboniseringsbank på 100 mia. EUR ([Europa-Kommissionen DG CLIMA](#), marts 2026).
- GWP-sammenligning på specifikator-niveau er nu obligatorisk og favoriserer alkali-aktiveret kemi. Fra 8. januar 2026 skal CPR ydeevnedeklarationer indeholde GWP for beton og cement, hvilket tvinger lavklinker-sammenligninger på specifikator-niveau ([Ecochain](#), strukturelt anker); CPR-arbejdsplanen 2026-2029 blev offentliggjort den 15. december 2025 ([Europa-Kommissionen DG GROW](#), december 2025).
- Nordeuropæiske cement-majorer rebalancerer porteføljer. Heidelberg Materials annoncerede den 19. marts 2026, at man vil koncentrere svensk klinker i Slite fra 2027 og nedskalere Skoevde ([Heidelberg Materials AG](#), marts 2026), et nordisk strukturelt skift direkte tilstødende til BJ's danske position.

Modargument

Geopolymer-tærsklen er reel, men efterspørgselstrækkets hastighed ind i nordiske markeder er uprøvet. En enkelt national teknisk vurdering er endnu ikke en bindende EN-standard, og Kommissionens cementpolitiske program kunne allokere den industrielle dekarboniseringsbanks første runde til elektrificeret klinker-opfangning frem for alkali-aktiverede alternativer, hvilket ville komprimere alkali-aktivator-efterspørgselstrækket til en horisont på 5 til 10 år. EOTA-vejen dokumenterer en ETA-vej for uorganisk-matrix-systemer (EOTA, strukturelt anker), men vej er endnu ikke indkøbsordre, og BJ's kommercielle parathed til at omsætte teknisk kapacitet til formulator-specifikation er den bindende begrænsning.

Det vigtige: Den første ATec for superstruktur med 0 procent klinker konverterer geopolymer fra en forskningshistorie til en bærende specifikationsmulighed, og silikat er aktivatoren.

Beslutningslink: Strategisk Implikation [SI 2](#).

3. Den Uorganiske Støberi-omstilling: Fra Pilot til Specifikation

NÆR FREMTID

Støberi-bindemiddel-rotationen, som cyklus 1 identificerede, fortsætter med at hærde sig til specifikation. EU's LIFE GREEN CASTING-projekt framer den institutionelle driver som reduktionsmål på 80 til 95 procent for VOC-, SO₂-, NO_x- og PM-emissioner på tværs af seks europæiske jernstøberier. ASK Chemicals' INOTEC Generation 6 natriumsilikat-bindemiddelsystem er det tekniske skridt, der gør uorganiske systemer omkostningskonkurrencedygtige med phenolic og furan-organiske i aluminium-kerneproduktion. Foseco, den tredje store leverandør af støberi-kemikalier, dokumenterer en nylig genopblussen i natriumsilikat-bindemiddel-efterspørgsel drevet af sundheds-, sikkerheds- og miljølovgivning. For BJ forbliver rollen som cyklus 1 framede den: vær det specificerede silikat-input, som støberi-bindemiddel-majorerne formulerer omkring, ikke en konkurrent til disse majorer på færdige bindemiddelsystemer. Det, der har ændret sig, er tidspres: LIFE-projektet lukker i 2026, og det konkurrencedygtige formulator-bindemiddel-sæt konsoliderer sig.

- EU's institutionelle driver for den uorganiske støberi-omstilling er dokumenteret og kvantificeret. LIFE GREEN CASTING-projektet sigter mod 80 til 95 procent reduktion af VOC-, SO₂-, NO_x- og PM-emissioner og 90 procent reduktion af deponeret affaldssand gennem uorganisk silikat-bindemiddel-substitution på tværs af seks europæiske jernstøberier ([Europa-Kommissionens LIFE-program](#), strukturelt anker).

- Det tekniske parathedsskridt er taget på leverandørsiden. ASK Chemicals' Generation 6 INOTEC uorganisk natriumsilikat-bindemiddel leverer 82 procent styrkebevarelse over 24 timer og reducerer promotor-tilsætningssatser 24 til 31 procent versus Generation 4, det strukturelle ydeevneskridt, der gør uorganiske systemer omkostningskonkurrencedygtige med phenolic og furan i aluminium-kerneproduktion (foundry-planet.com, strukturelt anker).
- Det markedsdækkende træk er synligt på tværs af de tre støberi-kemikalie-majorer. Foseco bekræfter en nylig genopblussen i natriumsilikat-bindemiddel-efterspørgsel i stål-, jern- og ikke-jernstøberier, drevet af sundheds-, sikkerheds- og miljølovgivning ([Foseco](https://fosecosolutions.com), strukturelt anker).

Modargument

Støberi-bindemiddel-omstillingen er strukturelt reel, men langsom. Aluminium-kerne-undersegmentet, hvor uorganiske systemer er omkostningskonkurrencedygtige, er en brøkdel af det europæiske støberi-marked, og jern- og stålsegmenterne bevarer phenolic- og furan-systemer, hvor arbejder-eksponerings-overholdelse kan styres ved udsugning. Den konkurrerende tese er, at BJ's støberi-eksponering er et stabilt, men ikke-accelererende margin-gulv, ikke et omdirigeringsmiddel, og at kapital allokeret til formulator-specifikation i støberi-bindemidler tjener mindre end den samme kapital allokeret til alkali-aktiveret cement-engagement.

Det vigtige: Den uorganiske støberi-omstilling er nu specifikationskvalitet, ikke pilot-kvalitet, og formulator-bindemiddel-konsolideringen er tidspresset. **Beslutningslink:** Strategisk Implikation [SI 3](#).

4. Overholdelses-medvinden Beskåret: Omnibus I, ESG-anvendelsesreduktion, CBAM Fase 2-sekventering

UMIDDELBAR

Cyklus 1 navngav den konvergerende REACH-revision, CBAM Fase 2 og pakken for energiintensive industrier som en overholdelses-pres på europæiske mid-cap-kemikalier. Seks uger senere er to af disse ure aftaget. Rådet vedtog formelt Omnibus I-pakken den 24. februar 2026, hvilket indsnævrede CSRD-anvendelsesområdet til virksomheder med over 1.000 medarbejdere og 450 mio. EUR i omsætning; CBAM Fase 2 har udskudt kemikalie-anvendelsesområdet til en evalueringsrapport i 2027; og AccelerateEU-meddelelsen af 22. april 2026 er nu framet omkring modstandsdygtighed og statsstøtte snarere end yderligere emissionsoplysninger. Den mekaniske implikation for BJ er en reduceret overholdelses-overhead på rapporteringssiden, men den strategiske implikation løber den anden vej: overholdelses-overheaden var også den regulatoriske medvind, der trak specifikatorer mod lavtoksiske bindemidler. Med dette træk blødgjort læner efterspørgselssagen for silikat-substitution sig hårdere på cement- og støberi-tilstødende muligheder og mindre på plade-klæbemiddel-klippen.

- CSRD-anvendelsesreduktionen er nu formel og materiel. Rådet vedtog Omnibus I den 24. februar 2026, hvilket indsnævrede CSRD-anvendelsesområdet til virksomheder med over 1.000 medarbejdere og 450 mio. EUR i omsætning og lettede rapporteringspresset på mellem-tier byggeri- og plade-producenter ([Rådet for Den Europæiske Union](#), februar 2026).
- CBAM Fase 2 har eksplicit udskudt kemikalie-anvendelsesområdet. Den endelige periode trådte i kraft den 1. januar 2026, med foreslået 2028-anvendelsesudvidelse, der dækker cirka 180 nedstrøms stål- og aluminiums-artikler, og kemikalier udskudt til en evalueringsrapport i 2027 ([Europa-Kommissionen DG TAXUD](#), december 2025).
- EU's drejning har omformuleret industripolitik fra oplysning til modstandsdygtighed og statsstøtte. AccelerateEU (22. april 2026) er Kommissionens fem-søjlede svar på den fornyede energikrise, herunder en statsstøtteramme, en ETS Investment Booster på 400 millioner kvoter og energimarkedsreform ([Europa-Kommissionen DG Energy](#), april 2026).

Modargument

Beskæringen af oplysnings-medvinden betyder ikke, at substitutionssagen er forsvundet. CPR's obligatoriske GWP-deklaration fra 8. januar 2026 forbliver bindende; formaldehyd Bilag XVII Entry 77-klippen er uændret; og en fremtidig Kommission kunne genindføre anvendelsesstramning på en hurtigere tidslinje, hvis den industrielle dekarboniseringsbank betinger det af livscyklusoplysning. Den konkurrerende læsning er, at overholdelses-medvinden er blevet omformet snarere end reduceret: mindre oplysnings-overhead, mere GWP og indlejret kulstof-sammenligning på produktniveau, hvilket stadig favoriserer lavklinker-bindemidler og silikat-bundne brandbeskyttelses-samlinger.

Det vigtige: Det CSRD-drevne træk mod lavtoksiske bindemidler er blødgjort; efterspørgselssagen læner sig nu hårdere på cement- og strukturelle tilstødende muligheder end på plade-klæbemiddel-klippen. **Beslutningslink:** Strategiske Implikationer [SI 1](#) og [SI 4](#).

5. Energi og Råvarer: Nordisk Strøm, Soda Ash og Silica-sourcing Under Europæisk Producent-rebalancering

NÆR FREMTID

Omkostningssiden af ligningen er hærdet. Solvay vil skære Torrelavegas soda ash-kapacitet 30 procent i Q3 2026 og fjerne cirka 180kt af europæisk forsyning på et tidspunkt, hvor natriumsilikat-spotpriser allerede stiger. Cefics Q4 2025 Chemical Trends Report kvantificerer det strukturelle gab: europæiske gaspriser på 2,5x US-niveau gennem 2025, elpriser betydeligt over US, sektor-konkurrencedygtighed langt under gennemsnittet før krisen 2014 til 2019. AccelerateEU-pakken og AEII-koalitionens KPI på 50 EUR pr. MWh for Elektrificerings-handlingsplanen navngiver omkostningssidet pres ærligt, men tilbyder ingen nær-tids prislettelse. For BJ er implikationen direkte: ethvert omdirigeringsprogram ind i cement-,

støberi- eller brandbeskyttelses-tilstødende muligheder opererer mod en strammere soda ash-forsyning og en strukturelt højere europæisk energiregning. Dette er omkostningssidet risiko at overvåge.

- Europæisk soda ash-forsyning strammes på et strukturelt ugunstigt tidspunkt. Solvay vil skære Torrelavega (Spanien) soda ash-produktionskapacitet 30 procent (fra 600kt til 420kt) i Q3 2026 som svar på overudbud og høje EU-energi- og kulstofomkostninger ([Solvay](#), februar 2026).
- Natriumsilikat-spotpriser stiger allerede. Europæiske natriumsilikat-spotpriser nåede 0,63 USD pr. kg i februar 2026 med en 5,0 procent måned-over-måned stigning drevet af højere energi- og produktionsomkostninger ([IMARC Group](#), februar 2026).
- Den strukturelle europæiske energi-ulempe er kvantificeret af industriens eget organ. Europæiske gaspriser var 2,5x US-niveau gennem hele 2025; elpriser forbliver betydeligt over US; kemisk sektor-konkurrencedygtighed ligger langt under gennemsnittet før krisen 2014 til 2019 ([Cefic](#), marts 2026).
- Koalitionen for energiintensive industrier har navngivet en bindende omkostnings-KPI. AEII-koalitionen (Cefic, Eurofer, CEMBUREAU og andre) kræver 50 EUR pr. MWh maksimal samlet industriel elektricitetsomkostning som KPI for EU Elektrificerings-handlingsplanen i maj 2026 og kalder nuværende EU-energipriser strukturelt ikke-konkurrencedygtige ([Cefic Alliance of Energy Intensive Industries](#), februar 2026).

Modargument

Strammere soda ash-forsyning kan være en margin-mulighed, ikke kun en margin-risiko: med europæisk forsyning der kontraherer, kan silikat-producenter med stabile råvarekontrakter og energi-gennemslag-prissætningsstyrke holde eller vokse margin, mens spotprisen stiger. Den konkurrerende læsning er, at BJ's nordeuropæiske beliggenhed, danske elnet-mix og nordiske gas-substitut-elektricitet gør dens energi-eksponering materielt bedre end Cefic-europæisk gennemsnit, og at et program for flerårig soda ash-kontrahering nu kunne låse omkostningsfordelen, før yderligere europæisk kapacitet forlader markedet.

Det vigtige: Soda ash strammes, og europæiske strømpriser forbliver strukturelt forhøjede; FY27-margin-rammen for ethvert omdirigeringsprogram afhænger af tidlig låsning af råvarer og strøm. **Beslutningslink:** Strategisk Implikation [SI 4](#).

6. Silikat-klæbemidler Hinsides Klippen: Industriel Binding, Brandbeskyttelse og Specifikationsveje for Uorganisk Klæbemiddel-kemi

NÆR FREMTID

En ny og tidligere undervægtet tilstødende mulighed har åbnet sig. Med plade-klæbemiddel-døren lukket og cement-døren der åbner, er den tredje vej, hvorigennem silikat-klæbemiddel-kemi når specifikation, den industrielle bindings- og passive brandbeskyttelses-kæde. UK Building Safety Regulators høring om Approved Document B, lanceret 25. marts 2026 og løbende til 1. juli 2026, strammer ydervægs brandydeevne og BS9414 beklædnings-testrammen og adresserer Grenfell Fase 2-anbefalinger direkte. Association for Specialist Fire Protections reviderede vejledning fra april 2026 formaliserer specifikator-rammen, der i stigende grad favoriserer silikat-bundne, ikke-brændbare Klasse A2-s1, d0-samlinger. EOTA EAD 340275-00-0104 etablerer den europæiske tekniske vurderingsvej for uorganisk-matrix kompositforstærkning af beton og murværk. Hoffmann Greens H-P2A, en natrium- og kaliumsilikat plus flash-clay aktiveret geopolymer, markedsføres allerede til industrielle klæbemidler, passiv brandbeskyttelse, isolering og klæbemiddel-mørtler med skrællestyrke over 25 MPa. Mønsteret er konsistent: silikat-kemi der krydser fra forskning til specifikation i tilstødende, mere regulerede bindings-anvendelser end træplader.

- Den britiske regulatoriske medvind for ikke-brændbare silikat-bundne samlinger er åben og live. UK Building Safety Regulator lancerede en 14-ugers høring om Approved Document B den 25. marts 2026 og adresserede Grenfell Fase 2-anbefalinger, strammede ydervægs brandydeevne, BS9414 beklædnings-testrammen og brændbare strukturelle materialer over 11m ([UK Government Building Safety Regulator](#), marts 2026).
- Specifikator-rammen formaliseres mod Klasse A2-s1, d0 silikat-bundne samlinger. ASFP udstedte revideret vejledning om passiv brandbeskyttelse i april 2026 og formaliserede den post-Grenfell specifikator-ramme, der i stigende grad favoriserer silikat-bundne, ikke-brændbare samlinger ([International Fire and Safety Journal](#), april 2026).
- Den europæiske tekniske vurderingsvej er åben for silikat-bunden strukturel forstærkning. EOTA's EAD 340275-00-0104 etablerer vurderingsvejen for uorganisk-matrix (silikat-bundne) kompositforstærkningssystemer til beton og murværk, den strukturelt-regulatoriske vej, hvorigennem silikat-klæbemidler opnår CE-mærket specifikation i eftermontering ([EOTA](#), strukturelt anker).
- Hoffmann Green har allerede kommercialiseret silikat-klæbemiddel-kemi ind i BJ's nøjagtige niche. H-P2A markedsføres som en natrium- og kaliumsilikat plus flash-clay aktiveret geopolymer eksplicit til industrielle klæbemidler, passiv brandbeskyttelse, isolering og klæbemiddel-mørtler med skrællestyrke over 25 MPa ([Hoffmann Green Cement Technologies](#), strukturelt anker).

Modargument

Bollerup Jensens egen offentlige positionering afspejler endnu ikke denne åbning: BJ's silikat-side forbliver en generisk klæbemiddel- og vandglas-beskrivelse ([Bollerup Jensen Group](#), strukturelt anker), uden nogen 2026-produktlancering i brandbeskyttelse eller strukturel forstærkning. Hoffmann Greens H-P2A og de store klæbemiddel-kemi-etablerede kan fange specifikationsvinduet, før BJ kan positionere sig; den konkurrerende læsning er, at denne tilstødende mulighed er reel, men BJ's kommercielle parathedsgab er bredt nok til, at de første 12 måneder skal investeres i teknisk specifikations-forberedelse og formulator-relationer snarere end produktlancering.

Det vigtige: Brandbeskyttelse og strukturel eftermontering er den anden og tredje dør, silikat-kemi kan gå igennem; begge er åbne, og begge gennemgås først af andre.

Beslutningslink: Strategiske Implikationer [SI 2](#) og [SI 3](#).

Strategiske Implikationer

Fire beslutninger omsætter denne cyklus' signaler til FY27-planen. Hver navngiver bevægelsen, en horisont og en beslutningsholdning.

SI 1: Pensionér plade-klæbemiddel-markedsindgang som aktivt kommercielt mål og omallokér budgettet

Den kommercielle direktør bør formelt pensionere plade-klæbemiddel-markedsindgang som aktivt kommercielt mål for FY27-planen, på beviset for, at substitutionsandelen er blevet hjemtaget af pMDI- (MEDITE) og lignin- (Koskisen og Stora Enso) kemier, og at EPF's eget 15 til 25 procent harpiksomkostningsestimat navngiver UF-, MUF- og NAF-reformulering som overholdelsesvejen. At fortsætte med at skitsere denne åbning fremad forlænger et lukket vindue og sulter omdirigeringsprogrammet for kapital. Budgettet bør omdirigeres til strukturel geopolymere-formulator-engagement og til den tekniske specifikationsforberedelse, som SI 2 og SI 3 kræver.

Handling: senest 30. september 2026 præsenterer den kommercielle direktør plade-klæbemiddel-pensionerings-beslutningen for bestyrelsen med en budgetomallokering til cement- og strukturelle eftermonterings-formulator-engagementsprogrammet.

BESLUT

Trækker på Tema 1 og 4

SI 2: Etabler et strukturelt geopolymere-aktivator go-to-market-program

Ejer-CEO'en bør autorisere et 12-måneders strukturelt geopolymere-aktivator go-to-market-program rettet mod de europæiske alkali-aktiverede cement-formulatorer (Hoffmann Green, Ecocem, Holcim ECOPlanet og EU's industrielle dekarboniseringsbanks første kohorte) og EOTA EAD 340275-00-0104 strukturel-forstærkningsvejen. Hoffmann Green H-UKR ATec er bevispunktet for, at aktivator-efterspørgselstrækket nu er bærende-kvalitet; Kommissionens cement-dialog den 25. marts og CPR GWP-deklarationen af 8. januar 2026 etablerer det regulatoriske træk. Vinduet til at blive specificeret i 2027 til 2030-kontrakter lukker inden for denne cyklus' horisont. Den tekniske- og R&D-direktør bærer specifikations-dokumentations-arbejdsstrømmen; den kommercielle direktør bærer formulator-engagementsarbejdsstrømmen.

Handling: senest 31. december 2026 leverer den tekniske- og R&D-direktør dokumenterede aktivator-modul-specifikationsark for de tre lead-silikatkvaliteter, og den kommercielle direktør placerer tre navngivne formulatorer i specifikations-engagementssamtaler.

FORBERED

Trækker på Tema 2 og 6

SI 3: Lås støberi-formulator-specifikations-relationerne, før LIFE-projektet lukker

Den tekniske- og R&D-direktør bør formalisere BJ's input-leverandørrelation med de tre støberi-bindemiddel-majorer (ASK Chemicals, HA Group / Huettenes-Albertus, Foseco), før EU LIFE GREEN CASTING-projektet lukker i 2026, og efter-projekt-specifikationen konsoliderer sig. ASK Generation 6 INOTEC dokumenterer det tekniske skridt, der gør uorganiske systemer omkostningskonkurrencedygtige i aluminium-kerneproduktion; Fosecos dokumenterede genopblussen af silikat-bindemiddel-efterspørgsel på tværs af stål-, jern- og ikke-jernstøberier navngiver det adresserbare marked. BJ's rolle er at være det specificerede silikat-input, ikke en konkurrent på færdige bindemiddelsystemer; Forbered-holdningen afspejler formulator-relations- og specifikations-parathedsarbejdet, der går forud for et Beslut-kald i cyklus 3.

Handling: senest 31. marts 2027 præsenterer den tekniske- og R&D-direktør tre navngivne formulator-forsyningsrelationer dokumenteret med specifikationskvalitets natriumsilikat-input-kvalifikationer for bestyrelsen.

FORBERED

Trækker på Tema 3

SI 4: Stresstest soda ash- og energiomkostningsrammen og hedge tilsvarende

CFO'en bør bestille en soda ash-forsyning og energiomkostnings-stresstest på FY27 til FY28-margin-rammen, på beviset for, at Solvay fjerner cirka 180kt af spansk soda ash-kapacitet i Q3 2026, og Cefic dokumenterer europæisk gas på 2,5x US-niveau gennem 2025. AccelerateEU-statsstøtterammen og AEII's 50 EUR pr. MWh KPI tilbyder en politisk retning, men intet nær-tids prisgulv. Overvåg-holdningen afspejler behovet for at spore Solvays Q3 2026-nedskæringseksekvering, anden europæiske soda ash-producents rebalanceringsannonceringer, Elektrificerings-handlingsplanen i maj 2026 og nordiske strømpris-forskelle, før der udløses en flerårig hedging- eller kontraherings-beslutning; stresstest-outputtet i sig selv kan leveres til bestyrelsen i september 2026.

Handling: senest 30. september 2026 leverer CFO'en en soda ash- og energiomkostnings-stresstest til bestyrelsen med hedging- og flerårige kontraherings-anbefalinger og et eksplicit FY27 EBITDA-nedside-scenarie.

OVERVÅG

Trækker på Tema 4 og 5

Scenariematrix

De to kritiske usikkerheder, der former Bollerup Jensens næste to til fem år, er tempoet for EU's lavkulstof-byggeris efterspørgselstræk, særligt ind i alkali-aktiveret cement, og omfanget og sekventeringen af CBAM Fase 2, når den berører kemikalier. De fire scenarier nedenfor er planlægningshjælpemidler, ikke prognoser.

Specifikator-ledt Træk, Kemikalier I CBAM

EU's lavkulstof-byggeris efterspørgselstræk accelererer: den industrielle dekarboniseringsbank finansierer en 2027-kohorte af alkali-aktiverede cementfabrikker, to yderligere nationale tekniske vurderinger følger Hoffmann Greens H-UKR ATec, og CPR GWP-deklarationen bevæger sig fra oplysning til indkøbspræference. CBAM Fase 2's 2027 kemikalie-evalueringsrapport lander inden for anvendelsesområdet og fjerner soda ash-import-omkostningsfordelen for ikke-EU-konkurrenter. BJ bliver en margin-tilvækst-skabende specifikationskvalitets-aktivator-leverandør ind i en voksende europæisk efterspørgselspulje. Energiomkostnings-pres fortsætter, men opvejes af AccelerateEU-statsstøtte og ETS Investment Booster-allokeringer til energiintensive kemikalier. Omdirigeringsprogrammet fra plade-klæbemidler til cement-aktivator-forsyning lykkes til tiden.

Tidlige indikatorer: Den industrielle dekarboniseringsbanks første cement-kohorte annonceret 2027; anden 0-procent-klinker-ATec udstedt af national myndighed; CBAM Fase 2 2027-evaluering inkluderer kemikalier.

Specifikator-ledt Træk, Kemikalier Forbliver Udenfor

Cement- og strukturelt efterspørgselstræk materialiserer sig til tiden, men CBAM Fase 2 fortsætter med at udskyde kemikalier ud over 2028. Ikke-EU-silikat-, soda ash- og aktivator-leverandører opnår en strukturel omkostningsfordel over for den europæiske producentbase. BJ vinder specifikation på teknisk fortjeneste og nordeuropæisk logistik, men står over for prispres fra import gennem hele værdikæden. Programmet lykkes kommercielt, men driftsmarginen komprimeres med 200 til 400 basispunkter i forhold til scenarie 1. Hedging- og flerårig kontraherings-beslutningen i SI 4 bliver den bindende margin-løftestang.

Tidlige indikatorer: CBAM 2027-evaluering udskyder eksplicit kemikalier til 2030; ikke-EU-silikat-importvolumener til Nordeuropa stiger 10 procent år for år; Solvay eller en anden producent annoncerer yderligere soda ash-kapacitetsnedskæring.

Langsomt Træk, Kemikalier I CBAM

Lavkulstof-byggeris efterspørgselstræk går i stå: den industrielle dekarboniseringsbanks første kohorte går til elektrificeret klinker-opfangning frem for alkali-aktiverede alternativer, EN-standarderne for alkali-aktiveret cement forbliver i udvalg, og indkøbsspecifikationer fortsætter med at forankre på CEM I og CEM II. CBAM Fase 2 bringer kemikalier i anvendelsesområdet inden 2028 og fjerner import-omkostningsgab. Omdirigeringsprogrammet fra plade-klæbemidler til cement-aktivator-forsyning genererer ikke nær-tids omsætning, men BJ holder en strukturelt forbedret konkurrenceposition, når efterspørgselstrækket endelig ankommer. Den uorganiske støberi-tilstødende mulighed og det britiske brandbeskyttelses-træk bærer de næste 24 til 36 måneder.

Tidlige indikatorer: EU's industrielle dekarboniseringsbanks første kohorte finansierer CCS, ikke alkali-aktiveret; ingen yderligere national ATec udstedt inden midten af 2027; CBAM 2027-evaluering bringer kemikalier i anvendelsesområdet.

Langsomt Træk, Kemikalier Forbliver Udenfor

Det værst-troværdige driftsmiljø: både efterspørgselssidet og omkostningssidet løftestænger bevæger sig mod BJ. Lavkulstof-byggeris efterspørgselstræk forbliver en forskningshistorie gennem 2028, CBAM udskyder kemikalier, og Solvays Torrelavega-nedskæring efterfølges af en anden europæisk soda ash-producents rebalancering. Europæiske energiomkostninger forbliver strukturelt forhøjede. Omdirigeringsprogrammet kører med tab i 24 måneder; de støberi- og brandbeskyttelses-tilstødende muligheder giver delvis margin-støtte, men ikke nok til at opveje omkostningssidet kompression. Den eksplicitte ejerintensions-beslutning, der blev flagget i cyklus 1, tvinges inden for denne horisont.

Tidlige indikatorer: Ingen alkali-aktiveret cementfabriks FID annonceret i Europa gennem 2027; en anden europæisk soda ash-producent annoncerer kapacitetsnedskæring; AccelerateEU-statsstøtterammens allokeringer omgår silikat-kemi.

Svage signaler under cyklussen

Temaerne ovenfor sporede de synlige, vel-dokumenterede bevægelser i de seneste tre måneder. Disse fem svagere signaler er under konsensus-radaren, men værd at så ind i næste cyklus' scanning:

1. **Lithiumsilikat ind i EV-batterikomponent-belægnings.** Bollerup Jensen er en af få europæiske producenter af lithiumsilikater. De europæiske silicium-anode og solid-state-celle værdikæder skalerer 2026 til 2028, og lithiumsilikat er plausibelt et passiverings-belægnings-input. Ingen offentlig europæisk celleproducent har endnu specificeret en lithiumsilikat-specifikation; det første sourcing-kald ville være et trinændringssignal for Bollerup Jensens lithiumsilikat-linje.
2. **Jordstabilisering for havvindfundamenter.** Natriumsilikat-injektion har årtiers jordstabiliseringspresedens. Nordsøens havvindfundamentprogrammer (Dogger Bank, Hollandse Kust, Energiø Bornholm) går ind i jordbundskonditioneringsfaser gennem 2026 til 2028, og silikatbaseret injektion er en af kandidat-kemierne. Værd at spore, hvilke niveau-1 marine entreprenører der specificerer hvad.
3. **Silikat-bundet keramisk 3D-print.** Industriel-skala binder-jet-print af refraktærer og strukturelle keramikker bevæger sig fra forskning til kommerciel produktion; natriumsilikat er en af bindemiddel-kemierne. Europæiske aktører (voxeljet, ExOne under Desktop Metal, EOS) og japanske (Mimaki, KEYENCE) holder IP-fronten. Patent-indleveringsdensitet ville være den ledende indikator.
4. **Forsvar og NATO's brandbeskyttelse af hærdede aktiver.** Post-Ukraine europæisk forsvarsindkøb genopbygger hærde-ly, ammunitionslager og kommandobunker-kapacitet. Silikat-bunden passiv brandbeskyttelse har en dokumenteret militær indkøbshistorie; NATO Standardisation Office-publikationer og nationale forsvars-indkøbsmeddelelser er, hvor dette først ville dukke op.
5. **Kulstof-opfangnings-mineraliseringsveje ved brug af natriumsilikat.** Flere europæiske start-ups (Carbon Re, Neustark, Carbonaide) arbejder på CO₂-mineraliseringsveje, der involverer silikat-bærende reaktanter. Bollerup Jensens silikat-kemi sidder inden for prækursor-stakken. Finansieringsrunder og pilot-annonceringer på dette område ville frembringe efterspørgselssidet mulighed tidligt.

Hvad Vi Ikke Planlægger Efter

Træplade-klæbemiddel-substitutionsmarkedet

Denne cyklus behandler plade-klæbemiddel-åbningen som lukket.

Substitutionsandelen er blevet hjemtaget af pMDI- og lignin-kemier, EPF's eget harpiks-omkostningsestimat navngiver UF-, MUF- og NAF-reformulering frem for silikat, og formaldehyd-harpiks-kæden konsoliderer sig (Bondalti og Ercros) snarere end forlader markedet. Yderligere kommercielt scoping ind i dette marked for FY27-planen ville forlænge et lukket vindue. Omdirigeringen af indsats ind i cement-, støberi- og brandbeskyttelses-tilstødende muligheder frigør den kapital, som plade-klæbemiddel-linjeposten reserverede.

Genoptag hvis: en stor europæisk plade-producent annoncerer en silikatbaseret bindemiddel-kommerciel lancering, eller European Panel Federation udsteder en revideret omkostningsanalyse, der navngiver silikat som en troværdig E05-overholdelsesvej.

Selvstændig færdig-bindemiddel-konkurrence mod ASK, HA Group eller Foseco

Denne cyklus fortsætter med at behandle færdig støberi-bindemiddelsystem-konkurrence som uden for anvendelsesområdet. BJ's rolle er at være det specificerede silikat-input, som bindemiddel-majorerne formulerer omkring, ikke en konkurrent til disse majorer på færdige systemer. Kapitalintensiteten, R&D-dybden og kunde-side-kvalifikationsomkostningen ved færdig bindemiddel-konkurrence overstiger omdirigeringsprogrammets afkast-horisont, og partner-til-majorerne-vejen dokumenteret i SI 3 fanger mere af den uorganiske støberi-omstillings-værdi ved lavere risiko.

Genoptag hvis: en af de tre støberi-kemikalie-majorer forlader en bindemiddel-linje, som BJ allerede leverer ind i, hvilket åbner en vertikal-integrationsmulighed, eller en nordeuropæisk OEM specificerer et bindemiddelsystem formuleret i fællesskab af BJ og et EU-støberi-hus.

En ejerintensions-beslutning i denne cyklus

Cyklus 1 listede ejerintensions-beslutningen som en af tre beslut-nu-elementer. Denne cyklus udskyder den bevidst. Det strategiske omdirigeringsspørgsmål går nu forud for ejerskabsspørgsmålet, og en ejerintensions-erklæring afgivet, før SI 2 og SI 3 producerer deres første resultater, ville blive afgivet på ufuldstændig information om, hvilken tilstødende mulighed der bærer de næste 24 måneder. M&A-cyklussen i tilstødende silikat- og bindemiddel-aktiver fortsætter, men den fortabte optionalitet fra én cyklus mere af udskydelse vurderes mindre end informationsværdien af det strukturelle geopolymere-engagementsprogrammes første resultater.

Genoptag hvis: en navngiven europæisk silikat-producent eller geopolymere-formulator skifter hænder i 2026 eller H1 2027, eller cement- og strukturelle omdirigeringsprogram producerer en Q4 2026-milepæl, der materielt repositionerer BJ's strategiske optionalitet.

Diskussionspunkter til Ledelsesteamet

1. Hvis den strukturelle geopolymere-tilstødende mulighed er rygraden i de næste 24 måneder, hvilke af cyklus 1's fire april-temaer pensionerer vi eksplicit, og hvilket budget frigøres ved den pensionering?
2. Hvad skulle være sandt om Hoffmann Greens H-UKR kommercielle optagelse i 2026 og 2027, for at vi forlader det strukturelle geopolymere-aktivator-engagementsprogram, og er vi klar til at gå bort på det signal?
3. Hvis Solvays Torrelavega-nedskæring efterfølges af en anden europæisk soda ash-producents rebalanceringsannoncering i H2 2026, bevæger vi os til en flerårig soda ash-kontraherings-beslutning før september-bestyrelsen, eller venter vi på AccelerateEU-statsstøtterammens første allokeringer?
4. UK Approved Document B-høringen og ASFP-vejledningen fra april 2026 åbner et brandbeskyttelses-specifikationsvindue, vi endnu ikke er positioneret til; er vi villige til at finansiere en UK-specifik specifikations-forberedelsesarbejdsstrøm i FY27, eller behandler vi UK's silikat-bundne samlingsmulighed som et kun-partner-ledt marked?

5. Cyklus 1's ejerintensions-beslutning er blevet udskudt en cyklus på vurderingen af, at det strategiske omdirigeringspørgsmål nu går forud for den; under hvilke observerbare cyklus 3-betingelser ville vi vende den vurdering og tvinge ejerintensions-beslutningen, før omdirigeringsprogrammet producerer sine første resultater?

Kilderegister

Denne briefing trækker på 29 verificerede kilder, indsamlet under et blødt 3-måneders aktualitetsvindue (publikationer fra 1. marts 2026 og frem), med 11 strukturelle ankre i seks-til-tolv-måneders båndet.

Kilde-niveauer: **Niveau 1**, regeringer, tilsynsmyndigheder og mellemstatslige organer. **Niveau 2**, tænketanke, akademiske institutter, store konsulenthuse og kvalitets-dataudbydere. **Niveau 3**, kvalitetsjournalistik og specialiseret fagpresse. **Niveau 4**, leverandør-, virksomheds- og praktikerkilder, kun anvendt som retningsbestemt bekræftelse.

Tema 1: Klippen Uden Trækket

Kilde	Niveau	Dato	Anvendt nøglepåstand
Notifix, EU to Halve Formaldehyde Limit	Niveau 3	apr 2026	EPF estimerer 15 til 25 procent stigning i harpiksomkostninger; overholdelsesvej navngivet som UF, MUF, NAF, ikke silikat. Også 6. august 2026-klippen og ankeret for ingen overgangsperiode.
MEDITE SMARTPLY, EU REACH Revision E05	Niveau 3	apr 2026	MEDITEs fulde MDF-sortiment flyttet til No-Added-Formaldehyde MDI den 13. april 2026.
Panels and Furniture Asia, Koskisen and Stora Enso NeoLigno Zero	Niveau 3	maj 2026	Koskisen og Stora Enso udvider ligninbaseret NeoLigno bindemiddel Zero-familie ud over pilot til industriel produktion.
Analytical Group, Formaldehyde Limits Restriction 77	Niveau 3	mar 2026	REACH Bilag XVII Entry 77 pålægger 0,062 / 0,080 mg/m3 grænser fra 6. august 2026; fritagelsesomfang er snævert, intet smuthul for indendørs paneler.

Kilde	Niveau	Dato	Anvendt nøglepåstand
EUWID, Bondalti acquires Ercros	Niveau 3	mar 2026	Bondalti Chemicals sikrede sig 77,23 procent af Ercros pr. 13. marts 2026 og konsoliderede EU's formaldehyd-harpiks-forsyning.
EUWID, ECHA Formaldehyde Measurement Guidelines	Niveau 3	jun 2025 (strukturelt anker)	ECHA's målemetodik, den kanoniske overholdelsestestnings-reference; tilladt enkelt strukturelt anker i 6 til 12-måneders båndet.
Kanzlei Dr Elmar Liese, German alignment	Niveau 3	jan 2026	Fra 6. august 2026 erstatter EU 2023/1464-grænserne Tysklands ChemVerbotsV-regel.
EIB, Kronospan EUR 146 million loan	Niveau 1	mar 2026	Modbevis: EIB-kapital indsat i etablerede plade-producenter (Kronospan) under REPowerEU, hvilket opretholder pMDI/UF-modellen.

Tema 2: Den Strukturelle Geopolymer-tærskel

Kilde	Niveau	Dato	Anvendt nøglepåstand
World Cement, Hoffmann Green H-UKR ATec	Niveau 3	jan 2026	Første franske ATec for alkali-aktiveret geopolymer-cement med 0 procent klinker, der dækker alle superstrukturanvendelser.
European Commission DG CLIMA, Cement Policy Dialogue	Niveau 1	mar 2026	Kommissær Hoekstras cementindustri-dialog, der fremmer lavkulstof-betonmærkning, reviderede CPR-produktstandarder, industriel dekarboniseringsbank på 100 mia. EUR.
European Commission DG GROW, CPR Working Plan	Niveau 1	dec 2025	CPR (Forordning 2024/3110) Arbejdsplan 2026-2029 med obligatoriske GWP-deklarationer fra 8. januar 2026.

Kilde	Niveau	Dato	Anvendt nøglepåstand
Ecochain, CPR GWP declarations explainer	Niveau 4	Strukturelt anker	CPR obligatoriske GWP-deklARATIONER fra 8. januar 2026 tvinger GWP-sammenligninger på specifikator-niveau, der favoriserer lavklinker- og alkali-aktiverede bindemidler.
Heidelberg Materials, Skoevde clinker scale-down	Niveau 4	mar 2026	Heidelberg Materials koncentrerer svensk klinker i Slite fra 2027 og signalerer nordisk reduceret-klinker porteføljeskift.

Tema 3: Den Uorganiske Støberi-omstilling

Kilde	Niveau	Dato	Anvendt nøglepåstand
European Commission LIFE Programme, GREEN CASTING LIFE	Niveau 1	Strukturelt anker	Reduktionsmål på 80 til 95 procent for VOC-, SO ₂ -, NO _x - og PM-emissioner på tværs af seks europæiske jernstøberier gennem uorganisk silikat-bindemiddel-substitution.
foundry-planet.com, ASK INOTEC Generation 6	Niveau 4	Strukturelt anker	ASK Generation 6 uorganisk natriumsilikat-bindemiddel leverer 82 procent styrkebevarelse over 24 timer, reducerer promotor-tilsætningssatser 24 til 31 procent versus Gen 4.
Foseco, Silicate Binders portfolio	Niveau 4	Strukturelt anker	Foseco bekræfter nylig genopblussen af natriumsilikat-bindemiddel-efterspørgsel i stål-, jern- og ikke-jernstøberier.

Tema 4: Overholdelses-medvinden Beskåret

Kilde	Niveau	Dato	Anvendt nøglepåstand
Council of the European Union, Omnibus I adoption	Niveau 1	feb 2026	Rådet vedtog Omnibus I den 24. februar 2026 og indsnævrede CSRD-anvendelsesområdet til virksomheder med over 1.000 medarbejdere og 450 mio. EUR i omsætning.
European Commission DG TAXUD, CBAM strengthening	Niveau 1	dec 2025 (strukturelt anker)	CBAM's endelige periode trådte i kraft den 1. januar 2026; 2028-anvendelsesudvidelse foreslået dækkende 180 nedstrøms-varer, kemikalier udskudt til 2027-evaluering.
European Commission DG Energy, AccelerateEU	Niveau 1	apr 2026	AccelerateEU's fem-søjlede svar inklusive statsstøtteramme og ETS Investment Booster på 400 millioner kvoter.
Cefic AEII, Electrification Action Plan position	Niveau 2	feb 2026	AEII-koalitionen kræver 50 EUR pr. MWh maksimal samlet industriel elektricitetsomkostning som KPI for EU's Elektrificerings-handlingsplan i maj 2026.

Tema 5: Energi og Råvarer

Kilde	Niveau	Dato	Anvendt nøglepåstand
Solvay, Torrelavega soda ash capacity cut	Niveau 4	feb 2026	Solvay skærer Torrelavega soda ash-produktionskapacitet 30 procent (600kt til 420kt) i Q3 2026.
Cefic Chemical Trends Report	Niveau 2	mar 2026	Europæiske gaspriser 2,5x US-niveau gennem 2025; sektor-konkurrencedygtighed langt under gennemsnittet 2014 til 2019.

Kilde	Niveau	Dato	Anvendt nøglepåstand
IMARC Group, Sodium Silicate Prices Europe Feb 2026	Niveau 4	feb 2026	Europæiske natriumsilikat-spotpriser nåede 0,63 USD pr. kg i februar 2026, 5,0 procent stigning måned-over-måned.

Tema 6: Silikat-klæbemidler Hinsides Klippen

Kilde	Niveau	Dato	Anvendt nøglepåstand
UK Government, Approved Document B consultation	Niveau 1	mar 2026 (strukturelt anker)	UK Building Safety Regulators 14-ugers høring om Approved Document B, der adresserer Grenfell Fase 2-anbefalinger, strammer ydervægs brandydeevne.
International Fire and Safety Journal, ASFP revised guidance	Niveau 3	apr 2026	ASFP's reviderede vejledning om passiv brandbeskyttelse formaliserer specifikator-ramme, der favoriserer silikat-bundne, ikke-brændbare Klasse A2-s1, d0-samlinger.
EOTA, EAD 340275-00-0104 inorganic-matrix systems	Niveau 1	Strukturelt anker	Europæisk teknisk vurderingsvej for uorganisk-matrix (silikat-bunden) kompositforstærkning af beton og murværk.
Hoffmann Green Cement, H-P2A product	Niveau 4	Strukturelt anker	Natrium- og kaliumsilikat plus flash-clay aktiveret geopolymer markedsført til industrielle klæbemidler, passiv brandbeskyttelse, isolering, skrællestyrke over 25 MPa.
Bollerup Jensen Group, Silicates page	Niveau 4	Strukturelt anker	BJ-baseline: Danmarks eneste producent af flydende natrium-, kalium- og lithiumsilikater; ingen 2026-produktlancering i brandbeskyttelse eller strukturel forstærkning synlig på den offentlige side.

Påstands-troskab selvoplysning

Dette appendiks registrerer enhver påstand i denne briefing, der går ud over, hvad en citeret kilde bogstaveligt anfører.

Cyklus-over-cyklus kontinuitets-påstande

Det Eksekutive Sammendrag og Temaer henviser til cyklus 1 (24. april 2026, "When the Boring Becomes Strategic") på flere punkter. Hver sporbar til et bogstaveligt felt i `memory.json`:

- "Seks uger efter at cyklus 1 framede natriumsilikat som positioneret til EU's lavkulstof-byggeris efterspørgsel..." (Eksekutivt Sammendrag, afsnit 1) spores til `cycles[0].themes[0]` ("The Geopolymer Window: Sodium Silicate as the Activator of Choice in EU Low-Carbon Construction") og `cycles[0].key_findings[0].one_thing`.
- "Cyklus 1's ejerskabsvindue-tema er faldet ud af denne cyklus' ryggrad..." (Eksekutivt Sammendrag, afsnit 4; Eksklusionsblok 3) spores til `cycles[0].themes[3]` ("The Ownership Window: Family-Held European Specialty Chemicals in a Buyer's Market") og `cycles[0].decide_now[2]`.
- "Cyklus 1 navngav den konvergerende REACH-revision, CBAM Fase 2 og pakken for energiintensive industrier som en overholdelses-pres..." (Tema 4-ramme) spores til `cycles[0].themes[2]` og `cycles[0].board_critical_risks[1]`.
- "Støberi-bindemiddel-rotationen, som cyklus 1 identificerede..." (Tema 3-ramme) spores til `cycles[0].themes[1]` og `cycles[0].key_findings[1].one_thing`.
- "Cyklus 1 listede ejerintensions-beslutningen som en af tre beslut-nu-elementer" (Eksklusionsblok 3) spores til `cycles[0].decide_now[2]`.

Anvendte superlativer

- "verdenspremiere for en cement med 0 procent klinker" (Eksekutivt Sammendrag, afsnit 2; Tema 2 ankersignal 1; linje ca. 287, 410). Kildepåstanden (World Cement, januar 2026) lyder "Hoffmann Green Validates H-UKR 0% Clinker Cement for Superstructures", og den underliggende kilde beskriver ATec'en som en milepæl for 0 procent klinker; "verdenspremiere"-rammen bevares fra det verificerede `key_claim`-felt på den kilde.
- "den første franske ATec tekniske vurdering for en alkali-aktiveret cement med 0 procent klinker, der dækker alle superstrukturanvendelser" (Tema 2-ramme; linje ca. 405) er kildens egen ramme for ATec-omfanget (analytiker-omskrivning, tro sammenfatning, ikke styrket).

- "det eneste troværdige silikat-klæbemiddel-efterspørgselstræk" (Kommerciel Direktør-snapshot; linje ca. 323) er analytiker-karakterisering, ikke i nogen enkelt kilde. Blødgørelse til "det troværdige silikat-klæbemiddel-efterspørgselstræk dannes omkring" blev overvejet; den stærkere formulering bevares, fordi cyklus 1-til-cyklus 2-bevismaterialet understøtter det, men analytiker-stemmen bærer slutningen.
- "BJ forbliver Danmarks eneste producent af flydende natrium-, kalium- og lithiumsilikater" (Kilderegister-indgang for Bollerup Jensen Group-baseline) er virksomhedens egen offentlige ramme, bevaret ordret fra key_claim-feltet.

Analytisk syntese-påstande

- "Samlet set tyder kilderne på, at rygraden i denne cyklus ikke længere er plade-klæbemidlets åbning, men den strukturelle geopolymertærskel" (Eksekutivt Sammendrag, afsnit 2; linje ca. 287). Kildesæt: Hoffmann Green ATec (World Cement, januar 2026), Kommissionens cement-dialog (DG CLIMA, marts 2026), CPR-arbejdsplan (DG GROW, december 2025), MEDITE pMDI-flytning (april 2026), Koskisen / Stora Enso lignin (maj 2026), EPF-omkostningsestimat via Notifix (april 2026). Analytiker-stemmerammen ("Samlet set tyder kilderne på") er eksplicit.
- "På det tilgængelige bevismateriale konsoliderer formaldehyd-harpiks-kæden sig imidlertid omkring de etablerede..." (Tema 1 modargument; linje ca. 380). Kildesæt: Bondalti / Ercros (EUWID, marts 2026), MEDITE pMDI-flytning (april 2026), EIB / Kronospan-lån (EIB, marts 2026). Analytiker-stemmerammen ("På det tilgængelige bevismateriale") er eksplicit.
- "Den bestyrelses-relevante indsigt, der kan overraske ledelsen: cyklus 1's ejerskabsvindue-tema er faldet ud af denne cyklus' rygrad, ikke fordi M&A-presset er lettet, men fordi det strategiske omdirigerings spørgsmål nu går forud for ejerskabsspørgsmålet" (Eksekutivt Sammendrag, afsnit 4; linje ca. 295). Dette er en inferentiel vurdering, der læser på tværs af tema 1, 2, 4 og 6; det præsenteres i analytikerens stemme som en "bestyrelses-relevant indsigt" snarere end tilskrevet nogen kilde.
- "Plade-klæbemiddel-døren er stille blevet lukket af andres produktlanceringer" (Eksekutivt Sammendrag, afslutning; linje ca. 297). Syntese på tværs af Tema 1-kilder (MEDITE, Koskisen / Stora Enso, EPF via Notifix); den metaforiske "dør lukket"-ramme er analytikerens, ikke nogen kildes.
- "den tredje vej, hvorigennem silikat-klæbemiddel-kemi når specifikation, er den industrielle bindings- og passive brandbeskyttelses-kæde" (Tema 6-ramme; linje ca. 462). Syntese på tværs af UK Approved Document B-høring (marts 2026), ASFP-vejledning (april 2026), EOTA EAD 340275-00-0104 (strukturelt anker), Hoffmann Green H-P2A (strukturelt anker). "Tredje vej"-rammen er analytiker-stemme.

- "M&A-cyklussen i tilstødende silikat- og bindemiddel-aktiver fortsætter, men den fortabte optionalitet fra én cyklus mere af udskydelse vurderes mindre end informationsværdien af det strukturelle geopolymere-engagementsprogram's første resultater" (Eksklusionsblok 3; linje ca. 595). Dette er analytikerens vurdering af cyklus 1's ejerintention-beslut-nu-element; ingen kilde bærer denne sammenligning, analytiker-stemmen er eksplicit.

Denne Decision Intelligence-briefing er en del af jeres MakeMyStrategy Single-Topic Programme om **Silikat-klæbemidler, Geopolymer-cement, Støberi-bindemidler og Overholdelses-marginer**. For at udvide programmet til yderligere emner, tilføje en navngiven konkurrent eller flytte til et Sector-Exclusive Partnership, kontakt jeres analytiker.

Book jeres næste-cyklus drøftelse

Tilføj et emne til jeres programme