Основные сведения о групповой политике

Групповые политики упрощают администрирование, предоставляя администраторам централизованное управление привилегий, прав и возможностей, как пользователей, так и компьютеров. С помощью групповой политик можно сделать следующее:

Контролировать доступ к Windows-компонентам, системным ресурсам, сетевым ресурсам, утилитам Панели управления, рабочему столу и главному меню;

Создать централизовано-управляемые каталоги для специальных папок, например, для пользовательской папки Документы;

Определить сценарии пользователя и сценарии компьютера, которые будут запускаться в конкретное время;

Настроить политики для блокировки учетных записей, параметры паролей, аудита,назначения прав пользователей и безопасности.

Управление политиками сайта, домена или ОЕ

При разворачивании AD DS можно использовать групповую политику на базе AD. Каждый сайт, домен и организационная единица могут иметь одну или более групповых политик.

Домены –предоставляют доступ к параметрам политики для доменов в соответствующем лесе.

Сайты – предоставляют доступ к настройками политики для сайтов в соответствующем лесе. Сайты скрыты по умолчанию. Если есть соответствующие учетные данные, можно подключится к сайтам.

Моделирование групповой политики – предоставляет доступ к мастеру моделирования групповой политики, который поможет спланировать развертывание групповой политики, который поможет развертывание групповой политики и симулировать настройки с целью тестирования. Доступны любые сохраненные модели.

Результаты групповой политики – предоставляют доступ к мастеру результатов групповой политики. Для каждого домена, к которому подключена консоль, все связанные объекты групповой политики и организационные единицы доступны для работы в одном месте.

Изменение настроек для политик учетных записей, локальных политик и журнала событий.

Настройки политики учетных записей контролирует безопасность паролей, блокировки учетных записей, а также безопасность Kerberos. Параметры локальных политик контролирует безопасность для аудита, назначения прав пользователям и другие параметры безопасность для аудита , назначения прав пользователям и другие параметры безопасности. Параметр Журнал событий контролирует безопасность журнала событий.

В оснастке Шаблоны безопасности разверните нужный узел, затем выберите Политика паролей/Политика паролей блокировки учетных записей.

На правой панели параметры политики выводятся в алфавитном порядке. Значение в колонке Параметр компьютера отображается текущее состояние. Если шаблон изменяет настройки так, что политика ,больше не определена, в этой колонке будет значение Не определено.

Дважды щелкните на параметре, чтобы отобразить диалог Свойства: минимальная длина пароля. Для определения политики в шаблоне включите флажок Определить следующий параметр политики в шаблоне. Сделайте скриншот.

Если вы включите настройку политики, укажите ее значение и любые другие дополнительные параметры.

Нажмите ОК для сохранения изменений. Вы увидите диалог Suggested Value Changes (Предлагаемые изменения значений). Этот диалог информирует о других значениях, которые изменены на основании измененных значений. Сделайте скриншот.

Настройка групп с ограниченным доступом.

Настройки групп с ограниченным доступом управляют списком членов групп, а также группами, к которым принадлежит настроенная группа.

В оснастке Шаблоны безопасности выберите узел Группы с ограниченным доступом. На правой панели отображены настроенные группы с ограниченным доступом в алфавитном порядке. Также перечислены члены группы.

Для добавления ограничений группы щелкните правой кнопкой мыши по узлу Группы с ограниченным доступом и выберите команду Добавить группу. В диалоге Добавление группы нажмите Обзор. Сделайте скриншот.

В диалоге Выбор: Группы введите группу, которую хотите ограничить или нажмите Проверить имена. Если будет найдено несколько совпадений, выберите учетную запись, которую хотите использовать и затем нажмите ОК.

В диалоге Свойства можно использовать опцию Добавить Членов группы, а затем нажмите кнопку Добавить членов группы. Сделайте скриншот.

В диалоге Свойства нажмите добавить группы для указания групп, к которым эта группа принадлежит. Нажмите ОК.

Задание 2. Удаление лишних команд проводника

Откройте редактор групповой политики gpedit.msc и перейдите в раздел Конфигурация пользователя/Административные шаблоны /Компоненты Windows/Проводник

Выберите Скрыть выбранные диски из окна Мой компьютер. Это позволяет удалить значки дисков из окна Этот компьютер. Сделайте скриншот.

Задание 3.Запрет пользователю использовать окно Выполнить(WIN+R). Для этого нужно включить политику Отключить сочетание клавиш Windows +X.

Примечание

Данная политика отключит все сочетания клавиш. К сожалению, в Windows 2019, отсутствует отдельная политика, которая бы отключила отдельные команды.

Задание 4. Запрет доступа к командной строке и PowerShell.

Окно выполнить используют начинающие пользователи. Продвинутые – командную строку или PowerShell. Запретить применять командную строку можно с помощью политики Конфигурация пользователя/Административные шаблоны/Система/Запретить использование командной строки.

Также, включите опцию Запретить также обработку сценариев в командной строке, чтобы нельзя было запускать сценарии командной строки.

Отдельной политики ,запрещающей запуск PowerShell нет. Но существует политика запрещающая запуск определенных приложений, которая называется Не запускать указанные приложения Windows и находится все в том же разделе Система. Включите ее и запретите запуск powershell.exe and powershell_ise.exe

Из раздела Система включите политику Запретить доступ к средствам редактирования реестра.

Задание 5. Настройка максимального времени работы пользователя

Политика Конфигурация пользователя, Административные шаблоны, Компоненты Windows,Службы удаленных рабочих столов, Узел сеансов удаленных рабочих столов, Ограничение сеансов по времени, Задать ограничение по времени для активных сеансов служб удаленных рабочих столов позволяет задать максимальную продолжительность сеанса. Установите 8 часов. Сделайте скриншот.

Задание 6. Отключение элементов панели управления

В разделе Конфигурация пользователя, Административные шаблоны, Панель управления.

Установите параметр Запретить доступ к панели управления и параметрам компьютера. Сделайте скриншот.

Задание 7.Включение Корзины

Корзина AD добавляет легкую в использовании функцию восстановления для объектов AD. При в включении этой функции все атрибуты удаленного объекта сохраняются, позволяя восстановить объекты из Корзины без инициирования аутентичного восстановления. По умолчанию Корзина выключена и для ее активации ее нужно включить. Но после включения вы больше не сможете ее отключить.

Из меню Средства выберите команду Центр администрирования AD.

Выберите домен из списка слева.

На панели Задачи (справа) выберите команду Включить корзину. Сделайте скриншот.

В появившемся окне нажмите ОК.

В следующем окне внимательно прочитайте предупреждение . Сделайте скриншот и снова нажмите ОК.

Нажмите Обновить в Центре Администрирования AD. Команда Включить корзину станет недоступной –это свидетельствует о том, что корзина включена. Сделайте скриншот.

Теперь при удалении объекта AD он будет переведен в состояние логически удален и премещен в контейнер Deleted Object определенный период времени(по умолчанию 180 дней).

Задание 8.Восстановление ранее удаленного объекта.

Перейдите в контейнер Deleted Objects

Выберите объект,щелкнув на нем.

На панели справа Выберите Восстановить.

Задание 9. Создание организационной подразделений

Организационные подразделения создаются для отображения деловой или функциональной структуры организации. Также можно создавать подразделения из административных соображений, например, если нужно предоставить права делегирования. Можно создать организационные подразделения как подгруппы домена или как дочерние подразделения в пределах существующего организационного подразделения.

В оснастке AD –пользователи и компьютеры щелкните ПКМ на узле домена Создать/Подразделение (пусть это будет наименование дочернего филиала в Вашей предметной области). Сделайте скриншот. Нажмите ОК.

Теперь можно перенести учетные записи и общие ресурсы в организационное подразделение.

Задание 10. Просмотр и редактирование свойств организационных подразделений

Откройте AD –пользователи и компьютеры щелкните ПКМ на организационное подразделение, выберите Свойства. Отредактируйте свойства на свое усмотрение. Сделайте скриншот.

Задание 11. Перемещение организационных подразделений

Откройте AD –пользователи и компьютеры щелкните щелкните ПКМ на организационное подразделение, выберите Переместить

В окне Переместить Разверните домен и затем выберите контейнер, в который нужно переместить организационное подразделение. Сделайте скриншот. Нажмите Ок.

Ответьте на контрольные вопросы:

1. Какие задачи решают групповые политики?
2. Основные понятия GP.
3. Принцип работы изменения настроек для политик учетных записей, локальных политик и журнала событий.
4. Как действует корзина AD?