Practical 9

1.
```
#include <stdio.h>
int main () {
int i, n;
printf (" Enter a number: ");
scanf (" %d ", &n);
printf (" Factors of %d are: \n", n);
for (i=1 ; i<=n ; i++) {
if (n % i == ) {
printf (" %d ", i);
}
}
}
```

2.
```
#include <stdio.h>
int main() {
int i, n, fact = 1;
printf (" Enter a number: ");
scanf (" %d ", &n);
if (n<0) {
printf (" Enter positive no ");
} else {
for (i=1 ; i<n ; i++) {
fact = fact *i;
}
printf (" factorial of %d = %d ", n, fact);
}
return 0;
}
```

3.
```
# include <stdio.h>
int main (){
 int n, i;
printf (" Enter a num: ");
 scanf (" %d", &n);
 if (n<=1){
    printf(" not a prime no.");
 } return 0;
 for (i=2 ; i<n ; i++) {
    if (n%i == 0) {
    printf ("not a prime no.");
   }
  else
    printf (" prime no.");
}
}
```

4.
```
# include <stdio.h>
int main (){
int n, i;
printf (" Enter num: ");
Scanf (" %d ", & n);
if (n<=1) {
     printf (" not a composite no.");
  return 0;
  }
  for (i=2, i<n ; i++){
     if (n % i == 0) {
     printf (" composite no ");
    }
   else
     printf (" not a composite no. ");
```

Page No.

Date

5)
```
#include <stdio.h>
int main (){
int n, i; ~~rev~~ count = 0
printf ("Enter number:");
Scanf(" %d ", &n);
~~if (n<0) {~~
   ~~printf (" Enter again");~~
 }
~~else~~ while (n>0) {
        ~~rem~~ = n = n / 10;
             count ++;
        }
   }
printf ("Number of digits = %d", count);
return 0;
}
```

6)
```
#include <stdio.h>
int main (){
int n, rev=0 , rem;
printf (" Enter num: ");
Scanf (" %d ", &n);
  while (n != 0) {
       rem = n % 10 ;
       rev = rev * 10 + rem;
         n = n / 10;
   }
printf (" Reversed number = %d ", rev );
return 0;
}
```

Page No.
Date

```
#include <stdio.h>
int main () {
int n, i, sum = 0;
printf ("Enter num");
scanf ("%d", &n);
for (i=1; i<=n; i++) {
    if (n%i ==0) {
        sum= sum + i;
    }
    }
  If (sum = n)
      printf (" %d is a perfect no.");
  else
      printf (" %d is not a perfect no.");
}
```

9)
```
#include <stdio.h>
int main () {
int n, temp, rem, i, sum = 0, fact;
printf ("Enter num :");
scanf (" %d ", &n);
 temp = n;
while (n>0) {
    rem = n %10;
      fact = 1;
  for (i = 1; i <= rem, i++) {
        fact = fact * i;
  }
  sum = sum + fact;
    n= n/10;
  }
 if (sum == temp)
```

```
printf (" %d  is  a strong  number ", temp);
else
 printf (" %d  is  not  a  strong  number ", temp);
return 0;
}
```

10)
```
#include <stdio.h>
int main () {
int i, n, sum = 0;
printf ("Enter num");
scanf (" %d", &n);
for (i= 1; i< n; i++) {
    if (n %i = = 0) {
      sum = sum + i;
    }
 }
if (sum <n)
      printf(" %d is a defficient no. "}, n);
else
     printf (" %d  is  not a defficient no. ", n);
return 0;
}
```