HotelOS (e-hotel)

Backend uchun REST API — **qo‘shimcha**

Versiya 1.1 · 07.11.2026 (yangilangan, 22:00)

Faqat **v1.0 (29.10.2026)** dan keyin frontga qo‘shilgan yoki o‘zgargan narsalar. Asosiy hujjat — **hotelos-api.pdf** va **openapi.yaml**; bu hujjat va **openapi-v1.1-qoshimcha.yaml** ularni to‘ldiradi. Bu yerda yozilmagan hamma narsa o‘zgarmagan.

1. Hujjatdan qanday foydalanish

Fayllarni asosiy hujjatlar yoniga — backend repozitoriyasidagi `docs/` papkasiga qo‘ying. 2-bo‘lim — o‘zgarishlarning qisqa ro‘yxati (nima qilish kerakligini shundan ko‘rasiz). 3–7-bo‘limlar — batafsil: umumiy qoida o‘zgarishi, rollar, endpointlar, modellar, MB. 8 — front qanday ulanadi, 9 — qabul qilish ro‘yxati, 10 — ishlayotgan serverni (Swagger) v1.0 hujjati bilan solishtirish natijalari.

Bu hujjatning **yangilangan** versiyasi: avvalgi v1.1 dagi hamma narsa shu yerda, ustiga 07.11 kechqurungi o‘zgarishlar (5.8–5.10 va 10-bo‘lim) qo‘shilgan. Avvalgi v1.1 fayllari shu fayllar bilan almashtirildi.

Belgilar: **YANGI** — yangi endpoint/maydon/sxema; **O‘ZGARDI** — v1.0 dagisi o‘zgardi (yangisi eskisini to‘liq almashtiradi).

Agar Claude Code bilan ishlasangiz

openapi-v1.1-qoshimcha.yaml dagi har bir yo‘l yoki sxema openapi.yaml dagi xuddi shu nomlisini **to‘liq almashtiradi**; qolgan sxemalarga `$ref: openapi.yaml#/...` orqali havola qilingan, shuning uchun ikkala fayl bir papkada bo‘lishi kerak. So‘rov namunasi:

```
docs/hotelos-api.pdf va docs/openapi.yaml — asosiy spetsifikatsiya (v1.0).
docs/hotelos-api-v1.1-qoshimcha.pdf va docs/openapi-v1.1-qoshimcha.yaml — undan
keyingi o‘zgarishlar (v1.1). Avval v1.1 ni o‘qi va 2-bo‘limdagi ro‘yxat bo‘yicha
reja tuz. Keyin bosqichma-bosqich amalga oshir: 1) sana-vaqt formati (soniyalar),
2) /extra-services va /debts (CRUD, migratsiya, testlar), 3) /staff?includeInactive,
4) fiskal chek: BookEntry.receipt, ArchivedGuest.receipt, CheckoutRequest.receiptData,
5) reset-password javobi, HotelSettings.city, /audit-log parametrsiz.
10-bo‘limda ishlayotgan serverdagi kamchiliklar bor — ularni ham tuzat.
Har bosqichdan keyin 9-bo‘limdagi qabul qilish bandlari uchun testlar yoz.
v1.0 dagi qoidalar o‘zgarmagan joyda o‘z kuchida.
```

Asosiysi. Maydon nomlari, enum qiymatlari va xato kodlarini front aynan shundayligicha ishlatadi — ularni qayta nomlash mumkin emas. Yangi xato kodlari yo‘q: hamma tekshiruvlar mavjud `validation.failed` va `common.notFound` bilan.

2. O‘zgarishlar ro‘yxati

#	Frontda nima qo‘shildi	Backend nima qilishi kerak	Bo‘lim
1	Yangi menyu **«To‘lovlar va xarajatlar»** (avvalgi «Xarajatlar» o‘rniga). 3 ta tab: Xarajatlar, **Qo‘shimcha xizmatlar**, **Qarzlar**. Har biri — jadval + qo‘shish/o‘zgartirish/o‘chirish formasi.	**YANGI** `/extra-services` va `/debts` CRUD, ikkita yangi jadval. Xarajatlar endpointlari — avvalgidek.	5.2, 5.3, 6, 7
2	Barcha jadvallarda sana **vaqt bilan** ko‘rsatiladi: DD.MM.YYYY HH:MM:SS. Xarajat/xizmat/qarz formasida — «Sana va vaqt».	**O‘ZGARDI** IsoDateTime soniyalar bilan; `Expense.date` — sana+vaqt; arxivdagi `checkin/checkout` — sana+vaqt.	3, 5.1, 5.6, 5.7

#	Frontda nima qo‘shildi	Backend nima qilishi kerak	Bo‘lim
3	**Fiskal chek joylashtirishda**: ro‘yxatga olish formasida «Fiskal chekni saqlash» belgisi; chek mehmonga saqlanadi. «Mehmonlar arxivi»da «Fiskal chek» tugmasi — saqlangan chekni ko‘rsatadi va chop etadi (31.10 qarori).	YANGI chek blankasini (FiscalReceiptData) saqlash: `BookEntry.receipt`, `ArchivedGuest.receipt`, `CheckoutRequest.receiptData`. O‘ZGARDI `fiscalReceipt` endi ishlatiladi.	5.5, 5.6, 5.7
4	Jadval filtrlari: summa — oraliq (dan … gacha), sana — davr (kalendar), «Kim rasmiylashtirgan» — xodimlar ro‘yxatidan avtoto‘ldirish.	Filtrlarni front o‘zi qiladi — API o‘zgarmaydi. Faqat O‘ZGARDI `GET /staff?includeInactive=true` (avtoto‘ldirish uchun barcha xodimlar).	4, 5.4
5	«Parolni tiklash»dan keyin vaqtinchalik parol oynada ko‘rsatiladi (nusxalash tugmasi bilan).	O‘ZGARDI `POST /users/{id}/reset-password` → 200 `{ temporaryPassword }` (SMS bo‘lganda — 204).	5.8
6	«Sozlamalar → Mehmonxona»da yangi **«Shahar»** maydoni; yuqori chap burchakda «Nom, Shahar».	O‘ZGARDI `HotelSettings.city`; `CurrentUser.hotelCity` — shu maydondan.	5.9
7	**«Harakatlar jurnali»** — boshqa jadvallar kabi jadval: Xodim · Harakat · Sana va vaqt, filtrlar ustunlarda.	O‘ZGARDI `GET /audit-log` parametrsiz — barcha yozuvlar; `/audit-log/authors` endi ishlatilmaydi.	5.10
8	Jadvallar: qatorni ikki marta bosish — «Batafsil» oynasi; 10 tagacha qator aylantirishsiz, ko‘prog‘i — jadval ichida; «Rollar va huquqlar» — alohida oynada; yon menyuni yig‘ish; «Mehmonlar» → «Mehmonlar arxivi»; chop etishda bir varaqqa bitta nusxa.	Backendga ta’siri yo‘q.	—

3. Umumiy qoidalar: sana va vaqt O‘ZGARDI

Mavzu	Qoida (v1.1)
IsoDateTime	`YYYY-MM-DDTHH:mm:ss` yoki `YYYY-MM-DDTHH:mm` — mehmonxonaning mahalliy vaqti (Asia/Tashkent, UTC+5), mintaqasiz. Pattern: `^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}(:\d{2})?$`
Qabul qilish	Front yuboradigan vaqtlarda ikkala ko‘rinishni qabul qilish. Ro‘yxatga olish (checkin/checkout) hozircha soniyasiz keladi, xarajat/xizmat/qarz `date` — soniyalar bilan.
Qaytarish	Server o‘zi qo‘yadigan vaqtlar — **doim soniyalar bilan**: BlacklistEntry.addedAt, StaffUser.lastLogin, GuestComment.at, ActionLogEntry.at, Receipt.createdAt, ArchivedGuest.checkout. Front yuborgan vaqt — qanday saqlangan bo‘lsa, shunday.
Sana filtri	`from` / `to` query parametrlari avvalgidek IsoDate (kun). Sana-vaqtli maydonga qo‘llanadi kun bo‘yicha, kiritilgan holda: `date ≥ from 00:00:00` va `date ≤ to 23:59:59`.
Dashbord	Kunlik `expenses` — `Expense.date` ning sana qismi shu kunga teng bo‘lgan xarajatlar yig‘indisi. Xizmatlar va qarzlar dashbordga hozircha kirmaydi.

Mavzu	Qoida (v1.1)
openapi	Eski (soniyasiz) pattern li sxemalar — RoomGuest, ExtendRequest, BlacklistEntry, Receipt, StaffUser, ActionLogEntry, GuestComment — openapi-v1.1-qoshimcha.yaml da yangi pattern bilan to‘liq qayta berilgan.
Izohlar serveri	`server/hotel-api.mjs` endi `at` ni soniyalar bilan yozadi (backendga ko‘chirishda shunday qoldirish).

4. Rollar va kirish

- Huquqlar matritsasi **o‘zgarmaydi**. «To‘lovlar va xarajatlar» menyusining uchala jadvali (xarajatlar, qo‘shimcha xizmatlar, qarzlar) — mavjud `expenses` bo‘limi: o‘qish — `expenses ≥ 1`, qo‘shish/o‘zgartirish/o‘chirish — `expenses = 2` (owner, admin, accountant — to‘liq).
- `GET /staff` — har qanday kirgan foydalanuvchi (avvalgidek). Jadval filtrlaridagi avtoto‘ldirish shu endpointdan oladi, chunki `GET /users` faqat admin uchun.
- Kelajak uchun (hozir kerak emas): agar resepshn nonushta/saunani o‘zi rasmiylashtirishi kerak bo‘lsa — keyin alohida `services` bo‘limi qo‘shiladi; front bilan kelishiladi.

5. Endpointlar

5.1. Xarajatlar O‘ZGARDI

Yo‘llar, parametrlar va qoidalar — v1.0 dagidek. Faqat `Expense.date` / `ExpenseDraft.date` endi **sana va vaqt** (avval `format: date`).

GET `/expenses` Xarajatlar ro‘yxati

Kirish: **expenses ≥ 1** · Javob: `Expense[]`

- Query: `from`, `to` (kun, 3-bo‘lim qoidasi), `who`.
- Tartib: date, keyin id bo‘yicha kamayish.

Front: `core/data/expenses.service.ts → list()`

POST / PUT `/expenses` · `/expenses/{id}` Qo‘shish / o‘zgartirish

Kirish: **expenses = 2** · Tana: `ExpenseDraft` · Javob: `Expense`

- `date` — formada tanlangan sana va vaqt (standart — hozir), soniyalar bilan keladi; saqlash va shunday qaytarish.
- Ma’lumotlar bazasida ustun turi — `timestamp` (mavjud sanalar `00:00:00` bilan migratsiya qilinadi).

Xatolar: 422 validation.failed — reason yo‘q, sum ≤ 0, date yo‘q yoki formati noto‘g‘ri

5.2. Qo‘shimcha xizmatlar YANGI

Mehmon yashashdan tashqari to‘lagan xizmatlar: nonushta, basseyn va sauna, fotosessiya yoki boshqa. Jadval va forma xarajatlarnikiga o‘xshash; farqi — sabab o‘rniga **xizmat turi** ro‘yxatdan tanlanadi, «Boshqa» tanlansa — tavsif matni yoziladi.

GET `/extra-services` Ro‘yxat

Kirish: **expenses ≥ 1** · Javob: `ExtraService[]`

- Query: `from`, `to`, `who` — `/expenses` dagidek.
- Tartib: date, keyin id bo‘yicha kamayish. Sahifalashsiz to‘liq massiv.

Front: `core/data/extra-services.service.ts → list()`

POST `/extra-services` Qo‘shish

Kirish: **expenses = 2** · Tana: `ExtraServiceDraft` · Javob: `ExtraService (201)`

- `serviceType` majburiy: `breakfast | pool_sauna | photo | other`.
- `serviceType = other` — `reason` majburiy (trim dan keyin bo‘sh emas).
- `serviceType ≠ other` — `reason` bo‘sh satr `""` sifatida saqlanadi; xizmat nomini front o‘zi tarjima qiladi.
- `sum > 0`; `date` — sana va vaqt; `who` — xodimning F.I.Sh. (GET /staff dan).
- Harakatlar jurnaliga yozilmaydi. Dashbord tushumiga hozircha qo‘shilmaydi.

Xatolar: 422 validation.failed — serviceType yo‘q/noto‘g‘ri; other uchun reason yo‘q; sum ≤ 0; date yo‘q

Front: `extra-services.service.ts → create()`

PUT · DELETE `/extra-services/{id}` O‘zgartirish / o‘chirish

Kirish: **expenses = 2**

- PUT — POST qoidalari bilan; javob — yangilangan yozuv (200).
- DELETE — 204, tanasiz.

Xatolar: 404 common.notFound; 422 validation.failed (PUT)

Front: `extra-services.service.ts → update(), remove()`

5.3. Qarzlar YANGI

Mehmon yoki tashkilot to‘lamagan summalar. Forma xarajatlarnikiga o‘xshash, qo‘shimcha — **qarzdorning F.I.Sh.**; sabab — ko‘p qatorli matn.

GET `/debts` Ro‘yxat

Kirish: **expenses ≥ 1** · Javob: `Debt[]`

- Query: `from`, `to`, `who` — `/expenses` dagidek.
- Tartib: date, keyin id bo‘yicha kamayish.

Front: `core/data/debts.service.ts → list()`

POST `/debts` Qo‘shish

Kirish: **expenses = 2** · Tana: `DebtDraft` · Javob: `Debt (201)`

- `debtor` va `reason` majburiy (trim dan keyin bo‘sh emas). `debtor` — erkin matn (F.I.Sh. yoki tashkilot nomi).
- `sum > 0`; `date` — sana va vaqt; `who` — qarzni rasmiylashtirgan xodim.
- Harakatlar jurnaliga yozilmaydi, dashbordga ta’sir qilmaydi. Qarz «yopilishi»/to‘lanishi hozircha yo‘q — yozuv o‘chiriladi.

Xatolar: 422 validation.failed — debtor yoki reason yo‘q; sum ≤ 0; date yo‘q

Front: `debts.service.ts → create()`

PUT · DELETE `/debts/{id}` **O‘zgartirish / o‘chirish**

Kirish: **expenses = 2**

- PUT — POST qoidalari bilan (200). DELETE — 204.

Xatolar: 404 common.notFound; 422 validation.failed (PUT)

Front: `debts.service.ts → update(), remove()`

5.4. Xodimlar ro‘yxati O‘ZGARDI

GET `/staff` **Ochiladigan ro‘yxatlar va filtrlar uchun xodimlar**

Kirish: **har qanday kirgan** · Javob: `StaffShort[]`

- Standart (parametrsiz) — faqat faollar: formalardagi «Kim sarflagan / Kim rasmiylashtirgan» ro‘yxati.
- YANGI `includeInactive=true` — bloklangan va yumshoq o‘chirilganlar ham. Jadvallardagi «Kim rasmiylashtirgan» / «Kim qo‘shgan» ustuni filtrining avtoto‘ldirishi uchun: eski yozuvlarda ularning F.I.Sh. bor.
- YANGI `StaffShort.active` maydoni. F.I.Sh. bo‘yicha alifbo tartibi.

Front: `shared/grid/grid-filters.ts (StaffFloating), expenses.ts (forma)`

5.5. Joylashtirishda fiskal chek O‘ZGARDI

v1.0 da `GuestRegistration.fiscalReceipt` «hozir doim false, faqat saqlash» edi. Endi bu — ro‘yxatga olish formasidagi **«Fiskal chekni saqlash»** belgisi: belgilangan mehmonga chek blankasi saqlanadi va keyin «Mehmonlar arxivi»da «Fiskal chek» tugmasi bilan ko‘rsatiladi/chop etiladi. Blankani (Word) avvalgidek **front yaratadi**; backend faqat raqam beradi va blanka ma’lumotini saqlaydi.

Ssenariy. 1) Xodim formada «Fiskal chekni saqlash» ni belgilaydi → 2) front `POST /fiscal/receipts { room, amount, docs: [doc] }` → chek raqami → 3) front blanka ma’lumotini yig‘adi (`FiscalReceiptData`) → 4) `POST /book`, mehmon ichida `receipt` → 5) backend saqlaydi, `BookEntry.receipt` da qaytaradi → 6) chiqarishda arxivga o‘tadi (5.6).

POST `/book` **Ro‘yxatdan o‘tkazib joylashtirish**

Kirish: **registration ≥ 2** · Tana: `BookCreateRequest` · Javob: `BookEntry[] (201)`

- v1.0 dagi barcha qoidalar kuchda.
- O‘ZGARDI `registrations[]` elementi — `BookRegistration` = GuestRegistration + `receipt` (FiscalReceiptData | null).
- `fiscalReceipt = true` — `receipt` ni **o‘zgartirmasdan** (jsonb) saqlash; `false` — null.
- `receipt.number` — `POST /fiscal/receipts` bergan raqamlardan biri bo‘lishi kerak.

Xatolar: 422 validation.failed — receipt.number noma’lum (qolganlari v1.0 dagidek)

PUT `/book/{id}` **Mehmon ma’lumotlarini o‘zgartirish**

Kirish: **registration ≥ 2** · Tana: `BookRegistration` · Javob: `BookEntry`

- O‘ZGARDI Tana — `BookRegistration`.
- Mehmonda chek allaqachon bo‘lsa — u **o‘zgarmaydi va o‘chirilmaydi** (yuborilgan receipt e’tiborsiz).
- Chek yo‘q, `fiscalReceipt = true` va `receipt` kelgan — saqlash (o‘zgartirishda belgi qo‘yilgan holat).

GET `/book` **Barcha joylashgan mehmonlar**

Kirish: **book ≥ 1** · Javob: `BookEntry[]`

- O‘ZGARDI Har bir `BookEntry` da `receipt` (FiscalReceiptData | null).

`POST /fiscal/receipts` — o‘zgarmagan; faqat endi joylashtirishda ham chaqiriladi (`docs` — bitta mehmon hujjati). Raqamlar avvalgidek bitta uzluksiz hisoblagichdan.

5.6. Chiqarish O‘ZGARDI

POST `/rooms/{number}/checkout` **Chiqarish (mijozni yopish)**

Kirish: **registration ≥ 2** · Tana: `CheckoutRequest` · Javob: `Room`

- v1.0 dagi qoidalar kuchda (bitta tranzaksiya).
- O‘ZGARDI Arxivdagi `checkin` — kitobdagi `GuestRegistration.checkin` to‘liq (sana va vaqt, kesilmaydi); `checkout` — chiqarish momenti, server vaqti, soniyalar bilan (avval: faqat bugungi sana).
- YANGI `receiptData` (ixtiyoriy) — chiqarishda yaratilgan chek blankasi (`receipt` null emas bo‘lganda keladi).
- Arxivdagi `receipt`: **birinchi** ketuvchiga — `receiptData` (kelgan bo‘lsa), aks holda uning joylashishdagi cheki; **qolganlarga** — har birining joylashishdagi cheki yoki null.

5.7. Mehmonlar arxivi O‘ZGARDI

GET `/guests/archive` **Ketgan mehmonlar**

Kirish: **archive ≥ 1** · Javob: `ArchivedGuest[]`

- O‘ZGARDI `checkin`, `checkout` — sana va vaqt (IsoDateTime).
- YANGI `receipt` — saqlangan chek blankasi yoki null («Fiskal chek» tugmasi va «Chek №» ustuni).
- Tartib: checkout bo‘yicha kamayish.

Front: `core/data/guests.service.ts → archive()`

5.8. Parolni tiklash O‘ZGARDI

POST `/users/{id}/reset-password` **Parolni tiklash**

Kirish: **admin** · Javob: `TemporaryPassword | 204`

- SMS ulanmaguncha — **200 { "temporaryPassword": "..." }**. Ishlayotgan server allaqachon shunday qiladi; front endi parolni administratorga oynada bir marta ko‘rsatadi (nusxalash tugmasi bilan).
- SMS ulangandan keyin — **204**, tanasiz: front «Vaqtinchalik parol SMS orqali yuborildi» deb yozadi.
- `mustChangePassword = true`; parol loglarga yozilmaydi, qayta olinmaydi — faqat qayta tiklash.

Xatolar: 404 common.notFound

Front: `users.service.ts → resetPassword()`

5.9. Mehmonxona sozlamalari O‘ZGARDI

GET · PUT `/settings/hotel` **Mehmonxona ma’lumotlari**

Kirish: **GET — har qanday kirgan, PUT — admin** · Tana: `HotelSettings` · Javob: `HotelSettings`

- YANGI `city` — mehmonxona shahri (bo‘sh satr mumkin). Ishlayotgan serverda `HotelSettingsDto.city` allaqachon bor — endi hujjatda ham.
- `GET /auth/me` dagi `hotelCity` shu maydondan, `hotelName` — `name` dan olinadi; saqlangandan keyin yangi qiymatlar qaytadi.

Xatolar: 422 settings.innInvalid (avvalgidek)

Front: `settings.service.ts → getHotel(), saveHotel()`

5.10. Harakatlar jurnali O‘ZGARDI

GET `/audit-log` **Harakatlar jurnali**

Kirish: **admin** · Javob: `ActionLogEntry[]`

- Front endi jurnalni **parametrsiz** chaqiradi va barcha yozuvlarni kutadi: filtrlar (xodim, harakat matni, davr) jadval ustunlarida, frontning o‘zida.
- `from`, `to`, `who` ixtiyoriy bo‘lib qoladi — keyinchalik server sahifalashi uchun.
- Tartib: `at` bo‘yicha kamayish; `at` — soniyalar bilan.
- `GET /audit-log/authors` front tomonidan endi ishlatilmaydi (xodim filtri `GET /staff?includeInactive=true` dan) — endpoint qolishi mumkin.
- Yozuvlar minglab bo‘lib ketsa — server sahifalashini front bilan kelishish.

Front: `settings.service.ts → log()`

6. Ma’lumotlar modellari

Faqat yangi va o‘zgarganlari. To‘liq JSON sxemalar — openapi-v1.1-qoshimcha.yaml da.

`ServiceType` YANGI — qo‘shimcha xizmat turi (enum)

Maydon	Tur	Majb.	Tavsif
`breakfast`	string	—	Nonushta

Maydon	Tur	Majb.	Tavsif
`pool_sauna`	string	—	Basseyn va sauna
`photo`	string	—	Fotosessiya
`other`	string	—	Boshqa — matni `reason` da

`ExtraService` YANGI — qo‘shimcha xizmat

Maydon	Tur	Majb.	Tavsif
`id`	integer	ha	
`serviceType`	ServiceType	ha	
`reason`	string	ha	other — tavsif; boshqalarda `""`
`sum`	integer	ha	> 0, so‘m
`date`	IsoDateTime	ha	Sana va vaqt
`who`	string	ha	Rasmiylashtirgan xodimning F.I.Sh.

`ExtraServiceDraft` — `id` siz xuddi shu maydonlar.

```
{ "id": 4, "serviceType": "other", "reason": "Aeroportdan transfer",
  "sum": 350000, "date": "2026-10-21T13:08:56", "who": "Sherzod Nazarov" }
{ "id": 5, "serviceType": "breakfast", "reason": "",
  "sum": 240000, "date": "2026-10-25T09:42:31", "who": "Dilnoza Karimova" }
```

`Debt` YANGI — qarz

Maydon	Tur	Majb.	Tavsif
`id`	integer	ha	
`debtor`	string	ha	Qarzdorning F.I.Sh. yoki tashkilot nomi
`reason`	string	ha	Sabab, ko‘p qatorli
`sum`	integer	ha	> 0, so‘m
`date`	IsoDateTime	ha	Sana va vaqt
`who`	string	ha	Rasmiylashtirgan xodim

`DebtDraft` — `id` siz xuddi shu maydonlar.

```
{ "id": 1, "debtor": "Rahimov Baxtiyor Alisherovich",
  "reason": "2 kecha uchun to‘lamagan, №108", "sum": 900000,
  "date": "2026-10-24T14:17:29", "who": "Dilnoza Karimova" }
```

`Expense / ExpenseDraft` O‘ZGARDI — xarajat

Maydon	Tur	Majb.	Tavsif
`date`	IsoDateTime	ha	Avval IsoDate edi. Qolgan maydonlar o‘zgarmagan

`FiscalReceiptData` YANGI — chek (hisob) blankasi

Maydon	Tur	Majb.	Tavsif
`number`	string	ha	POST /fiscal/receipts raqami, «001041»
`date`	string	ha	DD.MM.YYYY
`guests`	string	ha	«Familiya Ism» yoki «Familiya Ism (+2)»
`company`	string	ha	Hozir chiziqchalar
`room`	string	ha	
`checkin`	string	ha	DD.MM.YYYY
`checkout`	string	ha	DD.MM.YYYY
`items`	ReceiptItem[]	ha	«Xizmatlar» qatorlari: name, qty, price, sum (hammasi tayyor matn)
`amount`	string	ha	«1 800 000»
`amountWords`	string	ha	Summa so‘z bilan
`cashier`	string	ha	Kassir — xodimning F.I.Sh.

Muhim. FiscalReceiptData — front Word shablonga qo‘yadigan **tayyor matnlar**. Backend uni bitta JSON (jsonb) sifatida o‘zgartirmasdan saqlaydi va qaytaradi; ichidagi qiymatlarni hisoblamaydi, formatlamaydi va tekshirmaydi (faqat `number` — 5.5).

`BookRegistration` YANGI — POST /book va PUT /book/{id} elementi

Maydon	Tur	Majb.	Tavsif
GuestRegistration ning barcha maydonlari	—	—	v1.0 dagidek
`receipt`	FiscalReceiptData | null	yo‘q	fiscalReceipt = true bo‘lsa

`BookEntry` O‘ZGARDI — kitob yozuvi

Maydon	Tur	Majb.	Tavsif
`receipt`	FiscalReceiptData | null	ha	Joylashishda saqlangan chek

`CheckoutRequest` O‘ZGARDI — chiqarish

Maydon	Tur	Majb.	Tavsif
`receiptData`	FiscalReceiptData | null	yo‘q	Chiqarishdagi chek blankasi

`ArchivedGuest` O‘ZGARDI — arxivdagi mehmon

Maydon	Tur	Majb.	Tavsif
`checkin`	IsoDateTime	ha	Avval IsoDate. Kitobdagi kelish sanasi va vaqti
`checkout`	IsoDateTime	ha	Avval IsoDate. Chiqarish momenti, soniyalar bilan

Maydon	Tur	Majb.	Tavsif
receipt	FiscalReceiptData | null	ha	Saqlangan chek

HotelSettings O‘ZGARDI — mehmonxona sozlamalari

Maydon	Tur	Majb.	Tavsif
city	string	ha	Mehmonxona shahri; bo‘sh satr mumkin. Qolgan maydonlar o‘zgarmagan

TemporaryPassword YANGI — parolni tiklash javobi

Maydon	Tur	Majb.	Tavsif
temporaryPassword	string	ha	Vaqtinchalik parol (8+ belgi)

Sana-vaqt maydonlari soniyalar bilan: RoomGuest.checkin/checkout, ExtendRequest.checkout, BlacklistEntry.addedAt, Receipt.createdAt, StaffUser.lastLogin, ActionLogEntry.at, GuestComment.at — pattern YAML da yangilangan.

StaffShort O‘ZGARDI — xodim (ro‘yxatlar uchun)

Maydon	Tur	Majb.	Tavsif
active	boolean	ha	false — bloklangan/o‘chirilgan (faqat includeInactive=true da)

7. MB sxemasiga qo‘shimchalar (tavsiya)

Jadval	O‘zgarish
expenses	O‘ZGARDI date → timestamp(0) (mavjudlari 00:00:00 bilan).
extra_services	YANGI id, service_type, reason, sum, date (timestamp), who, created_by, created_at.
debts	YANGI id, debtor, reason, sum, date (timestamp), who, created_by, created_at.
stays	YANGI receipt (jsonb, nullable).
archived_guests	O‘ZGARDI checkin, checkout → timestamp; YANGI receipt (jsonb, nullable).
hotel_settings	YANGI city (agar hali bo‘lmasa — serverda allaqachon bor).
receipts	Tavsiya: kind (checkin | checkout) — chek qayerda berilganini bilish uchun. API ga ta’sir qilmaydi.

8. Frontni ulash (ma’lumot uchun)

Front fayli	Metodlar → endpointlar
core/data/extra-services.service.ts	YANGI list, create, update, remove → /extra-services
core/data/debts.service.ts	YANGI list, create, update, remove → /debts
core/data/expenses.service.ts	avvalgidek; date endi sana va vaqt

Front fayli	Metodlar → endpointlar
`shared/grid/grid-filters.ts`	Xodim filtri: hozir UsersService.list() (mock) → GET /staff?includeInactive=true
`features/expenses/expenses.ts`	Formadagi xodimlar: MOCK_STAFF_NAMES → GET /staff (v1.0 da ham yozilgan)
`core/data/book.service.ts`	register/update: fiscalReceipt = true → avval POST /fiscal/receipts, keyin POST /book (receipt bilan); checkout: receiptData yuboriladi
`core/data/guests.service.ts`	archive() — receipt va sana-vaqtni javobdan oladi (hozir mock)
`core/data/users.service.ts`	resetPassword() → { temporaryPassword } yoki 204 (front ikkalasini ham qo‘llaydi)
`core/data/settings.service.ts`	getHotel/saveHotel — city bilan; log() — parametrsiz (filtrlar jadvalda)

9. Qabul qilish ro‘yxati (v1.1)

- openapi-v1.1-qoshimcha.yaml (openapi.yaml bilan birga) validatsiyadan o‘tadi; javoblar sxemalarga mos.
- Server qo‘yadigan barcha vaqtlar soniyalar bilan (`YYYY-MM-DDTHH:mm:ss`); front yuborgan vaqt soniyali va soniyasiz qabul qilinadi.
- `from/to` filtri sana-vaqtli maydonlarda kun bo‘yicha kiritilgan holda ishlaydi (to kunining 23:59:59 gacha).
- `/extra-services`: other uchun reason majburiy; boshqa turlarda reason "" saqlanadi; sum > 0.
- `/debts`: debtor va reason majburiy; sum > 0.
- Uchala jadvalda huquqlar `expenses` bo‘limi bo‘yicha (1 — GET, 2 — o‘zgartirish).
- `GET /staff?includeInactive=true` bloklangan va o‘chirilgan xodimlarni ham qaytaradi, `active` bilan.
- `POST /book` chekni o‘zgartirmasdan saqlaydi va `BookEntry.receipt` da qaytaradi; noma’lum receipt.number — 422.
- `PUT /book/{id}` mavjud chekni o‘zgartirmaydi va o‘chirmaydi.
- Chiqarishda arxivga: checkin — to‘liq kelish vaqti, checkout — chiqarish momenti; receipt — 5.6 qoidasi bo‘yicha.
- Dashborddagi kunlik xarajatlar Expense.date ning sana qismi bo‘yicha hisoblanadi.
- `POST /users/{id}/reset-password` — 200 `{ temporaryPassword }` (yoki SMS bo‘lganda 204), mustChangePassword = true.
- `HotelSettings.city` saqlanadi va `/auth/me` dagi `hotelCity` da qaytadi.
- `GET /audit-log` parametrsiz barcha yozuvlarni qaytaradi.
- 10-bo‘limdagi kamchiliklar tuzatilgan.

10. Ishlayotgan server bilan solishtirish (07.11.2026)

Swagger (`/swagger-ui`), kod bo‘yicha generatsiya qilingan sxema (`/v3/api-docs`) va tokensiz ochiq endpointlar tekshirildi. Avtorizatsiya bilan (ma’lumotlar, rollar) tekshirilmadi.

	Natija	Nima qilish kerak
✓	v1.0 dagi barcha endpointlar `/api/v1` ostida bor; sxema va maydon nomlari, enumlar mos.	—
✓	Xato formati mos: tokensiz — `401 {"error":{"code":"auth.unauthorized"}}`; noto‘g‘ri izoh — `422 validation.failed` + `fields`.	—
✓	Ochiq endpointlar tokensiz ishlaydi: `GET /qr/{room}`, `POST /comments` (tekshiruv bilan).	—
!	Swagger **kodni emas**, statik `openapi.yaml` (v1.0) faylini ko‘rsatadi — kod o‘zgarsa, Swagger buni ko‘rsatmaydi.	Swagger ga ikkinchi manba sifatida generatsiya qilingan `/v3/api-docs` ni qo‘shish (springdoc: `springdoc.swagger-ui.urls`).
!	Generatsiya qilingan sxemada majburiy maydonlar to‘liq emas: masalan `ExpenseDraft` da faqat date, sum; `StaffUserDraft` da name, login yo‘q.	DTO larga `@NotBlank/@NotNull` qo‘shish va bo‘sh qiymatda `422 validation.failed` + `fields` qaytishini tekshirish.
!	Vaqt maydonlari `LocalDateTime` (format: date-time). `Expense.date` va arxivdagi `checkin/checkout` hozir faqat sana (`LocalDate`).	v1.1 bo‘yicha `LocalDateTime` ga o‘tkazish; JSON da soniyali format: `@JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss")`, mintaqasiz.
!	`HotelSettingsDto.city` serverda bor, v1.0 hujjatida yo‘q edi.	Hujjatga qo‘shildi (5.9) — server o‘zgarishsiz qoladi; `/auth/me` dagi `hotelCity` undan olinishini tekshirish.
!	`POST /users/{id}/reset-password` 204 o‘rniga 200 `{temporaryPassword}` qaytaradi.	Bu endi hujjatdagi asosiy variant (5.8); front qo‘llab-quvvatlaydi.
i	Mavjud bo‘lmagan yo‘l tokensiz `401` qaytaradi (404 emas) — Spring Security uchun odatiy.	O‘zgartirish shart emas.
✗	v1.1 dagi yangiliklar hali yo‘q: `/extra-services`, `/debts`, `/staff?includeInactive`, chek maydonlari (receipt), soniyali vaqt.	Shu hujjat bo‘yicha amalga oshirish.