

# UserProfileApi

## OAuth2

[Show/Hide](#) | [List Operations](#) | [Expand Operations](#)

**POST** /getToken

Response Class (Status 200)  
 OK

Model | Example Value

```
{}
```

Response Content Type

**Parameters**

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
clientId	<input type="text" value="(required)"/>		query	string
clientSecret	<input type="text" value="(required)"/>		query	string

[Try it out!](#)

## Ula

[Show/Hide](#) | [List Operations](#) | [Expand Operations](#)

**GET** /testConnection

Response Class (Status 200)  
 OK

Model | Example Value

```
{}
```

Response Content Type

[Try it out!](#)

**POST** /account

### Response Class (Status 200)

OK

Model | Example Value

```
{}
```

Response Content Type application/json ▼

#### Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
accountID	<input type="text"/>		query	string
currentPage	<input type="text"/>		query	integer
pageSize	<input type="text"/>		query	integer

Try it out!

**POST** /group

### Response Class (Status 200)

OK

Model | Example Value

```
{}
```

Response Content Type application/json ▼

#### Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
entitlementOrGroupID	<input type="text"/>		query	string
currentPage	<input type="text"/>		query	integer
pageSize	<input type="text"/>		query	integer

Try it out!

**POST** /role

### Response Class (Status 200)

OK

OK

Model | Example Value

```
{}
```

Response Content Type application/json ▼

Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
entitlementOrGroupID	<input type="text"/>		query	string
currentPage	<input type="text"/>		query	integer
pageSize	<input type="text"/>		query	integer

Try it out!

POST | /site

Response Class (Status 200)

OK

Model | Example Value

```
{}
```

Response Content Type application/json ▼

Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
entitlementOrGroupID	<input type="text"/>		query	string
currentPage	<input type="text"/>		query	integer
pageSize	<input type="text"/>		query	integer

Try it out!

Ura

Show/Hide | List Operations | Expand Operations

POST | /createAccount

Response Class (Status 200)

OK

Model

Example Value

```
{}
```

Response Content Type 

application/json

Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
accountInfo	<div>(required)</div> <div>Parameter content type:<div>application/json</div></div>		body	<div><div>Model</div><div>Example Value</div></div> <div><pre>{  "RequestNumber": "string",  "AccountOwner": "string",  "AccountName": "string",  "AccountType": "string",  "AccountStatus": "string",  "IsPrivileged": "string",  "AccountDescription": "string"  "ExpiryDate": "string",  "password": "string",  "EntitlementType1": [</pre></div>

Try it out!

POST

/deleteAccount

Response Class (Status 200)

OK

Model

Example Value

```
{}
```

Response Content Type 

application/json

Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
accountID	<div>(required)</div>		query	string

Try it out!

POST

/addEntitlement

Response Class (Status 200)

### Response Class (Status 200)

OK

Model | Example Value

```
{}
```

Response Content Type application/json ▼

### Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
entitlementInfo	(required) <div><div></div></div> <div>Parameter content type: <span>application/json ▼</span></div>		body	Model   Example Value <div><pre>{   "AccountOwner": "string",   "AccountName": "string",   "EntitlementName": [     {       "Name": "string"     }   ] }</pre></div>

Try it out!

**POST** /removeEntitlement

### Response Class (Status 200)

OK

Model | Example Value

```
{}
```

Response Content Type application/json ▼

### Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
entitlementInfo	(required) <div><div></div></div> <div>Parameter content type:</div>		body	Model   Example Value <div><pre>{   "AccountOwner": "string",   "AccountName": "string",   "EntitlementName": [     {       "Name": "string"     }   ] }</pre></div>

application/json ▼

```
}  
]  
}
```

Try it out!

**POST** /updateAccount

Response Class (Status 200)

OK

Model | Example Value

```
{}
```

Response Content Type application/json ▼

Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
accountInfoUpdate	(required) <div></div> <div>Parameter content type: application/json ▼</div>		body	Model   Example Value <pre>{   "AccountOwner": "string",   "AccountName": "string",   "AccountType": "string",   "IsPrivileged": "string",   "AccountDescription": "string",   "ExpiryDate": "string" }</pre>

Try it out!

**POST** /enableAccount

Response Class (Status 200)

OK

Model | Example Value

```
{}
```

Response Content Type application/json ▼

Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
accountName	<input type="text" value="(required)"/>		query	string
<div>Try it out!</div>				

**POST** /disableAccount

Response Class (Status 200)

OK

Model | Example Value

```
{}
```

Response Content Type

Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
accountName	<input type="text" value="(required)"/>		query	string
<div>Try it out!</div>				

[ BASE URL: , API VERSION: v1 ]