

Hướng dẫn PO/FD chốt yêu cầu cho bản thử nghiệm hồ sơ P.2

Bản để đọc, dành cho người không chuyên kỹ thuật

Ngày: 11/07/2026

Trạng thái: Chờ PO/FD lựa chọn

1. Chúng ta đang làm gì?

Bản thử nghiệm sẽ hỗ trợ tạo **bản nháp phần P.2 – Phát triển được học** bằng tiếng Việt cho **một sản phẩm: viên nén bao phim bisoprolol 5 mg và 10 mg**.

Hệ thống có thể tìm và tổng hợp thông tin đã công bố, sau đó đưa từng nhận định cho FD xem nguồn và chọn:

- Đồng ý;
- Sửa;
- Bỏ.

Hệ thống **không được tự tạo số liệu phòng thí nghiệm**. Chỗ nào thiếu báo cáo hoặc kết quả thử nghiệm phải ghi rõ “đang chờ dữ liệu”, không được viết cho đủ hồ sơ.

Tài liệu này giúp PO/FD chốt những quyết định còn thiếu. Nếu chưa chốt các mục **P0**, team chưa nên lập kế hoạch xây dựng chi tiết.

2. Cách dùng trong buổi họp

Với mỗi câu hỏi:

1. Đọc các lựa chọn và ưu/nhược điểm.
2. Chọn một phương án hoặc ghi phương án khác thật cụ thể.
3. Ghi người chịu trách nhiệm và ngày phải hoàn thành.
4. Chỉ đánh dấu **ĐÃ CHỐT** khi đã có tài liệu hoặc tiêu chí để kiểm tra lại.

P0 — Những quyết định bắt buộc phải chốt

P0.1 — “Giống hồ sơ FDA 90%” có nghĩa là gì?

Vấn đề

Con số 90% hiện chưa đo được. File FDA đang có là ví dụ về thuốc Acetriptan, không phải bisoprolol. Nếu so câu chữ, hệ thống có thể đạt điểm cao dù thông tin thuốc bị sai.

Các lựa chọn

A. So độ giống câu chữ với file FDA

- Ưu: dễ tính điểm tự động.
- Nhược: rất dễ đánh giá sai; khuyến khích sao chép nội dung của thuốc khác.
- Lưu ý: **không nên chọn**.

B. Chỉ đo xem đã có đủ đề mục hay chưa

- Ưu: rõ ràng, dễ kiểm tra.
- Nhược: hồ sơ có thể đủ mục nhưng nội dung sai hoặc không có nguồn.
- Lưu ý: chỉ nên là một phần của điểm tổng.

C. Chấm theo nhiều tiêu chí — khuyến nghị

- Đủ các mục cần có: 20 điểm.
- Thông tin sản phẩm đúng: 25 điểm.
- Nguồn thực sự chứng minh cho nhận định: 20 điểm.
- Có đủ thông tin để truy lại nguồn: 10 điểm.
- Không bịa dữ liệu còn thiếu: 10 điểm.
- Lập luận và kết quả không mâu thuẫn: 10 điểm.
- Dễ xem, sửa và xuất tài liệu: 5 điểm.
- Ưu: đo gần với chất lượng hồ sơ thật.
- Nhược: cần FD chuẩn bị một bộ đáp án và nguồn đã kiểm tra để chấm.

Khuyến nghị

Chọn C. Tổng điểm tối thiểu 90/100, đồng thời không cho phép bất kỳ lỗi nghiêm trọng nào như nhầm thuốc hoặc bịa kết quả thử nghiệm.

PO/FD chọn:

Ai duyệt cách chấm:

Ngày chốt: **Trạng thái:** MỞ / ĐÃ CHỐT

P0.2 — Dùng quy định hoặc hướng dẫn nào làm chuẩn?

Vấn đề

File Word tiếng Việt có thể dùng để tham khảo bố cục nhưng chứa lẫn nội dung của nhiều thuốc. Vì vậy, cần một văn bản chính thức để xác định P.2 phải có những mục nào.

Các lựa chọn

A. Dùng file Word hiện có làm chuẩn duy nhất

- Ưu: nhanh, quen thuộc với người dùng.
- Nhược: có nguy cơ giữ lại mục sai, thiếu hoặc nội dung lẫn thuốc.
- Lưu ý: không phù hợp làm chuẩn duy nhất.

B. Dùng hướng dẫn chính thức làm chuẩn, Word chỉ làm mẫu trình bày — khuyến nghị

- Ưu: rõ căn cứ; dễ giải thích khi kiểm tra hồ sơ.
- Nhược: FD phải cung cấp đúng tên, phiên bản và ngày hiệu lực của hướng dẫn.

C. Dùng cả hai nhưng không quy định cái nào ưu tiên

- Ưu: linh hoạt.
- Nhược: khi hai nguồn khác nhau, team không biết phải theo nguồn nào.

PO/FD cần ghi: tên văn bản, cơ quan ban hành, phiên bản/ngày hiệu lực và quy tắc xử lý khi mẫu Word khác hướng dẫn.

Quyết định:

Tài liệu chuẩn:

Owner / ngày chốt:

P0.3 — Bộ tài liệu nào được dùng cho sản phẩm thử nghiệm?

Vấn đề

FD xác nhận có tài liệu Word/PDF nội bộ, nhưng team chưa biết chính xác file nào đúng, file nào chỉ tham khảo và file nào không được dùng.

Các lựa chọn

A. Cho hệ thống đọc cả thư mục chung

- Ưu: ít công chuẩn bị.
- Nhược: rủi ro đọc nhầm phiên bản, nhầm sản phẩm hoặc tài liệu chưa được phép.
- Lưu ý: không khuyến nghị cho pilot.

B. FD lập danh sách file được duyệt — khuyến nghị

- Ưu: kiểm soát rõ, biết nguồn nào tạo ra từng nhận định.
- Nhược: FD cần dành thời gian phân loại ban đầu.

C. Chỉ dùng nguồn công khai trong vòng đầu

- Ưu: giảm rủi ro bảo mật.
- Nhược: nhiều phần liên quan công thức và thử nghiệm sẽ chỉ hiện “chờ dữ liệu”.

Danh sách tối thiểu cần có

- Tên file, phiên bản/ngày, người quản lý.
- File nào là thông tin chính thức của sản phẩm.
- File nào chỉ tham khảo phương pháp.
- File nào chỉ dùng để chấm thử, không cho hệ thống nhìn thấy khi viết.
- File nào cấm sử dụng.

- Một bản mô tả sản phẩm đã được FD xác nhận: hoạt chất/dạng muối, hàm lượng, dạng bào chế, thị trường dự kiến, công thức hoặc lô liên quan.

Phương án chọn:

Người giao tài liệu / ngày:

P0.4 — FD đồng ý cho dùng tài liệu theo cách nào?

Các lựa chọn

A. Hỏi lại trước mỗi file và mỗi lần chạy

- Ưu: kiểm soát chặt nhất.
- Nhược: tốn thời gian, dễ làm gián đoạn công việc.

B. Duyệt một danh sách file có mục đích và ngày hết hạn — khuyến nghị

- Ưu: vừa kiểm soát vừa đủ thuận tiện; dễ kiểm tra lịch sử.
- Nhược: phải duyệt lại khi thêm file hoặc hết hạn.

C. Cho phép dùng toàn bộ tài liệu trong dự án

- Ưu: thuận tiện nhất.
- Nhược: phạm vi rộng, khó phù hợp với yêu cầu “lúc nào cũng phải hỏi”.

Cần chốt thêm

- Ai có quyền đồng ý?
- Đồng ý có hiệu lực bao lâu?
- Khi rút lại đồng ý, hệ thống phải ngừng dùng ngay hay phải xóa cả dữ liệu đã tạo?
- Khi thêm hoặc sửa file, có phải xin lại không?

Phương án chọn:

Người có quyền duyệt:

Thời hạn:

P0.5 — Được giữ lại những gì và trong bao lâu?

Vấn đề

Ngoài file gốc, hệ thống có thể tạo bản chữ đã đọc, bảng trích ra, đoạn dẫn chứng, nội dung nháp và nhật ký xử lý. Tất cả đều có thể chứa thông tin nội bộ.

Các lựa chọn

A. Xóa mọi dữ liệu trung gian ngay sau mỗi lần chạy

- Ưu: giảm dữ liệu tồn tại.
- Nhược: khó kiểm tra vì sao hệ thống viết một nhận định; lần sau phải đọc lại từ đầu.

B. Giữ các bằng chứng cần cho kiểm tra, xóa phần tạm — khuyến nghị

- Ưu: cân bằng bảo mật với khả năng truy vết.
- Nhược: FD, bảo mật và pháp chế phải thống nhất cái gì là “cần”.

C. Giữ toàn bộ trong thời gian dự án

- Ưu: thuận tiện cho phát triển và kiểm tra lỗi.
- Nhược: tăng rủi ro lộ dữ liệu và có thể trái chính sách công ty.

Cần chốt cho từng loại dữ liệu

File gốc; bản chữ/OCR; bảng và ảnh; phần dùng để tìm kiếm; đoạn bằng chứng; nội dung nhấp; nội dung gửi/nhận từ AI; nhật ký; quyết định của người duyệt; bản sao lưu.

Phương án chọn:

Thời gian lưu:

Ai phê duyệt:

P0.6 — Khi nào được gửi tài liệu nội bộ tới dịch vụ bên ngoài?

Vấn đề

Một dịch vụ nói “không dùng dữ liệu để huấn luyện” vẫn có thể lưu nhật ký trong một khoảng thời gian. Cần bằng chứng cho toàn bộ đường đi của dữ liệu, không chỉ lời quảng cáo.

Các lựa chọn

A. Chỉ xử lý nội bộ — an toàn nhất

- Ưu: dữ liệu không rời môi trường công ty.
- Nhược: có thể chậm hơn, chất lượng thấp hơn hoặc cần máy phù hợp.

B. Chỉ dùng dịch vụ ngoài đã qua kiểm tra — khuyến nghị nếu công ty chấp nhận

- Ưu: có thể đạt chất lượng và tốc độ tốt hơn.
- Nhược: cần kiểm tra hợp đồng, thời gian lưu, nhật ký, nhà thầu phụ, vị trí dữ liệu và quyền truy cập.

C. Xóa tên rồi gửi ra ngoài

- Ưu: giảm một phần thông tin nhận dạng.
- Nhược: công thức, lô hoặc ngữ cảnh vẫn có thể làm lộ sản phẩm; không nên tự coi là an toàn.

Khuyến nghị

Nếu chưa chứng minh được dịch vụ ngoài không lưu dữ liệu theo tiêu chuẩn công ty, hệ thống phải tự chuyển sang xử lý nội bộ hoặc dừng. Không tự gửi ra ngoài.

Phương án chọn:

Ai xác nhận dịch vụ đạt:

Nếu không đạt, fallback: XỬ LÝ NỘI BỘ / DỪNG / KHÁC:

P0.7 — Ai được duyệt, sửa và chịu trách nhiệm cuối?

Các lựa chọn

A. Một FD duyệt toàn bộ

- Ưu: đơn giản, nhanh.
- Nhược: phụ thuộc một người; ít kiểm tra chéo.

B. Người soạn duyệt trước, trưởng FD duyệt cuối — khuyến nghị nếu phù hợp quy trình hiện tại

- Ưu: trách nhiệm rõ, có kiểm tra chéo.
- Nhược: thêm một bước và cần xử lý khi hai người không đồng ý.

C. Nhiều người cùng có quyền duyệt ngang nhau

- Ưu: linh hoạt.
- Nhược: dễ xung đột và khó biết quyết định nào là cuối.

Cần chốt

- Ai được Đồng ý / Sửa / Bỏ?
- Khi sửa nội dung, có cần kiểm tra lại nguồn không?
- Ai giải quyết bất đồng?
- Trạng thái nào mới được xuất Word/PDF?
- Ai ký hoặc chịu trách nhiệm chuyên môn?

Phương án chọn:

Người duyệt cuối:

P0.8 — Hệ thống được kiểm tra “logic thử nghiệm” đến đâu?

Các lựa chọn

A. Chỉ kiểm tra lỗi rõ ràng — khuyến nghị cho pilot

Ví dụ: tổng và đơn vị sai; mã lô không khớp; chưa có kết quả nhưng đã kết luận; kết luận ngược với số liệu; nhắc tới bảng không tồn tại; lẫn tên thuốc khác.

- Ưu: giới hạn rõ, dễ giải thích.
- Nhược: không xác nhận được thiết kế thử nghiệm có đủ tốt hay không.

B. Cảnh báo cả điểm bất thường về chuyên môn

- Ưu: có thể giúp FD phát hiện thêm vấn đề.
- Nhược: cần bộ quy tắc do FD duyệt; dễ báo động sai.

C. Cho hệ thống kết luận thử nghiệm hợp lệ hay không

- Ưu: nghe có vẻ tự động hóa cao.
- Nhược: vượt quá dữ liệu và trách nhiệm phù hợp của pilot; rủi ro chuyên môn lớn.
- Lưu ý: **không chọn cho pilot.**

Mức chọn: A / B / C / Khác:

Ai xử lý cảnh báo:

Danh sách quy tắc do ai duyệt:

P0.9 — Kiểm tra tình trạng lưu hành của thuốc đối chứng ở đâu?

Vấn đề

Một thuốc có thể được cấp phép nhưng không còn bán; có thể ngừng bán vì lý do thương mại hoặc bị rút vì an toàn. Tình trạng cũng khác nhau giữa các nước.

Các lựa chọn

A. Chỉ kiểm tra tại Việt Nam

- Ưu: phạm vi nhỏ, phù hợp nếu chỉ nộp tại Việt Nam.
- Nhược: có thể thiếu thông tin cần dùng từ thị trường tham chiếu.

B. Kiểm tra Việt Nam và các thị trường liên quan — khuyến nghị

- Ưu: đầy đủ hơn cho việc chọn thuốc đối chứng.
- Nhược: cần PO/FD nêu chính xác quốc gia và cơ quan chính thức.

C. Dùng thông tin từ nhà thuốc hoặc website bán hàng

- Ưu: dễ tìm.
- Nhược: không chứng minh được tình trạng pháp lý chính thức.
- Lưu ý: chỉ dùng để gợi ý tìm kiếm, không dùng làm bằng chứng cuối.

Cần chốt

- Quốc gia/thị trường nào?
- Cơ quan hoặc cơ sở dữ liệu chính thức nào?
- Bao lâu kiểm tra lại một lần?
- Nếu không tìm thấy hoặc các nguồn mâu thuẫn thì ai quyết định?

Thị trường:

Nguồn chính thức:

Kiểm tra lại mỗi:

Ai xác nhận thuốc đối chứng phù hợp:

P1 — Các thử nghiệm nhỏ để giảm rủi ro

P1 không phải là câu hỏi chính sách. Đây là các bài thử ngắn cần có kết quả đo được trước khi chọn công cụ hoặc hứa chất lượng.

P1.1 — Máy đọc tài liệu cũ có đủ tốt không?

Thử trên Word/PDF thường, bản scan cũ, trang nghiêng/mờ, bảng và footnote.

- Cần báo cáo: phần nào đọc đúng, phần nào sai, trường hợp nào phải nhập tay.
- PO/FD cần chốt: tỷ lệ sai tối đa chấp nhận được.

P1.2 — File xuất ra có dùng được không?

Thử giữ mục lục, đánh số, bảng, footnote, link bấm được và nội dung sau khi FD sửa.

- Cần báo cáo: ảnh so sánh, link/footnote hoạt động, lỗi trình bày còn lại.
- PO/FD cần chốt: lỗi nào chấp nhận được trong pilot.

P1.3 — Nguồn có thực sự chứng minh cho câu viết không?

FD chuẩn bị một nhóm câu và nguồn đúng để chấm thử.

- Cần đo: trích đúng nguồn, nguồn chỉ liên quan nhưng không chứng minh, nhầm thuốc, thiếu nguồn.
- Điều kiện bắt buộc: không được có lỗi bịa hoặc nhầm sản phẩm nghiêm trọng.

P1.4 — Dịch vụ ngoài có thực sự không lưu dữ liệu không?

Kiểm tra hợp đồng, cấu hình tài khoản, nhật ký, nhà thầu phụ, vị trí dữ liệu và thời gian xóa.

- Kết quả “không dịch vụ nào đạt” vẫn là kết quả hợp lệ.
- Khi đó phải dùng phương án nội bộ hoặc dùng xử lý tài liệu nội bộ.

P1.5 — Phương án chỉ chạy nội bộ có đáp ứng được không?

Thử trên bộ tài liệu đại diện.

- Cần đo: chất lượng, thời gian chạy, yêu cầu máy, công sức vận hành và trường hợp phải làm tay.
- PO/FD cần chốt: thời gian chờ tối đa và mức chất lượng tối thiểu.

P1.6 — Nguồn tình trạng lưu hành có truy cập ổn định không?

Thử tra 3–5 trường hợp thật tại thị trường đã chọn.

- Cần báo cáo: có nguồn chính thức không, thông tin cập nhật khi nào, link có ổn định không, xử lý khi nguồn mâu thuẫn.

P1.7 — Cảnh báo logic có làm phiền FD quá nhiều không?

Chạy bộ quy tắc trên một số thử nghiệm cũ đã ẩn thông tin nhạy cảm.

- Cần đo: cảnh báo đúng, cảnh báo sai, lỗi quan trọng bị bỏ sót và thời gian FD cần để xem.
- PO/FD cần chốt: mức cảnh báo sai tối đa chấp nhận được.

P1.8 — Có được lưu đoạn trích từ nguồn trả phí không?

Kiểm tra quyền sử dụng đối với được diễn, sách, bài báo trả phí và tài liệu có giấy phép.

- Cần chốt: được lưu cả đoạn trích, chỉ lưu vị trí, hay không được đưa vào hệ thống.
- Nếu chỉ lưu link nhưng người duyệt không mở lại được, citation chưa đủ để kiểm tra.

Bảng chốt nhanh cho buổi họp PO/FD

Mã	Câu hỏi phải chốt	Người chịu trách nhiệm	Hạn	Trạng thái
P0.1	“90%” được tính như thế nào?			MỞ
P0.2	Văn bản/quy định nào làm chuẩn?			MỞ
P0.3	Chính xác file nào được dùng?			MỞ
P0.4	Xin phép theo file, lần chạy hay danh sách?			MỞ
P0.5	Dữ liệu nào được giữ và trong bao lâu?			MỞ
P0.6	Điều kiện nào cho phép gửi ra dịch vụ ngoài?			MỞ
P0.7	Ai duyệt, ai ký, ai xử lý bất đồng?			MỞ
P0.8	Kiểm tra logic dừng ở mức nào?			MỞ
P0.9	Kiểm tra thuốc đối chứng ở thị trường nào?			MỞ

Khi nào được chuyển sang lập kế hoạch xây dựng?

Chỉ chuyển khi:

- Cả 9 mục P0 đều có quyết định, người chịu trách nhiệm và xác nhận của FD/PO.
- Có danh sách tài liệu pilot được duyệt và bản mô tả sản phẩm sạch.
- Có quy định chính thức làm chuẩn cho mục lục P.2.
- Cách tính “90%” đã đo được và không dựa vào sao chép câu chữ.
- Quyền dùng, thời gian giữ và việc gửi dữ liệu ra ngoài không còn mâu thuẫn.
- Phạm vi kiểm tra logic và thị trường thuộc đối chứng đã giới hạn rõ.

Nếu chưa đạt: tiếp tục chốt yêu cầu hoặc làm bài thử P1; **chưa lập kế hoạch triển khai.**

Những việc pilot sẽ không làm

- Không bịa số liệu hoặc kết quả phòng thí nghiệm.
- Không coi file mẫu là sự thật của sản phẩm.
- Không tự phê duyệt hoặc thay FD chịu trách nhiệm chuyên môn.
- Không tự đọc tài liệu nội bộ khi chưa được phép.
- Không tự gửi tài liệu ra dịch vụ bên ngoài.
- Không làm toàn bộ Module 3 hoặc nhiều sản phẩm.
- Chưa chọn cố định nhà cung cấp AI, cơ sở dữ liệu hoặc công nghệ giao diện.