

FD Decision Pack — Pilot Bisoprolol

Mục đích

Đây là khung để FD và PO cung cấp **ví dụ công việc thật** cho pilot Bisoprolol. Mục tiêu không phải là yêu cầu FD viết tài liệu kỹ thuật hay duyệt hệ thống. Nó giúp đội kỹ thuật kiểm tra sau review: các biểu mẫu và quy tắc G-P4-01 hiện có có phản ánh cách FD đánh giá bằng chứng hay không.

Pilot hiện chỉ là **prototype technical**. Kết quả không được dùng để phê duyệt công thức, thay thế đánh giá của FD, hay phát hành một quyết định sản phẩm.

Quyết định đã chốt

Nội dung	Quyết định
Phạm vi	Pilot chạy cho Bisoprolol, theo phạm vi 5 mg/10 mg viên nén bao phim đang được mô tả trong dự án; FD xác nhận nếu pilot thực tế hẹp hơn.
Mục đích	Thử luồng kỹ thuật và đối chiếu với cách FD làm việc, không tạo quyết định dùng chính thức.
Đầu vào cần giao	FD Decision Pack phiên bản đầu tiên, trước Thứ Hai 27/07/2026.
Sau khi có pack	Review G-P4-01 bằng ví dụ thật; sau review mới quyết định giữ nguyên, sửa, hay tạo phiên bản mới của contract.
Điều chưa quyết	Không chốt schema JSON, versioning, SHA, hay sidecar trước review. Đây là phương án kỹ thuật, không phải đầu vào FD phải tự thiết kế.

Cách giao: FD có thể điền ngay trong file Word, bảng Excel, email có bảng, hoặc một buổi làm việc có PO ghi biên bản. Không cần JSON, không cần biết thuật ngữ kỹ thuật.

Gói tối thiểu cần gửi

Tất cả mục đánh dấu **bắt buộc** cần có để review được G-P4-01. Nếu chưa có, ghi rõ chưa có, người sở hữu, và ngày dự kiến thay vì đoán.

#	FD/PO cần cung cấp	Cách lấy từ công việc thường ngày	Vì sao pilot cần	Liên hệ với spec hiện tại
1	Một người FD chịu trách nhiệm và một người PO điều phối	Tên, vai trò, cách liên hệ, ai trả lời khi dữ liệu mơ hồ	Biết ai xác nhận ý nghĩa khoa học và ai chốt phạm vi pilot	G-P4 chỉ hỗ trợ quyết định; FD vẫn là người có thẩm quyền chuyên môn.
2	Mô tả sản phẩm	Dùng product	Tránh lấy nhầm	Cohort chỉ được

#	FD/PO cần cung cấp	Cách lấy từ công việc thường ngày	Vì sao pilot cần	Liên hệ với spec hiện tại
	pilot	profile hoặc brief mà FD đã dùng: hoạt chất, dạng bào chế, hàm lượng, mục tiêu so sánh	dữ liệu của thuốc/hàm lượng khác	so sánh khi cùng bối cảnh phù hợp.
3	Danh sách tài liệu được phép dùng	Danh sách Word/PDF/báo cáo trial mà FD sẵn sàng cho pilot đọc	Cho biết bằng chứng nào được phép đi vào thử nghiệm	Mỗi fact cần truy được về đúng tài liệu và đoạn gốc.
4	Ba tình huống quyết định thật	Chọn ba việc FD từng làm hoặc có thể làm ngay: chọn, loại, hoặc yêu cầu xem thêm	Cho biết pilot cần trả lời câu hỏi nào, không chỉ tạo file đẹp	Kết quả phải là chọn được hoặc nói rõ “chưa đủ dữ liệu, cần FD xem”.
5	Năm đến mười bảng chứng mẫu	Từ tài liệu ở mục 3, đánh dấu đúng câu/bảng/số FD sẽ tin dùng	Cho biết một fact “đủ tin” trông ra sao	Fact card phải gắn với nguồn, đoạn trích, và formulation đúng.
6	Ví dụ cần loại ra	Nêu ít nhất một ví dụ: sai hàm lượng, sai formulation, nguồn chưa đủ tin, chưa đọc được, hoặc không được trích	Cho hệ thống biết phải dừng ở đâu và nói lý do gì	Mỗi lý do loại phải được ghi riêng, không gom chung.
7	Quy tắc “được so sánh với nhau hay không”	FD mô tả bằng lời cách nhận ra hai formulation có thể đặt cạnh nhau	Ngăn hệ thống so sánh táo bôn số liệu không cùng bối cảnh	Cùng API, hàm lượng, dạng bào chế, mục tiêu sản phẩm, và bối cảnh trial; ngoại lệ phải do FD xác nhận.
8	Cách xử lý thiếu hoặc mâu thuẫn	Khi hai kết quả khác nhau hoặc thiếu chỉ tiêu quan trọng, FD thường làm gì?	Đảm bảo hệ thống không tự chọn số đẹp hơn	Thiếu/mâu thuẫn phải trả về “cần FD xem”, không tự chấm điểm.
9	Dấu hiệu “đã được FD duyệt”	Có thể là tên người duyệt + ngày + email/biên bản/link đến bản tài liệu chính thức	Phân biệt file để tham khảo với file được phép dùng cho pilot	Sau review, kỹ thuật sẽ dùng thông tin này để thiết kế kiểm tra approval; FD không cần tạo SHA.
10	Tiêu chí FD xem	Cuối buổi review,	Chuyển review	Là tiêu chí quyết

#	FD/PO cần cung cấp	Cách lấy từ công việc thường ngày	Vì sao pilot cần	Liên hệ với spec hiện tại
	là demo đạt	FD cần nhìn thấy gì để nói “prototype phản ánh đúng cách tôi làm”?	thành có kết luận rõ, không chỉ góp ý chung	định G-P4-01 giữ nguyên hay cần thay đổi.

Mẫu điền chi tiết

1. Người chịu trách nhiệm và phạm vi

Câu hỏi	Câu trả lời của FD/PO
FD reviewer chính là ai? Ai thay thế khi vắng mặt?	
PO điều phối là ai?	
Pilot chỉ xem Bisoprolol 5 mg, 10 mg, hay một tập hẹp hơn?	
Dạng bào chế nào nằm trong pilot?	
Pilot đang cố hỗ trợ quyết định nào? Ví dụ: “so sánh F-01 và F-02 ở 5 mg để biết có đủ dữ liệu cho FD đánh giá tiếp hay không”.	
Pilot tuyệt đối không được kết luận điều gì?	

Hoàn thành khi: FD và PO cùng xác nhận một câu mô tả phạm vi. Nếu 5 mg và 10 mg không được so sánh trực tiếp, ghi rõ điều đó ngay tại đây.

2. Danh sách tài liệu được phép dùng

Mỗi tài liệu là một dòng. Không cần tính mã kiểm tra file; chỉ cần chỉ đúng bản mà FD đang dùng.

Mã ngắn	Tên file/tài liệu	Bản/ngày	Loại tài liệu	Tài liệu này dùng để trả lời câu hỏi gì?	Có được trích làm bằng chứng trong pilot không?	Người xác nhận	Ghi chú
DOC-01			Trial report / protocol / bảng kết quả / khác		Có / Không / Chỉ tham khảo		

Ví dụ đời thường: “Trial-F02-5mg-results-v3.docx, bản 15/07/2026, dùng xem dissolution của F-02 5 mg, được trích; FD Nguyen A xác nhận.”

Không chấp nhận: “dùng folder này” hoặc “bản mới nhất”. Những câu đó dễ khiến mọi người dùng nhầm file khi có bản sửa.

3. Ba tình huống FD muốn prototype xử lý

Điền một dòng cho mỗi tình huống. Hãy dùng tình huống gắn với cách FD quyết định hằng ngày nhất.

Tình huống	Câu hỏi FD đang cần trả lời	Những formulation/hàm lượng nào liên quan?	Tài liệu cần xem	Kết quả FD mong chờ	Khi nào phải dừng và trả về “cần FD xem”?
A — Có thể so sánh					
B — Không được so sánh					
C — Dữ liệu thiếu hoặc mâu thuẫn					

Ví dụ:

- A: “F-01 5 mg và F-02 5 mg có thể được đặt cạnh nhau theo chỉ tiêu X; output chỉ nói bằng chứng nào đang hỗ trợ formulation nào.”
- B: “F-03 10 mg không được cộng số liệu vào xếp hạng 5 mg.”
- C: “Nếu cùng chỉ tiêu nhưng hai trial cho xu hướng trái ngược, hệ thống phải liệt kê mâu thuẫn, không tự chọn một số.”

4. Bảng chứng mẫu mà FD tin hoặc không tin

Chọn 5–10 ví dụ nhỏ từ tài liệu ở mục 2. Có thể chụp màn hình, đánh dấu trong Word/PDF, hoặc chép đúng câu/bảng. Không cần trích toàn bộ báo cáo.

Mã ví dụ	Tài liệu	Trang/đoạn/bảng	Câu hoặc số cần dùng	Thuộc formulation/hàm lượng nào?	Nó nói về chỉ tiêu gì?	Dùng được không?	Lý do bằng lời thường
EV-01						Có / Không	

Đây là phần quan trọng nhất để review G-P4-01. Nó cho đội kỹ thuật kiểm tra bốn điều rất cụ thể:

1. Có truy được từ kết luận về đúng file, đúng trang/đoạn không?
2. Có biết evidence đó thuộc đúng formulation và đúng hàm lượng không?
3. Câu trích có thực sự chứa số/liệu mà hệ thống nói đến không?

4. Có lưu được lý do khi FD không cho dùng evidence đó không?

5. Quy tắc so sánh và các ngoại lệ

FD không cần viết quy chế. Chỉ cần trả lời ngắn, bằng lời của đội mình.

Câu hỏi	Câu trả lời của FD
Hai formulation cần giống nhau ở những điểm nào mới được so sánh?	
Khác hàm lượng có được dùng chung không? Nếu có, chỉ được dùng để nhận xét điều gì; điều gì vẫn cấm?	
Có trường hợp nào tên formulation giống nhưng thực tế không được đặt cạnh nhau?	
Chỉ tiêu nào là bắt buộc phải có trước khi nói “có cơ sở so sánh”?	
Chỉ tiêu nào chỉ để tham khảo, không quyết định?	
Đơn vị đo nào có thể quy đổi? Ai cho phép quy đổi?	

Nếu FD nói “5 mg và 10 mg là công thức tuyến tính”, cần thêm một tờ/xác nhận ngắn:

Nội dung xác nhận	FD điền
Những formulation/hàm lượng nào có quan hệ tuyến tính?	
Thành phần/quy trình nào được coi là tương đương?	
Điều gì vẫn không được gộp hoặc xếp hạng chung?	
Người xác nhận và ngày	

6. Khi dữ liệu thiếu, khác nhau, hoặc không đáng tin

Tình huống thường gặp	FD muốn hệ thống làm gì?	Cần ai quyết tiếp?
Thiếu chỉ tiêu quan trọng		
Hai trial cho kết quả khác nhau		
Đơn vị không rõ hoặc không thể quy đổi		
Tài liệu chưa được phép trích		
File đọc không rõ/bảng lỗi		
Bảng chứng thuộc formulation hoặc hàm lượng khác		

Nguyên tắc mặc định của prototype: nếu FD chưa nói rõ cách xử lý, hệ thống dùng và ghi “cần FD xem”; không tự suy luận để tiếp tục.

7. Xác nhận và phiên bản tài liệu

Điền mức tối thiểu dưới đây. Đội kỹ thuật sẽ tự lo việc lưu mã kiểm tra file sau khi FD xác nhận.

Câu hỏi	Câu trả lời
Ai có quyền nói tài liệu/bảng chứng này được dùng trong pilot?	
Xác nhận được lưu ở đâu? Email, meeting minutes, hệ thống quản lý tài liệu, hay nơi khác?	
Nếu tài liệu được thay bản mới, ai thông báo và bản cũ còn dùng được không?	
Có tài liệu nào chỉ được xem nhưng không được trích?	
Có hạn dùng hoặc điều kiện sử dụng nào không?	

8. Review prototype: FD sẽ chấp nhận điều gì?

Buổi review G-P4-01 cần trả lời từng câu bằng **Có / Không / Cần sửa**, kèm một ví dụ nếu cần sửa.

Câu kiểm tra	Có / Không / Cần sửa	Ghi chú FD
Prototype chỉ dùng đúng các tài liệu FD cho phép?		
Mỗi kết luận truy ngược được về đúng tài liệu và đúng đoạn/bảng?		
Prototype không lẫn formulation hoặc hàm lượng?		
Prototype ghi đúng lý do khi loại một evidence?		
Khi thiếu/mâu thuẫn dữ liệu, prototype biết dùng và yêu cầu FD?		
Cách trình bày có đủ để FD kiểm tra lại nhanh không?		
Có thông tin nào FD cần thấy nhưng prototype chưa lưu?		

Những thứ FD không phải làm

- Không viết JSON, schema, API, version number, SHA, hay thiết kế sidecar.

- Không cần cung cấp toàn bộ lịch sử phát triển sản phẩm cho vòng pilot.
- Không cần tự tạo “approval artifact” mới; chỉ cần chỉ ra cách nhóm đang xác nhận tài liệu trong công việc thường ngày.
- Không cần ép dữ liệu chưa rõ thành một quyết định. Chưa có và cần FD xem là câu trả lời hợp lệ.

PO checklist trước Thứ Hai 27/07/2026

- ☐ Gửi khung này cho FD owner và hẹn thời gian trao đổi.
- ☐ Chốt phạm vi Bisoprolol/hàm lượng/dạng bào chế của pilot.
- ☐ Nhận ít nhất ba tình huống và năm ví dụ evidence.
- ☐ Nhận danh sách tài liệu kèm phiên bản/ngày và quyền dùng.
- ☐ Ghi rõ phần nào còn thiếu, ai cung cấp, ngày dự kiến.
- ☐ Đặt buổi review G-P4-01; mục tiêu là đánh dấu **giữ / sửa / cần thêm mẫu**, không phải phê duyệt sản phẩm.

Sau buổi review G-P4-01

Đội kỹ thuật cùng PO/FD sẽ lập bảng ngăn gồm: điều FD cần nhưng contract đã có; điều contract có nhưng FD không dùng; và khoảng trống phải sửa. Chỉ lúc đó mới quyết định có thay đổi G-P4-01, tăng phiên bản, hay cần một artifact đi kèm để người dùng kiểm tra lại. Không thay contract dựa trên suy đoán trước review.