

М. РЎЗИЕВА, С. ИСЛОМОВ, К. ОБИДОВА,
М. АЛИЕВА, Р. РУСТАМОВА

ТЕХНОЛОГИЯ

Таълими меҳнат барои духтарон

Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

НАШРИ 2-юм

Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тавсия кардааст

ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2021

ТКБ (ББК.) 30. 6+74.268+92 Я72
ТДУ (УДК) 603+372.8+378
Р-95

Р-95. Рӯзиева М, ва дигарон. **Технология (Таълими меҳнат барои духтарон), китоби дарсӣ барои синфи 8-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ** Нашри 2.–Душанбе: «Маориф», 2021.– 176 саҳифа.

Ҷадвали истифодаи китоб

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали соли таҳсил	Охири соли таҳсил
1					
2					
3					
4					
5					

ISBN 987-99947-1-000-0

© «Маориф», 2021с
Моликияти давлат

МУҚАДДИМА

Либосдӯзӣ яке аз касбҳои қадимтарин буда, онро ба духтарон аз синни хурдӣ ёд меоданд. Ҳар як духтар бояд барои худ дӯхтани либос ва ороиш додани онро ёд гирад.

Ба рафтору кирдори одам пеш аз ҳама аз рӯйи тарзи либоспӯшӣ ва намуди зоҳириаш баҳо медиҳанд. Либоси одамро дида, мо доир ба мӯд, тарҳ, ороиши либос ва ғайра тасаввурот пайдо мекунем. Шинамӣ ва ба тан мувофиқ будани либос ба тарзи дӯхти он вобаста аст. Духтарон бояд қобилияти эҷодкорӣ, эҳсоси баланди зебопарастӣ, малакаю маҳорат ва завқӣ баланд дошта бошанд; технологияи дӯхтани либосҳои занона, кашидани нақша, сохтани қолаб, хосиятҳои матоъро донанд ва доир ба мошинаи дарздӯзӣ маълумоти пурра дошта бошанд.

Духтарон аз китоб оид ба ҷоқҳои дастӣ, қисмҳои мошинаи дарздӯзӣ, технологияи таҳияи куртаи миллӣ, намудҳои гиребон, остин ва камзӯлчаҳои гуногун, тарзи дигаргунсозии қисмҳои асосии куртаи миллӣ, амсиласозӣ, чулоҳӣ, нигоҳубин ва таъмири либос маълумоти мукамал гирифта, аз рӯйи лоиҳаҳои эҷодӣ ва моделҳои дар китоб овардашуда барои худ намуди маъқули куртаи замонавиро интиҳоб карда метавонанд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илм пайваستا кӯшиш менамоянд, ки низоми таълимиро ҳамқадами замон гардонида, барои ба низоми ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ ворид намудани таҳсилоти миллӣ тадбирҳо андешанд. Соли 2012 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Стратегияи миллии рушди маориф то соли 2020»-ро ба тавсиб расонд. Таълими ба ташаккули босалоҳият равонагардида салоҳиятҳои асосии таълими хонандаро дар баробари дониш, маҳорат ва малака ба сифати яке аз натиҷаҳои таҳсилот баррасӣ менамояд.

Мувофиқи стандарти фанни технология (таълими меҳнат) барои синфи ҳаштум аз рӯйи панҷ самт салоҳиятҳои фаннӣ ташаккул дода мешаванд.

Чадвали салоҳиятҳои фанни технология (таълими меҳнат) барои синфи 8

Самт ва салоҳиятҳои фаннӣ:
1. Салоҳияти истифода ва асосҳои коркарди мавод:
8.1.1. Микдори гуногуни воситаҳои технологиро истифода бурда метавонад.
2. Салоҳияти асосҳои истеҳсолот:
8.2.1. Дар бораи равандҳои технологияи соҳаи саноат маълумот дода метавонад.
3. Салоҳияти муносибати эҷодкорона дар меҳнат:
8.3.1. Дар доираи мавзӯҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад.
4. Салоҳияти интихоби касб:
8.4.1. Доир ба касбҳои гуногун маълумоти мушаххас дода метавонад.
5. Салоҳияти асосҳои тарбиявӣ:
8.5.1. Хусусиятҳои тарбиявии фанро дарк карда, онро дар амал ба таври гуногун татбиқ карда метавонад.

Дар давоми таҳсил духтарон ду маротиба бо мақсади иҷрои самтҳои салоҳияти истифода ва асосҳои коркарди мавод, асосҳои истеҳсолот ва интихоби касб ба саёҳати таълимӣ фаро гирифта мешаванд. Дар давоми машғулият ва саёҳатҳо бо касбу ҳунариҳои гуногун шинос мешаванд.

Онҳо дар асоси омӯзиши ин китоб дӯхтани маснуот ва пухтани хӯрокҳои гуногунро ёд мегиранд, ҳамчунин бо сохт ва тарзи кори яхдон, чангкашак, мошинаи ҷомашӯӣ, дарзмолҳои барқӣ шинос мешаванд.

Ҳангоми дар синфхонаи технология (таълими меҳнат), албатта, ба қоидаҳои дохилии синфхона, қоидаҳои санитарии гигиенӣ ва техникаи беҳатарӣ ва қор бо асбобҳои истифодашаванда риоя кардан лозим аст.

БОБИ 1. АСОСҲОИ ИСТЕҲСОЛОТ

§1. МАШҒУЛИЯТҲОИ МУҚАДДИМАВӢ. ТАЛАБОТИ ГИГИЕНӢ ДАР ҶОИИ ҚОР, РИОЯИ ҚОИДАҲОИ САНИТАРИЮ ГИГИЕНӢ, БЕХАТАРИИ ҚОР ДАР СИНФХОНАИ ТЕХНОЛОГИЯ ВА ҲАНГОМИ ИСТИФОДАИ ТАҶҲИЗОТИ ОН

Ҳар сол пеш аз саршавии машғулиятҳо ҳолати санитарияи гигиенӣ ва техникаи таҷҳизотро аз назар гузарондан лозим аст. Хонандагон инҳоро бояд донанд:

1. Дар ҷойи қор таҷҳизот бояд дуруст ҷойгир карда шавад, то ки хонандагон озод ҳаракат карда тавонанд, ҳавои синфхонаи технология низ бояд тоза бошад.

2. Дар синфхонаи технология ҷойи қори ҳар як хонанда бояд аз 2,5м² кам набошад.

3. Барои муътадил кардани ҳаво дар синфхонаи технология бояд бодпарво ва ҳавокашаки махсус мавҷуд бошад.

4. Ҳарорат дар синфхонаи технология ҳангоми 40-60% будани намӣ бояд +17...+20°С бошад. Барои 2 хонанда як мизи қорӣ ҷудо карда шавад, ранги миз ва курсиҳо бояд сафед бошад. Мизро тарзе гузоштан лозим аст, ки равшании табиӣ ба он аз тарафи чап афтад, масофаи байни мизи қорӣ ва тахтаи синф аз 8 м зиёд набошад.

5. Мошинаи дарздӯзиро тарзе гузоштан лозим аст, ки равшании табиӣ ба он аз тарафи чап ё пешу чап афтад ва он нисбат ба тиреза ба таври амудӣ, ё ин ки ба кунҷи 30-40° ҷойгир шавад.

Бинои баланд, дарахтони баланди назди тиреза, ранги баланди деворҳо ва таҷҳизоти синфхона, ифлосии шишаҳо, пардаҳои тиреза, гулҳои дар назди тиреза гузошташуда аз ҷумлаи омилҳои мебошанд, ки равшании табииро паст мекунанд. Инро ҳам ба назар гирифтани лозим аст.

6. Дар синфхонаи технология равшании сунъӣ бояд ҳам умумӣ ва ҳам инфиродӣ - барои ҳар як хонанда алоҳида (лампочкаҳо ва лампаҳои люминесцентӣ) бошад.

7. Васлақҳои (розеткаҳои) барқро дар назди кубурҳои об, газ, канализатсия шинондан манъ аст.

8. Барои иҷрои қорҳои дӯзандагӣ мошинаҳои дарздӯзии дастӣ ва пойии барқӣ лозиманд.

9. Дар синфхонаи технология бояд камаш ду ҷойи дарзмолкунӣ бошад. Талаботи техникаи беҳатарии сӯхтор ва барқ ба

назар гирифта шавад. Қойи дарзмолкунӣ ба даромадгоҳ наздик набошад, то ки хонандагон бемалол дарзмол карда тавонанд ва доимо таҳти назорати омӯзгор бошанд.

10. Васлак (розетка)-ро аз тахтаи дарзмолкунӣ бояд баландтар ва аз тарафи рости дарзмолкунанда шинонд. Тахтаи дарзмолкуниро аз ҷӯби дарахти тут ё дигар тахтаҳои дар устохонаи мактаб мавҷуд-буда сохтан мумкин аст. Тахтаи дарзмолкуниро, одатан, дар назди девор мегузоранд ва онро бо матои пахтагӣ ё катонӣ рӯйкаш карда, рӯйкашро ба тахта бо бандак мебанданд. Дар вақти ифлос шудан онро шуста, боз ба ҷояш мегузоранд. Дар синфхонаи технология ғайр аз тахтаи дарзмолкунӣ барои дарзмол кардани остин бояд ҷойи махсус бошад. Онро бояд дар ҷойи намоён гузошт. Қоидаҳои истифодаи дарзмол ва танзими матоъро доништан шарт аст.

11. Дар устохонаи дӯзандагӣ бояд барои пӯшида дидани либос ҷойи махсус бошад. Агар масоҳати синфхона имконият диҳад, мизи бурандагии намоишӣ (подиум) низ гузоштан лозим аст. Дар синфхонаи технология ҳамчунин бояд барои гузоштани нақша, расм, ҷадвалҳо поячаҳо ва барои гузоштани воситаҳои аёни, асбобҳо, воситаҳои ёрирасон ва маснуоти дӯхтаи хонандагон ҷевони деворӣ ё махсус бошад.

Дар вақти кор бо эпидиоскоп, филмоскоп ва киноаппарат мизи муҳаррик лозим аст. Экрани овезон дар вақти зарурӣ бояд болою поён шавад.

Дар синфхонаи технология доруҳои хархела, дастурамали ёрии фаврии тиббӣ, рақами телефон ва суроғаи муассисаи ёрии таъҷилии тиббӣ бояд мавҷуд бошанд.

ОРОИШИ СИНФХОНА БО ИШТИРОКИ ХОНАНДАГОН

Дар ороиши синфхона рангу бор додани деворҳои он аҳамияти калон дорад. Маълум аст, ки рангҳо ба узви босира ва системаи асаби инсон таъсири гуногун мерасонанд.

Масалан, ранги сурх одамро ба ҳаяҷон меорад, ранги сабз таскин мебахшад, ранги сиёҳ касро хаста мекунад ва ғайра. Ранги девор бояд сафедчатоб бошад, чунки он равшаниро бисёртар ва баробар паҳн мекунад, барои машғулияти хонандагон оромӣ муҳайё месозад.

Пардаҳо бояд ҷашми хонандагонро аз таъсири нури офтоб нигоҳдоранд ва якранг бошанд. Онро ҳуди хонандагон бояд дар маҳфилҳои берун аз дарс гулдӯзӣ кунанд. Дарозии пардаовезак

бояд барои дар вақти зарурӣ пурра ба як тараф кушодани парда мувофиқ бошад.

Барои он ки диққати хонандагон беҳуда ҷалб нагардад, бояд асбобҳои аёни, навиштаҷот, расмҳо, нақшаҳо дар ҷевончаҳои маҳсус ҷойгир карда шаванд. Ранги пардаи ҷевончаҳо ба ранги тахта ё ранги пардаи асосии синф мувофиқ бошад.

Ранги пардаи ҷойи ҷенкунии либоси нимтайёр ва тайёр бояд бо пардаҳо ва гулҳои назди тиреза мувофиқат кунад. Гулҳо бояд ҳатман зебо ва печон бошанд. Дар деворҳои синфхона овехтани аёнияти берун аз нақшаи дарс зарур нест. Дар синфхонаи технология ба ғайр аз ҷадвал, навиштаҷот доир ба қоидаҳои дохилии синфхона, қоидаҳои техникаи бехатарии сӯхтор, барқ, санитарияи гигиени мавҷудияти дигар асбобҳо шарт нест.

Деворҳои синфхона бояд барои намоиши корҳои тайёрии хонандагон, адабиёти тавсияшуда, гӯшаҳо доир ба таълиму тарбия ва касбинтиҳобкунии хонандагон истифода бурда шаванд.

МУҲОФИЗАТИ МЕҲНАТИ ХОНАНДАГОН

Барои бехатарии кори хонандагон дар синфхонаи технология, ба ғайр аз талаботҳои умумии бехатарии кор, боз бояд қоидаҳои санитарияи гигиени, техникаи бехатарӣ доир ба истифодаи асбоб ва воситаҳои меҳнат дар вақти кор мавҷуд бошанд ва онҳоро доништани хонандагон ҳатмист.

Намудҳои кор бо асбобҳо, воситаҳои ёрирасон ва номгӯи талаботи риояи қоидаҳои зарурӣ:

1. Кор бо сӯзан ва сӯзанак;
2. Кор бо қайчӣ;
3. Кор бо мошинаи дарздӯзии барқӣ;
4. Навиштаҷот доир ба бехатарии кор дар ҳамаи мавзӯҳо дар ҳар дарс ва лаҳзаи муайяни кор;
5. Қоидаи бехатарии сӯхтор.

Синфхонаи технология бояд бо назардошти талаботи бехатарии сӯхтор сохта шавад. Дар синфхонаи технология матоъпораҳои равшанолуд ва коғазпораҳоро гузоштан мумкин нест. Барои тоза кардани мошинаи дарздӯзӣ латтаҳоро дар қуттиҳои маҳсуси филизӣ гузоштан лозим аст.

6. Қоидаҳои бехатарии кор бо дарзмоли барқӣ.
7. Қоидаҳои бехатарии барқ.
8. Қоидаҳои дохилии синфхона.

9. Вазифаҳои навбатдор пеш аз дарс ё пеш аз истифода бурдани мошинаи дарздӯзӣ:

- гузоштани сӯзан ба мошинаи дарздӯзӣ, печонидани ришта ба найча, гузаронидани ришта ба мошинаи дарздӯзӣ;

- пеш аз дарс мувофиқи навиштаҷоте, ки омӯзгор медихад, ба рӯйи мизҳо гузоштани асбобу олати дарздӯзӣ ва воситаҳои ёрирасон;

- ба омӯзгор номи хонандагони дермонда ё наомадаро гуфтан;

- дар вақти танаффус ҳавои синфхонаро тоза кардан;

- дар охири дарс асбобҳо ва воситаҳои ёрирасонро аз назар гузаронидан, шумора ва ҳолати онҳоро доништа, ба ҷойи муайяншуда гузоштан;

- дар вақти мушоҳида кардани гумшавӣ, шикаст ё нуқсон дар миз, курсии мошинаи дарздӯзӣ, навиштаҷот, расмҳо ба омӯзгор хабар додан ва гунаҳкорро ёфтан;

- аз ҷониби хонандагон ба тартиб овардани ҷойи кор, рӯбучини партовҳо, тоза кардани ҳавои синфхона, бо латта тозакунии тахтаи синф ва фарши синфро назорат кардан.

ТАШКИЛИ ҶОИИ КОРИ ХОНАНДАГОН

Тайёрӣ ба кор. Ҷойи кори хонандагон фардӣ (мизи корӣ) ва коллективӣ (мошинаи дарздӯзӣ, ҷойи дарзмолкунӣ) мешавад:

1. Дар девори ҷойи кори фардӣ барои овехтани чузъгир чангак гузошта шавад.

2. Барои дарздӯзии дастӣ ченактасма (1 дона барои ду хонанда), қайчӣ (барои матоъ), сӯзан (10-25 дона; ба ҳар 2 кас-1 сӯзан), ангуштпона (15-20-то, ҳархела), сихак (1 дона ба ду ҷойи корӣ), ришта (№50, сафед ва сиёҳ) ва ду намуд матоъ барои маснуот, мулина лозим аст.

Ҳар як хонанда бояд дафтар, албом ва чузъгири бандакдор барои нақша, қолаб (доир ба конструкция ва амсиласозии либос), матоъ барои маснуот ва ғайра дошта бошад.

Дар фаъолияти коллективона ба ҳар бригада (гурӯҳ) мошин ва ҷойи дарзмолкунӣ вобаста карда мешавад, барои латтапораҳое, ки аз матои дӯхташуда боқӣ мондаанд, куттии махсус бояд бошад.

Барои нигоҳдории асбобу олати дарздӯзӣ бояд ҷойи муайян мавҷуд бошад. Барои риояи техникаи бехатарӣ дар синфхонаи технология (таълими меҳнат) ба ҳар ду хонанда ё ба 1 бригада 2 намуди асбобмонак лозим аст.

Дар вақти дӯхтан ва сохтани асбобмонак хонанда бояд маҳорат ва қобилияти эҷодкорӣ, навоарӣ, ҳисси зебоипарастӣ, сарфакорӣ, покизакорӣ, тахайюлотӣ худро истифода бурда тавонад.



Расми 1. Намудҳои асбобмонак: а – асбобмонак аз матоъ ва картон дӯхташуда; б – асбобмонаки тайёр.

КОРИ АМАЛИИ №1

Дӯхтани асбобмонак барои олооти дарздӯзӣ ва воситаҳои ёрирасон.

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарияи гигиени оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷхизот: қаламҳои ТМ ва ё М, қоғаз, қайчӣ, ченактасма, чадвал, сӯзан, ришта, мошинаи дарздӯзӣ, ангуштпона ва ғайра.

Рафти кор:

№	Пайдарҳамии кор
1.	Тартиб додани нақшаи асбобмонак: андозааш мувофиқи таъбу хоҳиши хонанда.
2.	Интихоби матоъ ва буридани он.
3.	Дӯхтани асбобмонак аз рӯйи тахайюлотӣ хонанда.
4.	Худозмоя: – аз назар гузаронидани матои буридашуда; – санҷидани сифати чок; – дарзмол кардани маснуот; – ҷобачогузории асбобҳо ва воситаҳои ёрирасон дар асбобмонак.

Эзоҳ: Асбобмонакро ғайр аз матоъ дӯхтан, инчунин аз қоғаз ва картон низ сохтан мумкин аст.

Савол ва супориш:

1. Ба вуҷуд овардани муҳити кор дар синфхона аз чӣ иборат аст?
2. Сабаби васлакро дар ҷойи муайян шинондан дар чист?
3. Масофаи байни мизи кории худатон ва тахтаи синфро чен кунед.
4. Қоидаҳои техникаи бехатариро дар синфхонаи технология (таълими меҳнат) фаҳмонед.

§2. СОХТОРИ ХОҶАГИИ ХАЛҚИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Хоҷагии халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон системаи истеҳсолоти ҷамъиятӣ буда, ба моликияти хоҷагии халқбудаи воситаҳои истеҳсолот асос ёфтааст. Мувофиқи тақсмоти меҳнатии ҷамъиятӣ хоҷагии халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ду соҳаи калони фаъолият: истеҳсолӣ (соҳаи истеҳсолоти моддӣ) ва ғайриистеҳсолиро дар бар мегирад.

Ба соҳаи истеҳсолоти моддӣ тамоми бахшҳое, ки неъматҳои моддӣ истеҳсол мекунанд ё ба истеъмолкунандагон бурда мерасонанд, дохил мешаванд.

Ба соҳаи ғайриистеҳсолӣ бахшҳое мансубанд, ки ба аҳоли хизмати тиббӣ, маданияи маишӣ мерасонанд, корҳои идора, банақшагирӣ ва дигар вазифаҳои барои ҷамъият зарурро ба ҷо меоранд.

Соҳаи асосии истеҳсолоти моддӣ саноат аст. Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёрсоҳа буда, корхонаҳои гуногун- моликиятро дар бар мегирад, ки аз соҳаҳои электроэнергетика, мошинсозӣ ва коркарди филизот, саноати сохтмон, саноати ҷӯбу тахта ва коркарди он, таъбу нашр, саноати сабук, хӯрокворӣ ва соҳаҳои дигар иборатанд. Дар сохтори истеҳсолоти саноатӣ аз ҳама бештар саноати сабук ва хӯрокворӣ, мошинсозӣ, коркарди филизот ва саноати маводи сохтмон бартарӣ доранд.

Дар саноати сабук рушди афзалиятнокро истеҳсоли матоъҳои пахтагӣ, шоҳибобӣ, кешбобӣ ва ҷӯроббобӣ касб кардааст. Саноати хӯрокворӣ аз корхонаҳои нонпазӣ, қаннодӣ, шаробкашӣ, равшанкашӣ, коркарди гӯшт ва шир иборат аст.

Саноати мошинсозӣ аз коргоҳҳои истеҳсоли машинаҳои насочӣ, дастгоҳҳои худкор, дастгоҳҳои гидравликии марбут ба техникаи кишоварзӣ иборат аст. Дар коркарди филизот бошад, корхонаҳои таъмири автобусҳо, машинаҳои сабукрав, муҳаррикҳои дизелӣ, экскаваторҳо, техникаи маишӣ ва ғайра муқаддамтаранд.

Саноати маводи сохтмонро истеҳсолоти семент, корхонаҳои

истехсоли кубурҳои асбесту сементӣ, гач, маҳсулоти мрамарӣ ва хоросанг, тахтасангҳои фаршӣ, маҳсулоти оҳанубетонӣ ва ғайра муаррифӣ менамоянд.

Тамоми соҳаҳои саноат дар баробари истеҳсоли маҳсулоти асосӣ ба тайёр кардани молҳои гуногуни таъиноти маданияи маишӣ ва хоҷагӣ барои аҳоли машғуланд.

Вазифаи сохтмон аз сохтану таъмир кардани биноҳои истеҳсолӣ, иншоот, хонаҳои истиқоматӣ, роҳҳо, беморхонаҳо, мактабҳо ва объектҳои дигар иборат аст. Дар соҳаи сохтмон якҷанд касбҳои фаъолият мебаранд, ки яке аз онҳо муҳандис-сохтмончӣ ба ҳисоб меравад.

Муҳандис-сохтмончӣ мутахассисест, ки корҳои сохтмонӣ ва таъмиро ба нақша мегирад ва назорат мекунад. Касб барои онҳое мувофиқ аст, ки ба фанҳои физика, химия, математика, санъати тасвирӣ, нақшакашӣ, технология (таълими меҳнат) ва ғайраҳо шавқи зиёд доранд.

Вазифаҳои касби муҳандис-сохтмончӣ: лоиҳаи корҳои сохтмониро таҳия мекунад, нақшаи онро тартиб медиҳад, миқдори зарурии маҳсулотро муайян карда, масолеҳи зарурии сохтмониро интихоб мекунад.

Нақлиёт талаботи хоҷагии халқро муттасил ва сари вақт қонеъ мегардонад. Дар фаъолияти истеҳсоли хоҷагии халқ алоқаи нақши муҳим мебозад. Он талаботи маданияи маишӣ аҳоли ва интиқоли ахборро таъмин менамояд.



Расми 2. Касби муҳандис-сохтмончӣ

Комплекси сӯзишворию энергетикӣ маҷмӯи соҳаҳои ба ҳам алоқаманд, иншоот ва корхонаҳоест, ки ба истихроҷ, ҷамлу нақл, коркарди захираҳои сӯзишворию энергетикӣ ва ба истеъмолкунанда бурда расонидани неруи барқ машғул аст.

Вазифаи асосии комплекси агросаноатӣ вусъат бахшидан ба афзоиши устувори истеҳсолоти кишоварзӣ, таъмин кардани ҷумҳурӣ бо маҳсулоти озуқаворӣ ва ашёи хом мебошад. Он соҳаҳои рустанипарварӣ ва чорводориро дар бар мегирад.

Ба пешрафти истеҳсолот омилҳои бисёре таъсир мерасонанд, ки муҳимтарини онҳо ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшаванда ва номгуи он мебошанд. Вобаста ба онҳо шакли муайяни ташкили истеҳсолот ба вучуд меояд: ҷудогона, сериявӣ ва оммавӣ.

Дар истеҳсолоти ҷудогона номгуи маҳсулот мухталиф, вале миқдори он кам ва гоҳо як дона мебошад. Масалан, мошинаҳои кишоварзӣ, семент, нуриҳои маъданӣ ба ҳисоби 100% моддаи серғизо, конструксия ва маснуоти васлшавандаи оҳану бетонӣ, нахи пахта, шохиворӣ, пойафзол, қолин ва маснуоти қолинӣ, яхдон, рағғани чорво, маҳсулоти шири ва ғайра.

Ба истеҳсолоти сериявӣ тайёр кардани маҳсулоти якхела бо номгуи нисбатан кам, ки бо серияҳои ҷудогона бароварда мешавад, хос аст. Дар ин ҷо ҳаҷми истеҳсолот ба садҳо ва ҳазорҳо хели маснуот ҳисоб карда мешавад. Истеҳсолот вобаста ба андозаи ворид намудани серия калонсериявӣ, миёнасериявӣ ва хурдсериявӣ мешавад. Масалан, дар саноати мошинсозӣ ва коркарди металл истеҳсоли сериявии дастгоҳҳо; дар саноати сабук истеҳсоли сериявии курта, пойафзол, чуробҳо; дар саноати ҳӯрокворӣ истеҳсоли сериявии консервҳои мевачоту сабзавот ва ғайра бештар паҳн шудааст.


Истеҳсолоти оммавӣ он аст, ки маҳсулоти ҳамном ба миқдори зиёд ва муддати дуру дароз тайёр карда мешавад. Масалан, истеҳсоли матоъ, ресмон ва ғайра. Он, асосан, бо дараҷаи баланди механиконию автоматикунонӣ, ташкили пайдарҳамии раванди технология фарқ мекунад.

КОРИ АМАЛИИ №2

Таснифоти касбҳои истеҳсолоти дӯзандагӣ

Рафти кор:

№	Пайдарҳамии кор
1.	Шарҳи касбҳои истеҳсолоти дӯзандагӣ аз тарафи омӯзгор
2.	Тасвири ҷадвали дар поён овардашуда дар дафтари корӣ
3.	Баёни вазифаи ҳар як кори дӯзанда-амсиласоз
4.	Мувофиқи супориш пур намудани ҷойҳои холигии ҷадвал
5.	Баёни вазифаи ҳар яке аз ихтисосҳои дӯзандагии дохили нақша
6.	Худозмоя: – дуруст тасниф намудани касб; – санҷидани дуруст пур намудани ҷадвал.



Саволҳо барои санҷиш:

1. Соҳаҳои асосии хоҷагии халқи Тоҷикистон ва комплексҳои муҳимтарини хоҷагии халқро номбар кунед.
2. Дар шаҳру ноҳияи шумо кадом маҳсулотро истеҳсол мекунанд?
3. Падару модари шумо дар кадом соҳаҳои хоҷагии халқи Тоҷикистон кор мекунанд?
4. Оид ба касби муҳандис-сохтмончӣ маълумоти муфасссал диҳед.
5. Мутахассиси муҳандис-сохтмончӣ бояд чӣ гуна сифатҳо дошта бошад?

§3. КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТ – ЗВЕНОИ АСОСИИ ХОҶАГИИ ХАЛҚ

Звеноҳои асосии хоҷагии халқи ҷумҳурии мо аз сохтори соҳавии истеҳсолоти саноат, корхонаҳои давлатӣ, ғайридавлатӣ, ҷамъиятҳои саҳомӣ, дастаҷамъӣ (коллективӣ) ва корхонаҳои муштарак иборат мебошанд, ки дар асоси моликияти умумихалқӣ ба воситаҳои истеҳсолот амал мекунанд.

Вазифаи корхона бо сарфи камтарини меҳнату маблағ ва мувофиқи нақшаи давлатии хоҷагии халқ таъмин кардани истеҳсоли маҳсулоти баландсифати ба ҷамъият зарурӣ мебошад. Дар шароити пешрафти босуръати истеҳсолот ин вазифа дар иттиҳодияҳо, корхонаҳо ва ташкилотҳое, ки муттафӣқона ва бо доштани робитаҳои ҳамаҷонибаи мутақобилан судманд кор мекунанд, бо муваффақият ҳал карда мешавад.

Барпо кардани иттиҳодияҳои калон барои хеле зиёд кардани ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшавандаи баландсифат, тезонидани раванди тайёр кардану фурӯши он, сарфаю сариштакорона харч кардани ашёи хом, сӯзишворӣ, зудтар ба истеҳсолот ҷорӣ кардани техникаи имрӯза, компютерҳои нав ва технологияи ҳозиразамон имкон медиҳад.

Иттиҳодияҳо нисбат ба корхонаҳои алоҳидаи ғайридавлатӣ барои такмил додани маҳорати касбии коргарон, беҳтар кардани шароити меҳнату маишат, ташкили истироҳат, баланд бардоштани дараҷаи маданияти онҳо имкониятҳои бештар доранд. Шумораи ин ҳел корхонаҳои ғайридавлатӣ зиёд шуда истодааст.

Шумораи корхонаҳои ғайридавлатӣ дар соҳаҳои мошинсозӣ ва коркарди филизот, саноати ҷангал ва коркарди ҷӯбу тахта, масолеҳи сохтмон, саноати шиша, саноати сабук, аз он ҷумла насочӣ, дӯзандагӣ, ҷарму пойафзол; саноати хӯроқворӣ – хӯроқҳои лазиз, гӯшту шир, орду ярма меафзояд.

Раванди асосии истеҳсолот бевосита дигаргун сохтани ашёи хом ва масолеҳро мутаносибан бо маснуот дар бар мегирад, ки истеҳсоли онҳо барои ҳар як корхона тибқи нақшаи давлатӣ муайян карда мешавад.

Таъмири таҷҳизот, тайёр кардани асбобу анҷоми технологӣ аз ҷумлаи равандҳои ёрирасон мебошанд. Равандҳои ёрирасон ниғаҳдори масолеҳ (масолеҳи нимтайёр) ва ғайраро дар бар мегиранд.

Вазифаи асосии саноати дӯзандагӣ қонеъ кардани талаботи афзояндаи аҳоли бо либоси баландсифат ва навъҳои гуногун вобаста ба замони муосир мебошад. Ҳалли ин мушкилот дар соҳаи дӯзандагӣ дар асоси баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот, суръат бахшидан ба раванди илмӣ-техникӣ, баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат ва сифати кор, тавассути истифодаи таҷҳизоти автоматӣ ва нимаавтоматӣ, такмил додани меҳнат ва истеҳсолот ва муҳимтар аз ҳама, истеҳсоли дӯзандагиро бо мутахассисони баландихтисос, донандаи касби худ, соҳиби дониш ва малақаҳои касбӣ, фаъолияти касбӣ дар соҳаи дӯзандагӣ ба ҳисоб рафта, мутахассис бояд эҷодкору наовар, зебоипарасту сарфакор ва посдори урфу одатҳои миллии ниёғони худ бошад.

Дар истеҳсолоти дӯзандагӣ касби дӯзанда нақши муҳим ва аввалиндарачаро ишғол мекунад. Дӯзанда аз рӯи якҷанд ихтисос дар сеҳҳои гуногун фаъолият бурда метавонад.

Корхонаҳои саноати дӯзандагӣ аз сеҳҳо иборатанд.

Сеҳ–қисмати асосии истеҳсоли корхона мебошад. Дар сеҳҳои асосӣ маҳсулоти маснуоти нимтайёр бевосита тайёр карда мешавад. Сеҳҳо аз коргоҳҳои алоҳидаи истеҳсоли иборатанд.

Коргарони коргоҳҳо, одатан, дар гурӯҳҳо (бригадаҳо) муттаҳид шудаанд. Дар конвейери дӯхтани куртаи милли, мардона, бачагона ва либоси махсус ҳар як ҷузьро як дӯзанда иҷро мекунад ва ҳамин тавр то пурра дӯхтани маснуот раванди технологӣ сурат

мегирад. Шуъбаи назорати сифат, шуъбаи санчидани сифати технии маснуот ва дигар ташкилотҳо дар сафарбар кардани коллективҳои корхона ба корнамоиҳои меҳнатӣ, дар тавъам кардани инкишоф ва шахсон, тарбияи онҳо роли калон мебозанд.

1. Сехи озмоиш, коркард ва тайёр кардани моделҳои нав.

Моделҳои навро шӯрои технии корхона, ки ба он сармуҳандис, сардорони сехҳо, технологҳо дохил мешаванд, тасдиқ ва қабул менамояд. Номгӯй ва мазмуни ҳуҷҷати технологӣ мувофиқи системаи давлатӣ, системаи ягонаи ҳуҷҷатҳои технологӣ (СЯҲТ) муқаррар карда мешавад.

Бо иштироки коллективҳои меҳнатӣ амалан тамоми масъалаҳои нақшаи фаъолияти корхона ҳал карда мешавад. Ба ҳайати онҳо коргарон, мутахассисони пешқадам, намояндагони маъмурият, ташкилотҳои иттифоқи касаба ва дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ дохил мешаванд.

Дар истехсолоти корхонаи дӯзандагӣ ҳар як технологияи коркарди маснуоти иҷрошударо дар сехи алоҳида иҷро мекунанд, таҷҳизоту техникаи ба ҳар сех мувофиқро ҷойгир намуда, маснуоти дар нақшаи истехсолот бударо истехсол мекунанд. Аммо якчанд ателйеи шахрӣ ва ноҳиявӣ мавҷуданд, ки дар онҳо коркарди технологияи маснуот як хел аст.

КОРИ АМАЛИИ №3

Сохтори истехсолии ателйеи дӯзандагӣ

Рафти кор:

Вобаста ба мавзӯи мазкур схемаи сохтори истехсолии ателйи дӯзандагии дар маҳалли зисти худ бударо тартиб диҳед.

Барои таҳлил намудани сохтори истехсолии ателйеи дӯзандагӣ истехсолоти иловагӣ, истехсолоти асосӣ, хоҷагии хизматрасон, истехсолоти ёрирасон мусоидат мекунад.

Муайян кунед, ки дар ателйеи дӯзандагии маҳалли зисти шумо кадом сохторҳои дар боло номбаршуда фаъолият мебаранд.

Савол ва санҷиш:

1. Вазифаи корхона аз чӣ иборат аст?
2. Дар корхонаҳои ноҳияи шумо кадом намуди истехсолот ҳаст?
3. Равандҳои технологӣ дар корхонаи дӯзандагӣ аз кадом сехҳо иборатанд?
4. Вазифаи асосии мутахассиси соҳаи дӯзандагӣ кадомҳоянд?

§4. ХУСУСИЯТИ МАЗМУНИ МЕҲНАТ ВА КОРХОНАҲОИ ХОҶАГИИ ҲАЛҚ

Мазмуни меҳнатро як қатор омилҳо, аз он ҷумла хусусияти касб, муайян мекунад. Мазмуни меҳнати коргарро ихтисоси он ҳам муайян карда метавонад.

Ихтисос – дараҷаи тайёрии одам ба ин ё он намуди фаъолияти меҳнатӣ, маҷмӯи дониш ва маҳоратест, ки барои иҷрои меҳнати душвориаш муайян муқаррар шудааст. Дараҷаи ихтисоси коргарони аксарияти касбҳо бо дараҷа муайян карда мешавад. Малакаи касбии мутахассис ҳар қадар баланд бошад, дараҷа ҳамон қадар баланд мегардад.

Шумо дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ аз рӯйи яке аз ихтисосҳои коргарон дараҷаи (разряди) 1-2 ва дар омӯзишгоҳи касбҳои техникӣ дараҷаи 3-4 гирифта, баъд дар давраи кор дар корхона ихтисоси худро то дараҷаи 5-6 баланд бардошта метавонед. Вобаста ба таҷҳизоти техникӣ меҳнати дастӣ, механиконида ва автоматонида фарқ карда мешавад.

Пешрафти техникӣ – тараққӣ кардани илм, техника ва технологияи истеҳсолоти замонавӣ, иҷроиши пайдарҳамаи амалиётҳо дар вақти тайёр кардани маснуоти дӯзандагӣ мебошад. Асосҳои раванди пешрафти техникӣ – электрикони, механикони, автоматикони истеҳсолот ва хоҷагии қишлоқ мебошад.

Электрикони истеҳсолоти дӯзандагӣ гуфта, дар тӯли раванди технологӣ татбиқ кардани онро меноманд. Ҷараёни барқро дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ, саноат ва рӯзгор истифода мебаранд.

Автоматикони истеҳсолот як навъ истифодаи мошин ва механизмҳо дар раванди истеҳсолот аст, яъне таҳти роҳбарии назорати инсон мошинҳо барои тугмадӯзӣ, юрмадӯзӣ ва дигар амалиётҳои дӯхтани маснуот ба дӯзандагон ёрӣ мерасонанд.

Дар заминаи электрикони, механикони ва автоматикони истеҳсолот тараққӣ карда, сифати маснуот беҳтар ва миқдори он зиёд мешавад. Дар сеҳҳо мутахассисони маҳсус ҳастанд, ки дар вақти зарурӣ нуқсонҳои мошинаи дарздӯзии механикӣ, нимаавтоматӣ, автоматиро вобаста ба таҷҳизоти техникӣ бартараф мекунанд.

Механикони истеҳсолоти сеҳи дӯзандагӣ, мошинҳо ва механизмҳо воситаҳои меҳнати дастиро иваз намуда, инсонро аз иҷрои амалиёти вазнину хастакунанда озод мекунанд, ҳосилнокии меҳнат ва сифати маҳсулотро баланд мебардоранд. Истифо-

даи мошин ва механизмҳо дар раванди истеҳсолот механиконики истеҳсолот номида мешавад.

Дар мошинаҳои дастӣ механизми ҳаракатгузарон бо соиши фриксионӣ, дар мошинаи поякӣ ва барқӣ ҳаракатгузарони та-смагинро истифода мебаранд. Мошинаҳои ҳамакора (универ-сали) ва махсус низ мавҷуданд. Бо ёрии мошинаи ҳамакора якбо-ра якчанд амалиёт иҷро карда мешавад, чунончи, рост медӯзанд, якбора ченаки муайян аз буриш мемонанд, гирди буришро бахия мезананд ё ягон шакли гулдӯзиро иҷро мекунанд, зич-зич медӯ-занд. Ин мошинҳо унсурҳои автоматӣ доранд.

Мошинаҳои классӣ 142 ва дигар намудҳои мошинаҳои дарздӯзии муосир амалҳои зеринро иҷро мекунанд: бо дарзи якқа-тораи хаттӣ ба ҳамдигар часпонидан (дӯхтан)-и қисмҳои либос, мустаҳкам кардани дарзҳои ибтидо ва интиҳои чок, бо дарзҳои мувозӣ дӯхтани либос, дӯхтани зеҳи либос, часпонидани тӯр, дӯх-тани канори маснуот бе дарзи зеридарзӣ, дар рӯйи маснуот дӯх-тани ҳар гуна аппликатсия, гулдӯзии ришеле, кашидадӯзӣ, дарбех кардани либос. Бо мошинаҳои классӣ 142 илова бар амалҳои зи-кршуда корҳои зеринро иҷро кардан мумкин аст: сохтани банд ва ангула (сӯроҳии тугма), шинондани тугма, ҳосил кардани гул-дарз, дарзи релефӣ, дӯхтани банд бо дарзҳои пурпечутоб, часпо-нидани чузҳои либос.



Расми 3. Мошинаи классӣ 142 ва намудҳои замонавии муосир

Либосро бо шероза, пӯст, мӯйина, гулдӯзӣ ва ғайра оро додан мумкин аст. Ба воситаи матои асосӣ ё ороишӣ зеб додани либос низ бештар маъмул аст. Масалан, чин-чин, волан, мағзӣ, пар-пар, рулик, жабо, хошия, буф, дарзҳои ороишӣ ва ғайра аз ҳамин қабиланд.

Чин-чин. Чинҳои майдаеро мегӯянд, ки онҳоро бо дарзи мо-шинаии васегиаш 0,1 см месозанд. Матоҳо ро ҳар қадар камтар ба чин-чин дароранд, он ҳамон қадар ба зеб менамояд.

Чин-чинро вобаста ба дӯхти либос гурӯҳ-гурӯҳ, бо чинҳои ва-сегиашон 0,5-1 см, барқад, уреб ҷойгир мекунанд. Чин-чинро ба дарозии матоъ то буридани он медӯзанд, сипас чинҳоро ба самти

зарурӣ рост карда, қолабро мемонанд. Блузка, курта, доман ва ғайраро бо чин-чин оро медиҳанд.



Волян чандон васеъ набуда, он уреб, доирашакл ва нимдоира бурида мешавад. Васеии он ба тамоми дарозӣ як хел аст ё фақат нӯғҳояш камбартар шуда метавонанд.

Пар-пар тасмаи матоиест, ки нисбат ба ресмони асос ё ресмони уреб тахти кунҷи 45° бурида шуда, мобайнаш бо чин-чин чамъ карда шудааст. Тасмаро барои пар-пар нисбат ба ҳолати тайёраш 3 маротиба дарозтар мебуранд.

Пар-пори тайёрро ба маснуот дастӣ кӯк карда, баъд бо мошина медӯзанд. Курта, блузка ва маснуоти дигарро бо пар- пар оро медиҳанд.



Руликро аз тасмаи уреби матоъ мебуранд. Васегиаш 2,5-3 см мебошад (вобаста ба қобилияти ёзиши матоъ). Тасмаро ба тамоми дарозииаш қат карда, мошин мезананд.



Чин-чинхоро ба канори маснуот медӯзанд. Тасмаҳоро барои чин-чин якуним маротиба калонтар тайёр мекунанд. Барои тайёр кардани тасмачаҳо ба сифати матои интиҳобшуда аҳамият додан лозим аст. Агар матоъ тунук ва борик бошад, чин-чинҳо зич ҷойгир мешаванд ва барои ин тасмачаро дарозтар бояд гирифт. Чин-чинҳоро аз тасмаи тайёр ё аз тасмачаи матои уреб ё мудаввар ва барқади риштаи рост бурида тайёр мекунанд. Агар кӯтоҳ бошад, тасмачаҳоро байни ҳам пайваست мекунанд. Канори кушодааш бо якчанд намуд - дастӣ ё бо мошинаи дарздӯзӣ дӯхта мешавад.



Ин намуди ороишҳо бештар дар истехсолоти дӯзандагӣ ва артелҳои хурди дӯзандагӣ ба иҷро расонида мешаванд. Маснуотҳои коркардшаванда, ки ороиш дода мешаванд, асосан дар истехсолоти дӯзандагӣ бо мошинаҳои дарздӯзии замонавӣ иҷро карда мешаванд, ки бояд бо сифати баланд иҷро гарданд. Дар истехсолоти дӯзандагӣ ғайр аз касби дӯзанда, касбҳои дигаре, ки ба соҳаи дӯзандагӣ вобастаанд, фаъолият мебаранд.

Коргарони саноати дӯзандагӣ барои намудҳои гуногуни либосҳо нақшҳо месозанд, намудҳои матоъҳоро вобаста ба амсилаи

либос интиҳоб мекунанд, нуксони матоъро муайян мекунанд, дар мошинаҳои махсуси бурандагӣ мебуранд, дар мошинаҳои дарздӯзӣ медӯзанд ва вобаста ба ороиши маснуот бо истифода аз мошинаи дарздӯзии замонавӣ ороиш медиҳанд.

Касбҳои асосие, ки дар саноати дӯзандагӣ фаъолият мебаранд: амсиласоз, омода намудани матоъҳо дар сеҳи бурандагӣ, буранда, дӯзанда, ороишгар, оператори мошинаҳои дарздӯзӣ, назоратчиӣ сифат, тамғагузор, бандубастчӣ ва инчунин дигар касбҳои ҷирирасон мебошанд.

Мувофиқи талаботи Кодекси меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи мутахассисони соҳа, аз ҷумла соҳаи истеҳсолоти дӯзандагӣ бояд аз рӯйи ихтисос амал намоянд.

Талаботи асосӣ аз касби оператори мошинаи дарздӯзӣ: бо диққат, масъулияти баланд, аз буранда: сарфакорӣ, аз амсиласоз ва ороишгар: эҷодкорӣ, навоарӣ, зебоипарастӣ, эҳёи урфу одатҳои миллӣ, интиҳоби дурусти рангҳо ва матоъҳо, аз дӯзанда: пуртоқатӣ, покизагорӣ, эҳтиёткорӣ, аз назоратчиӣ сифат: бодиққатӣ, масъулиятнокиӣ, аз тамғагузор ва бандубастчӣ: бодиққатӣ, ҷолокӣ, масъулиятшиносӣ, пуртоқатӣ аст.

Инчунин аз ҳамаи касбҳо вобаста ба соҳаи истеҳсолоти дӯзандагӣ риояи қатъии қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва гигиению санитарӣ талаб карда мешавад.

КОРИ АМАЛИИ №4

Технологияи дӯхтани чин-чин (волан)

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарии гигиенӣ оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: ресмон, матоъ, қайчӣ, мошинаи дарздӯзӣ, намунаи ҷокҳои чин-чин ва пар-пар.

Рафти кор:

№	Пайдарҳамии кор
1.	Канори пораи буридаро ба андозаи 0,3 см қат мекунанд ва 0,1 - 0,2 см аз ҷойи қаткунии канори пораи буридашуда дарз ва мошин мезананд.
2.	Ҳангоми буридан матои қаткардаро то дарзи мошин қайчӣ мекунанд.
3.	Канори дӯхтаро қат карда, бори дуюм аз канори тарафи чаппааш 0,2 см монда мошин мезананд (аз рӯйи расми додашуда).

4.	Худозмой: 1. Ба зебоии дарзи дастӣ ва мошинагӣ аҳамият диҳед. 2. Ба сифати дӯхти канори матоъ аҳамият диҳед. 3. Дар вақти иҷрои кори амалӣ қоидаҳои техникаи бехатарии кор бо кайчӣ, сӯзану мошинаи дарздӯзӣ ва дарзмолро риоя кунед. Дарзмолку-ниро босифат анҷом диҳед.
----	--



Расми 4.Тарзи буридани матоъ барои чин-чин

Савол ва супориш:

1. Кадом намуди мошинаҳои дарздӯзии нимаавтоматӣ ва автоматиро ме-донед?
2. Мошинаҳои орошидиҳандаи маснуот кадом амалҳоро иҷро мекунанд?
3. Бо хоҳиши худ ягон намуди ороши (чин-чин, пар-пар ва ғайра)-ро ама-лан иҷро кунед.
4. Дар бораи ҳуҷҷатгузориҳои сеҳи фабрика ва ателйеҳои маҳалли зиндаги-ятон маълумот диҳед.
5. Оид ба касбҳои соҳаи истеҳсолоти дӯзандагӣ маълумот диҳед.
6. Касбҳои орошигару амсиласоз дар кадом истеҳсолот фаъолият мебаранд?

Инро дар хотир доред!

Истифодаи мошин ва механизмҳо дар раванди истеҳсолоти дӯзандагӣ ме-ханиконии истеҳсолот номида мешавад.

§5. МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ РАВАНДИ ТЕХНОЛОГӢ

Қисми асосии корро дар истеҳсолот раванди технологӣ таш-кил медиҳад. Таҳти мафҳуми технология маҷмӯи усулҳои кор-кард, сохтан, тағйир додани ҳолат, шакли ашёи хом, масолеҳ ё маҳсулоти нимтайёр, ки дар раванди ҳосил кардани маҳсулот истифода мебаранд, фаҳмида мешавад. Одатан, технологияро бо истеҳсолоти мушаххас алоқаманд мекунанд. Масалан, технологи-яи тайёр кардан ва дӯхтани либос, пойафзол, пухтани нон, гудо-зиши пӯлод ва ғайра.

Равандҳои мухталифи технологии зиёде мавҷуданд, ки ҳар кадоми онҳо сохтор ва хусусияти худро доранд. Ин сохтору ху-сусиятҳо барои бисёре аз равандҳои технологӣ умумӣ мебошанд.

Онҳо усулҳои механикӣ, химиявӣ, биологӣ ва энергетикӣ буда, ба раванди технологӣ дохил мешаванд.

Усули механикӣ (физикӣ-механикӣ) – чунин равандҳои технологиеро дар бар мегирад, ки ба воситаи таъсири механикӣ (буридан, пора кардани масолах, бо винт, парчинмех пайвастанӣ чӯзӯҳо, бо мошинаи дарздӯзӣ дӯхтану пайвастанӣ матоъ ва ғайра) ба ашёи меҳнат таъсир мерасонанд.

Усули химиявӣ – раванди технологиест, ки ашёи меҳнатро аз ҳисоби реаксияҳои химиявӣ тағйир медиҳад. Ин усул дар саноати электротехникӣ ҳангоми ҳосил кардани баъзе масолаҳои электроизолатсионӣ ва ноқил, дар соҳаи кишоварзӣ барои мубориза бо зараррасонҳо, дар мошинсозӣ барои муҳофизати металлҳо аз зангзанӣ, дар саноати сабук, истеҳсоли матоъҳои химиявӣ ва ғайра истифода бурда мешавад.

Усули биологӣ – ашёи меҳнат таҳти таъсири равандҳои биохимиявӣ, ки дар организми зинда ба амал меоянд, тағйир меёбад. Масалан, дар саноати ҳӯрокворӣ, химия ва саноати сабук васеъ паҳн шудааст (дар раванди ҳамиркунӣ ҳамроҳ кардани ҳамиртуруш ва расидани ҳамир). Ин усул дар саноати металлургия ҳам дида мешавад. Масалан, аз маъдан ҳосил кардани баъзе филизот (мис, манган, хром ва ғайра).

Усули энергетикӣ равандҳои технологиеро дар бар мегирад, ки бо истифодаи бевоситаи энергияи барқ, ҳаставӣ ва намудҳои дигари энергия ба амал бароварда мешаванд. Масалан, ҳосил кардани мис ва алюминий, ки онро бо ҷараёни баланди басомад обутоб медиҳанд ва ғайра.

Раванди технологӣ аз амалиёти технологӣ иборат аст. Амалиёти технологӣ қисми такмилёфтаи раванди технологиест, ки коргар ё гурӯҳи коргарон муттасил дар як ҷойи кор барои як маснуот иҷро мекунанд. Шумо дар раванди меҳнат амалиёти ҷудогонаи технологияи коркарди матоъ, сохтани тарҳи маснуот, буридан, дӯхтан ва ғайраро иҷро мекунед.

Тарҳсозӣ аз такмили супориши техникӣ, ҳуҷҷати аввала, ки дорои маълумоти асосноки техникаю иқтисодӣ ва талаботи техникӣ нисбат ба маснуот мебошад, оғоз меёбад. Натиҷаи ниҳони ҳуҷҷати корӣ нақшаи кориест, ки тамоми маълумоти барои тайёр кардан ва назорат намудани маснуот заруриро доро мебошад: нақшаи васлкунӣ, нақшаи ҷӯзӯҳо ва ғайра.

Тасвири умумии равандҳои технологӣ, ки дар соҳаҳои гуно-

гуни истехсолоти Тоҷикистон мавҷуданд, хеле рангоранг аст. Дар саноати сабук дар мисоли корхонаи дӯзандагӣ бо тарҳсозӣ шинос мешавем.

Дар сеҳи тарҳсозӣ пеш аз сохтани тарҳи либоси нав андозаи андомро гирифта ё аз рӯи ҷадвали андозаҳои намунавӣ нақша тартиб медиҳанд, ки ин вазифаи тарроҳ (конструктор) аст. Дар ҳар сеҳ мувофиқи маснуоти дар корхона дӯхташаванда матоъ ва қолаб интиҳоб карда, аз рӯи нақша қолаб сохта мешавад. Аз ин рӯ, калон ё хурд кардани ҷузьҳои либос ва интиҳоби намуди мувофиқи он имконпазир аст.

Нақшаи либос бо роҳи андозагирӣ ва партофтани ҳиссаи ҷок сохта мешавад. Амсиласозии либос ин идомаи такмили тарҳ ё намунаи аввалаи либос аст.

Амсиласозӣ техникаи сохтани тарҳи либос аз рӯи ангора мебошад. Дар истехсолоти дӯзандагӣ дар вақти сохтани тарҳи либос андозаи андоми дурусту миёнаи одам ба асос гирифта мешавад. Ҳангоми сохтани тарҳи либос се нишондиҳандаро ба назар мегиранд: қад, андоза, ҳаҷми андом.

Дар сеҳи тарҳсозӣ сохтани нақшаро (аз рӯи андозаи муайян ва андозаи намунавӣ) андозазидкунии техникӣ бо қолабмистар (хурд ё калон кардани қолаб) меноманд. Он ҷузьҳои маснуот, ки аз қоғаз ё картон сохта мешаванд, қолаб (нусха)-и матоъбурӣ ном доранд. Воситаҳои меҳнат дар истехсолоти дӯзандагӣ инҳоянд: мошинаи дарздӯзӣ, таҷҳизоти сеҳҳои омодаасозӣ ва ҷокбурӣ.

Ашёи меҳнат дар истехсолоти дӯзандагӣ аз маснуоти бофандагӣ, матоъҳои гуногун, матоъҳои нобофта иборат мебошад. Раванди техникӣ меҳнат дар истехсолоти дӯзандагӣ аз омодаасозии техникӣ ва технологияи маснуоти дӯзандагӣ оғоз меёбад. Раванди омодаасозии техникӣ кашидани тарҳ, навиштаҷоти он, муайян намудани хусусиятҳои матоъ, такмили техникӣ қолабсозиро дар бар мегирад. Ба раванди омодаасозии технологияи истехсолоти дӯзандагӣ чунин аломатҳо дохил мешаванд: гузоштани қолаб ба рӯи матоъ, буридани маснуот, тайёрӣ ба такмили либос, тайёр кардани либос бо назардошти ҳаритаи технологӣ (аз раванди саршавии кор то пурра дӯхтани либосро дар бар мегирад) ва таҷҳизот.

Номгӯй ва мазмуни ҳуҷҷати технологӣ бо стандарти давлатии системаи ягонаи ҳуҷҷати технологӣ (СЯХТ) муқаррар карда мешавад. Намудҳои асосии ҳуҷҷатҳои технологӣ ҳаритаи амалиёти маршрутӣ, ангора, дастурамали технологӣ, рӯйхати асбобу анҷом мебошанд. Раванди технологӣ асосан се давраро дар бар мегирад: тайёр ва ҳосил кардани масолах, буридан ва дӯхтани

масолех. Давраи тайёр кардани масолех дар сеҳҳои қолабгирӣ ба амал меояд. Дар ин ҷо аз масолеҳи аввала ва ашёи хом масолеҳи чузъҳои ояндаи маснуот тайёр карда мешавад. Сифати кори коргарони сеҳҳои қолабгирӣ, таҷҳизоти техникӣ, истеҳсолоти масолехтайёркуни аз бисёр ҷиҳат ба сарфи ашёи хом дар корхона вобаста аст. Баъд чузъҳои тайёро мувофиқи талаботи техникӣ тақмили масолех ё маснуот ба сеҳҳои дахлдор раван мекунад.

Касби тарҳсоз дар истеҳсолоти дӯзандагӣ танҳо як вазифаро бар ӯҳда дорад, аммо дар ателйе ва коргоҳҳои хурди дӯзандагӣ тарҳсоз аз интиҳоби амсила то пурра тайёр шудани маснуот ӯҳдадор аст.

Ателйеҳои дӯзандагӣ маҳсулоти асосиро дар худ нигоҳ медоранд ва ҳама коркардҳои аввалу охири маснуотро иҷро мекунад. Коркардҳои аввалияи маснуот дар дастгоҳҳои дастӣ идора карда мешавад, зеро он дақиқии баланди коркардро талаб намекунад. Коркарди охири маснуот дар таҷҳизоти дӯзандагии махсус бо дараҷаи баланди дақиқ иҷро карда мешавад. Дар натиҷа, як қисми маснуотҳои коркардшуда дар ателйеҳои дӯзандагӣ барои пайваст кардани чузъҳо омода карда мешавад. Дар ателйеҳои махсус қисмҳо барои истеҳсоли маснуот дар мошинаҳои силсилавии тамғаҳои гуногун коркард карда мешаванд. Қисмҳои зарурии таҷҳизоти дӯзандагиро устои мошинаи дарздӯзӣ таъмин ва инчунин мошинаҳои дарздӯзиро таъмир мекунад.

Дар ателйеҳои дӯзандагӣ тарҳсоз вазифаҳои дизайнер, технолог ва дӯзандагиро бар ӯҳда дорад. Ҳангоми аз тарафи мизочони алоҳида фармоишро қабул намудан, ӯ метавонад маснуотро худаш дӯзад.

Хусусияти кор дар ателйеи дӯзандагӣ муоширати хуб бо мизочон мебошад. Тарҳсоз тамоми хоҳишҳо ва талаботро гӯш мекунад, мекушад, ки ҳамаи онро ба назар гирад. Ҳангоми таҳияи нақшо тарҳсоз на танҳо хоҳишҳои инфиродии фармоишгар, балки хусусиятҳои физикӣ-механикии матоъро низ ба назар мегирад. Вобаста аз мураккабии маҳсулот, тарҳсоз метавонад аз матои нисбатан арзон барои намоиш амсила созад. Агар тарҳсоз бо матои гаронбаҳо амсила созад, пас тавсия дода мешавад, ки амсилаи интиҳобшуда ба навъи матои асосӣ монандӣ дошта бошад, то ки амсилаи маснуоти дӯхташаванда вайрон нагардад.

Дар ателйе монанди талаботи истеҳсолот қолабҳои (лекала) андозаро истифода набурдан ҳам мумкин аст, зеро тарҳсоз метавонад, худаш қолабро омода созад ва ё якбора дар рӯйи матоъ нақшаи қолабро кашад.

СОХТАН ВА ТАРТИБ ДОДАНИ НАҚШАИ

ҲАМЁН ВА БОРҲАЛТА

Ҳамён барои асбобҳои хурд: шонача, оинача, айнак ва ғайра зарур аст. Борҳалта барои пойафзол ва дигар лавозимоти дарси тарбияи ҷисмонӣ истифода бурда мешавад.

Ҳамён ва борҳалта ҷилд доранд, ки дар он кисачаи хурдро ҷойгир кардан мумкин аст. Бо мақсади шиносӣ бо кор дар сеҳи тарҳсозӣ, ҷокбурӣ ва дӯзандагӣ шумо метавонед аз рӯйи имкониёт ва бо хоҳиши худ маснуоти дар боло зикршуда, ё ин ки маснуоти соддаи мувофиқро интихоб кунед.


КОРИ АМАЛИИ №5

Шиносӣ бо кор дар сеҳи тарҳсозӣ. Тартиб додани нақшаи ҳамён ё борҳалта.

Аз тарафи омӯзгор коидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарияи гигиенӣ оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: нақшаи ҳамён ва борҳалта, қоғаз, қаламҳои ТМ ё М, қайчӣ, ҷадвал.

Рафти кор:

№	Пайдарҳамии кор
1.	Бодикқат муайян кардани ченакҳо дар маснуот;
2.	Кашидани нақшаи маснуот;
3.	Муайян кардани хатҳои асосӣ ва яклухт дар нақша;
4.	Худозмоя: Дуруст ва аниқ будани ченакҳоро санҷед;
5.	Супориш: Тасвири графикӣ Аз рӯйи хати яклухти нақша мустақилона қолаб тайёр кунед. 

Савол ва супориш:

1. Таҳти мафҳуми раванди технологӣ чиро мефаҳмед?
2. Вазифаи сеҳи тарҳсозӣ аз чӣ иборат аст?
3. Оид ба касби тарҳсоз маълумот диҳед.
4. Раванди оморасозии техникии истеҳсолоти дӯзандагӣ чиҳоро дар бар мегирад?
5. Ба раванди оморасозии технологиҳои истеҳсолоти дӯзандагӣ кадом амалиёт дохил мешавад?

Ибро дар хотир доред!

1. Технолог мутахассис доир ба технологияи истеҳсолот аст.
2. Нақша – акси ҷузъҳо ва дигар маълумотест, ки ба сохтани санҷидан зарурат дорад.
3. Ангора – акси ҷузъҳои дастӣ иҷрошуда ва бе ҷанкунии саҳеҳ мебошад, ки таносуби байни қисмҳои ҷузъро муайян мекунад. Ангора қайди хомакӣ, лоиҳаи аввалин мебошад.

Оё шумо медонед?

Технология аз калимаи юнонии *techné* гирифта шуда, маънояш санъат, маҳорат, дониш ва *logos* илм мебошад.

§6. РАВАНДҲОИ ТЕХНОЛОҒӢ ДАР СОҲАҲОИ ГУНОГУНИ ХОҶАГИИ ХАЛҚИ ТОҶИКИСТОН

Намудҳои асосии ҳуҷҷати технологӣ аз ҳаритаи хатти сайр, ҳаритаи ангораҳо, дастурамали технологӣ, ҳуҷҷати асбобу анҷом иборат мебошанд.

Ҳаритаи хатти сайр тасвири раванди технологиҳои тайёр кардани маснуот аз рӯйи тамоми амалиёт, маълумот доир ба таҷҳизот, асбобу анҷом, масолеҳи истифодашаванда, инчунин баъзе маълумотҳои меъёриро дар бар мегирад.

Дар ҳаритаи амалиёт нисбат ба ҳаритаи хатти сайр иҷрои амалиёти ҷудогона мувофиқи гузоришҳо тасвир гашта, тарзи кори таҷҳизот, асбобу абзори назоратӣ ҷанкунии истифодашаванда нишон дода мешавад. Риояи дақиқи пайдарҳамии корҳои дар ҳуҷҷатҳо муқарраршуда, қоидаҳои истифода ва тарзи кори техника, интизоми технологӣ шартӣ ҳатмӣ ба амал баровардани раванди технологӣ мебошад.

Раванди технологӣ ҳосил кардани масолеҳ, сохтани ҷузъҳо ва маснуоти тайёр, васл кардани маснуотро дар бар мегирад. Ин давраҳо, яъне ҳосил кардани масолеҳ, ба шакл даровардан ва васл кардани маснуот дар раванди технологиҳои аксари корхонаҳои соҳаҳои хоҷагии халқ ҷой доранд.

Масалан, як бахши раванди технологӣ дар корхонаи дӯзандагӣ чокбурӣ мебошад.

РАВАНДИ ТЕХНОЛОГИИ КОР ДАР СЕХИ ЧОКБУРӢ

Дар сеҳи чокбурӣ чунин амалиёти техникӣ иҷро карда мешавад. Давраи тайёр кардани масолех:

1. *Гузоштани матоъ (фарши матоъ).*
2. *Буриши матои гузошташуда ба қисмҳо.*
3. *Чокбурии ҷузъҳо бо ёрии мошини тасмагӣ, барқӣ, нимаавтоматӣ ва ғайра.*
4. *Пуррагардонӣ ва таҳкунии ҷузъҳои буридашуда.*

1. Матоъ аз сеҳи омодаسازی қабул гашта, мутобиқи хари-таи буриш бўркашӣ шуда, баъд ба рӯи мизи матоъфаршкунӣ меафтад. Ин корро шахсони махсус – фаршкунандагони матоъ (порагарон) иҷро мекунанд. Онҳо дарозии матоъро чен карда, ченаки матоъро ба харитаи фаршкунӣ менависанд ва матоъро рӯ ба рӯ ё тарафи рости матоъро ба поён карда мегузоранд. Вақти гузоштан матоъро ба рӯи мизи барқӣ дуруст, хамвор меандозанд ва як тарафи ҳар яке аз қабатҳои матоъро мебуранд. Агар дар раванди фарш кардани матоъ нуқсон кам бошад, нуқсонро дар мобайни қолаб ҷойгир мекунанд. Агар нуқсон калон бошад, дар матоъ нишона мегузоранд ва ба қоғаз гузаронида, дар рӯи матоъ мечаспонанд. Баъд назоратчӣ матоъро гирифта, нишонро месанҷад ва барои аз ин матои нуқсондор буридани ҷузъҳои муайян иҷозат медиҳад. Ҳоло дар истехсолоти дӯзандагӣ қариб ҳамаи корҳои дастиро мошинҳо иҷро мекунанд– онҳо барои амалӣ гардондани раванди технологӣ заруранд.


2.Технологияи нав мутаносибан техникаи аз ҳар ҷиҳат навро талаб мекунад. Дар корхонаҳои дӯзандагӣ матоъро бо ёрии мошинаҳои махсуси барқӣ мебуранд. Матои гузошташударо бо ёрии мошинаҳои барқӣ, нимаавтоматӣ бо корди махсус ё диски чархдор ба 3-4 ҳисса бурида, баъд ба мошинаи тасмагӣ медиҳанд. Дар сеҳи чокбурӣ низ чунин мошинаҳои матоъбурии барқӣ, автоматӣ ва нимаавтоматӣ мавҷуданд.

Мошинаи матоъбурии барқии ЭЗМ-3 барои фарш кардани матоъ то баландии 100 мм истифода бурда мешавад. Мошинаро дар рӯи мизи матоъфаршкунӣ бо чор чарх гузошта, баъд бо дастаки эбонитӣ онро ба ҳаракат медароранд.

Дар қисми пеш корд ҷойгир шудааст. Белча барои муҳофизати

даст аз буридан ва фишорорӣ ба қисми болои матои фаршшуда хизмат мекунад. Матои фаршшуда барқад бурида мешавад. Мошин дар такягоҳ мустаҳкам карда шудааст, муҳаррики барқӣ барои васл кардани тумблер хизмат мекунад. Ба платформа дастак мустаҳкам ва лапар (козирёк) пайваست карда шудааст.

Мошинаи матоъбурию барқии РЛ-6 тасмаи чоргоҳест, ки тасмаи чархгардон онро ба ҳаракат медарорад. Мошинаи мазкур матои фаршшударо мебурад ва корди он бо суръати 20 м/с ҳаракат мекунад.



Расми 5. Намудҳои дастгоҳ ва машинаҳо барои буридани матоъ



Расми 6. Буранда дар сеҳи бурандагӣ

Дар истехсолоти дӯзандагӣ ва коргоҳҳои хурди дӯзандагӣ амалиёти буридани маснуот ба касби буранда воғузур карда мешавад. Аз касби буранда масъулияти баланд талаб карда мешавад, зеро сифати маснуоти дӯхташуда аз қори буранда вобастигии қалон дорад. Буранда бояд шахси бодикқат, масъулиятшинос, дақиққор, тозақор, сарфакор бошад.

Усули ратсионалӣ – мошинаи махсусе, ки барои зуд буридани шумораи зиёди қолабҳо пешбинӣ шудааст. Дар ин усул лӯлапечи матоъ аз байни ду наварди даврзанандае, ки қорд ва фишордиҳақ доранд, меғузарад. Қордро дар навард маҳкам меқунанд. Асбоби буранда аз пӯлод буда, ба мошине, ки дар он як қабат матои трикотаҷӣ ҷойгир аст, васл карда мешавад.

Усулҳои гуногуни буридани матоъ мавҷуданд: буридани матоъ бо мошинаи буриш (резак), бо ёрии усулҳои барқӣ, ултра-садоӣ, микроплазмагӣ ва нури лазерӣ.

3. Дар сеҳи оморасозӣ тавассути мошинаи матоъбурӣ дар як вақт якчанд қолабро ҳамроҳи матоъ мебуранд. Он аз мизи дарози матоъфаршкунӣ иборат аст. Дар сари миз оина гузошта шудааст. Ҳангоми аз рӯйи миз гузаштани матоъ нуқсонҳои он дар оина намудор мешаванд. Қойи нуқсондори матоъро нишона гузошта, онро дар қоғаз менависанд ва қоғазро ба матоъ медӯзанд. Дар давоми миз мошинаи матоъбурии нимаавтоматӣ қойгир шудааст. Ба рӯйи миз якчанд қабат (40-250 қабат ва аз он ҳам зиёдтар) матоъро мегузоранд. Дар ин ҳолат навъи матоъ, сохт ва хусусияти он ба назар гирифта мешавад. Ҳангоми бо ин усул дар мизи махсуси дароз гузаштани матоъ бар ва дарозии матоъ ҳатман бояд як хел бошад. Агар матоъ нуқсон дошта бошад, баъзе ҷузъҳо нопурра бурида мешаванд. Дар вақти буридани ҷузъҳо якбора ҳиссаи ҷокро ба қолаб илова мекунанд. Дар сеҳи матоъбурӣ ҳар як амалиёт бояд муайян бошад. Матоъро нағз таҳ карда, ҳамроҳи қолаби ҷузъҳои либос ба мизи тайёри медиханд. Баъд матоъро ҷен карда, нуқсони онро муайян намуда, сипас мебуранд. Қолабҳо микдоран зиёд, вале ба намуди амалиёт бояд мувофиқ бошанд. Пораҳои нуқсондорро барои манжет, кеса, гиребон ва ғайра истифода мебаранд.

4. Баъд дар рӯйи мизи махсус шумораи зиёди ҷузъҳои мувофиқро як ҷо ҷамъ ва таҳ карда, ба ҷузъдонҳои алоҳида меандозанд. Сипас ба масолеҳи таҳкарда ҳаритаи ҳатти сайр тартиб дода, дар он рақами ҷузъдон, шумораи ҷузъҳо, номи маснуот, маълумоти андозаро менависанд ва ҷузъдони ҷузъҳои буридашударо ба сеҳи дӯзандагӣ месупоранд. Дӯзанда аз рӯйи он маснуотро пурра медӯзад. Дӯзанда барои дӯхтани паҳлуи маснуот, қат кардани бари доман, нӯги остин мошинаҳои махсусро истифода мебарад.

БУРИДАНИ МАТОЪ БАРОИ ҲАМЁН Ё БОРҲАЛТА

Пеш аз буридан бояд матоъро интиҳоб кард. Барои маснуоти интиҳобкарда матои яклухту пораҳои матои ҷинсӣ, матои плашворӣ ё дигар матои мустаҳкамро истифода мебаранд. Маснуотро бо селлофани полиэтиленӣ ё филюз (ба асос тавассути дарзмоли барқӣ ҷаспонда мешавад) рӯйкаш кардан мумкин аст.

КОРИ АМАЛИИ №6

Шиносой бо кори сеҳи чокбурӣ. Буридани маснуоти ҳамён ё борхалта.

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарияи гигиенӣ оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: қолаби ҳамён ва борхалта бо миқёси 1:1, ҷадвал, ченактасма, қалам, бўр ё собуни дастшӯй барои кашидани хатҳо, қайчӣ.

Буридани ҳамён ё борхалта

Рафти кор:

№	Пайдарҳамии кор
1.	Аз назар гузаронидани қолаб.
2.	Интиҳоб кардани матоъ ва аз назар гузаронидани матоъ ва ё пораҳо.
3.	Қобачогузори қолаб ба рӯи матоъ.
4.	Гузаронидани хатҳои асосӣ ва сурӯбӣ.
5.	Буридани матоъ.
6.	Дар вақти буридан қоидаҳои техникаи бехатарии кор бо қайчӣ ва сӯзанақҳоро риоя кунед.
4.	Худозмоя: - Ба дурустии хатҳои асосӣ ва фосиладор аҳамият диҳед. - Ҷойи буридашудаи матоъ бояд рост ва зебо бошад. Супориш: мустақилона, таҳти назорати омӯзгор қоидаҳои гузоштани қолаб ба рӯи матоъро риоя карда, қолаби ҳамён ё борхалтаро ба рӯи матоъ гузошта, ҳиссаи чокро ба эътибор гирифта, матоъро бо риояи қоидаҳои техникаи бехатарӣ буред.

Инро дар хотир доред!

Қолаб – нусхаест аз картон, қоғаз, клеёнка, ки ба рӯи он нишона гузошта, ҷузъҳои маснуотро мебуранд.

Қолабсозӣ – касбест дар саноати сабук; қолабсоз – шахсест, ки қолаб месозад. Ӯ бояд тарзи андозагирии қолаб, техникаи сохтани нақшаи андозаҳои гуногун, қоидаҳои тарҳсозии маснуот, шароитҳои техникӣ ва усулҳои тайёр кардани қолабҳоро хуб донад.

Савол ва супориш:

1. Дар сеҳи чокбурӣ кадом корро иҷро мекунанд?
2. Пеш аз буридани матоъ ба нуқсони он чӣ тавр аҳамият додан лозим аст?
3. Тарзи ба рӯи мизи матоъбурӣ гузоштани матоъро фаҳмонед.
4. Оид ба касби буранда маълумот диҳед.
5. Сифатҳои шахси бурандаро баён созед.

§7. НАЗОРАТ БА СИФАТИ МАҲСУЛОТ

Вазифаи асосии истеҳсолоти имрӯза баланд бардоштани сифати маснуот мебошад. Истеҳсоли либосҳои хушсифат ҳамон вақт даст медиҳад, ки ба сифати маснуот дар ҳама марҳалаҳои истеҳсолоти дӯзандагӣ назорат бурда шавад. Маснуоти истеҳсолшуда бояд хушсифат, ба талаботи мӯдҳо ҷавобгӯ, бо намудҳои гуногун ва ороишоти ҳарҳела дӯхта шуда бошад.

Аз қабулу буридани матоъ то супоридани маснуоти тайёр ҳуҷҷатҳои техникӣ мавҷуданд, ки дар ателӣ ва корхонаҳои дӯзандагӣ дар асоси онҳо сифати маснуотро назорат мекунанд. Дар ин ҳуҷҷатҳо ном, шумора, вазифа, намуди иҷроиши маснуот дода шудааст. Назорати пешакӣ санҷидану тафтиши сифати матоъ то замони такмили он мебошад. Ин намуди санҷиш дар сеҳи омодаسازی ба амал бароварда мешавад. Лӯлапечи матоъро дар дастгоҳ чен карда месанҷанд, ки он чанд метр аст, васеи матоъ ва нуқсони онро муайян месозанд.

Дар байни ду амалиёти техникӣ назорати мобайнӣ иҷро мешавад. Маснуоти фабрикаҳои дӯзандагӣ ва ателӣҳо бояд ба стандарт мувофиқ ва ба шартҳои техникӣ ҷавобгӯ бошад. Сифатнокии маснуоти дӯзандагӣ бо ченаки шартӣ балғузори баҳо дода мешавад. Маснуот ҳамон вақт хушсифат ҳисобида мешавад, ки ба он 40 ҳол дода шавад. Барои баҳо додани маснуоти тайёр 3 гурӯҳи нишондиҳандаҳо интихоб карда шудааст:

1. *Нишондиҳандаи эстетикӣ (зебӣ) - 20 ҳол.*
2. *Нишондиҳандаи конструктивӣ - 10 ҳол.*
3. *Нишондиҳандаи технологӣ - 10 ҳол.*

Нишондиҳандаи эстетикӣ аз мувофиқат кардани шаклу тарҳи маснуот ба шартҳои техникӣ, ба ранги матоъ, ришта, тугма, ҷангак ва дигар намудҳои масолеҳ иборат мебошад.

Нишондиҳандаи конструктивӣ – босифат сохтани нақшаи тарҳи либос, ба андоми одам мувофиқ будани он аст.

Асоси нишондиҳандаи технологиро дарзҳои бе ҳалқапартой таъкил медиҳанд.

Маълумот оид ба қабули давлатии маҳсулот. Ба ҳар як маснуот хосиятҳои махсус хосанд, ки сифати онро тавсиф мекунанд. Барои матоъ ғафсӣ, ғичимшавӣ, кашишхӯрӣ хос мебошад. Нишонаҳои сифатӣ барои тамоми маснуот аз мустаҳкамӣ, шинамӣ, зебӣ иборат буда метавонанд. Назорати сифати маҳсулот қисми муҳимтарин ва ҳатмии раванди технологӣ дар соҳаи истеҳсолот

аст. Қисми асосию таркибии раванди технологӣ чен кардани бузургҳои гуногуни маснуот мебошад.

Дар раванди тайёр кардани чузъҳо бештар андозаҳои он, аз меъёр дур шудани шакл ва намуди он, сифат ва андозаҳои дигар таҳти назорат гирифта мешаванд. Ба системаи назорат, ки сақати (брак) технологияи маҳсулотро истисно мекунад, на танҳо ченкунӣ, балки усулҳои дигари муқоиса ва озмоиш дохил мешаванд.

Дар системаи назорати сифати маснуот, ки марбути истехсолоти муосир аст, техникаи электронии ҳисобкунӣ ба таври васеъ истифода мешавад. Бо ҷорӣ шудани он раванди дарёфти норасоиҳо тезтар гашта, ғалатҳои андозагирӣ кам шудаанд. Дар шароити пешрафти илмию техники баланд бардоштани сифати маҳсулот мавқеи махсусро ишғол мекунад. Мақомоти қабули давлатӣ на танҳо сифати маснуоти тайёрро тафтиш мекунанд, инчунин тамоми рафти раванди истехсолот (аз нигоҳ доштани ашёи хом то масолеҳи нимтайёру тайёр)-ро таҳти назорат мегиранд.

Кормандоне, ки қабули давлатии маҳсулотро ба амал мебароранд, яққоя бо намояндагони шуъбаи тафтишоти сифати корхона сабаби сақат (брак)-ро таҳлил мекунанд, барои бартараф кардани он кӯмак мерасонанд. Намояндагони қабули давлатӣ метавонанд дурустии иҷрои ҳар як амалиёти технологӣ, ҳифзу эҳтиёти тамоми таҷҳизоти технологӣ ва воситаҳои назорату ченкуниро тафтиш кунанд, дар сурати риоя накардани ягон шарту шароити техники ё талаботи стандарти давлатӣ истехсоли маҳсулотро боздоранд.



Расми 7. Мошинаҳои дарздӯзӣ дар истехсолоти дӯзандагӣ

Дар истехсолоти дӯзандагӣ маҳсулоти тайёршударо касби дӯзанда бар ўҳдаи худ дорад. Аммо барои сифати маҳсулоти дӯхташударо муайян намудан ва ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ будан касби нозирӣ сифат нақши муҳимро дорад.

Нозирӣ сифат мутахассисест, ки сифати маҳсулотро дар корхона арзёбӣ мекунад. Касб барои онҳое, ки ба фанҳои физика, химия, санъат ва меҳнат, нақшакашӣ, технология (таълими меҳнат), математика ва ғайра шавқ доранд, мувофиқ аст.

Фарқе надорад, ки истехсолот чӣ истехсол мекунад, маҳсулот бояд бо сифати баланд бошад. Талабот ба молҳои истехсолшуда ва обрӯӣ истехсолот дар маҷмӯъ аз ин вобаста аст. Барои санҷидани маҳсулот нозир аз асбобҳои гуногуни ҷенкунӣ истифода мекунад. Агар камбудие пайдо шавад, маҳсулот бояд барои бознигарӣ баргардонида вобаста ба дараҷаи сифат пурра рад карда шавад. Ин кори осон нест ва баъзан аз нозирӣ сифати маҳсулот мустаҳкамӣ ва риояи принципхоро талаб мекунад. Аммо нозир хатоиро пай набарад, пас айб дар бисёр корхонаҳо бар дӯши ўст, ки ин масъулияти молиявиро дар назар дорад. Баъзан нуқсонҳо натиҷаи хатоҳои худӣ раванди технологӣ мебошад. Ин маънои онро дорад, ки танҳо бо тағйир додани раванди технологӣ бо истифодаи мошинаҳои замонавӣ ба сифати хуб ноил гардидан мумкин аст. Аз ин рӯ, нозирӣ назорати сифат ҳам бо амсиласозон ва ҳам технологон дар ҳамкорӣ зич бояд бошад. Мутахассиси шӯъбаи назорати сифат ба устувории ҳислат, хотирчамӣ, дақиқӣ, тамоюл ба кори заҳматталаб, тавачҷуҳ ба ҷузъиёт ниёз дорад. Барои касби нозирӣ сифат доништани талаботҳои стандарт, доништани расмҳо ва нақшҳо дар истехсолоти саноати дӯзандагӣ ва дигар истехсолот зарур аст.

Касби нозирӣ сифатро пас аз хатми коллеҷ ё донишгоҳҳо ба кор ё таҷрибаомӯзӣ шурӯъ кардан мумкин аст. Касби мазкур барои мардон бештар мувофиқ аст, зеро он бо фаъолияти ҷисмонӣ алоқаманд аст ва ҳадди ақал маълумоти миёнаи касбиро талаб мекунад.



Расми 8. Касби нозирӣ сифат

Оё шумо медонед?

Стандарт аз калимаи Standard гирифта шуда, маънояш намуна, нусха, қолаб ва андозаи маснуоти якхела мебошад.

МАЪЛУМОТ ОИД БА ТАРЗҲОИ МУҲОФИЗАТИ ТАБИАТ АЗ ТАЪСИРИ ПАРТОВҲОИ ЗАРАРНОКИ ИСТЕҲСОЛОТ

Равандҳои технологӣ дар ҳар соҳаи истеҳсолоти моддӣ ба муҳити атроф таъсир мерасонанд. Агар таъсири технологӣ нодуруст бошад, пас оқибати он манфӣ хоҳад буд.

Миқёси таъсири манфии истеҳсолот ба муҳити атроф бевосита аз сифати технологияи истифодашаванда вобаста аст.

Дар ҷумҳурии мо ба муҳофизати обу ҳаво аҳамияти махсус дода мешавад. Барои муҳофизати табиат аз партовҳои зарарнок дар корхонаҳои саноатӣ аз дастгоҳи махсуси газтозакунии ва чангтозакунии истифода мебаранд. Вазифаи муҳими муҳофизати табиат бехтар кардани ҳолати захираҳои оби ҷумҳурӣ мебошад. Обҳои ифлоси корхонаҳо моддаҳои барои табиат хатарнок дошта метавонанд.

Василаи муҳими муҳофизати табиат такмили комплекси ашёи хом мебошад. Дар чунин тарзи коркард партовҳои истеҳсолот хеле кам карда мешаванд. Татбиқи ҷамаҷонибаи такмили комплекси ашёи хом имкон медиҳад, ки партовҳои як корхона дар корхонаи дигар ҳамчун ашёи хом истифода бурда шаванд.

Ҳамин тариқ, тамоми захираҳои табииро бо роҳи коркарди дубора ба маҳсулоти ғоиданок табдил додан мумкин аст. Барои ҳосил кардани нахҳои химиявӣ, ки ба сунъӣ ва синтетикӣ ҷудо мешаванд, партовҳои ҷӯб, тахта, филиз, шишаро истифода мебаранд.

Саломатии инсон аз муҳити зист вобаста аст. Инсон дар муҳити хона ба талаботи гигиенӣ риоя мекунад. Аз шуши одам дар як шабонарӯз қариб 15-17 метри кубӣ ҳаво мегузарад ва ин ҳаво бояд тоза бошад. Бинобар он, дар фасли зимистон пагоҳӣ ва пеш аз хоб бодпарвои тиреза, дар фасли баҳор пурра дар давоми рӯз тирезаро кушода мондан лозим аст. Барои ба хона надаромадани магас ба он доқа мезананд, ба бодпарвои тиреза қоғазро борик-борик бурида мечаспонанд.

Ҳавои хонаро бугҳои дар вақти пухтани таом ҷудошуда ифлос мекунанд. Бинобар ин, сарпӯши деғро доим пӯшондан зарур аст, кӯшиш кардан лозим аст, ки таом насӯзад ва ба рӯйи плита наафтад. Тирезаи ошхона бояд доим кушода ва дари хонаи асосӣ пӯшида бошад, чунки аз газхона ҳар хел бӯй ба хона

медарояд ва ба сару либос мешинад, алалхусус бӯи моҳибирён. Ҳавои ифлос дар хона доим дар ҳаракат буда, аз фарш ба боло ҳаракат мекунад, ба гулӯ даромада, ба шуш мегузарад ва боиси сар задани бисёр касалиҳо мегардад. Бинобар ин, аз хона ҳавои ифлосро баровардан лозим аст .

Хона бояд тоза ва хушк бошад. Назорат кунад, ки кунҷҳои фаршу хона мағор нақунанд ва бӯи мағор наояд. Намноки дар хона аз ҳисоби хушк кардани лавозимот, либос, чӯшондани либос дар зарфи бесарпӯш ба вучуд меояд.

Кам тоза кардани ҳавои хона ба саломатӣ зарар дорад. Ҳавои хона дар фасли зимистон бояд бисёр гарм набошад, чунки кас аз хонаи гарм ба берун баромада касал мешавад.

Дар фасли баҳор нурҳои офтоб ғоидаоваранд. Барои он ки нури офтоб ба хона зиёдтар дохил шавад, шишаи тирезаҳо бояд доим тоза бошанд. Дар ифлосҳои ба замин нишаста, дудҳои ҳархела, дуди аз мошинҳо ва техникаи кишоварзӣ хориҷшуда қариб 200 намуди моддаҳо мавҷуданд, ки аз ин миён фақат 5-тоаш беаҳданд. Аз ҳисоби партовҳои комплекси қорводорӣ ҳаво, замин ва об заҳролуд шуда, ба организми инсон таъсири манфӣ мерасонанд. Бинобар ин, дар назди экологҳои шаҳру ноҳияҳо, вилояту ҷумҳури вазифа гузошта шудааст, ки об, ҳаво, заминро то тавонанд тоза нигоҳ доранд.

КОРИ АМАЛИИ № 7

Шиносоӣ бо кори сеҳи дӯзандагӣ.

Дӯхтани борхалта ва ҳамён.

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи беҳатарӣ ва санитарии гигиенӣ оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: матоъҳои буридашуда, сӯзан, ришта, қайчӣ, мошинаи дарздӯзӣ, дарзмол.

1. Рафти кор: дӯхтани борхалта

№	Пайдарҳамии кор
1.	Чокҳои канорӣ, поёни ва паҳлӯиро аввал дастӣ дарз занед ва баъд бо мошин дӯзед.
2.	Дар поёни борхалта ба рӯи чокҳо 2 тасмаи баҳмалӣ, чармин ё пашмин гузошта дӯзед.

3.	Аз канори болои борхалта ба тӯли 8-10 см 6 тасмачаро дар масофаи якхела шинонед, ки аз он тасма ё камарбанди ресмони аз ҳамин хел матоъ дӯхташуда хоҳад гузашт.
4.	Барои ороиши иловагӣ тугмаҳои филизӣ ё пластмассиро истифода баред.
5.	Супориш: мустақилона, таҳти назорати омӯзгор қисмҳои буридаи ин маснуотро, бо риояи талаботи техникӣ, ҳиссаи чокро гузошта, аввал дастӣ, баъд бо мошинаи дарздӯзӣ дӯзед.

2. Рафти кор: дӯхтани ҳамён

№	Пайдарҳамии кор
1.	Аввал бояд занҷирак (молния)-ро ба канори чузъ бо масофаи 1-2 мм аз ҷойи қатшуда пайваст кунед.
2.	Бурриши канории чузъҳоро аз тарафи чап то 7-10 мм қат мекунед.
3.	Чокҳои канориро аввал дарз зада, баъд бо мошин дӯзед.
4.	Худозмоя: а) Ба зебоии чокҳои канорӣ аҳамият диҳед. б) Ба сифати чокҳои пайвасти занҷирак аҳамият диҳед.



Расми 9. Раванди омода намудани ҳамён

Шумо метавонед намудҳои гуногуни борхалта ва ҳамёнро интихоб карда, барои худ дӯзед.



Расми 10. Намудҳои ҳамён ва борхалта

Савол ва супориш:

1. Партовҳои боқимондари дар истеҳсолот бо кадом роҳ барои истеҳсоли нахҳо кор мефармоянд?
2. Ба сеҳи дӯзандагӣ ҷузъҳои либосро дар кадом ҳолат месупоранд?
3. Барои муайян кардани сифати маснуот кадом нишондиҳандаҳо ҳатмӣ шуморида мешаванд?
4. Барои санҷидани сифати маснуоти дӯхтаатон кадом қоидаҳоро риоя кардед?
5. Оид ба касби нозири сифат маълумот диҳед.
6. Сифатҳои шахси касби нозири сифатро муайян созед.

§8.САЁХАТИ ТАЪЛИМӢ БА СЕҲИ ЯХМОСБАРОРӢ

Бо мақсади шиносӣ пайдо намудани хонандагон бо истеҳсолоти соҳаи саноати ҳӯрокворӣ, раванди фаъолият дар коргоҳ, шиносӣ бо касбҳои гуногуни коргоҳ, маҳсулоти тайёр ва ашёи хоми он, раванди кори таҷҳизоти муосир, ҳолати санитарии гигиенӣ нигоҳ доштани коргоҳ, таҷҳизот, маҳсулот саёхати таълимӣ гузаронида мешавад.

Саёхат яке аз шаклҳои шиносоии хонандагон бо ташкили истеҳсолот, техника, технология ва касбҳои гуногуни соҳаи хоҷагии халқ мебошад.

Вохӯрӣ бо мутахассисони намоёндагони касбҳои гуногун яке аз шаклҳои пурмаҳсули ташвиқоти касбҳое, ки дар минтақаи додашуда зарурӣ мебошанд, ба ҳисоб меравад ва барои тарбияи хонандагон дар эҳтироми онҳо ба одамони меҳнатӣ имконият медиҳад.

Барои боз ҳам муфассалтар ва аниқтар шинос шудани хонандагон бо истеҳсолоти гуногун ва мазмунӣ кор, доир ба касбҳои гуногуни соҳа вобаста ба гузаронидани саёхати таълимӣ ба корхонаҳо, сеҳҳои гуногун аҳамияти калон дорад. Саёхати таълимӣ бо банақшагирии пешакӣ ва бо мавзӯҳои аниқ гузаронидани пешакӣ, мешавад. Барномаи саёхати таълимӣ аз якчанд ҷанбаҳо иборат аст: мақсад ва вазифаи саёхати таълимӣ бояд аниқ карда шавад: пешакӣ ба он тайёрӣ дида шавад; рафти саёхати таълимӣ, натиҷа ва ҳулосабарории раванди саёхати таълимӣ ва ҷамъбасти суҳбат гузаронида мешавад.

Яке аз соҳаҳои саноати ҳӯрокворӣ ин истеҳсоли яхмосбарорӣ мебошад. Яхмос маҳсулоти ҳӯроквории калориянокиаш баланд мазаи гуворо ва ҳазмшавии хуб дошта, ҳам барои хурдсолон ва ҳам калонсолон тароват мебахшад. Талабот ба яхмос ҳа-

меша зиёд аст, новобаста аз мавсими сол. Яхмос бо таъми худ дар ҷаҳон беҳтарин шинохта шудааст. Ҳамзамон дар баробари дигар давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ яхмоси ватанӣ истеҳсол карда мешавад.

Яхмосҳои муосир дар истеҳсолоти ба дараҷаи баланд механиконида омода карда, ба фурӯш бароварда мешавад. Равандҳои асосии технологӣ бо мошинаҳои махсус сурат мегиранд.

Дар истеҳсолоти яхмосбарорӣ аз сабаби он, ки таҷҳизоти худкор бештар истифода бурда мешавад, ҷалби мутахассисони зиёд зарурӣ надорад. Асосан дар истеҳсолоти яхмосбарорӣ мутахассиси яхмостайёркун, муҳандис-технолог, технологи хӯрокворӣ барои тайёр кардани яхмос, пазандаи нончаҳо (вафля), оператор, ороишгари намуди зоҳирии қоғази яхмос, чашанда (дегустатор), таблиғотчи маҳсулот, иқтисодчӣ, назоратчи сифат, бандубастчӣ ва ғайра фаъолият мекунад.

Яхмос аз маҳсулот ва ашёи хом омода карда мешавад, ба монанди: маҳсулоти ширӣ, шакар, мева, буттамева, хушкмева, шоколад ва хокаҳои рангоранги хӯрока, моддаҳои хушкбӯйкунада ва ғ.

Мутахассиси яхмостайёркун кори дастгоҳҳои танзим карда, ҷараёни бемайлони равандҳои технологиро назорат мекунад. Мувофиқи дастурҳои муайян, вобаста ба намуди яхмос омехтаҳои гуногун, аз тарафи мутахассисони ин соҳа омода карда мешавад: онҳоро бо тартиби муайян интихоб намуда, барои коркард тайёр мекунад, ба омехта моддаҳои рангоранг ва хушбӯй ҳамроҳ карда мешавад; сипас омехтаи тайёрро дар таҷҳизоти махсус (фризҳо) лат медиҳанд, онро ба қолибҳо рехта, дар камераҳои яхдон барои яхкунӣ мефиристанд; омодагӣ ва сифати маҳсулотро муайян мекунад; бастабандӣ карда ба фурӯш мебароранд. Дар раванди тайёр кардани яхмос вобаста ба ҳар як амалиёт мутахассис амал мекунад.

Мутахассиси яхмостайёркунӣ бояд хотираи хуб дошта бошад, зеро вай навъҳои гуногуни маҳсулот, дорухат (ресептҳо), технологияи тайёр кардани намудҳои гуногуни яхмос ва ғайраро донистанаш лозим аст.

Дар истеҳсолоти яхмосбарорӣ бештар қанонфаъолият мебаранд. Мувофиқи талабот ҷавохирот манъ буда, бо либоси махсуси корӣ, яъне хилъати сафед ё кабуд ва кулоҳ ва ё сарбанд кор мекунад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор истеҳсолоти яхмосбарорӣ мавҷуд аст, ба монанди: “Яхмоси 33”, “Пуличукур”, “Дӯсти Амирхон”, “Эскимо-М”, “Помир” ва ғ.

Ба саёҳати таълимӣ рафта, хонандагон бо таърихи пайдоиши корхонаи яхмосбарорӣ шинос мешаванд ва бо чашмони худ мебинанд, ки чӣ гуна маҳсулоти ширӣ дар шароити истеҳсоли омода карда мешавад.

Ҳангоми гузаронидани саёҳати таълимӣ дар корхонаи яхмосбарорӣ хонандагон бо намудҳои гуногуни сеҳҳои яхмосбарорӣ шиносӣ пайдо менамоянд:

Дар сеҳи вафелбарорӣ (вафля-нони қандини тунуке, ки дар рӯяш нақши тӯр дорад) вафлиҳо истеҳсол карда мешаванд, ки баъдан бо яхмос пур карда мешаванд;



Дар сеҳи пухтупазӣ – аз чузҳои гуногун массаи гарми ширинӣ омода мешавад, ки баъдтар ба яхмос табдил меёбад.



Сеҳи асосӣ - дар сеҳи мазкур якчанд амалиёт коркард мешавад, ба монанди баъди яхмос омода шудан, як қисмашро дар

вафли чойгир намуда, дигарашро бо омехтаҳои шоколадӣ ва гуногун рӯйкаш мекунанд.



Барои коркарди яхмосҳо таҷҳизоти махсус, аз ҷумла яхдонҳои махсус ва конвейерҳо кӯмак мекунанд. Пас аз тайёр кардан, яхмосро ба камераҳои махсус мефиристанд, ки дар он ҷо ҳарорат -40°C муқаррар карда шудааст.

Ҷолиб он аст, ки тақрибан тамоми раванди омода намудани яхмос ба таври автоматӣ тайёр карда мешавад. Таҷҳизотҳои замонавии яхмосбарорӣ таҳти назорати доимии мутахассисон қарор дошта, яхмосҳои болаззаттаринро омода мекунанд.

Баъд аз гузаронидани саёҳати таълимӣ дар сеҳи яхмосбарорӣ хонандагон оид ба раванди омода намудани яхмосҳо, тарзи кори таҷҳизотҳои муосири яхмосбарорӣ, инчунин аз оғози тайёр намудани хамир барои вафлӣ то ба омода намудани маҳсулот ва чойгир намудани яхмос ба яхдонҳо маълумоти пурра мегиранд.



Расми 11. Таҷҳизотҳо дар истеҳсолоти яхмосбарорӣ



Расми 12. Мутахассисон дар истеҳсолоти яхмосбарорӣ



Расми 13. Намудҳои яхмос

КОРИ АМАЛИИ №8

Натиҷаи саёҳати таълимӣ ба истеҳсолоти яхмосбарорӣ

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи беҳатарӣ ва санитарияи гигиени оид ба мавзӯ нозрат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Баъди ташриф ба истеҳсолоти яхмосбарорӣ наздик ба маҳалли худ ҳулосабарорӣ намуда, ба тариқи эссе таассуроти худро пешниҳод намоед. Дар эссе оид ба раванди технологияи истеҳсолот, маҳсулоти тайёршаванда, номгӯи навъҳои маҳсулоти истеҳсолшаванда, таҷҳизоти муносири истеҳсолот, касбҳои, ки дар истеҳсолот фаъолият мебаранд, маълумоти мушаххас оред. Дар истеҳсолоти соҳаи ҳӯрокворӣ аз ҷиҳати эҷодкориву навоарӣ чиро мушоҳида намудед, дар эссе баён созед.

Савол ва супориш:

1. Оид ба истеҳсолоти соҳаи ҳӯрокворӣ, истеҳсолоти яхмосбарорӣ маълумот диҳед.
2. Оё дар назди маҳалли худ истеҳсолоти яхмосбарорӣ мавҷуд аст ва агар бошад, оид ба корҳои мазкур маълумот диҳед.
3. Оид ба касбҳои, ки дар истеҳсолоти яхмосбарорӣ фаъолият мебаранд, маълумот диҳед.
4. Оид ба ҳолати санитарияи гигиении истеҳсолоти яхмосбарорӣ маълумот диҳед.

БОБИ 2. ИНТИХОБИ КАСБ

§ 9. КАСБҲОИ ХОЧАГИИ ХАЛҚ. ТАСНИФИ КАСБҲО

Касб як навъи фаъолияти меҳнатӣ буда, тайёрии махсусро талаб мекунад. Касб ҳосил кардани дониши мувофиқ ва малакаи амалии он мебошад. Дар ҳаёти ҳаррӯза бо бисёр касбҳое вомехӯред, ки шиносӣ бо онҳо аз аҳамият ҳолӣ нест. Аз байни онҳо касbero, ки ибтидои фаъолияти меҳнати шахс хоҳад гашт, чӣ тавр бояд интихоб кард? Дар ин кор ба шумо таснифоти касбҳо ёрӣ мерасонад.

Ҳангоми омӯзиши бештари фанҳо шумо бо чӣ хел тасниф шудани мавзӯҳо, далелҳо, ҳодисаҳои гуногуни соддаю мураккаб ва монанди инҳо шинос мешавед. Олами набототу ҳайвонот ба намудҳо, синфҳо, оилаҳо тақсим мешавад.

Нишонаҳои гуногунро ҳамчун асоси таснифоти касбҳо қарор додан мумкин аст. Касбҳоро аз рӯи ҳарфи аввали номашон тақсим кардан мумкин аст, аммо ин барои касбинтихобкунӣ мувофиқ намеояд, чунки наврасону ҷавонон номи касбро доништан мехоҳанд.

Касбҳоро аз рӯи мансубияташон ба соҳаҳои хоҷагии халқ низ тақсим кардан мумкин аст. Ин тарзи таснифоти касбҳо барои роҳбарони корхонаю муассисаҳои таълимӣ мувофиқ буда, барои шахсони касбинтихобкунанда мувофиқ нест. Дар саноати дӯзандагӣ касбҳои гуногун мавҷуданд: тарҳсоз, конструктор, танзимгари таҷҳизоти технологӣ, муҳосиб, буранда, дӯзандазани моторист, челонгар, иқтисодчӣ ва ғайра.

Ҳама гуна меҳнат олот ва воситаҳои худро дорад. Ниҳоят, барои одам дар чӣ гуна шароит сурат гирифтани кор хеле аҳамият дорад. Маҳз аз рӯи ҳамин аломатҳо касбҳоро тасниф мекунамд, ки барои интихоб мувофиқ аст.

ТАСНИФИ КАСБҲО

Вобаста ба меҳнат тамоми касбҳоро ба панҷ намуд тақсим кардан мумкин аст.

1.«Одам - табиат». Дар ин маврид табиати зинда предмети меҳнат ба шумор меравад. Ба он касбҳои тухмипарвар, меваю сабзавоткор, лаборанти нозирот (инспексия)-и давлатӣ, чорводор, лаборанти таҳлилгари химиявӣю бактерияшинос, зоотехник, агроном тааллуқ доранд.

Чунин тақсимои маъноӣ онро надорад, ки меҳнати одам

аз рӯйи намуди касби «одам - табиат» танҳо ба ашёи дар боло номбаршуда хос асту бас.

Масалан, растанипарвар дар коллектив кор карда, аз техникаи гуногун истифода мебарад. Ба вай лозим меояд, ки ба масъалаи баҳисобгирӣ машғул шуда, ба меҳнати худ аз нуқтаи назари иқтисодӣ баҳо диҳад. Предмети асосии кори ӯ рустанӣ ва муҳити сабзиши он мебошад.

Дар вақти интихоби касби «Одам - табиат» як ҷиҳати дигарро ҳам ба назар гирифтани лозим аст. Хусусияти хоси объектҳои биологии меҳнат дар он аст, ки онҳо мураккаб ва тағйирёбанда буда (аз рӯйи қонунҳои дохилӣ), қолабӣ нестанд. Набототи ҳайвонот ва ҳам микроорганизмҳои зинда калон шуда, инкишоф меёбанд, инчунин ба касалиҳо гирифтор мешаванд, мемиранд. Шахсе, ки дар ин соҳа кор мекунад, бояд на танҳо доир ба табиати зинда маълумот дошта бошад, балки тағйиротҳои имконпазири онро, ки гоҳе такроршавандаанд, пешбинӣ карда тавонад.

2. «Одам - техника». Дар ин намуди касб предмети асосии меҳнат объектҳои техникӣ (мошинҳо, механизмҳо ва монанди инҳо) ва намудҳои энергия мебошанд.

Объектҳои табиати ғайризинда (сарватҳои замин, хок, об, маҳсулоти ҷангал ва кишоварзӣ) аз бисёр ҷиҳат ба онҳо монандӣ доранд.

Дар намуди касби «Одам - техника» фақат кор бо техника нест, монанди он ки ронандаи троллейбус хангоми рондан бо мусофирон ҳам сарукор дорад. Дар байни касбҳои «Одам - техника» касбҳои зерин мавҷуданд: касбҳои оид ба истеҳсоли шудгори замин, сохтани пардохтани чинсҳои кӯҳӣ, булдозерчӣ, дизелисти дастгоҳи пармагарию вобаста ба корҳои кӯҳӣ, муҳандис - геолог, муҳандис, бофанда, дӯзанда, мотористзан, технолог ва ғайра.

Касбҳои доир ба таҳияи маҳсулоти кишоварзӣ: ошпаз, нонпаз, муҳандис-технолог оид ба истеҳсоли маҳсулоти ҳуҷроворӣ ва ғайра.

Махсусан дар соҳаи техника барои навоварӣ, таҳайюлот ва эҷодкории техникӣ имкониятҳои калон мавҷуданд. Одам, бар иловаи муносибати эҷодкорона доштани нисбат ба кор, дар соҳаи техника (чун дар тамоми соҳаҳо) бояд ба интизоми баланди эҷодкорӣ соҳиб бошад.

3. «Одам - одам». Дар ин соҳа предмети асосии меҳнат ҳуди одам аст. Дар ин маврид касбҳои зеринро ҷудо кардан зарур аст:

Касбҳои, ки бо таълиму тарбияи одамон, ташкил намудани

коллективҳои бачагон алоқаманданд: мураббии муассисаҳои то-мактабӣ, устои таълими истеҳсолот, омӯзгор ва ғайра. Касбҳое, ки бо хизматрасонии маишӣ ва савдо алоқаманданд: фурӯшанда, сартарош, қабулкунандаи фармоишоти маркази қабули комплекси ва ғайраҳо. Касбҳое, ки бо хизматрасонии иттилоотӣ ва иттилоотию бадеии одамон ва роҳбарӣ ба коллективи бадеӣ алоқаманданд: алоқачии байнишаҳрӣ, корманди бахши маълумот, роҳбалади саёҳат ва кормандони клуб, дирижёр ва ғайра. Касбҳое, ки бо хизматрасонии тиббӣ алоқаманданд: фелдшер, ҳамшираи шафкат, духтур ва ғайра.

Мазмунӣ асосии меҳнати касбҳои вобаста ба «Одам- одам» маъноӣ ҳамкориҳои байни одамонро дорад. Қисми муҳими ин ҳам-кориҳоро муносибати байниҳамдигарии одамон ташкил медиҳад, бо одамон кор кардан ҳаргиз осон нест. Масалан, фурӯшанда дар кори ҳаррӯза бо бисёр одамон муносибат мекунад. Харидорон гуногун мешаванд: боодоб, беодоб, сергап, дар интиҳоби мол бечуръат. Вазифаи фурӯшанда бо одамони гуногун забон ёфта, ҳамеша оромона, боназокат, боодобона муносибат карда тавониستان аст.

Ба муносибати байни одамон сарфаҳм рафта, донишмандони си-фати шахсии онҳо зарур мебошад.

4.«Одам - системаи аломат». Дар ин намуди касбҳо предмети асосии меҳнат аломатҳои шартӣ, рекламаҳо, кодҳо, забонҳои табиӣ ва сунӣ мебошанд. Одамони имрӯза дар олами аломатҳо ва системаи аломатҳо, матнҳо, нақшаҳо, харитаҳо, чадвалҳо, формулаҳо, аломатҳои роҳ зиндагӣ мекунад.

Ба намуди касбҳои «Одам-системаи аломат» касбҳои зерин дохил мешаванд: алоқачӣ, муҳаррири техникӣ, муҳосиб, муҳандис, оператори мошини ҳисоббарор, нақшакаш ва ғайра. Ҳангоми такмили иттилоот дар шакли тафтиш, баҳисобгирӣ, таҳияи маълумотҳо, инчунин ба вучуд овардани аломатҳо системаи аломатҳо ба миён меояд.

5. «Одам - образи бадеӣ». Дар ин намуди касбҳо предмети асосии меҳнат образи бадеӣ ва усулҳои ба вучуд овардани он мебошад. Дар ин ҷо касбҳои зеринро ҷудо кардан мумкин аст: касбҳои вобаста ба фаъолияти тасвирӣ - устои меҳелҳои хушнамуд, сангтарош, электротехники рӯшноӣ (дар театр), тарроҳ - моделсозии пойафзол, либос, расмони графикӣ ва ғайра.

Касбҳои вобаста ба фаъолияти мусиқӣ: пианинанавоз, роял-навоз, артисти оркестр, бастакор ва ғайра.

Касбҳои вобаста ба фаъолияти адабию бадеӣ: муҳаррири адабиёти бадеӣ, адиб, мусаххас ва ғайра.

Яке аз хусусиятҳои касби «Одам-образи бадеӣ» он аст, ки қисми зиёди меҳнати ӯ аз назари мардум пинҳон мемонад. Масалан, артист барои якчанд дақиқа ба сахна баромадан ҳар рӯз соатҳои дароз меҳнат ва саъю кӯшиши маҳсус мекунад.

Ба ҳамин тарик, мо панҷ намуди касбҳоро дида баромадем. Онҳо қабати якуми пирамидаро ташкил медиҳанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қариб 500 намуди касб мавҷуд аст, лекин касби аз ҳама зарурӣ касби коргар мебошад. Бо дасти коргар бехтарин ва нозуктарин маҳсулот тайёр мешавад. Коргар дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон кор мекунад. Масалан, дар саноати сабук – дӯзанда, бофанда, ресанда, буранда; дар саноати хӯрокворӣ – ошпаз, қаннод, пешхизмат, нонвой; дар соҳаи хоҷагии қишлоқ – говчӯш, мурғпарвар, пахтакор, муҳандис, сармуҳосиб, сохтмончӣ, ронанда, челонгар, дуредгар ва монанди инҳо. Зиёда аз 120 намуди касбҳоро дар техникумҳои махсуси ҷумҳурӣ тайёр мекунанд.

Шумораи зиёди коргарон дар комбинатҳои таълимии ҳуди истеҳсолот ба тарзи фардӣ ё гурӯҳӣ тахти роҳбарии мутахассиси соҳибтаҷрибаи истеҳсолот тайёр карда мешаванд. Аз сабаби он ки илму техника тараққӣ карда истодаасту дар ҳама ҷо компютеркунонӣ чараён дорад, коргар бояд маълумоти миёнаи пурра дошта бошад ва бо техника кор карда тавонад.

Масалан, шумо хуб расм мекашед, ин шуғл ба шумо маъқул аст, дар оянда меҳоҳед дар ҷое кор кунед, ки қобилияти рассомии шумо ба кор равад. Оё шумо медонед, ки дар истеҳсоли газворҳо касби нусхабардорӣ аз расмҳо, дар нашриёт касбҳои колорист, ретушгар, дар корхонаҳои маснуоти бадеӣ заргарӣ касби рассом, дар истеҳсолоти дӯзандагӣ касби амсиласози либос мавҷуд аст.

Ё ин ки шумо қобилияти таомпазӣ доред, ном ва миқдори масолеҳро дуруст интиҳоб ва қоидаҳои таомпазиро бо маҳорат иҷро карда метавонед, бӯй ва таъми таомро дуруст ҳис мекунад. Ин шуғл ба шумо маъқул аст ва дар оянда меҳоҳед дар ҷое кор кунед, ки таомпазӣ шумо ба кор равад. Барои ин ошхонаҳо, тарабхонаҳо, қаҳвахонаҳо, барҳо, сеҳҳои қаннодӣ ва ғайра мавҷуданд, ки дар онҳо ошпазҳо, қаннодон, чошнигирон, нархгуздорон, пешхизматҳо кор мекунанд. Масалан, нархгузорӣ касбест, ки соҳиби он меню (рӯйхати таомҳо)-ро тартиб медиҳад.

Дар вақти иҷрои ин кор бояд номи таом, миқдори масолеҳ бо грамм ва нархи таом ба ҳисоб гирифта шавад. Нархгузор дар ошхонаҳо ҳар рӯз менюи якчанд намуди таомро тартиб медиҳад.

Таркиби масолеҳи мавриди истифода ва нархи онҳо ҳар ҳел мебошад. Бинобар ин, муайян кардани нархи маснуоте, ки ба фуруш бароварда мешавад, кори зарурӣ мебошад.

Барои бехтар қабул кардани мизочон дар ошхонаҳо якчанд намуди меню тартиб медиҳанд: барои интиҳоби озод, таоми пешин, якчанд намуди таом (комплексӣ), таом барои ба хона фиристодан ва ғайра.

Ҳисоби дуруст ҳаминро ҳам тақозо менамояд, ки аз аввал то охири рӯз чӣ қадар қабул кардани мизочон, чӣ миқдор истифода шудан ва боқӣ мондани масолеҳ ҳисоб карда шавад. Нархгузор бояд дар вақти ҳисобкунӣ фикрашро дар як ҷо ҷамъ карда тавонад ва мулоҳизакор бошад, якчанд намуди менюро бе калкулятор (асбоби ҳисобкунӣ) тартиб дода тавонад. Истифодаи калкулятор ҳисобкуниро метезонад ва кори нархгузorro осон мекунад.

Вазифаи нархгузор, чӣ ҳеле ки гуфтем, тартиб додани меню аст. Дар ошхонаҳо, мактабҳо, тарабхонаҳо ва ғайра талаботи организмро ба назар гирифта, меню тартиб медиҳанд. Нархи масолеҳ ва намуди таом нархнома ном дорад.

Илман асоснок кардани вояи ҳӯрок асоси баробарғизодиҳӣ мебошад. Вояи ҳӯрок мувофиқи талаботи физиологии организм ба модда, дар навбати аввал ба сафеда, раған ва карбогидрат муайян карда мешавад. Таомро тавре тайёр кардан ва ороиш додан лозим аст, ки иштиҳоро кушояд.

Бинобар ин, ҳӯрокҳо бояд ҳархела ва бо усулҳои гуногун тайёр карда шаванд. Тартиб додани вояи ҳӯроки якшабонарӯзии оила ба менюи ҳаррӯза дохил мешавад. Аз вояи ҳӯрок истифода бурда, барои оилаи худ меню тартиб диҳед.

Қасби таомномасоз (менюсоз). Калимаи «меню» фаронсавӣ буда, маънояш нозук, нафис, зебо, латиф ва нотақрор аст.

Таърихи пайдоиши таомнома (меню). Дар назди шоҳ Людовики XIV дар болои мизи ҳӯрокхӯриаш бо мақсади хотиррасон кардани он таомҳое, ки ба ошпазҳо фармоиш шуда буд, рӯйхати таомҳое, ки омода шудаанд, дар лавҳаи ороишшуда пешниҳод карда шуда буданд, ки онро “Рӯйхати таомҳои лазиз” номгузорӣ шуда буд.

Дар Русия бошад, ин калима дар асри XIX ба шарофати китобҳои ошпазӣ, ки дар он ба истилоҳ «менюҳои тавсиявӣ»

нашр мешуданд, яъне интихоби хӯрокҳо барои як ҳафта ё як рӯз, барои қабули меҳмонони олиқадр оварда мешуд.

Рӯйхати хӯрокҳои тақсимшуда бо нархи инфиродӣ, ки ҳуди меҳмонон метавонанд фармоиш диҳанд: ба монанди хӯришҳо, шириниҳо ва ғ. Баъди тановули хӯрок нархи умумии хӯрокҳои фармоишшуда муайян карда мешавад.

Намунаи маъмули таомнома ин ланчи тичорӣ (ё хӯроки нисфирӯзӣ муқарраршуда) мебошад, ки 3-4 намуди хӯрокҳо дар бар мегирад. Ё дигар намудаш ин таомномаи хӯрокҳои гуногун барои рӯзи муайян пешниҳод мекунад. Рӯйхати хӯрокҳое, ки ҳар рӯз дар муддати муайян тағйир меёбанд, пас ин давра такрор мешавад. Ин таомнома асосан барои конфронсҳо, анҷуманҳо ва ё чорабиниҳо истифода мешавад.

Асосҳои тартиб додани таомнома (меню). Таомҳо дар пай дар пай, аз таъми миёна то тунд, аз ҷӯшондашуда, бугпаз, дампаз то бирёншуда тартиб дода мешаванд. Ҳамаи хӯрокҳо бояд гуногун бошанд (ба такрори маҳсулотҳо иҷозат дода намешавад), таомнома набояд аз ҳад серғизо бошад, бехтар аст, ки давра ба давра хӯрокҳои нав ҷорӣ карда шавад ё пешниҳодҳои махсус зарур аст, масалан: таомномаи миллӣ, итолиёвӣ, шведӣ ва ғайра.

Намуди зоҳирии таомнома ин обрӯ ва нуфузи тарабхона ба ҳисоб меравад, вақте аз ҷиҳати зебоипарастӣ оро дода шуда, хондани таомнома мушкилиро эҷод нанамояд.

Рӯйхати таомнома бо тавсифи онҳо бояд дар саҳифаи аввал оварда шавад.

Ҳоло бошад, таомнома дар аксарияти тарабхонаву қаҳвахонаҳо вобаста ба шароити зисти маҳал ва фармоиши мизочон тартиб дода мешавад.

Касби нархгузор ба таоми омодашуда аз мутахассис бодикқатӣ, хушёрӣ, масъулиятнокӣ, дақиқкорӣ, баназаргирии шароити иқтисодии зисти маҳал, урфу одатҳои миллиро талаб мекунад. Баъди омода намудани рӯйхати таомҳо бояд мутахассис арзиши аслии маҳсулот ва фоизи муайяни даромад, меҳнати кормандон, сарфаҳои техникӣ ва вақти сарфшударо ба назар гирифта, ҳисоби иқтисодии таоми омодашударо дуруст ҳисоб карда тавонад ва инчунин нархи арзиши таоми пешниҳодшударо муайян кунад.

Асосан дар тарабхонаву қаҳвахонаҳо нархгузор арзиши аслии таомро муайян мекунад, таом аз тарафи ошпаз омода карда мешавад.

Касби ошпазӣ. Дар синфхонаи технология (таълими меҳнат) барои омӯхтан, шинос шудан бо касби ошпазӣ ва иҷрои кор шароитҳои зерин бояд муҳайё бошанд:

1. Синфхона ба талаботи касби ошпазӣ ҷавоб дода тавонад.
2. Он бояд бо асбобҳои барқӣ ё газӣ, хамиршӯрак, дегу дегчаҳо, гӯштқимакунак, тахтаву тирак, элак, сатил, табақу коса, қошук ва дигар асбобҳо пурра таҷҳизонида шуда бошад.
3. Барои ошпазӣ либоси махсус дошта бошад.
4. Таҷҳизоти барқӣ (плита, печка) - ро ба замин васл карда, бояд қоидаҳои техникаи беҳатарӣ риоя шуда бошанд.
5. Дар сеҳи ошпазӣ бояд дастурамалҳои техникаи беҳатарӣ оид ба кор бо асбобҳои истифодашаванда, риоя кардани қоидаҳои санитарии гигиенӣ дар синфхона ва вақти кор мавҷуд бошанд.
6. Ҳавои сеҳ доим муътадил ва тоза, ҳавотозакунакҳо дар ҳолати корӣ бошанд.

Болазатӣ, хушбӯӣ ва зебоии таом ба донишу маҳорат ва малакаи ошпаз вобаста аст. Дар корхонаҳои хӯроки умумӣ бисёр корҳо механиконида ва автоматонида шудаанд, ки ин кори ошпазро осон мегардонад. Ошпаз таомро бояд дар асоси меню тайёр кунад.



Расми 14. Ошпазон дар тарабхона

Ошпаз бояд дастурамал (дастур)-и таомҳои тайёр, технологияи тайёр кардани масолеҳи хом ва тайёр, миқдори истифодаи масолеҳ ва партовҳои ҳосилшуда аз таҳияи масолеҳ, ном ва вазифаи таҷҳизоти асбобҳо, муносибат бо техникаро донанд.

Ошпаз бояд анвои гуногуни таомҳои 1-ум, 2-юм, ширинӣ,

хунук, хӯришхо, нӯшокиҳои гарм, масолеҳи нимтайёр аз гӯшт, сабзавот ва моҳиро омода карда тавонад; бӯй, ранг ва сифати маҳсулотро тавассути узвиҳои босира ва зоиқа муайян кунад; дар вақти кор бо таҷҳизот қоидаҳои санитарии гигиенин ва дар вақти тайёр кардани таом қоидаҳои гигиенаи шахси роия кунад, боэҳтиёту сарфакор бошад, дар вақти истифодаи неруи барқ ва сӯзишвориҳо қоидаҳои бехатарӣ ва зидди сӯхторро роия кунад.

Чанд намуди дастурамали тайёр кардани таомҳои миллиро мисол меорем. Самбӯса як навъ таоми хамирӣ буда, на танҳо гӯшти (варақӣ, хандон, фармуда ва ғайра), балки кадугӣ, алафӣ, қарамӣ, нахӯдӣ, картошкагӣ ва чанд хели дигар мешавад.

КОРИ АМАЛИИ №9

Доир ба касби нарыхзур таомномаи (меню) дилхоҳро тартиб диҳед. Дар дафтари корӣ нависед ва таомномаи дилхоҳатонро интихоб намуда, онро амалан иҷро кунед. Аз ҷадвали 1 истифода баред.

КОРИ АМАЛИИ №10

Технологияи тайёр кардани самбӯсаи хандон (беяши).

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарии гигиенин оид ба мавзӯ назорат карда, аз ҷониби хонандагон роия карда шавад.

Таҷҳизот: плита, гӯштқимакунак, корд, тағорача, тахтача, клёнка барои хамир.

Миқдори масолеҳ: 1кг орд, шир, 100г равғани маска, 1 дона тухми хом, 2 қошуқча намак, 50г хамиртуруш.

Барои қима: 800г гӯшт, 500г пиёз ва мувофиқи табъ намак ва мурч.

Рафти кор:

Ба зарф ё тағорача шир андохта, дар он равғани маскарро об мекунанд, баъд тухми хом ва намак илова карда, хуб лат мезананд ва ба ҳамин зарф оби гарму ордро рехта, хамиртуруши тайёркардари андохта хамир мекунанд. То расидани хамир гӯшти гов ё гӯсфанду пиёзро аз гӯштқимакунаки сӯроҳиаш калон гузаронида, ба он мувофиқи табъ намаку мурч ё қаланфур мепошанд, ҳамаашро хуб омехта мекунанд. Барои он ки қима аз ҷойи холигӣ набарояд, ба он тухми хом андохта ҳамаашро омехта мекунанд. Ҳамин ки хамир расид, аз заволаҷаҳои 20-25 - граммӣ чилдҳои мудаввар тайёр мекунанд. Сипас ба рӯи ҳар қадом чилд қима гузошта, тарзе таҳ мекунанд, ки миёнаҷойи он холи монад. Самбӯсаи хандонро дар тоба (асосан дар равғани растанӣ), дар оташи паст мепазанд. Онро ба дастархон дар рӯи табақча ё табақ мениҳанд.



Расми 15. Раванди пухтани самбӯсаи хандон (беляши)



Расми 16. Намудҳои гуногуни самбӯсаи хандон (беляши)-и пухташуда

Савол ва супориш:

1. Барои касби ошпазиро интихоб кардан кадом нозуқиҳои касбро доништан лозим аст?
2. Мувофиқи хоҳиш ва интихоби хонандагон ягон ҳел таоми милли пазад.
3. Касбҳоро аз рӯйи кадом аломатсион тасниф кардан мумкин аст?
4. Оид ба касби нархгузор маълумот диҳед.
5. Аз касби таомномасоз кадом маҳоратҳо талаб карда мешавад?

§10. МАҲҶУМИ АСОСИИ КАСБНОМА, ХАТОҲОИ МАҲСУС ҲАНГОМИ ИНТИХОБИ КАСБ

Интихоби дурусти касб аз шумо дар бораи мазмун, хусусияти меҳнат ва муносибат дар раванди фаъолияти минбаъдаи меҳнат дониши кофиро тақозо мекунад. Касбнома яке аз манбаъҳои

муҳими иттилоот дар бораи касб мебошад. Касбнома тавсифи касб буда, талаботи асосии касбро бо сифатҳои шахсии инсон: фикрӣ, психологӣ ва ҷисмонӣ дар бар мегирад.

Ҳамаи касбномаҳо тахминан аз рӯи чунин нақша тартиб дода шудаанд:

1. Номи касб.

2. Аҳамият ва мавқеи касб дар хоҷагии халқ.

Намуди меҳнат: дастӣ, механиконида, автоматонида.

3. Предмет ва маҳсули меҳнат, дониш ва маҳорати барои иҷрои кор зарурӣ; шартҳои кор, ҷойи кор.

4. Тартиботи меҳнат (басти рӯзона ва монанди инҳо ва истироҳат).

5. Таъсири касб ба шахсият, ба ташаккули дараҷаи маданияти умумӣ.

6. Инкишофи қобилиятҳои фикрӣ, хислат ва монанди инҳо.

7. Роҳҳои соҳиб шудан ба касб, тавсифи донишкадаҳои таълимӣ ва шартҳои дохил шудан ба онҳо.

Касбнома барои муайян кардани он сифатҳои муҳими касбӣ, ки шумо дар худ бояд ташаккул ва инкишоф диҳед, ёрӣ мерасонад. Масалан, касби танзимгари дастгоҳҳо ва хатҳои автоматиро дида мебароем.

Касби танзимгарӣ яке аз касбҳои ҷавонтарин ва ояндадор аст. Он баробари дар саноат ҷорӣ шудани таҷҳизоти мураккаби автоматӣ ва нимаавтоматӣ ба вучуд омадааст. Дар шароити истеҳсолоти автоматонидашуда аҳамияти он пайваста меафзояд. Вазифаи асосию истеҳсолии танзимгар ба таҳияи намуди муайяни маҳсулот тайёр кардани хатҳои автоматӣ мебошад. Танзимгар такмили санҷиши ҷузъҳоро ба ҷо оварда, ба кори дастгоҳҳо назорат мекунад. Ў аз предмети муайяншуда ягон навъи инҳирофро ошкор карда, дар асоси дониш, маҳорат ва малақаю таҷрибаи ҳосилкардааш ҷойи вайроншудаи дастгоҳҳоро ёфта дуруст мекунад.

Танзимгари дастгоҳҳо ва хатҳои автоматӣ бояд дониши баланди техникӣ ва қувваи босираи хуб дошта бошад. Барои танзимгар сифатҳои пуртоқатӣ, вазифашиносӣ, маҳорати дар ҳолати мушкилӣ худро гум накардан хеле муҳиманд.

Танзимгарон дар корхонаҳои мошинсозӣ, коркарди филизот, корхонаҳои саноати хӯрокворӣ, бофандагӣ ва монанди инҳо кор меkunанд. Таҳсилро дар техникуму донишкадаҳо оид ба ихтисоси мошинсозӣ давом додан мумкин аст. Касбҳои ба

он наздик танзимгари мошину дастгоҳҳои идоракуниашон барномарезишуда, техник-механик мебошанд.

Хатоҳои махсус ва мушкilot ҳангоми интиҳоби касб. Интиҳоби дурусти касб чунин маъно дорад, ки шумо бояд касбери интиҳоб намоед, ки дар оянда аз он қаноатманд бошед ва ба ҷамъият нафъ расонед.

Якбора интиҳоб кардани касби дараҷаи баланд ё олии. Дар тамоми соҳаҳои фаъолият танҳо шахсе ба натиҷаи баланди меҳнати ноил мегардад, ки зинаҳои аввали маҳоратро бо муваффақият гузашта бошад. Масалан, шахсе муҳандиси хуб шуда метавонад, ки сараввал коргар, бригадир шуда кор кардааст. Бехтарин роҳбар шахсе шуда метавонад, ки дар вақташ иҷрокунандаи хуб буда, тамоми нозуқиҳои корро азбар карда бошад.

Тасаввуроти нодуруст дар бораи эътиборнокӣ ва безъитбории касбҳо. Дар мавриди баъзе касбу ҳунароҳи ақидаҳои нодуруст мавҷуданд. Онҳо як қатор намудҳои муҳими фаъолияти меҳнатиро безъитбор ҳисоб мекунанд. Ин ақида хато ва беасос аст. Чӣ тавре ки ба шумо маълум аст, дар Тоҷикистони мо ҳама гуна меҳнат муҳим ва соҳибэҳтиром аст. Солҳои охир дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо аксарияти коллективҳои омӯзгорӣ ба интиҳоби касби хатмкунандагон ва дар ҳар як мактаб ташкил кардани системаи касбинтиҳобкунии мактаббачагон эътибори махсус дода истодаанд.

Мақсади асосӣ аз он иборат аст, ки ҳар як хатмкунанда касби дилхоҳашро интиҳоб карда тавонад. Аз ин лиҳоз, дар ҳар як мактаб кабинетҳои махсуси касбинтиҳобкунии ташкил кардан лозим аст, то ин ки ба қори шӯрои касбинтиҳобкунии мактаб тақвон бахшад. Роҳбари кабинет ва омӯзгорони соҳавӣ дар шаҳру ноҳияҳо ҳонандагонро бо ташкилотҳои базавии шаҳр, роҳбарон ва мутахассисони идораҳои сохтмон, нақлиёт, алоқа, истеҳсолоти фабрикаҳо, хоҷагиҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ фермерӣ, кооперативҳои истеҳсоли, ҷамъиятҳои соҳавӣ, собиқадорону пешқадамони истеҳсолот шинос карда, вохӯриҳо ташкил менамоянд.

Дар мактабҳо барои интиҳоби касб синфҳои махсус ташкил мекунанд ва ин синфҳои ба асбобҳои аёни, плакатҳо, расми донишқадаҳои олии, ҷадвалҳои, ки дар онҳо равандҳои иқтисодӣ ва технологӣ дарҷ шудаанд, ҷиҳозонида мешаванд.

Маълумоти муфасссал дар бораи касбҳо. Хатмкунандагон қобилияти худро ба ҳисоб гирифта, касбро интихоб меkunанд. Дар ин кор набояд ба саҳву хатоҳои бадфарҷом роҳ дод. Касбҳои баъри тараққиёти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур инҳоянд:

1. Дар соҳаи саноат – муҳандис, муҳандис-технолог, бофанда, ресанда, дӯзанда, танзимгари дастгоҳҳо ва хатҳои автоматӣ, дуредгар, челонгар ва ғайра.

2. Дар соҳаи сохтмон – муҳандиси сохтмони истиқоматӣ, меъмор ва ғайра

3. Дар соҳаи нақлиёт – муҳандиси нақлиёт, муҳандиси истифодабарӣ ва таъмири роҳ, ронанда ва ғайра.

4. Дар соҳаи хоҷагии қишлоқ – агроном-технологии истеҳсолоти кишоварзӣ, муҳандиси механизмҳои кишоварзӣ, зоотехник, байтор, ҷўпон, паррандапарвар, говҷўш, харгўшпарвар ва ғайра.

5. Дар соҳаи органҳои маъмурӣ – прокурор, судьяи халқӣ, мутахассиси ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандӣ.

6. Дар соҳаи тандурустӣ – духтури кўдакон, ҷарроҳ, духтури бемориҳои асаб ва ғайра.

7. Дар соҳаи маориф – омўзгор, мураббӣ ва ғайра.

8. Дар соҳаи ҳўрокворӣ – ошпаз, қаннод, нонвой, пешхизмат ва ғайра.

9. Дар соҳаи техникаи компютерӣ – оператори мошинаҳои ҳисоббарори электронӣ, оператори компютер ва бисёр касбҳои дигар.

Бисёр ҳолатҳое пеш меоянд, ки хатмкунандагони мактабҳои миёна касб, ҷойи таҳсил ва корро аз нуқтаи назари ёру ошнобозӣ интихоб меkunанд. Ин амал хуб аст ё бад?

Агар шавқу завқ, рағбат ва қобилияти дўстон бо ҳуди касб мувофиқ афтад, ин амал хуб аст, вале агар яке аз онҳо аз нуқтаи назари судҷўӣ амал кунад, дар он сурат ин кор бад аст. Дар ин маврид, одатан, ўро ноумедӣ фаро гирифта, баъди ҷустуҷўҳои тўлонию баъзан пурмашаққат маҷбур мешавад, ки касби интихобнамудаашро тағйир диҳад.

Дар зиндагӣ ҳамроҳи рафиқон будан, албатта, хуб аст, аммо ҳангоми интихоби роҳи зиндагӣ, дар навбати аввал, фикр бояд кард, ки оё ин соҳаи фаъолият ба зарфияту имкониятҳои ман мувофиқ аст ё не? Оё дар сурати ба он рўй овардани ман ба кадом натиҷаҳо соҳиб мешавам?

Аз ин рў, муносибати ҷиддӣ ба интихоби касб аз шумо талаб мекунад, ки дар бораи он дониши мукамал дошта бошед.

Донистани хусусияту қобилияти худ вазифаи басо мураккаб аст. Роҳи беҳтарини ҳалли он кадом аст? Аввал, барои фаҳмидани қобилияти худ бояд кӯшид, сипас онро бо талаботи касби оянда муқоиса кардан мувофиқи мақсад аст. Илова бар ин, на танҳо фаҳмидан, балки худро дар фаъолиятҳои гуногун санҷидан лозим аст.

Барои дар ин бобат хулоса баровардан шитоб накунад. Дар хотир бояд дошт, ки бе меҳнат ва саъю кӯшиши зиёд чизе ба даст намеояд. Ҳатто дар кори дӯстдоштаатон ҳам сабру тоқат, ҷидду ҷаҳд, ҷустуҷӯи роҳи аз вазъияти ғайриҷашмдошт баромадан лозим аст. Масалан, касби пешхизмат дар аввал касби одӣ менамояд, аммо ин касб сабру тоқат, ҷидду ҷаҳд, қобилияти қорӣ доштанро тақозо менамояд.

Шиносой бо касби пешхизмат. Дар вақти интиҳоби касби пешхизмат дар хотир бояд дошт, ки дар тарабхона, қаҳвахона ва ғайра ба ғайр аз дониши махсус, хизматрасонии бекамукост, боз бо одамон муносибати дуруст карда тавоништан лозим аст.

Либоси пешхизмат бояд ба намуди дохили (интерер)-и тарабхона ё қаҳвахона мувофиқ, ба талаботи эстетикӣ замон ҷавобгӯ, ба ҳамаи мавсимҳои сол мувофиқ ва зебо бошад.

Пешхизмат бояд хушғуфтор, дорои санъати баланди муошират бошад; дидадарой, сазовор гаштан ба боварии мардум, худро чун зебопараст, рӯхшинос, қорчагон, ҷолоку ҳозирҷавоб ба мардум шиносондан, ҷеҳраи хандон ва одобу ахлоқи неқ доштан ба мароми зиндагӣ табдил ёбад. Пешхизмат баъд аз қабули меҳмон ўро ба ҷойи муайян шинонда, менюро пешниҳод мекунад. Бисёр таомҳо мувофиқи хоҳиши мизочон алоҳида тайёр карда мешаванд.

Менюҳоро ба забони милли, русӣ ва агар зарурат пайдо шавад, ба ягон забони хориҷӣ (масалан, англисӣ) тартиб дода, дар қоғази алоҳида ва махсус ҷоп мекунанд. Пешхизмат бояд дар бораи таомҳои дар меню ҷой додашуда тасаввуроти пурра дошта бошад ва дар вақти пурсидан дар бораи таом маълумот ва доир ба технологияи тайёр кардани таому нӯшокиҳо маслиҳатҳои муфид дода тавонад.

Пешхизмат дар вақти гирифтани супориш бояд ба талаботҳои мизоч аҳамияти ҷиддӣ диҳад, номи таому нӯшокиҳоро навишта гирад. Шахсе, ки касби пешхизматро интиҳоб мекунад, бояд нисбат ба ин касб шавқу завқ, майлу рағбат ва қобилият дошта

бошад, яъне техникаи хизматрасониرو пурра донад. Агар ин қобилиятҳо дар шумо набошанд, касби дигарро интиҳоб кунед. Касби пешхизматиро ҳам духтарҳо ва ҳам писарҳо интиҳоб карда метавонанд. Духтарҳо бояд қоидаҳои рафтору кирдори пешхизматро донанд. Маданияти баланди ин касбро аз худ кунанд, ҳангоми қабули меҳмон дар хона ва дар оила, дар вақти ороستاني дастархони ҳаррӯза, идона ва тантанавӣ маҳорати худро истифода баранд.

КОРИ АМАЛИИ №11

Пухтани манту

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарии гигиенӣ оид ба мавзӯ назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: плитаи газӣ ё барқӣ, дег, кафгир, асбобҳои зарурӣ барои таҳияи маҳсулоти хом.


Микдори масолах: 500г орд, 1 қошукча намак, 1 пиёла об, 1 нӯги қошукча мурч, барои 1кг гӯшт 500г пиёз, 100 г равғани дунба ва мувофиқи табъ ба рӯяш қаймоқ ё чакка ва кабудӣ.

Рафти кор:

Аз ҳамири сахт завола гирифта, 30 дақиқа дам медиҳанд. Пас тунук карда (ғафсиаш 1-2 мм), ба андозаи 10х10 см ё мувофиқи табъ мебуранд. Ба ҳар як порча як қошук гӯшти кима, камтар равғани дунба андохта, сеқунча, чорқунча, лӯнда ё дарозрӯя мелечонанд. Барои он ки мантуи хом шах нашавад, рӯяшро бо дастархон мепӯшанд.

Ба деги манту об андохта, рӯи оташ мегузоранд. Ҳамин ки об ҷӯшид, ба лаълиҷаҳои сӯрохдори деги манту равған молида, мантуҳои хомро мечинанд. Сипас ҳамаи лаълиҷаҳоро рӯи якдигар монда, сарпӯши дегро маҳкам мекунанд ва тақрибан 35-40 дақиқа бӯғ медиҳанд. Мантуи тайёрро ба табақҳо мекашанд ва ҳар кас ба рӯи он мувофиқи табъаш мурч, кабудӣ, қаймоқ, чӯрғот ё пиёздох рехта меҳурад. Барои кима гӯшти беустухони гов ё гӯсфандро аз гӯштқимакунак мегузaronанд, пиёзро реза карда, мурч, кабудӣ, намак, зира ва равғани дунбаи майда буридаро бо он омехта мекунанд.





Расми 17. Раванди пухтани манту

Савол ва супориш:

1. Дар вақти интиҳоби касб чиҳоро ба назар гирифтан лозим аст?
2. Пеиҳизмат бояд кадом ҳислатҳои неки инсониро дошта бошад?
3. Касби пеиҳизматро амалан дар синфхона иҷро кунед.
4. Сифатҳои шахси касби пеиҳизматро номбар кунед.

§11. МАЙЛУ РАҒБАТ БА КАСБ

Зери мафҳумҳои майлу рағбат ва шавқу завқ хусусияти шинохту тамоюли инсон нисбат ба ин ё он касб фаҳмида мешавад. Шавқу завқ ба интиҳоби касб маънои муносибати хуб нисбат ба идрок ва фаъолият мебошад. Агар шавқу завқ бо формулаи «донистан меҳохам» ифода карда шавад, дар он сурат майлу рағбат «амал кардан меҳохам» мешавад.

Майлу рағбат на танҳо зоҳир мегардад, инчунин дар рафти фаъолият ташаккул меёбад. Аз ин рӯ, интизор нашуда ба намудҳои гуногуни меҳнат фаъолона машғул шудан лозим аст. Ба ҳамин тарик, касбро мувофиқи шавқу завқ ва рағбати тамоми интиҳоб бояд кард. Қобилият бо шавқу завқ ва рағбат алоқаи зич дошта, қисми ҷудонашавандаи ин ё он касб, коршоям будани одам мебошад.

Қобилият чист? Ҳама гуна хусусиятҳои рӯҳии одамро, ки ба пешравии ягон кор ёрӣ расонида, ба донишу малака дохил мешаванд, қобилият номидан мумкин аст. Агар одам бӯй ва мазаро хуб фарқ карда, дар хотир нигоҳ дошта тавонад, ин қобилият барои дар оянда ошпаз, қаннод, чошнигир шудани ӯ хеле зарур хоҳад шуд.

Таъсири шавқу завқ. Ба интиҳоби касб шавқу завқ, рағбат

ва қобилият таъсири калон мерасонад. Шавку завқ, рағбат ва қобилияти худро дар фаъолияти муайян ташаккул ва инкишоф дода, ба касби интихобнамудаатон тайёр шудан лозим аст.

Фаъолияти хуби таълим дар мактаб ба ҳар кадоми шумо имкон медиҳад, ки қобилияти ақлӣ ва пеш аз ҳама возеҳбаёнӣ, мантиқӣ, мустақилият ва ҳақиқӣ будани тафаккурро дарк намуда, хушфаҳмӣ, чобукӣ ва хусусияти танқидӣ доштани ақдро инкишоф диҳед. Ирода, яъне қатъият, суботкорӣ, интизомнокӣ, боварӣ ба нафсу қувваи худ, худдорӣ ва тамкиро низ инкишоф додан зарур аст. Маҷмӯи ин сифатҳо қобилияти меҳнати ро таъмин мекунад.

Касби қаннодиро мисол меорем. Ҷавонон ва духтароне, ки ба омӯзишгоҳи касбию техникӣ ва ошхонаю тарабхонаҳо меоянд, касби қаннодиро меомӯзанд. Онҳо дарҳол ба корҳои мураккаб, яъне тайёр кардани торт ва кулчаи қандин сар намекунанд, санъати таббохиро оғоста-оғоста омӯхта, корро аз пухтани самбӯсаи одӣ сар мекунанд.

Касби қаннодӣ, асосан, шугли занона аст. Ҷавононро аксар вақт аз ин шугл таҷҳизоту асбобҳои истехсолкунандаи молҳои қаннодӣ (масалан, куттиҳои гармидиҳанда ва қолабҳои гуногуни қаннодӣ) метарсонанд. Онҳо дар рафти кор фаҳмида мегиранд, ки аксар амалиётҳои (ҳамир кардан, мушт кардан) мошинҳо иҷро мекунанд, ин кори осон ва фақат занона нест. Он аз қаннод қобилият, мушоҳидакорӣ, қувваи ҷисмонӣ ва эҷодкориро талаб мекунад.

Саломатии қаннод бояд хуб ва узвҳои ҳиссиёташ нағз инкишоф ёфта бошанд. Қанноди соҳибтаҷриба тавассути бо даст ламс кардан навъ ва сифати ордро тез муайян карда метавонад. Дар баъзе маҳсулот сифати орд, яъне дараҷаи намнокӣ, хушкӣ, маҳинӣ ва гармшавии онро қаннод дуруст муайян мекунад.

Дарёфти касбҳои, ки якбора дониши химиявӣ, молшиносӣ, технологӣ, маҳорати эҷодкорӣ, хотираи мустаҳкам ва қобилияти баланди кори ро талаб кунанд, душвор аст. Ин хусусиятҳо фақат хоси касби қаннодӣ мебошанд.

Ошпазу қаннодони соҳибтаҷриба хотираи мустаҳкам доранд. Онҳо ба китобу дастурамал нигоҳ накарда, технологияи тайёр кардани садҳо таом, усулҳои гуногуни ороиши маҳсулотро медонанд ва навъҳои нави онро эҷод мекунанд. Онҳо бояд пуртоқат ва поквичдон бошанд.

Шароити кори қаннод вазнин аст. Ба ӯ омилҳои гуногуни

муҳит, аз қабилӣ садои мошину асбобҳо, ҳарорати баланд, ҳавои рутубатнок ва ғайра таъсир мерасонанд.

Торт, коржик, нон, кулчаҳои қандин ва ғайраҳо бо осонӣ ба рӯи мизи мо намеоянд. Бинобар ин, одамон ба ин касбу кор ҳурмату эҳтироми хоса доранд. Ба ҳунар, дониш, эҷодкорӣ ва ҳунари пазандагии қаннодону ошпазон дараҷаҳои касбӣ дода мешаванд. Онро комиссияҳои махсуси истехсолоти ҳӯроки умумӣ муайян мекунанд.

Баъзан қобилият ва маҳорати қаннодро ба назар гирифта, новобаста аз собиқаи корӣ барояш дараҷаи баландтар медиҳанд. Ғайр аз ин, ба онҳо унвонҳои «устоди ошпаз», «устоди қаннод», унвони «қорманди шоиста» ё ордену медал дода мешавад.



Расми 18. Тарзи ороиши маҳсулоти қаннодӣ

КОРИ АМАЛИИ №12

Пирогҳои лимӯгӣ

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарии гигиенӣ оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Микдори масолеҳ барои хамир: 2,5 истакон орд, 200 г мас-ка ё маргарин, 1/2 қошукча намак, 2 дона тухм, 1 қошукча содаи нӯшокӣ, 1 истакон чурғот, 1 дона лимӯ, 1,5 истакон шакар.

Рафти кор:

Як дона тухмо бо намак ба тағорача андохта меомезанд, як пора равшанро андохта масолеҳро бо қошуқи чӯбин мекобанд ва чурғотро андохта меомезанд, сипас рост мекунанд. Ордро бехта, сода ҳамроҳ карда, ба тағорачаи масолеҳи тайёр андохта хамир мекунанд.

Хаамири тайёрро ба 2 ҷиссаи нобаробар тақсим карда, як қисмашро дар лаганди тафдон баробар рост мекунанд, қисми зиёди хамирро ба лаганди тафташ гузашта андохта ба ғафсии 0,7-1 см рост мекунанд. Баъд ба лимӯ оби гарм рехта, пӯшташро ҷудо накарда, аз турбтароши майда мегузаронанд ва ба он шакар рехта, тез ба болои хаамири тағ як хел паҳн мекунанд. Сипас ба рӯи он ҷиссаи дуюми хамирро гузошта, ба хаамири тағ мечаспонанд ва ба рӯи он тухм молида, бо чангак чанд ҷояшро сӯроҳ карда, 20-25 дақиқа ба тафдони ҳарораташ 250°C мегузаранд.

Ба пирог чӯбчаи нӯгаш тезро халонда, пухтани онро месанчанд. Агар дар нӯги чӯбча хамир набошад, дохили пирог пухтааст. Онро аз тафдон гирифта, ба табақи махсус мегузоранд.



Расми 19. Раванди пухтани пироги лимӯгӣ

Доир ба торт, пичинӣ, пирожнӣ ва ғайра дастурамалҳои нав тартиб диҳед ва ҳамсинфонатонро шинос кунед.

Агар дар синфхона шароит бошад, мувофиқи хоҳиш, табъ ва интихоби хонандагон ягон намуди маснуоти қаннодиро омода созед.

Саволҳо ва супориш:

1. Нақши шавқу завқ, майлу рағбат ва қобилият дар интихоби касб чӣ гуна аст?
2. Санҷида муайян кунед, ки шумо нисбат ба кадом касб беиштар шавқу завқ доред.
3. Барои касби қаннодиро интихоб кардан кадом нозуқиҳои ин пешаро доништан лозим аст?
4. Якчанд дастурамали маснуоти қаннодиро тартиб диҳед.
5. Қаннод дар кадом муассисаҳо фаъолият бурда метавонад?

БОБИ 3. БАҶ ДАР РӯЗГОР

§12. МАЪЛУМОТИ МУХТАСАР ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ БАҶ

То замони тараққиёти энергетика, ихтирои нерӯи баҷ ва истифодаи он дар истеҳсолот ҳолатҳои табиӣ баҷ ба одамон маълум буд. Олими машҳури рус М. Ломоносов ҳодисаи раъду баҷро хуб омӯхта, назарияи баҷи атмосфериро ихтироъ кард. Баҷ дар ҳаёти одамон пурра татбиқ шудааст. Тасаввур кардан душвор аст, ки одамон чӣ будани баҷро надонанд. Ҳамаи мо медонем, ки агар васлакро ба кор андозем, лампочка зуд фурузон мешавад ё мошинаи чомашӯй ба кор медарояд.

Асбобҳои ёрирасони баҷӣ торафт зиёд шуда истодаанд, ки кори хонаро осон мекунад. Барои бо онҳо кор кардан фақат донишу маҳорат лозим асту бас. Бинобар ин, шиносӣ бо асбобҳои баҷӣ, ба монанди гӯштқимакунак, сабзавотрезакунак, чангкашак, мошинаи чомашӯй, яхдон, кондитсионер, дарзмол, бодкаш (вентилятор), телевизор, радио ва ғайра аз аҳамият ҳолӣ нест. Нерӯи баҷро ба мо нуруҳои баҷӣ медиҳанд.

Энергетика яке аз соҳаҳои калонтарини хоҷагии халқ буда, бо истеҳсол, интиқол ва истифода бурдани нури баҷ сару кор дорад. Якчанд намуни нуруҳои баҷӣ мавҷуданд.

ТЭС (маркази баҷии истеҳсоли гармӣ) - на танҳо нури баҷ, инчунин буғ (барои гарм кардани хонаҳо) ва оби гарм медиҳад.



ДЭС (нуруҳои дизелӣ) аз як ё якчанд генератори муҳаррикаш дизелӣ иборат буда, онро дар ҳар гуна ҷой гузоштан мумкин аст.

ГТЭС (нуруҳои баҷи газотурбинӣ) – нуруҳест, ки бо сӯзишвориҳои моеъ (карасин, мазут) кор мекунад.



ГРЭС (неругоҳи барқи давлатии ноҳиявӣ) барои бо нуруи барқ таъмин намудани ноҳияи муайян пешбинӣ шудааст. АЭС (неругоҳи барқи атомӣ) бо энергияи атом кор мекунад. ГЭС (неругоҳи барқи обӣ) аз ҳисоби оби равон кор мекунад.

Аввалин НБО-ҳо солҳои 1876–1877 дар Олмон ва Англия сохта шудаанд. Дар Россия солҳои 1895–1896 дар дарёи Охта НБО-и иқтидораш 300 кВт сохта шуд. Дар Тоҷикистон соли 1954 НБО-и «Дӯстии халқҳо» (дар шаҳри Қайроққум, иқтидораш 200 000 кВт), НБО-и Норак (дар дарёи Вахш, иқтидораш 2,7 млн.кВт) сохта ба истифода дода шуданд. Ҳоло дар неругоҳҳои Роғун ва Сангтӯда корҳои сохтмонӣ идома доранд.

Ғайр аз ин, неругоҳҳои барқие мавҷуданд, ки бо қувваи шамол ва энергияи офтоб кор меkunанд. Неругоҳҳои барқ ба таври доимӣ кор карда, ба хоҷагии деҳот, истеҳсолот, шаҳрҳо нуруи барқ медиҳанд.



Расми 20. Манбаҳои қувваи барқ

Иқтидори онҳоро бо ченакҳои махсус - ватт ва киловатт ишора мекунад, ки онро шиддат меноманд. Масалан, шиддати як нуругоҳи барқӣ 100 кВт, дигараш 1 мкВт мебошад. Ҳар як киловатт мутаносибан ба 2 қувваи асп баробар аст.

Дастгоҳе, ки нуруи механикиро ба нуруи барқ табдил медиҳад, генератор ном дорад. Онҳо ҳар хел мешаванд. Генераторҳои пуриқтидор ва калон шахрҳои калонро бо нуруи барқ таъмин мекунад.

Нуруи барқро бе генератор ҳам ҳосил кардан мумкин аст. Масалан, фонуси кисагӣ бо унсури галваникӣ (батарея) кор мекунад. Олимон аккумуляторро ихтироъ карданд, то ин ки онро ҳамчун манбаи барқ истифода баранд. Агар аккумулятори заряддоштаро ба лампочка пайваст кунед, лампочка фурузон мешавад.

Нуругоҳҳои барқ, унсурҳои галваникӣ, аккумуляторҳо, генераторҳо-генератори велосипед ва генератори истеҳсолотиро манбаҳои нуруи барқ меноманд.

Дар хона истеъмолкунандагони нуруи барқ лампочка (барои равшан кардани хона), телевизор, яхдон, дарзмол ва ғайра мебошанд.

Истеъмолкунандагони асосии барқ истеҳсолоту фабрикаҳо мебошанд. Дар он ҷо нуруи барқ дастгоҳҳоро ба ҳаракат медарорад, филизотро мегудозад ва ҳамаи истеҳсолотро ба кор медарорад.

Аломатҳои шартии нақшаи барқ

Ҷадвали 2

№ б/т	Номгӯӣ	Намуди умумӣ	Аломатҳои шартӣ	Ифодаҳои ҳарфӣ
1	Элементҳои галваникӣ + қутби мусбӣ - қутби манфӣ			G
2	Элементи галваникӣ, аккумуляторҳо			GB
3	Патрон бо лампа			HL
4	Калиди якқутба			SA
5	Калиди васлкунанда Калиди ҷудокунанда			SB

6	Душоха (вилка)-и штепсел			XP
7	Васлаки штепсел			XS
8	Муҳофизӣ зудгузар			FV
9	Ноқилҳо			
10	Куттии пайвасти ноқилҳо			E
11	Генератори барқӣ			Г

Инро дар хотир доред!

1. Аккумулятор аз калимаи латинии "accumulator" гирифта шуда, маънояш ҷамъкунанда аст. Он воситаест, ки энергияро бо мақсади дар оянда истифода бурдан ҷамъ мекунад.

2. Генератор – аз калимаи латинии "generator" гирифта шуда, маънояш истеҳсолкунанда аст. Генератори барқӣ энергияи механикӣ, химиявӣ, гармӣ, рӯшноиро ба барқ табдил медиҳад.

Занҷири барқӣ. Ноқилҳои манбаи неруи барқ ва истеъмолкунанда ба ҳам пайваست шуда, занҷири барқиро ба вучуд меоранд. Барои тасвири занҷири барқӣ дар қоғаз расми лампочка, аккумулятор, батарея ва дигар қисмҳои занҷирро бо аломатҳои шартӣ нишон медиҳанд. Нақшаи барқӣ гуфта тавассути аломатҳои шартӣ ба таври графикӣ тасвир намудани занҷири барқиро меноманд.




Расми 21. Намудҳои ноқилҳои барқӣ

Супориш: Агар лампочка равшанӣ надихад, ҷойи пайвастшавии нуғи ноқилҳоро аз назар гузаронед. Неруи барқ аз манбаъ ба истифодабаранда бо ёрии симҳои шаклу таркибашон гуногун интиқол дода мешавад. Симҳои аз мис, алюминий ва нуқра сохташуда беҳтарин симҳои ноқил мебошанд. Маводе, ки неруи барқро намегузаронад, изолятор ном дорад.

Дар вақти шикастани иттисолҳо калид ё патронро иваз мекунанд. Айнан бо ҳамин тарз камбудии асбобҳои дигари

барқиро ошкор мекунанд. Барои пайваст кардани ноқилҳо (симҳо) ба патрон, душоха (вилка) ё баданаи асбобҳои барқӣ нӯги симҳоро аввал тоза ва ҳалқа карда, дар ҳоли зарурат, тавассути меҳпеч маҳкам мекунанд. Ҳангоми иҷрои кори амалӣ бояд ба қоидаҳои техникаи бехатарӣ риоя карда шавад.

Ноқилҳо изолятсиядор ва беизолятсия мешаванд. Ноқили изолятсиядор аз чилди рӯйкашшуда ва торҳои чараёнгузар иборат аст.



Расми 22. Таъмири ноқили кандашуда. Ҳалқакунӣ ва пайвасткунии пайдарҳами симҳо.

Техникаи бехатарӣ:

1. Бо дасти тар чароғҳоро даргирондан ё хомӯш кардан мумкин нест.
2. Агар ягон қисми чароғ вайрон бошад ё рӯйкаи ноқилҳо нобуд шуда бошад, чароғҳоро истифода бурдан мумкин нест.
3. Лампаро танҳо дар вақти ба манбаи барқ пайваст набудан тоза ва иваз кунед.
4. Пеш аз таъмир кардани асбоби барқӣ онро аз барқ ҷудо кунед.
5. Танҳо бо асбобҳои дуруст ва фаъол кор кунед.
6. Асбобҳоро баъди таъмир танҳо омӯзгор ба манбаи барқ пайваст мекунад.

Бештар дар истехсолот ва хона вайроншавии асбобҳои барқӣ, фарсуда шудани ноқилҳои барқӣ дида мешавад. Барои эмин нигоҳ доштани ҳаёти худ на ҳар як нафар ҷуръат мекунад. Бинобар ин, барои таъмир намудани дастгоҳҳо, таҷҳизотҳо, ноқилҳо ва асбобҳои барқӣ устои барқ даъват карда мешавад.

Вазифаи устои барқ мутахассиси насб, таъмир ва хизматрасонии таҷҳизот ва схемаҳои барқӣ мебошад. Касб барои онҳое, ки ба фанҳои физика, химия, математика ва технология (таълими меҳнат) майл доранд, мувофиқ аст.

Хусусиятҳои касб. Устои барқ метавонад бо ҳама гуна таҷҳизоти барқӣ сарукор дошта бошад: генераторҳо, муҳаррикҳои барқӣ, ноқилҳо, дастгоҳҳои барқӣ дар истехсолот ва ғайра.

Вазифаҳои мушаххаси ӯ – насб, нигоҳдорӣ, қисмсозӣ, таъмир

мебошад. Масалан, устои барқи шахр метавонад хатҳои барқ кашад, ба сутунҳо ҷароғҳо насб кунад, онҳоро таъмир кунад. Инчунин вазифадор аст, ки дастгоҳ ва хусусиятҳои техникаи онҳоро донанд, ташхис ва таъмир карда тавонад. Устои барқ бояд қоидаҳои техникаи бехатариро донанд ва дар ҳолати зарбаи барқ ва ҷароҳатҳои дигар ёрии аввалия расонида тавонад.

Дар истеҳсолот ва хона ӯ метавонад бо нигоҳубини шабакаи барқӣ, инчунин дастгоҳҳо, генераторҳо ва ғайра машғул шавад. Бо диаграммаҳои электрикӣ нуқсонҳои ноқилҳо ва таҷҳизоти барқиро санҷида, вайроншавиро муайян мекунад ва аз рӯйи нуқсон таъмирро ба анҷом мерасонад. Дар корхона ва истеҳсолоти калон устоҳои барқ дар бригадаҳои алоҳида ва дар се баст кор мекунанд.

КОРИ АМАЛИИ №13

Тартиб додани занҷири барқии нақшаи барқ.

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарияи гигиенӣ оид ба мавзӯ назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Рафти кор

1. Унсурҳои гальваникиро гузored (ба қутбҳои пайваст кунед).
2. Ба яке аз онҳо (васлкунанда ё қатъкунанда) занҷири барқиро пайваст кунед.
3. Нӯги озоди ноқили якум ва сеюмро ба васлаки асбоби истифодакунандаи неруи барқ пайваст кунед.
4. Лампочкаро ба патрон гузошта, васлкунакро (қатъкунакро) пайваст кунед.

Иро дар хотир доред!

Пластика, резин, ҷӯби хушк, асбест, абрак, қаҳрабо, абрешим, карасин, ҳаво ҷараёниро намегузаронанд.


Савол ва супориш:

1. Маводеро номбар кунед, ки барқро мегузаронанд.
2. Маводеро номбар кунед, ки дар рафти таҷриба аз худ ҷараёни барқро намегузаронанд.
3. Барои сохтани занҷири барқӣ кадом унсурҳо-ҷузъҳои интихоб кардед?

§13. СОХТИ ЛАМПОЧКА ВА ҚИСМҲОИ ОН

Рӯшноии хуб шароити меҳнатро бехтар карда, қувваи боси-раро нигоҳ медорад. Барои равшан кардани бино ва кӯчаҳо як қатор асбобҳои техникӣ, аз қабili дастгоҳи филмнамоишдихӣ, филмоскоп ва ғайра неруи барқро бештар истифода мебаранд.

Сохти қандилҳо, лампаҳои рӯйимизӣ, лампочкаҳои муқаррарӣ ва ҷароғакҳо аз табиноти онҳо вобаста аст. Онҳоро аз филиз, пласт-масса, шишаҳои ранга ва масолеҳи дигар месозанд.



Расми 23. Сохти лампочкаи рӯзгор: 1 - шиша; 2- мӯяки тафсанда; 3- электродҳо; 4- печтоб; 5- ит-тисоли марказӣ.



Расми 24. Намудҳои лампочкаҳои каммасраф

Ҷадвали 3

Арматураҳои электротехникӣ

Тасвир, сохт ва қисмҳои он	Таъинот
Патрони овезаи лампа: 1-дила, 2- гирехҳои винтӣ, 3-иттисолҳои фанарӣ, 4- рахпеч, 5 - бадан	Патрони лампа барои пайваст кардани лампаи ноқил ба занҷири барқӣ хизмат мекунад. Сохти он ба таъиноташ вобаста аст.
Вилкаи штепселии кушодашаванда: 1-тана, 2-пайвандаки итти-солӣ, 3-винти иттисолӣ, 4-за-бонаки фишордиҳанда, 5 - мехпечи маҳкамкунанда.	Душоха (вилкаи)-и штепс-лӣ барои ба манбаи барқ пайваст кардани таҷҳизоти барқӣ – телевизор, яхдон, мошинаҳои ҷомашӯй ва ғайра хизмат мекунад.

 Сохти васлаки барқӣ: 1- иттисоли муҳаррик, 2- иттисоли бехаракат, 3- меҳпечи фишориш, 4- бадана.	Васлаки барқӣ барои ба занчири барқӣ пайваст ва аз он чудо кардани таҷҳизоти барқии рӯзгор хизмат мекунад.
---	---

Лампочкаи муқаррариро, ки мӯяки волфрамӣ дорад, лампочкаи тафсониш меноманд. Чараёни барқ ба воситаи мӯяки волфрам гузашта, онро то ҳадди 280-300°с метафсонад. Дар айни замон чараён қисман ба шуоъ табдил меёбад.

Равшании ҷойи кор аз иқтидори манбаи рӯшноӣ ва масофаи он то ҷойи кор вобаста аст. Иқтидори лампочка ҳар қадар зиёд бошад, хона ё ҷойи корро ҳамон қадар бехтар равшан мекунад.

Шиддат ва иқтидори лампочкаро аз навиштаҷоти рӯйи шиша ё ноқил (қисми филизии лампочка) доништан мумкин аст. Масалан, дар рӯйи шишаи лампочка чунин навишта шудааст: 200V, 40V, IV-05 ё 220V, 40W. Ин навишта маънои онро дорад, ки лампочка бо шиддати 220V моҳи апрели соли 2005 истехсол шудааст.

Ҷаҳони муосирро бидуни барқ тасаввур кардан мумкин нест. Ноқилии як зеристгоҳи барқӣ барои ним рӯз метавонад ба маънои том шаҳрро фалаҷ кунад. Компютерҳо, телевизорҳо, плахтаҳои барқӣ фавран аз кор мемонанд, лифтҳо дар хонаҳои баландошёна меистанд ва таъмини об қатъ мешавад.

Ҳамин тавр, устои барқ яке аз муҳимтарин касбҳои замони мо аст. Устои барқи баланддихтисос дар бозори меҳнат доимо талабот дорад. Кор бо шиддати баланд хатарнок аст, аммо устои барқ на танҳо барои ҳаёти худ, балки барои бехатарии истифодабарандагони таҷҳизоте, ки ӯ насб мекунад ё таъмир мекунад, масъул аст. Аммо, зарбаи барқ ягона хатаре нест, ки барққӣ ба он дучор мешавад. Устои барқ аксар вақт маҷбур аст дар баландиҳо кор кунад ва ин ҳам ғамхории махсусро талаб мекунад. Кори онҳо зирақӣ ва дониши зиёдеро талаб мекунад. Азбаски техникаву технология доимо таҷдид мешавад, ҳар як устои барқ мунтазам аз тақмили ихтисоси техникӣ гузашта, савияи дониши техникӣ худро бояд баланд бардорад.

Устои барққӣ метавонад дар истехсолот, дар ташкилоти сохтмонӣ, дар корхонаҳои нақлиётӣ, дар соҳаи манзил, марказҳои офисӣ, мағозаҳо, муассисаҳои таҳсилоти миёнаву олӣ ва дар тамоми соҳаҳои саноати ҷумҳурӣ фаъолият барад. Инчунин

устоҳо ҳастанд, ки шабакаҳои дохилии барқро нигоҳ медоранд.

Сифатҳои муҳими касби барқчи тафаккури мантиқӣ, тафаккури техникӣ, малакаҳои хуби муҳарриқӣ, чашми тез, бодикқатӣ, дақиқӣ, эҷодкорӣ ҳангоми пайвасти ноқилҳо ва дигар амалиёти барқӣ ва пурмасъулиятиро талаб мекунад. Ба шахсоне, ки бемориҳои системаи мушакӣ, чашмҳо, системаи асабро доранд, тавсия дода намешавад.

ОСЕББИНӢ АЗ ЧАРАӢНИ БАРҚ

Ноӯҳдабароёна ё беэҳтиётона истифода бурдани асбобҳои барқии рӯзгор боиси осеббинӣ мегардад. Аз осеби сабук фақат ҷойҳои зарардида сурх шуда, ба дард медароянд, ранги рӯйи шахс pariда, қарахт мешавад, ба ҳарос меафтад. Аз осеби сахт дар ҷойи ба ҷараёни барқ расидаи бадан пӯсту бофтаҳо месӯзанд, шахс беҳуш шуда, рангаш меканад, нафасаш гум мешавад, дилаш аз қор мемонад.

Агар дасту пойафзол тар ва замин намнок бошад, ҷараёни барқ бештар таъсир мерасонад. Дар чунин ҳолатҳо ҳатто шахси аз таъсири ҷараёни тағйирёбандаи 36Вт осебдида ҳалок гашта метавонад.



Дараҷаи аввали
сӯхт

Дараҷаи дуюми
сӯхт

Дараҷаи сеюми
сӯхт

Расми 25. Дараҷаҳои осеббинӣ

Хонанда бояд донанд, ки дар вақти осеб دیدан аз асбоби барқӣ кадом амалиётҳоро иҷро намояд:

1. Ҷараёни барқро тавассути васлақ, калиди барқ, рубилник қатъ намудан ё дар сурати дастпӯшаку мӯзаи резинӣ ва ғайра доштан осебдидаро аз манбаи барқ дур кардан лозим аст.

2. Агар дар ҷойи қорӣ ҷӯб ё тахта набошад, он гоҳ бо дасти хушк аз ҷойи либоси осебдида, ки ба бадани одам часпида истода набошад, ҷудо намудан лозим аст.

3. Бояд ба ёрии таъҷилии занг занад;

4. Осебдидаро охиста ба ҷойи рост ё рӯйи фарш хобондан лозим аст;

5. Агар аз хуш рафта бошад, спирти навшодир барои бӯй кардан диҳад;

6. Рӯй ва гардани осебдидаро бо оби хунук шӯяд;

7. Қойи сӯхтаи пӯстро бо маҳлули спирт пок намояд;

8. Агар зарурат пайдо шавад, нафаскашии сунъиро ба амал оварда, дилашро масҳ намояд.

9. Докаи (бинт) ба маҳлули марганетс тар кардашударо ба қойи осебдида гузошта, бо дока печонед.



Расми 26. Раванди ёрӣ расонидан аз осеббинӣ

КОРИ АМАЛИИ №14

Тарзи расонидани ёрии аввалин Ҳангоми осеббинӣ аз ҷараёни барқ.

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарии гигиенӣ оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Дар раванди кори амалӣ тарзи дуруст молидани маҳлулҳо ва печонидани даст бо истифода аз дока (бинт) машқ карда шавад.

Инро дар хотир доред!

Лампочкаи тафсонии барқиро соли 1872 олим рус электротехник А.Н.Ладинин иҷтироъ кардааст. Мӯяки тафсонии он аз ангиштсанг буд, ки ранги зард меод ва зуд месӯхт. Ба А.Н.Ладинин қариб 20 сол лозим шуд, ки ин лампочкаро тақмил диҳад. Вай соли 1890 дар намоишгоҳи умумичаҳони Париж лампочкаи мӯяки тафсонии волфрамирӯ бо муваффақият намоиш дод.

Лампа аз калимаи фаронсавӣ *Lampe* (манбаи аввалин) ва юнонии *Laras* (люминесценция) гирифта шуда, барои равшанидиҳии умумӣ истифода мешавад.

Патрон (калимаи фаронсавӣ - *Patron*) воситаест барои маҳкам доштан ва ба манбаи барқ пайваست кардани лампочка.

Штепсел (калимаи олмонӣ – *Stapsel*) пайвандаки иттисолии душоха (вилка) буда, барои ба манбаи барқ пайваст кардани асбобҳои барқӣ хизмат мекунад.

Савол ва ҷупорин:

1. Ҳангоми аз нуруи барқ осеб дидани шахс кадом ҳолатҳо рух медиҳанд?
2. Қоидаҳои аввалини расонидани ёрӣ ба шахси аз нуруи барқ осебдидаро гуфта диҳед.

3. Қоидаҳои одитарини бехатарӣ ҳангоми кор бо симҳои барқ кадомҳоянд?

4. Намудҳои асосии ҷароғҳои барқиро номбар кунед.

5. Душоҳаи (вилка)-и штепселӣ аз кадом қисмҳои иборат аст? Патрон - чӣ?

6. Сифатҳои муҳимми касби устои барқро номбар кунед.

§14. ШИНОСОӢ БО СОХТ ВА ВАЗИФАИ ЧАНГКАШАК

Пеш аз он ки асбобҳои рӯзгор ба рафҳои мағоза ва сипас ба хонаи Шумо расанд, онҳо тарроҳӣ, васл ва ҷамъониба санҷида шудаанд. Бисёре аз ширкатҳо ин корро дар Чин мекунад, аммо баъзе корхонаҳо дар Аврупо низ ҷойгиранд. Аввалин чангкашак дар ИМА соли 1899 пайдо шуд. Яке аз ширкатҳои бонуфуз ин ширкати Electrolux-и Шветсия ба ҳисоб меравад, ки дар ибтидои асри XX таъсис ёфт ва он бо истеҳсоли чангкашакҳо машғул буд. Соли 1908 дар Вена соҳибкор Аксел Веннер-Грен дар равшанӣ дӯкон ашёи ачиберо мушоҳида кард. Ин чангкашаки амрикоӣ буд, ки вазнаш 20 кг ва арзиши он 73 доллари амрикоӣ буд. Соҳибкор Веннер-Грен фикр мекард, ки агар вай арзиши чунин дастгоҳро арзонтар ва осонтар кунад, пас ҳама мехоҳанд, ки дар хона чунин чангкашакро дошта бошанд. Мутаассифона, Аксел Веннер-Грен муҳандис ё олим набуд, вай соҳибкор буд. Чунин мешуморанд, ки ӯ аввалин шуда, усули мустақими фурушро истифода кардааст: ӯ ба хонаҳои мардум рафта, чангкашакро таълимот намуда, нишон медод, ки дар ҳолати писанд омадан, аз тарафи сокинон харидорӣ карда мешуданд.

Консепсияи асосии истеҳсол ва сохти чангкашак аз солҳои 70-уминҷониб тағйир наёфтааст: ҷарҳҳо, муҳаррик, рӯдаи чангкашак, ҳавокашак ва ғайраҳо. Ҳоло бошад, сохтани чангкашакҳо бидуни ҳалтаҳо омӯхтаанд, ки аз он берун кардани партовҳои ҷамъшуда хеле осон аст.

Чангкашакҳо барои тоза кардани хона (аз чанг, партовҳои майда), либос, гилем, парда ва ғайра хизмат мекунад. Чангкашакҳо барои иҷрои корҳои гуногун бо қисмҳои иловагӣ (рӯда, мулҳақаҳо, ҷуткаи мӯйчин ва ғайра) таъмин мебошанд.

Дар асоси чангкашак амортизатсияҳои резинӣ, муҳаррики коллекторӣ ва дар ғалтаки агрегати ҳавокаш (вентилятор), ки аз турбинаҷаҳо иборат аст, шинонида шудааст. Турбинаҳои ҳавокашро ба намуди доирача месозанд.

Ҳавокашак аз 2 ё 3 турбинаҷа иборат аст. Дар вақти ба шабакаи барқ пайваست кардани чангкашак муҳаррики барқии он дар як

дакика 10000 - 18000 чарх зада, хаворо ба воситаи чўткаи дарун-холи бо суръати 20-30 метр/сония мекашад. Ҳаво аз равзанаҳои баромад ба берун мебарояд. Дар вақти кор чўткарро ба маснуот наздик доштан мумкин нест, чунки дар ин ҳолат ба чангкашак дохилшавии ҳаво қатъ мегардад.

Дар дохили рӯда аксар вақт чизҳои саҳт дармемонанд. Бинобар ин, рӯдаро пеш аз истифода ба фланси равзанаи баромад пайваста, тоза кардан лозим аст. Чанггункунакро аз матои мўякдори сўроҳиҳояш майда месозанд. Шакли он ба ҳалта монанд буда, дар сараш ҳалкаи симӣ ё резинӣ дорад. Дар чангкашак муҳаррикҳои коллектори иқтидорашон аз 50 то 600 Вт кор фармуда мешаванд. Ҳангоми муддати дуру дароз кор фармудани чангкашак сари ҳар соат муддати 10 дақиқа дам додани он лозим, то ин ки муҳаррики барқӣ хунук шавад. Барои ин чангкашакро аз шабакаи барқ ҷудо кардан шарт нест. Қуттии чангкашак аз пластмасса ё филиз буда, сатҳи он бо нитроэмал ранг карда шудааст. Дар сурати дуруст истифода бурдан чангкашак муддати 10-15 сол ва аз он зиёдтар хизмат мекунад. Ҳоло намудҳои наву мукамалтари чангкашак истеҳсол шудаанд. Онҳо бо системаи моеъ кор мекунанд ва барои истифода хеле мувофиқ мебошанд. Ба чангкашак об меандозанд. Он дар вақти рӯбучин чангро бо ғавраки ҳавоӣ ба ҳавзаки майда тела медиҳад. Баъд аз тамои кардани кор оби ифлосро рехта, чангкашакро боз ба кор тайёр мекунанд.

Қисмҳои ғирасони он аз 2 чўткаи гилемтозакунак, чўткаи мудаввари мўякдор барои тоза кардани китоб, пардаовезак, чўткаҳои барҷастаю байзашакл барои тоза кардани кунҷҳо, ҷойҳои дастнорас ва либос иборат мебошанд.

Қисми асосии кории чангкашак агрегати ҳавокаш (вентиляторест, ки бо ғирии муҳаррики барқии коллекторӣ кор мекунанд) мебошад, ки ҳаворо аз даҳанаи чангкашак ба дарун мекашад. Чангкашак бо рӯдаи чиндори чандир ва маҷмӯи мулҳақаҳо низ ҷиҳозонида шудааст.

Асосан чангкашакҳои рӯи фаршӣ, дастӣ, автомобилӣ ва чўтка-чангкашак (чўткаҳои барқӣ) истеҳсол карда мешаванд. Маҷмӯларини онҳо чангкашакҳои рӯи фаршии ростчараён ва гирдобдиханд.

Дар чангкашакҳои ростчараён (масалан, «Чайка», «Ракета») чангу ғубори омехта бо ҳаво тавассути чўтка-мулҳақаю рӯдаи чандирӣ кашида шуда, дар ҳавополои (филтрҳои) матой дармемонад. Ҳавои тоза аз муҳаррики барқӣ гузашта (қисман хунук

шуда), тавассути ҳавокашак аз баромадгоҳи ақиби чангкашак берун мебарояд. Сипас, аз ҳавополои матой гузашта, берун ме-
равад. Чангкашакҳои дастӣ, одатан, ростчараён мебошанд ва аз
чангкашакҳои рӯйифаршӣ бештар аз рӯйи андоза, вазн, иқтидор
ва шумораи мулҳақаҳо фарқ мекунанд.



Расми 27. Қисмҳои чангкашак: 1. Ҳавополо (филтр)-и тозакунии охирин; 2. Муҳаррик; 3. Ҳавополои муҳофизаткунандаи муҳаррик; 4. Халта барои чанггункунӣ.



Расми 28. Навъҳои муосири чангкашакҳои барқӣ

Вобаста ба сохт дар чангкашак 1 ё 2 ҳавополои матой мавҷуд буда метавонад. Аз рӯйи индикатори чангкашак пур шудан ҳавополоро фаҳмидан мумкин аст. Барои он ки чангу губор дар хона паҳн нашавад, охири рӯдаро ба равзанаи даромади чангкашак мепаїванданд. Чангкашакҳои рӯйифаршӣ ва дастӣ ба воситаи шабакаи чараёни тағйирёбандаи шиддаташ 220 Вт кор мекунанд.

Иқтидори кориашон 140-160 Вт аст. Барои он ки чангкашак дар хона ҷойи камро ишғол кунад (хусусан дар хонаҳои хурд), ҷилди онро ба интерйери хона мувофиқ месозанд.

Ҳоло бошад, чангкашакҳои замонавие истехсол шудаанд, ки кори соҳибхоназанҳоро бисёр осон мекунанд: «Samsung», «Rowenta», «Supra», «Sonyo», «Dyson», «Philips», «Absolute» ва ғайра.

Қоидаҳои техникаи бехатарӣ ҳангоми истифодаи чангкашак:

1. Чангкашакро баъди итмоми кор дар ҳолати пайваст ба барқ гузоштан қатъиян манъ аст;

2. Чангкашак
3. Дар хона набояд кӯдакон чангкашакро бозӣ кунанд;
4. Чангкашакро аз симаи кашола карда, истифода бурдан мумкин нест;
5. Сими чангкашакро зери дари хона пахш кардан, баъдан кашола кардан қатъиян манъ аст;
6. Ҳангоми пайваст будани чангкашак ба барқ бо дасти тар расидан қатъиян манъ аст;
7. Ҳангоми тозакунии бо чангкашак тамоқи оташдорро гирифтани қатъиян манъ аст;
8. Ҳангоми маҳкам шудани сӯрохиҳо дар қисмҳои ёрирасони чангкашак истифодаи он мумкин нест;
9. Ҳангоми пайваст будани чангкашак ба барқ онро тоза кардан қатъиян манъ аст.
10. Ҳангоми тоза кардани зинапоҳҳои хонаҳои бисёррошона хушёр бошед, то ки чангкашак аз зинапоҳ налагҷад.
11. Нагузореда, ки ҳалтаҳои чанггир аз партов ва чангҳо пур шавад.

КОРИ АМАЛИИ №15

Шиносоӣ бо таъинот ва кори чангкашак аз рӯи дастурамал

Таҷҳизот ва асбоб: чангкашак ва дастурамали он.
 Дастурамали истифодаи чангкашакро омӯzed;
 Бо қисмҳои асосӣ ва сохти он шинос шавед;
 Бо қоидаҳои техникаи беҳатарӣ аз рӯи дастурамали чангкашак шинос шавед;
 Қоида ва тартиби дурусти гузоштани қисмҳои иловагии чангкашакро омӯzed.

Савол ва супориш:

1. Вазифаи чангкашак аз чӣ иборат аст?
2. Тарзи ба қор тайёр кардани чангкашакро гуфта диҳед.
3. Қадом чангкашакҳои замонавиро медонед?

§15. ШИНОСОӢ БО СОХТ ВА ВАЗИФАИ МӢХУШККУНАК (ФЕН)

Мӯйхушккунак як навъ асбоби барқиест барои хушконидаи мӯй. Мӯйхушккунак аз танаи плазмасӣ, шамолдиҳаки барқӣ ва гармкунаки спиралдори барқӣ иборат аст.

Шамолдиҳак ҳаворо ба дарун мекашад ва он аз таъсири

спирали гарм то 50-70° С тафсида, мавчи ҳавои гармро бо суръат ба берун мебарорад. Барои ба кор андохтани мӯйхушккунак аввал муҳаррики барқӣ (дар ин ҳолат шамоли хунук медиҳад), баъд гармкунаки барқиро васл кардан лозим аст. Гармкунаки барқӣ 250-400 Вт, вале муҳаррики барқӣ 50-70 Вт қувваи барқро истифода мебаранд. Мӯйро вобаста ба зичӣ ва дарозияш 10-20 дақиқа хушк мекунад.

Мӯйхушккунакро то 1 соат истифода бурдан мумкин аст, баъд онро барои хунук шудан 30 дақиқа аз кор мондан лозим меояд. Мӯйхушккунакҳо якчанд ҳел мешаванд: Локон, Сюрприз, Кудесник, инчунин намудҳои замонавии Rowenta, Vitesse, Moser, Vitek ва ғайра.

Барои тез хушк кардани мӯй баъзе мӯйхушккунакҳо, аз ҷумла «Сюрприз», сими мулоиме доранд, ки як нӯги онҳо ба ҳуди асбоб ва нӯги дигараш ба «саркашак» пайваست аст. Мӯйхушккунакҳои «Микма», «Кудесник» барои ба тартиб овардани мӯй мулҳақаҳои гуногун низ доранд.

Ҳарорати мӯйхушккунак ба таври автоматӣ танзим мешавад; мӯйхушккунак инчунин ҳангоми бисёр тафсидан ё аз кор мондани муҳаррики барқӣ ба таври автоматӣ аз кор мемонад.



Расми 29. Намудҳои муосири мӯйхушккунак

Баъзе навъҳои мӯйхушккунак пояча-илҳоқак доранд, ки он барои дар рӯи миз гузоштан ё ба девор овехтан имконият медиҳад. Мӯйхушккунак тавре сохта шудааст, ки ба он мӯй дарнамеонад. Дар аснои кор карданаши сӯрохи ҳаводаро мӯйхушккунакро руст кардан ва ба фуру кашидани гарду чанг, мавҷуд будани инчунин чизҳои хурд роҳ додан лозим нест. Дар сурати кор накардани муҳаррик гармкунаки барқиро ба кор андохтан ҷойиз нест.

Мӯйхушккунаки барқӣ аз сабаби ҳарорати баланд доштани метавонад ба мӯйҳо зарари ҷиддӣ расонад. Аз ин рӯ, ҳарорати мӯйхушккунаки худро он қадар баланд накунад ва аз мӯйи худ дуртар нигоҳ доред.

Аз сабаби мавҷуд будани ҳавои кондитсионерӣ дар утоқҳои қорӣ мӯйҳо хушқу зудшикан мешаванд. Бинобар ин, пеш аз шустани мӯй истифодаи ниқобҳо хеле ғоидабахш аст. Ниқоби хубтарин ҷурготи беравған мебошад. Воситаҳои ороишӣ мӯйро ифлос мекунад. Барои тоза кардани онҳо аз маҳсулоти зарурӣ истифода баред. Ним пиёла сиркои оширо бо 250 мл оби ҷӯшида омехта, каме хунук карда, ба мӯйҳои худ моled. Мӯйҳои аз ҳад зиёд равшаниро бо оби ширгарм обгардон намоед.

Ороишдиҳии мӯй яке аз касбҳои беҳтарин ба ҳисоб меравад, зеро зоҳири инсонро зебо мегардонад.

Мӯйи духтарон ҳар қадар, ки оро дода шуда бошад, ҳуснашон ҳамон қадар зиёд мешавад. Оро додани мӯй ҳам қори осон нест ва на ҳар кас аз ӯҳдааш мебарояд. Духтарон ҳатто ба касалии мӯй нигоҳ накарда, онро оро медиҳанд. Ин қори онҳо ҳато мебошад.

Ороиши мӯйи духтарони синнусоли томақтабӣ, мактабӣ ва қалонсолтар аз ҳам фарқ дорад. Вақти оро додани мӯй аз пайи мӯд на-рафта, намудҳои рӯй ва қаду қоматро ба эътибор гирифта лозим аст.

Мӯйи зебо бояд ҳусн ва сифатҳои рӯйро тақвият дода, нуқсонҳои он (тарҳи нодурусти рӯй, пешонаи танг ё ниҳоят васеъ, манаҳи қалон ва ғайраҳо) рӯйпӯш кунад. Занҳои синну солашон гуногун мӯйи худро мувофиқи таби дил оро медиҳанд, аммо мӯйи занони қуҳансол бояд одӣ бошад. Ороиши мӯй ба ҳунари машшота (парикмахер) вобаста аст.

Ороиши одии ҳаррӯзаро ҳуди кас анҷом дода метавонад. Ба-рои ин ҳар як зан бояд бигудӣ (мӯйтобак, 20-25 дона), ду шона (яке барои шона қардан, дувумӣ барои ҷудо ва тоб додани мӯй), ҷӯтка ва мӯйхушқунак дошта бошад. Пеш аз тоб додани мӯй мӯйсарро мешӯянд ва онро бо пиво, шарбати лимӯ ё моеи маҳсус андак тар мекунад.

Мӯйтобаки плазмассӣ, ки онро «ёжик» низ меноманд, ба-рои тоб додани мӯй хеле мувофиқ аст, инчунин аз бигудии барқӣ (мӯйтобаки барқӣ) ё термобигудӣ (мӯйтобаки гармигузарон) низ истифода мебаранд. Қутри мӯйтобак ба сифати ороиши мӯй ва зичии он вобаста аст. Баъзе занҳо мӯйҳои худро, одатан, шаб тоб медиҳанд, вале бо сари пур аз мӯйтобак ҳоб қардан нобоб аст, ҷунки гардиши ҳуни пӯсти сар ва ғизогирии мӯй вайрон мешавад. Агар рӯйи шахсе борик ва пешонааш баланду васеъ бошад, як қисми пешонаро бо мӯй пӯшонидан мумкин аст. Агар рӯй бисёр ҳурд

бошад, ба сар мӯйро ҳалқавор мепечонанд, ки ин зеб мебахшад.

Пешонаи борик ва рухсори фарбеҳро бо мӯй пӯшонида, нуқси тарҳи рӯйро номаълум кардан мумкин аст. Гардани борикро мӯй аз ҳама беҳтар мепӯшонад. Агар гардан кӯтоҳ ва ғафс бошад, мӯйи пушти сар бояд дар шакли «секунча» оро дода шавад. Мӯйсари духтарчаҳои томактабиро ба шакли телпакча оро дода, дар пешона «зулф» мемонанд.

Барои баستاني банд (бандина) аз пеш чанд тор мӯйи дарозро қайчӣ назада мемонанд. Агар мӯйи духтарчаҳои мактабхон ғуллӣ бошад, кӯтоҳ кардан ва агар дароз бошад, кокул сар додан беҳтар аст. Мӯйҳои дарозро ба ақиби сар шона карда, кокул бофтан ва нӯги кокулро бо бандина ба фарқи сар баста мондан мумкин аст. Агар тарҳи рӯй дароз бошад, кокулҳоро дар бари гӯш мегуздоранд. Мӯйи пешонаи бачаҳои синни томактабӣ ва хонандагони синфҳои ибтидоиро қайчӣ задан беҳтар аст. Бачаҳои калонсол бошанд, мӯйҳояшонро яктарафа ё ба боло шона мекунанд.

Пеш аз оро додани мӯй бояд мӯйро шӯянд ва онро хушк кунанд. Истифодаи мӯйхушккунак низ кори занонро бисёр осон мекунад. Мӯйҳои хушккардари аввал бо шона ё чӯтка шона зада, сипас ба шакли дилхоҳ оро медиҳанд.

Дар ду ҳафта як маротиба аз анбӯри мӯйчингилакунӣ истифода мебаранд. Ҳангоми чингила кардани мӯй анбӯри мӯйчингилакунӣ набояд аз ҳад зиёд гарм бошад. Мӯйчингилакунаки барқӣ дар аввали асри XX ихтироъ карда шуда, дар Европа аз он бо муваффақият истифода мебаранд.



Расми 30. Намудҳои асбобҳои махсус барои ороиши додани мӯй

Ҳоло қариб 40 намуди мӯйчингилакунак ва шонаҳои барқӣ бароварда мешаванд, ки «Этюд», «Фея», «Локон-3», «Локон-6», инчунин мӯйчингилакунакҳои замонавӣ: [Dewal](#), Polaris, Supra, BaByliss PRO, Rowenta аз қабili онҳоянд. Нисбати ин асбобҳои барқӣ талабот ниҳоят калон аст.

Мӯйчингилакунаки барқӣ аз унсури гармкунандае ташкил ёфтааст, ки дар дохили лӯлачаи филизӣ чойгир буда, дорои дастаи

пластмассй мебошад. Ба лӯлача шона ё худ сикқонаки филизие барои мӯй шинонида шудааст. Талабот ба унсури гармкунанда ниҳоят калон аст. Изолятсияи он бояд мустаҳкам бошад ва ба шиддати 375 Вт тоб орад. Шиддат ба унсури гармкунанда тавассути сими васлкунанда, ки аз дохили даста гузаронида шудааст, расонида мешавад.

Моделҳои бехтарин бо танзимгари ҳарорат ва бӯғдиҳак ҷиҳозонида мешаванд. Ҳарорати сатҳии қорӣ 100-130°C-ро ташкил медиҳад.

Ҳамеша саҳт тофтани бӯфтани мӯй боиси мӯрт шудани рехтани он мегардад.

Соли 1893 якумин бор мактаби машшота дар Чикаго ташкил карда шуд. Якумин бор касби машшота дар Шарқи қадим пайдо шуда, машшотаҳо дар байни рӯҳониён ғайолият мебуданд. Онҳо ба ороиши мӯй машғул буданд. Агар кас бемор шавад, мӯйи сарро мебуриданд ё кӯтоҳ мекарданд. Баъдтар ин касб дар Мисри қадим ва Юнони қадим тараққӣ кард. Ба касби машшота бештар табибон машғул мешуданд.

Машшота ин мутахассисе, ки дар соҳаи омода намудан ва ороиши мӯйи инсон вобаста аст. Калимаи машшота аз забони олмонӣ гирифта шуда, маънояш “устои улоққунандаи мӯй” мебошад.

Мутахассиси машшота ба якчанд гурӯҳ тақсим мешавад: мутахассиси мардона номаш сартароши мардона, мутахассис оид ба ранг кардани мӯй–номаш машшота-колорист; мутахассиси ороишдиҳандаи мӯйи занҳо-оришгари мӯйи занҳо; мутахассис оид ба ороиши мӯйи мардона ва занона-ороишгари умумӣ.

Вазифаи машшота нигоҳубини мӯй ва саломатии инсонро ӯҳдадор аст: буридани мӯй, ороиши мӯй, бӯфтани кокул, рангкунии мӯй, ороиши мӯй барои рӯзҳои ид ва шабнишинӣ. Сифатҳои муҳими касби машшота ин масъулиятшинос, навоар, эҷодкор, бодикқат, тозакар, хушмуомила будан аст.

Ҳар як инсон бояд тарзҳои ороиши мӯйро омӯзад. Ин асосан, ба духтарҳо ва занон зарур мебошад. Ҳар як духтар пеш аз ба мактаб ё ба меҳмонӣ рафтан, албатта, мӯйи худро оро медиҳад, чунки ҳусни инсонро на фақат либос, балки ороиши мӯй ҳам дигаргун мекунад.

Техникаи бехатарии қор бо асбобҳои барқӣ

1. Барои аз таъсири расиши ҷараёни барқ осеб надидан душоха (вилка)-и штепселиро бо дасти хушк бояд пайваست ва ҷудо кард.

2. Пеш аз таъмири ин ё он асбоби барқӣ ва бартараф кардани

нуқсонҳои дахлдор хатман шиносномаи онро бо диққат аз назар гузаронед.

КОРИ АМАЛИИ №16

Тарзи ороиши мӯй бо асбоби мӯйчингилакунак.

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарии гигиенӣ оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: шонаҳои гуногун, оина, мӯйчингилакунак.

Барои чингилакунии мӯй аввал мӯйро гарм кунед, сипас мӯйчингилакунакро гарм карда, як қабза мӯйро ба пахшунак мустаҳкам намоед. Баъд аз 10-15 сония мӯйчингилакунакро охиста аз мӯй гиред ва 5-7 сония нигоҳ доред. Сипас, пахшунакҳоро кушода, боз ним гардиш давр занонида, пас онро гиред. Ҳамин тавр корро давом диҳед.

Баъди ба охир расонидани чингилакунии мӯй онро бо шонаҳои махсус оро медиҳанд.

Савол ва супориш:

1. Мӯйхушккунак ва мӯйчингилакунак аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
2. Намудҳои мӯйхушккунаки замонавиро номбар кунед.
3. Магар ороиши мӯй ба синну сол вобаста аст? Агар вобаста бошад, онро маънидод кунед.
4. Оид ба касби машишта маълумот диҳед.
5. Вобаста ба эҷодкориҳои худ мӯйи ҳамсинфатонро амалан ороиши диҳед.

§16. ШИНОСОҶ БО СОҲТ ВА ВАЗИФАИ ЯХДОН

Яхдон таҷҳизотест, ки барои бо роҳи хунуккунии сунъӣ дар шароити хона ба мӯҳлати муайян нигоҳ доштани маҳсулоти хӯрокворӣ истифода бурда мешавад.

Яхдон таҷҳизотест, ки дар даруни он ҳарорат нисбат ба берун паст ва ҳавои камераи сармодонаш беҳад сард аст. Дар саноат намудҳои гуногуни яхдон истехсол карда мешаванд, аммо яхдонҳои компрессорӣ бештар паҳн шудаанд. Ин навъ яхдонҳо ба намуди ҷевон сохта шуда, дохилашон бо лампочка равшан карда мешавад (дар вақти пӯшидани дари яхдон хомӯш мешавад).

Агрегати хунуккунии яхдон аз компрессор, поршендор, муҳаррики барқии асинхронии бо ҷараёни тағйирёбанда коркунанда, асбобҳои автоматики идоракунандаи ҳарорат (терморегулятор) иборат мебошад. Дар қисми поёни ҷевон компрессор ҷойгир шудааст, ки буғи аз моддаи хунуккунанда ҳосилшударо таҳти

фишор қарор медиҳад. Компрессор ва муҳаррик байни худ бо тири умумӣ пайваст буда, бо ҷилди ҳавоногузар рӯйпӯш карда шудаанд.

Барои бе овоз кор кардани рӯйпӯши компрессор онро ба фанари рама (панҷара) овезон мондаанд. Қасқон ба конденсатор часпонида шудааст, ки дар қисми паси девори ҷевон воқеъ аст. Конденсатор найчаи моршакл буда, рӯйпӯш дорад.

Конденсатори моршакл тавассути муҳаррики найчагӣ ба гармкунаки конденсатор ва ба воситаи поло (филтр)-и махсусу найчаи капиллярӣ ба сармодонак пайваст аст.

Сармодон аз филизи зангназананда ё алюминий сохта шуда, системаи каналҳо дорад. Моддаи хунуккунии яхдон фреон аст. Фреон моддаи моеи безарар ва бебӯй буда, филизро занг намезанонад. Фреон намесӯзад, зимни ҳарорати паст буг мешавад, дар 29°C мечӯшад, ҳангоми фишурдашавӣ муътадил аст. Фреон ях мекунад, вай бисёр моеъ аст, аз сӯроҳҳои хурди филиз мегузарад, резинаро об мекунад, дар ҳолати моеӣ барқро намегузаронад. Фреон ва равшан дар тамоми давраи кори яхдон иваз карда намешаванд.

Тарзи кори яхдон. Компрессор, ки тавассути муҳаррики барқӣ ба кор дароварда мешавад, буғи фреонро мечаббад, онро рӯйпӯши компрессор фишурда ба конденсатор медиҳад. Фреон ба конденсатор гармиро дода, конденсатсия мешавад, яъне ба моеъ табдил меёбад ва дар он ҷо васеъ ва хунук мешавад, гармиро аз деворҳои сармодон мегирад. Фреони хунукшударо компрессор мечаббад ва он боз ба сармодонак меояд. Ин кор доим такрор мешавад. Компрессори поршендор тавассути муҳаррики барқии шиддаташ 220 В ба кор медарояд.

Муҳаррики барқии яхдон дар шароити муътадил ба таври сиклӣ (реле дорад) кор мекунад, яъне баъди вақти муайян аз кор мемонад ва боз ба кор медарояд. Ин сикл аз ҳисоби танзимгари ҳароратие, ки тартиби корро дар яхдон идора мекунад, нигоҳ дошта мешавад. Танзимгари ҳарорат ҳарорати заруриро дар камераи яхдон ба таври автоматӣ нигоҳ дошта метавонад. Агар яхдонро дуруст истифода баред, он муддати тӯлонӣ хизмат мекунад. Яхдонҳо хонагӣ ва истеҳсолӣ мешаванд.

Яхдонҳои рӯзгор компрессорӣ ва абсорбсионӣ мешаванд. Онҳо аз рӯйи тарзи кори агрегати яхдон (ҳосил кардани сардӣ) ва мутаносибан аз ҷиҳати сохту тавсифи техникашон фарқ мекунанд. Агрегати яхдони компрессорӣ иборат аз компресс-

орест, ки барқфиристанда, бугронак, конденсатор ва софкунак - хушккунак дорад. Моддаҳои хунуккунанда бо ёрии компрессор дар каналҳои бухоршаванда гардиш карда, камераи яхдонро сард менамоянд. Агрегатҳои ин яхдон ихчаманд, ғангоми истифодаи яхдон қисмҳои муҳаррикашро иваз ё равшан кардан шарт нест.

Ин асбоб як камбудӣ дорад: кори мотор - компрессор пурғалоғула буда, яхдонро андаке меларзонад. Вале агар мотор-компрессор бенуқс ва яхдон дуруст гузошта шуда бошад, овоз хеле паст мешавад ва ларзиш қариб пурра барҳам меҳӯрад. Танзимгари сервизифа мунтазам бо агрегати яхдон пайваست ва аз он ҷудо шуда, дар камераи яхдон ҳарорати дилхоҳро нигоҳ медорад. Агрегати яхдони абсорбсионӣ иборат аз генераторест, ки гармкунак, конденсатор, бугронак ва абсорбер дорад. Хуноки дар натиҷаи абсорбсия, яъне бугҳои моддаҳои хунуккунанда (асосан аммиак)-ро фуру бурдани моддаи саҳт ё моеъ ҳосил мегардад. Моддаҳои хунуккунандаро генератор гарм намуда, барои даврзаниашон мусоидат мекунад. Кори агрегати ин гуна яхдон (қисмҳои мутаҳаррики механикӣ надорад) бе ғалоғула аст.

Агрегати яхдони компрессорӣ назар ба абсорбсионӣ қувваи зиёди сардихосилкунӣ дорад. Сардгардонӣ ва ҳосилкунии ҳарорати аз 0°C паст дар яхдонҳои компрессорӣ назар ба яхдонҳои абсорбсионӣ хеле зуд ба амал меояд, вале ҳарорати ҳосилшуда хеле паст аст.

Яхдонҳои яккамерадор ва дукамерадор мавҷуданд. Камераи хунуккунии яхдони яккамерадор шуъбаи ҳарораташ паст (қисми сардгардонӣ ё сармодон) низ дорад, ки дар он ҳарорат аз -6°C то -12°C (дар баъзе яхдонҳо то -18°C) мешавад, вале дар ҳуди камераи сардгардонӣ ҳарорат аз 0 то -6°C аст. Дарачаи ҳарорати сармодон дар дариҷаи он бо «ситораҷаҳо» ё «барфакҳо» ишора шудааст: як барфак 6°C , ду ва се барфак - 12°C ва -18°C -ро нишон медиҳад. Барои бештари маводи ҳӯрокие, ки бояд дар ҳолати яхбаста нигоҳ дошта шавад, дарачаи аз -12°C то -18°C мувофиқ аст.

Дар яхдонҳои дукамерадор қисмати ҳарораташ паст аз камераи сармодон ҷудост ва аслан он камераи мустақил буда, тарзи ҳосил ҳарорат дорад (аз ин ҷо дукамерадор ном дорад). Дар яхдонҳои дукамерадор мубодилаи гармӣ байни камераҳо батамом барҳам меҳӯрад.



Расми 31. Яхдонҳо: ба - намуди яхдони дукамерадори «Минск-22»; б - нақшаи тарзи ҷойгиршавии яхдони компрессорӣ; в - сохти компрессор.

Имрӯз яхдонҳои замонавии сохти хориҷӣ, ба монанди «LG», «SAMSUNG», «INDESIT», «SHARP» «NOORWAY», «ATLANT» ва ғайр дастраси мо мегарданд, ки асосан яхдонҳои дукамерадор ва секамерадор мебошанд.

Азбаски камераи сармодон назар ба худ яхдон хеле кам истифода мешавад, кори сармодони яхдони дукамерадор назар ба сармодони яхдони яккамерадор устувортару бардавомтар мебошад. Ғайр аз ин, ҷудо будани камераҳо имкон медиҳад, ки бо қувваи ками барқ дар камераи сармодон ҳарорати хеле паст (то -18°C) ҳосил карда шавад. Дар натиҷа барои дер нигоҳ доштани озуқа шароити хеле мусоид фароҳам меояд, дар девораҳои бугронак қабати барфӣ он қадар ғафс намешавад ва қувваи барқе, ки барои дар камераи яхдон нигоҳ доштани ҳарорати зарурӣ лозим аст, кам сарф мешавад.

Барои як кас яхдони ғунҷойишаш то 120дм^3 , барои оилаи секаса яхдони ғунҷойишаш 180дм^3 , барои оилаи 4-нафара яхдони ғунҷойишаш $260-300\text{дм}^3$ кифоя аст.

Қоидаҳои техникаи бехатарӣ ҳангоми кор бо яхдон: яхдонро бояд механики мағозаи дахлдор ба кор омода карда, ба шабакаи барқ пайваست кунад, вале шартҳои зеринро риоя намуда, ин корро мустақилона ба ҷо овардан низ мумкин аст. Яхдонро дар наздикии плахтаҳо, батареяи гармибахш, ҷойҳои офтобӣ набояд гузошт, онро қатъиян амудӣ ё андаке ба ақиб майл дода (ҳаво бояд аз қабати яхдон озод гузарад) мегузоранд.

Пеш аз ба шабакаи барқ васл кардани яхдон бояд шиддати шабака ба шиддати дар ҷадвал (дар ақиби яхдон) сабтшуда

мувофиқ бошад. Яхдонро дар бинои намии ҳавояш аз 80% зиёд, деворҳо, фарш, шифт ва ҷиҳози дохилаш намнок, ба рӯи фарши филизӣ, оҳанубетонӣ, хиштӣ, ки қувваи барқро ба осонӣ мегузаронанд, гузоштан мумкин нест. Яхдони хонагӣ (рӯзгор)-ро дар ҷойи хушк, бинои ҳавоӣ атрофаш 16- 32°C гарм бояд гузошт, дар ҷойи ҳарораташ аз 40°C зиёд яхдонро истифода бурдан мувофиқи мақсад нест.

Истифодаи яхдон ва нигоҳубини он. Яхдонро пеш аз истифода бо оби гарм (беҳтараш якҷоя бо собун) шушта, то хушк шуданаш пок карда, шамол додан лозим аст. Дастаки танзимгари ҳароратро ба ҳолати зарурӣ тоб дода, дар камераи хунуккунӣ ва сармодон ҳарорати заруриро ба вучуд овардан мумкин аст. Баъд ба шабакаи барқ васл карда, яхдонро ба кор медароранд. Озуқаро дар рафҳо ғарам кардан ва ба рафҳо ҳар чиз (фолга ё плёнка) гузоштан лозим нест, чунки дар камера ҳаво давр намезанад. Ба яхдон хӯроки гарм гузоштан низ мувофиқи мақсад нест. Муҳимтарин шарти кори хуби яхдон мунтазам (ҳафтае камаш як бор) об кардани яхи буғронак аст; дар ин вақт агар қабати ях зиёду ғафсии барф бештар аз 5-6 мм бошад, кори яхдон бад ва сарфи неруи барқ зиёд мегардад.

Агрегати яхдонро аз неруи барқ ҷудо кунем, барфаш об мешавад; яхро (барфро) бо асбоби тез ё саҳт тарошида партофтан норавост, зеро девораҳои буғронак ҳарош хӯрда, агрегат аз кор баромаданаш мумкин аст. Дар сурати риояи қоидаҳои истифода ва нигоҳубин (мувофиқи дастурамал) яхдон 15 сол ва аз он зиёдтар хуб кор мекунад. Муҳлати кафолат аз рӯзи ғуруши яхдон се сол аст (дар ин давра носозиҳои бо айби корхона бавучудомадаро ҳуди ҳамон корхона бартараф мекунад). Барои таъмири яхдон устохонаи маҳсул мавҷуд аст.

Агар баъзе хӯроквориро дар яхдон аз ҳад зиёд хунук кунанд, мазааш меравад. Бинобар ин, ҳасибро дар ҳарорати 2- 4°C, тухм, шир, майонезро дар ҳарорати 3-6°C, сабзавотро дар ҳарорати аз 3 то 7°C, афшураи мевачот ва оби маъданиро дар ҳарорати 4-8°C нигоҳ доштан беҳтар аст. Чунончи, гӯшти тоза, мурғ ва моҳиро дар рафи боло гузоштан (ба муҳлати кӯтоҳ) хубтар аст. Панир, маска ва дигар раванҳо дар рафҳои болоии камераи яхдон тару тоза меистанд.

Мевачоту сабзавотро дар рафи поёнии камера нигоҳ доштан лозим аст: агар шишаашро нагирем, маҳсулот тару тоза боқӣ мемонад. Онҳоро одатан, дар рафи поён нигоҳ медоранд.

Дар танаи дари яхдон аз дарун рафҳои тухм, раван, панир, шир ва шишаи нӯшокиҳо мавҷуданд. Хӯроквории бӯяш тез

(панир, моҳӣ, хӯрданиҳои дуддошуда, дорувор ва ғайра) ва зуд вайроншаванда (маска, творог, қаймоқ ва ғайра)-ро дар зарфи пӯшида, ҳалтачаю куттичаҳо (масалан, плёнка, полиэтилен, селлофан, фолгаи алюминӣ) ба яхдон гузоштан лозим аст.

Мазаҳои хӯрокворӣ вобаста ба каму зиёд нигоҳ доштани он дар яхдон дигар мешавад. Чунончи, дар яхдон моҳии наву тоза, гӯшти чӯшонда, ҳасиб, қазихоро 3 шабонарӯз, ширу қаймоқи навро 2 рӯз, творогро 2-3 шабонарӯз, тухм, маска ва маргаринро 15-20 шабонарӯз нигоҳ доштан мумкин аст; буттамевахоро бо ягон чизи намногузар печонда, то 8 шабонарӯз нигоҳ доштан имконпазир мебошад. Барои нигоҳдории сифати маҳсулоти хӯрока бояд яхдонҳои дар истеҳсолоти хӯрока мавҷудбуда ва инчунин дар хона доим дар ҳолати корӣ бошад, дар ҳолати аз кор баромадани яхдон соҳибхона ва ё масъул аз корхона бояд устои таъмиргари яхдонро даъват намояд.

Таъмиргари яхдон мутахассисест, ки нигоҳдорӣ, насб, таъмири таҷҳизотхоро анҷом медиҳад. Касб бо меҳнати вазнини ҷисмонӣ алоқаманд аст, бинобар ин аксар вақт мардон онро интихоб мекунанд. Касби мазкур ба навъи «одам-техника» тааллуқ дорад.

Мутахассиси таъмиргари яхдон метавонад боздигарнамудҳои асбобҳои рӯзгорро таъмир кунад, масалан, таҷҳизоти хунуккунӣ дар қаҳвахонаву тарабхонаҳо ва ғ., ки аз сатҳи дониши касбӣ ва тайёрии ибтидоии мутахассис вобаста аст. Таъмиргари яхдон бо асбобҳои рӯзгор сарукор дорад, инчунин метавонад он яхдонҳои тичоратӣ, ки дар қаҳвахонаҳо, тарабхонаҳо, ошхонаҳои саноатӣ истифода мешаванд, барои нигоҳубини техникӣ масъул бошад. Вазифаҳои асосии касби таъмиргари яхдон:

- қабули дархостҳо ва додани маслиҳат ба мизочон;
- ёрӣ расонидан ба мизочон дар интихоби яхдон;
- таҳхиси яхдонҳо;
- таҳияи харитаи таъмир;
- фармоиш додани қисмҳои нав ё истифодашудаи яхдон, ивазкунии минбаъдаи онҳо;
- хизматрасонии техникӣ.

Таъмиргари яхдон сметаҳо тартиб медиҳад, бо таъминкунандагони қисмҳои яхдон ҳамкорӣ мекунад. Аксар вақт ӯ дар хонаи мизочон кор мекунад, ба ҳисоби миёна дар давоми рӯз 3-4 яхдонро таъмир мекунад. Касби мазкур дониши амиқи фанҳои химия, физика, нақшакашӣ, математика, технология (таълими меҳнат), инчунин донишҳои техникиро талаб мекунад.

Таъмиргари яхдон бояд биниши хуб, устувориюи ҷисмонӣ, бидуни бемориҳои буғумҳои дасту пой буда, ростқавл, ҳалолкор, тозақор, ҳушмуомила ва инчунин донандаи касби худ бошад.

Ҷиҳати мусбат ва манфии касб:

Ҷиҳати мусбат:

1. Ҳаҷми зиёди фармоиш;
2. Мустиқилона ба нақша гирифтани рӯз ва соати корӣ;
3. Мутахассиси соҳа даромади устувор дорад;

Ҷиҳати манфӣ:

1. Кор бо меҳнати ҷисмонӣ алоқаманд аст, дар сурати риоя накардани қоидаҳои беҳатарӣ, захмдор шудан мумкин аст;
2. Таъмиргари яхдон бо моддаҳои зараровари химиявӣ кор мекунад.

КОРИ АМАЛИИ №17

Қоидаҳои тозақунӣ ва нигоҳубини яхдони дар синфхона бударо машқ кунед.

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи беҳатарӣ ва санитарияи гигиенӣ оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: яхдон, содаи нӯшокӣ, сатилча, доқа.

Агар дар синфхона яхдон набошад, яхдони дар ошхонаи муассисаи таълимӣ бударо аз назар гузаронед.

Инро дар хотир доред!

Аввалин яхдонҳо бо хунуккунии сунӣ (компрессионӣ) соли 1910 дар ИМА пайдо шудаанд. Дар Россия яхдонҳои компрессионӣ соли 1939 (ХТЗ) ва абсорбсионӣ соли 1945 (намудҳои намунавӣ) ихтироъ шудаанд. Истеҳсоли оммавии яхдони навӣ компрессионӣ аз соли 1951 (ЗИЛ) ба роҳ монда шуд, ки то ҳол онро истифода мебаранд.

Савол ва супориш:

1. Яхдонҳо ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд ва фарқияти онҳо дар чист?
2. Тарзи истифода ва нигоҳубини яхдонро фаҳмонед.
3. Қоидаҳои техникаи беҳатарӣ ҳангоми истифодаи яхдонро гӯед.
4. Касби таъмиргари яхдонро шарҳ диҳед.

§17. МОШИНАИ ҶОМАШҶИИ БАҶКӢ

Мошинаи ҷомашҷии баҶКӢ барои дар шароити хона шустан, обгардон кардан, афшурдани либос ва ғайра таъин шудааст. Давр занондани либос ва ба ҳаракат овардани маҳлули ҷомашҷӣ, ода-тан, тавассути диски белчадор (активатор) ё табл амалӣ мегардад. Чандин навъи мошинаҳои либосшӯӣ мавҷуданд:

1. Мошинаҳое, ки механизми либосафшурӣ надоранд (навъи СМ).
2. Мошинаҳое, ки дар онҳо либос бо ёрии навардчаҳо дастӣ афшурда мешавад (навъи СМР).

3. Мошинаҳои нимаавтоматӣ дузарфаи активаторашон дискӣ, ки барои либосафшурӣ центрифуга доранд ё якзарфаи навъи устувонагӣ (таблакӣ) (навъи СМП).

4. Мошинаҳои автоматӣ идоракуниашон барномавӣ, ки одатан, якзарфаи устувонагӣ (навъи СМА) мешаванд.

Дар баъзе мошинаҳои навъи СМР нишонаи вақт ва насос барои гирифтани об вучуд дорад. Мошинаи чомашӯй аз куттӣ, тағорачаи чомашӯй бо лаъличаи (диск) қабурғадори пешбаромада, омехтагар ё доира, олоти фишордиҳанда, муҳаррики барқ, доираи зери муҳаррик иборат аст. Мошинаи чомашӯй, одатан, аз муҳаррики якфазагии барқӣ, душоха (вилка), сардиҳак ва релеи вақт иборат мебошад.

Дар занҷири муҳаррик релеи гармкунак шинонида шудааст, ки вай печидаи муҳаррикро аз вайрон шудан нигоҳ медорад. Муҳаррик бо калид таъмин аст, ки печидаи сардиҳиро баъди ба кор даровардани муҳаррик хомӯш мекунад. Дар ҳамаи мошинаҳои чомашӯй релеи вақт мавҷуд аст, ки барои 6 ё 10 дақиқа ҳисоб карда шудааст.

Махзан (бак)-и мошинаҳои чомашӯии навъи СМ, СМР ва мошинаҳои дузарфаи нимаавтоматӣ амудӣ ҷойгир шуда, таги онҳо нишеб, ҳамвор ё мавҷмонанд аст. Қисми кории мошинаи чомашӯй активатори дискиест, ки дар таги зарф ё девори он шинонда мешавад ва тавассути муҳаррики барқӣ ҷарх мезанад (600-700 гард./дак). Муҳаррики барқӣ ба қисми поёнии танаи мошин шинонда мешавад. Мошинаро бо ёрии васлак ё таймер ба кор меандозанд. Дастаки таймерро тоб дода, фосилаи вақтеро муқаррар мекунад, ки дар муддати он мошин бояд амали навбатиро иҷро кунад. Баъди иҷрои амал ва гузаштани вақти таъиншуда мошина худ ба худ аз кор мемонад. Оби чомашӯиро аз зарфи мошина ба воситаи шланг мерезанд ё бо ёрии насос мепартоянд.

Мошинаҳои чомашӯии навъи СМР навардчаҳои дастие доранд, ки афшурдани либосро осон мегардонанд, вале барои ҷарх занонидани навардчаҳо қувваи ҷисмонии зиёде сарф мешавад. Барои афшурдани либос истифодаи центрифуга басо муносиб аст: он либоси шусташударо нисбат ба навардчаҳо ду баробар сахттар меафшурад, 4-5 баробар зудтар (чизҳои тунукро

хушк накарда, баъди шустан якбора дарзмол кардан мумкин) ин корро анҷом медиҳад ва тугмаҳои либосро наменшиканад.

Дар мошинаҳои якзарфаи навъи устувоначӣ (таблакӣ) шустан, обгардон кардан ва афшурдани либосҳоро дар як устувоначӣ сӯрохдор аз рӯйи барномаи таъиншуда ба амал бароварда, миқдори муайяни корҳоеро, ки иҷрояшон дастӣ муқаррар шудааст, анҷом медиҳанд. Устувоначӣ сӯрохдор дар зарфи ҷомашӯйӣ ҷойгир шудааст, ки онро баъди андохтани либосҳо бо об пур мекунад. Барои ҳангоми шустан гиреҳ набастани либос ҷарҳзании давриреверсии устувоначӣ пешбинӣ шудааст. Либосҳои шусташуда бо роҳи зиёд намудани суръати ҷарҳзании устувоначӣ афшурда мешаванд.

Автомати либосшӯйӣ мошинаи нисбатан мукамалест, ки он тамоми рафти ҷомашӯиро ба таври автоматӣ ва тартиби муайян, мувофиқи барномаи таъиншуда, бе иштироки инсон иҷро мекунад. Дар автоматҳои либосшӯйӣ либосро синка задан, сафед кардан, оҳар додан ва ғайра низ мумкин аст. Муддати аз ҳама дарозтарини либосшӯйӣ дар оби хунук 170 дақиқа, дар оби гарм 130 дақиқа аст. Мошинаҳои ҷомашӯйӣ вобаста ба сохташон барои дар як дафъа шустану афшурдани 1-4 кг либос пешбинӣ шудаанд.

Иқтидори қорӣи онҳо маъмулан аз 200 то 650 В аст. Иқтидори мошинаҳое, ки ҳудашон обро гарм мекунад, ба 2400 Вт мерасад. Аксари мошинаҳо ба ду тарз: «муқаррарӣ» (4-5 дақиқа) - барои шустани либосҳои пахтагину катонӣ, бисёр чиркин ва «эҳтиёт-корона» (1-2 дақиқа) - барои шустани либосҳои тунуку сафед, абрешимӣ ва пашмин қор мекунад.

Навъҳои «LG», «RISIENS», «WE STPONT», «ELECTROLUX», «ZANUSSI», «GORENJE», «EURO-SOBA», «HANSA», «BRANDT», «ARISTON», «INDESIT» ва ғайра ба қатори мошинаҳои ҷомашӯйӣ барқии замонавӣ медароянд.

Шустани либосҳо

Сарпӯшҳои болоӣ ва дохилии зарфи либосшӯиро кушода, аз дохили мошина ашёҳои эҳтиётӣ, аз қабилӣ либосгирак ва шланги иловагиро ба як сӯ гирифта мондан лозим аст. Зарфро то сатҳи нишона бо оби гарм пур мекунад (дараҷаи гармии об ба навъи матоъ ва устувории ранги он вобаста аст).

Собуни либосшӯиро бо қорд ё турбтароши сӯрохаш қалон та-рошида, онро муддате тар карда мемонанд, баъд ба зарф (90-100 г)

меандозанд. Агар хокаи либосшӯӣ бошад, онро мувофиқи тавсияи дар рӯи куттиаш зикршуда истифода мебаранд. Сарпӯши дохилиро пӯшида, мошинаро 2-3 дақиқа ба кор меандозанд, дар ин муддат собун ё хокаи либосшӯӣ дар об пурра ҳал мешавад. Ба навъҳо чудо кардани чизҳоро ҳангоми либосшӯӣ низ риоя кардан лозим аст. Аввал либосҳои сафеди на чандон чиркин, баъд гуногунрангу бадост ва аз ҳама охир чизҳои рангашон равандаро мешӯянд.

Якбора якчанд чизи калон ё як-ду чизи калон ва якчанд чизи ҳаҷмаш миёнаро шустан беҳтар аст. Либосҳоро бояд маҳлӯл пурра рӯйпӯш кунад. Баъди ба зарф андохтани либос сарпӯши мошинаро мепӯшанд. Муддати шустанро мувофиқи намуди либосҳо муайян мекунанд.

Ҳангоми шустан либосҳо бояд ҳамеша дар ҳаракат бошанд. Агар дар дохили зарф онҳо беҳаракат монанд, аз зарф як-ду чизро гирифтани лозим аст. Баъди шустан оби либосҳоро ба воситаи навардҷаҳо (дастӣ) ё центрифуга хушк мекунанд.



Расми 32. Намудҳои мошинаҳои ҷомашӯии барқӣ

Либосҳоро дар маҳзан (бак)-и либосшӯӣ обгардон мекунанд. Барои ин зарфро бо оби тоза (ба ҳама тартibe, ки барои ҷомашӯӣ зикр шуда буд) пур мекунанд. Дар аснои обгардон кардан ба маҳзан (бак) нисбат ба мавриди либосшӯӣ 3-0,5 кг камтар либос партофтан лозим аст, то ки осори собун боқӣ намонад.

Либосҳои шустаро камаш ду бор – аввал дар оби гарм (40-50°C), сонӣ дар оби хунук (18-30°C) обгардон мекунанд ва баъд онҳоро меафшуранд.

Қоидаҳои беҳатарию кор бо мошинаи ҷомашӯӣ:

1. Пеш аз ба шабакаи барқ пайваст кардани мошинаи ҷомашӯӣ дурустии изолятсияи симҳои барқгузарон ва ба танаи мошина нарасидани онҳоро санҷед.

2. Дар вақти аз об пур будани мошина чунбонидан ё дигар кардани ҷойи он манъ аст.

3. Қисмҳои ҷараёнгузаронро тафтиш бояд кард.

4. Мошинаро бе назорат мондан манъ аст.

5. Ҳангоми истифодаи мошинаҳои ҷомашӯӣ ба танаи мошина, қисмҳои бо замин васлшуда, ба симҳо, ҷумаки об ва ғайра даст расонидан мумкин нест.

6. Бо дасти тар мошинаро ба шабакаи барқ пайвастан, релеи вақт (таймер)-ро аз кор боздоштан, мошинаро аз як тарзи кор ба дигараш гузаронидан, онро ҷунбонидан ё ҳаму рост кардан қатъиян манъ аст.

7. Бо гармкунак дар даруни мошина обро гарм кардан манъ аст.

Баъди итмоми либосшӯӣ оби мошинаро пурра рехтан, симтӯри дохили зарфро тоза кардан, рӯдаи чиндор ва насосро бо оби гарм шустан лозим аст. Барои оби зерӣ активаторро рехтан мошинаро (бе об) 20-30 сония ба кор андохтан зарур аст. Сипас зарф, навардҷаҳои афшориш, центрифуга ва худӣ мошинаро бо латтаи хушк пок кунед.

Сими барқгузарони мошинаро ба ҷойи ҳудаш гузоштан, навардҷаҳои афшоришро ба ҳолати ғайрикорӣ овардан, шланг ва либосгиракро ба даруни зарф мондан ва сарпӯши мошинаро пӯшидан лозим аст. Мошинаро дар ҷойи хушкӣ ҳарораташ на пасттар аз 5°C нигоҳ медоранд.

Агар мошинаи ҷомашӯӣ 2-3 моҳ пайи ҳам истифода бурда нашавад, сарпӯшаки кулбачаи зерӣ обпартои қисми поёни мошинаро кушода, оби боқимондаи гидросистемаро партофтан лозим аст. Агар қоидаҳои истифодабарӣ ва нигоҳдории мошинаҳои либосшӯӣ пурра риоя шаванд, онҳоро солҳои дурудароз кор фармудану истифода бурдан мумкин аст.

Барои дуруст нигоҳдории раванди кори мошинаи ҷомашӯӣ дар корхонаҳои тозакунии кимиёвӣ ва ҳона бояд қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарияи гигиенӣ ва ҳолати дурусти нигоҳубини он риоя карда шавад. Дар ҳолати аз кор баромадани мошинаи ҷомашӯӣ соҳибхона ва ё масъул аз корхона бояд устои таъмиргари мошинаи ҷомашӯиро даъват намояд.

Таъмиргари мошинаҳои ҷомашӯӣ бо таҷҳизоти гуногун вобаста ба шустушӯи либос кор мекунад. Мошинаҳои ҷомашӯӣ автоматӣ, нимаавтоматӣ, барабанӣ ва ултрасадоӣ мебошанд, ки боркунии амудӣ ва уфуқӣ доранд. Инчунин мошинаҳои ҷомашӯӣ аз ҷиҳати тарроҳӣ ва тамғаҳои гуногун мавҷуданд. Муҳлати миёнаи истифодаи мошинаи ҷомашӯӣ аз 10-15 сол зиёд аст,

аммо ба нигоҳубини мунтазам, иваз кардани чузъҳо ва сари вақт тоза кардан ниёз дорад, ки барои ин ҳама амалиёт таъмиргари мошинаҳои ҷомашӯӣ масъул аст.

Вазифаҳои касби мазкур: муоширати хуб бо мизочон, додани маслиҳатҳои муфид ба мизочон; бастанӣ шартнома, тартиб додани смета оид ба иваз ва таъмин намудани қисмҳои мошинаҳои ҷомашӯӣ, муайян намудани арзиши ҳаққи хидмат, ҳисобу китоби масрафҳо ҳангоми таъмири қисмҳо; гузаронидани ташҳиси техникийи мошинаҳои ҷомашӯӣ дар ҳонаи мизочон; расонидани кӯмаки ҳамаҷониба ҳангоми харидории мошинаи ҷомашӯӣ; насб ва ба кор даровардани мошинаи ҷомашӯӣ; додани маслиҳат оид ба нигоҳдории дурусти мошинаҳои ҷомашӯӣ, додани тавсияҳо оид ба интиҳоби маҳлулҳои кимиёвӣ: ҳокаи ҷомашӯӣ, маводди шустушӯӣ ва ғайра.

Таъмиргари мошинаи ҷомашӯӣ вобаста ба хусусиятҳои тарроҳии ҳар як мошинаҳои ҷомашӯӣ: чузъҳо, қисмати электронӣ, муҳаррик ва ғайраро бояд донад.

Ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфии касб:

Ҷиҳатҳои мусбат:

1. Таъмиргари мошинаи ҷомашӯӣ даромади хеле хуб ба даст меорад;

2. Мустақилона ба нақша гирифтани рӯз ва соати корӣ;

3. Таъмиргари мошинаи ҷомашӯӣ бештар дар ширкатҳои хусусӣ фаъолият мебарад.

Ҷиҳатҳои манфӣ:

1. Кор бо меҳнати ҷисмонӣ алоқаманд аст, дар сурати ғайри накардани қоидаҳои беҳатарӣ захмдор шудан мумкин аст;

2. Таъмиргари мошинаи ҷомашӯӣ бо моддаҳои зараровари химиявӣ кор мекунад.

3. Таъмиргари мошинаи ҷомашӯӣ аз ҳолатҳои ғайриҷашмдошт ва даъвоҳои мизочон эмин нест;

4. Рӯз ва соати корӣ метавонад номунтазам бошад;

5. Шароити номусоиди кор, ҷойи кори асосӣ надорад.

КОРИ АМАЛИИ №18

Шиносӣ бо таъинот ва кори мошинаи ҷомашӯӣ аз рӯи дастурамал
Таҷҳизот ва асбоб: мошинаи ҷомашӯӣ ва дастурамали он.

1. Дастурамали истифодаи мошинаи ҷомашӯиро омӯzed;

2. Бо қисмҳои асосӣ ва сохти он шинос шавед;

3. Фарқияти байни мошинаи чомашӯии автомат ва нимаавтоматро аз рӯйи дастурамал муайян кунед;

4. Бо қоидаҳои техникаи бехатарӣ аз рӯйи дастурамали мошинаи чомашӯӣ шинос шавед;

5. Қоида ва тартиби дуруст гузоштани қисмҳои иловагии мошинаи чомашӯиро омӯzed.

Савол ва супориш:

1. Навъҳои мошинаҳои чомашӯиро номбар кунед.

2. Қоидаҳои нигоҳубини мошинаи чомашӯиро гӯед.

3. Қоидаҳо ва тартиби шустани либосҳоро бо ёрии мошинаи чомашӯӣ гуфта диҳед.

4. Оид ба касби таъмирғари мошинаи чомашӯӣ маълумот диҳед.

§18. ШИНОСОӢ БО ДАРЗМОЛ ВА ВАЗИФАӢ ОН

Одамон аз қадимулайём ҳаракат мекарданд, ки либоси одии худро, ки он сохти содда дошт, баъд аз шустан аз ғичимшавӣ нигоҳдоранд. Онҳо ба ин мақсад намудҳои гуногуни дарзмолро истироф карданд. То имрӯз чунин навъҳои дарзмол ба мо маълуманд: тахтадарзмол, дарзмоли филизии ба обгирак монанд, дарзмоли плитагӣ, ангиштдарзмол, дарзмоли барқӣ, дарзмоли барқӣ бо танзими ҳарорат, дарзмоли барқӣ бо танзими ҳарорату буғдиҳакдор, прессдарзмоли автоматӣ.

Тахтадарзмолро дар замонҳои қадим истифода мебарданд: ба тахтаи поёни маснуоти нимхушкро гузошта, чойи қат ё ғичимшударо бо тахтаи болоии дастадор соиш дода, ҳамвор мекарданд.

Дарзмоли филизӣ, ки намуди пештарааш ба обгирак монанд аст, бо ёрии лахчаи ҳезуми ба дохилаш гузошташуда омодаи кор мегашт. Барои насӯхтани маснуот ба рӯяш доқа ё ягон намуди матои пахтагини сафедро монда дарзмол мекарданд.



Расми 33. Намудҳои дарзмолҳои қадима

Дарзмоли плитагӣ. Ин дарзмолро, асосан, дар рӯи печка ё оташдон (дар рӯи лахчаи ҳезум ё ангиштсанг) гузошта гарм ва дарзмол мекарданд. Ҳангоми дарзмолкунӣ ба рӯи маснуот ягон матоъро мегузоштанд ва он маснуотро аз ифлосшавӣ нигоҳ медошт.

Ангиштарзмолро аз қадимулайём истифода мебаранд. Ба он лахчаи ҳезум ё ангиштсангро андохта, бод медиҳанд, то ки дуд ва бўи ангиштсанг равад. Баъд ба рӯи маснуот матоъ ё доқа гузошта, дарзмол мекарданд. Ин дарзмол хатарнок мебошад, чунки аз сӯрохиҳояш ногоҳ лахча рехта, маснуотро сӯзондана мумкин аст. Бинобар ин, дарзмолро эҳтиёткорона истифода мебаранд.

Дарзмоли барқӣ. Якумин дарзмоли барқиро соли 1887 ихтироъ кардаанд. Дарзмолҳои модели аввал асоси ҷӯяни доштанд, ки дар он унсури гармкунанда ҷойгир буд. Унсури гармидиҳандаи он сими ба шакли спирал печонидашудаи ниҳром, константан, фехрал мебошад, ки рӯяш бо ҳамираи сафол пӯшонида шудааст.

Баъд ин дарзмолхоро такмил дода, танзимаи ҳарорат шинонданд.

Акнун дар рӯзгор дарзмолҳои барқии бо танзимаи ҳарорат ва дарзмолҳои барқии бо танзимаи ҳарорату бугдиҳакдорро васеъ истифода мебаранд.

Прессдарзмоли автоматиро даристехсолоти истифода мебаранд, ки дар зери он якчанд маснуотро гузошта, дарзмол мекунад. Он ба таври автоматӣ ба кор медарояду аз кор бозмеистад.



Расми 34. Дарзмоли барқӣ ва қисмҳои он: 1 – асос; 2 – асос; 3 – танзимаи ҳарорат; 4 – танзимаи бугдиҳӣ; 5 – дастак, 6 – ноқили барқӣ.

Мувофиқи ГОСТ 307-81 корхонаҳо дарзмолҳои таъғири УТ, УТП, УТПР, УТУ мебароранд. Ҳарфҳои ҷунин маънии до-ранд: У (утюг)-дарзмол, Т (терморегулятор)-танзимаи гармӣ, П (пароувлажнитель) -намноккунандаи бугӣ, Р(разбрызгиватель)-обпошак, У (утяжеленный)-вазинтаршуда, ки вазнашон аз 0,8 то 2,5 кг шуда метавонад.

Дарзмолкунӣ бо дарзмоли барқии дорои танзимаи ҳарорат ва бугдиҳак мувофиқ аст. Азбаски дараҷаи ба гармӣ тобоварии

матоъҳо (пахтагӣ, катонӣ, пашмӣ, абрешимӣ ва нахашон химиявӣ) як хел нест, дарзмолро бо дараҷаҳои гуногун тафсондан лозим аст (барои ин кор дар дарзмол танзимаи ҳарорат мавҷуд аст). Матоъҳои нахашон химиявӣ дар ҳарорати паст, матоъҳои абрешимӣ ва пашмӣ дар ҳарорати муътадил, матоъҳои пахтагӣ ва катонӣ дар ҳарорати баланд дарзмол карда мешаванд. Агар сатҳи дарзмол шахшӯл шавад, онро бо пахтаи дар спирти навшодир ё намакоб тар кардашуда тоза намуда, ягон матои тарро дарзмол мекунанд.

Матоъҳои оҳар додашударо, бар хилофи латтаҳои беоҳар, бо дарзмоли нисбатан гармтар дарзмол мекунанд. Чизҳои дарзмолкардаро дарҳол ба ҷевон намегузоранд, чунки онҳо зуд ғичим шуда, таҳашонро гум мекунанд: онҳоро баъд аз хунук шудан таҳ кардан лозим аст. Матоъҳои пашмиро аз болои суфи тар бо дарзмоли гармиаш муқаррарӣ дарзмол мекунанд. Матои тар аз гармӣ мулоим мешавад, онро кашида ба шаклу андозаи пешинааш овардан осон мегардад.

Суфи тарро бо дарзмол нағз хушк кардан лозим меояд, то ки вай минбаъд нашинад. Крепдешин ва матоъҳои гулашон барҷастаро хушк, нимхушк, аз тарафи чаппаашон ё аз болои суф дарзмол мекунанд. Барои нест кардани ҷойҳои ҷилдор матоъро тар ва ғичим карда, каме дар болои буғ медоранд, сипас хушконида, аз болояш суф гузошта, аз тарафи чаппааш дарзмол мекунанд. Матоъҳои астарӣ (чит, лас ва ғайра)-ро, одатан, ба сурати хушк дарзмол мекунанд, то ки ҷилояшон наравад. Дар рӯйи баъзе матоъҳо ҳангоми об пошидан доғ пайдо мешавад. Ин хел матоъҳоро аз тарафи чаппаашон ба сурати хушк дарзмол кардан лозим аст.

Ҷойҳои дурахшандаи матои пашминро аз болояш бо матои катонии намнок дарзмол карда меравонанд. Чизҳои аз бахмал, велюр ё пилтабахмал дӯхташударо дар ҳолати овезон аз тарафи чаппаашон об пошида, оҳиста дарзмол кардан лозим аст, то ки буғ пати онҳоро рост кунад.

Дарзмолҳо аз рӯйи сохт ва усули гармкуниашон рӯйиплитагӣ ва барқӣ мешаванд. Дарзмолҳои рӯйиплитагии дастаашон ҷудошаванда ва доимиро дар рӯйи плитаи газ, платаҳои барқӣ ва дигар асбобҳои гармкунанда метафсонанд. Дарзмолҳои барқӣ тавассути унсурҳои гармкунандаи барқӣ, ки дар дохили дарзмол ҷойгиранд, тафсонда мешаванд.

Дарзмолҳои барқӣ бо танзимаи ҳарорат (ки ҳарорати заруриро ба таври автоматӣ нигоҳ медорад), инчунин бо танзимаи ҳарорату

буғдиҳакдор истехсол карда мешаванд. Агар нишондихандаи танзимаи ҳарорат дар рӯи абрешим (шёлк) истода бошад, он гоҳ ҳарорати дарзмол аз 115°C то 140°C, пашм (шерсть) - аз 140°C то 165°C ва дар рӯи матоъҳои катонӣ (льняные ткани) аз 190°C то 230°C (дар дарзмолкунӣ ҳарорати баландтарин аст) тағйир меёбад. Дарзмолҳое, ки танзимаи ҳарорату буғдиҳак доранд, бо зарфи об (ғунҷойишаш одатан 180-200 см²) ҷиҳозонида шудаанд.



Расми 35. Дарзмолҳои замонавӣ, ки дар истехсолоти истифода мешаванд.

Як зарф об барои 20 дақиқа дарзмолкунӣ мерасад. Барои дар зарф ва сӯрохчаҳои бугбаро пайдо нашудани таҳшин ба дарзмол оби ҷӯшондашуда мерезанд. Баъд аз дарзмолкунӣ оби зиёдатиرو аз зарф ба берун рехтан лозим аст. Иқтидори кори дарзмолҳои танзимадор 1000 Вт буда, вазнашон аз 1,2 то 1,8 кг ва аз он ҳам зиёдтар аст. Дарзмолҳои хурди сафари барқӣ – «Малыш», «Дорожный», «Rowenta», «Polaris», «Scarlett» ва ғайра низ истехсол карда мешаванд. Баъзе дарзмолҳои барқӣ лампочкаи сигналдиҳӣ доранд.

Дарзмолкунанда намуд ва хосияти матоъҳои гуногун, низом ва шартҳои техникую пайдарҳамии иҷроӣ амалҳо, гузаронидани амалиётҳои гармию намӣ, тарзи танзимкунии дараҷаи гармию намии маснуот, қоидаҳои таҳкунии маснуоти тайёрро бояд донанд. Дар истехсолоти дӯзандагӣ дарзмолҳои УПТ-2ЭП, С-394 (ВНР), манекени буғҳавои МТВУ ва ғайра истифода бурда мешаванд.

Дарзмоли УТП-2ЭН барои истифода мизи истехсолии бо буғи технологӣ коркунанда дорад, ки бо ёрии он ҳамаи матоъҳои маснуоти нимтайёр ва тайёрро дарзмол мекунанд.

Дарзмоли С-394 (ВНР) – мизи дарзмолкуниест, ки сатҳи кори бисёр паҳн ва одисохти он бо буғ гарм карда мешавад. Онро барои дарзмолкунии чокҳо, гузаронидани амалиётҳои намӣ-гармии маснуот ва иҷроӣ амалиётҳои дигар истифода мебаранд.

Манекени буғҳавои МПВУ барои иҷроӣ амалиётҳои махсуси намӣ-гармии маснуоти китфдори трикотажӣ пешбинӣ шудааст.

Он амалиётҳои бугпошӣ, ҳамворкунӣ, хушккунии маснуотро мувофиқи барномаи пешаки пурра ба таври автоматӣ иҷро мекунанд.

Дар ҳамаи дарзмолҳо дар интиҳои дастак шнури васлкунанда, лампочкаи сигналдиҳӣ ва унсурҳои дигари дохилӣ насб карда шудаанд. Дарзмоли бугдиҳанда бо зарфи махсуси клапандор ҷиҳозонида шудааст.

Дар вақти кушодани клапан об аз зарфи махсус ба воситаи қатрарез бо ҷўякҳои морпеч ба таги асос мефарояд ва дар он ҷо гарм шуда, ба буг мубаддал мегардад, сипас тавассути сўроҳҳои асос ба матоъ фиристода мешавад.

Дарзмолҳо аз ҷиҳати вазн, иқтидор ва вақти тафсиш аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Ҳоло дар рӯзгор дарзмолҳои замонавӣ «Akira», «Tefal», «Simens», «Nokia», Bosch, Braun, Rowenta, Vitek, Polaris, Scarlett ва ғайраро истифода мебаранд.

Дар истеҳсолот барои омода ва пурра дўхтани маснуот касбҳои зиёд хизмат мерасонанд. Баъди пурра дўхтани маснуот мувофиқи талабот коркарди гармию намӣ гузаронида мешавад, ки барои гузаронидани ин амалиёт касби дарзмолкун нақши асосиро мебозад.

Вазифаҳои дарзмолкун хангоми гузаронидани коркарди амалиёти гармию намӣ дар истеҳсолот: барои дарзмол кардани маснуот бояд аввал маснуот нам карда шавад, ки он бо воситаҳои лавозимоти махсуси обпошакҳо истифода бурда мешавад. Бояд пеш аз оғози кор таҷҳизоти махсуси намкунанда дар ҳолати корӣ қарор дорад ё не, санчида мешавад. Ҳолати санитарӣ ва гигиенинӣ ҷойи кори дарзмолкунанда ва рафҳои махсус барои нигоҳ доштани маснуоти дарзмолшуда санчида мешавад. Оид ба мавҷудияти роҳхати сафар барои фиристодан ба сеҳи оянда тафтиш карда мешавад.

Дарзмолкун бояд донанд: қоидаҳои техникаи беҳатарӣ ва санитариро гигиенин хангоми иҷрои кор ва тайёр кардани маснуотҳо мувофиқи талабот барои дарзмолкунӣ; ҳуҷҷатҳои истеҳсоли барои гузаронидани амалиётҳои минбаъдаи маснуотҳо дар сеҳ; истифодаи таҷҳизоти зарурӣ ва қоидаҳои дурусти обпошакҳо хангоми дарзмолкунӣ; донишҳои талаботҳои фоизи намӣ барои намудҳои гуногуни маснуотҳои дарзмолшаванда вобаста ба намуди матоъ; қоидаҳои дурусти бандубаст барои маснуотҳои дарзмолшуда ва ҷудокунии маснуот вобаста ба ранг.

Сифатҳои муҳими касби дарзмолкун: дарзмолкун бояд инсонии ботачриба, бодикқат, масъулиятнок, қобилиятнок, ҷуртоқат ва ғайра бошад.

Қоидаҳои техникаи бехатарӣ:

1. Бо дарзмоли барқӣ эҳтиёткорона муносибат кардан лозим аст;
2. Пеш аз кор изолятсияи симҳоро аз назар гузаронед;
3. Дарзmolро бо дасти хушк, аз танаи душоха (вилка) дошта, ба шабакаи барқ пайваст ва аз он чудо кунед;

Дар вақти кор:

1. Назорат кунед, ки дарзмол ба сим начаспида истад;
2. Ба гармшавии дарзмол аҳамият диҳед, дар вақти танаффус онро аз барқ чудо кунед;
3. Дарзмолро фақат аз дастакаш доред;
4. Дарзмолро ба рӯйи тағмонакаш гузоред;
5. Дар вақти дарзмолкунӣ ба таги пой гилемчаи махсуси резинӣ ё тахтачаи ҷубӣ гузоред.

Усулҳои гузаронидани амалиётҳои гармию намии маснуот:

1. Дарачаи гармшавии дарзмол ва ба матоъ таъсир кардани онро пешакӣ дар латтапораи маснуоти истифодашаванда санҷед.

2. Барои гузаронидани амалиётҳои намию гармӣ доқа ё матои махсусу мулоими пахтагиро истифода баред.

3. Пеш аз дарзмол кардан маснуотро бо обпошак намнок кунед. Агар дар рӯйи матоъ доғи об монда бошад, онро бе намзанӣ дарзмол кунед.

4. Ҳамаи амалиётҳои намию гармиро то пурра хушк шудани маснуот гузаронед.

5. Чокҳои маснуотро кушода, аз ду тараф дарзмол кунед.

6. Чокҳои канори ҷузъҳои маснуот, ҷойҳои чиндор ва матоъҳои бахмалию духобаро дар рӯйи мизу қолабе, ки бо матои пахтагии сафед рӯйкаш шудааст, дарзмол мекунанд.

7. Амалиётҳои намию гармӣ ҷузъҳо ва маснуот бо тартиби муайян барои ҳар як матоъ алоҳида гузаронида мешаванд.

8. Амалиётҳои намию гармӣ маснуот аз тарафи чаппааш бе истифодаи матои дарзмолкунӣ гузаронида мешаванд.

9. Амалиётҳои ниҳии намию гармӣ маснуоти дӯзандагиро дар истеҳсолот тавассути манекени бугҳавой, дар сурати набудани он, тавассути прессдарзмол пешакӣ нам зада иҷро мекунанд.

10. Баъд аз иҷрои амалиётҳои намию гармӣ маснуотро дар ҳолати овеzon хушк кардан лозим аст. Барои матоъҳои пашмӣ - 20-25 дақиқа, барои матоъҳои пахтагӣ ва абрешимӣ - 10-15 дақиқа сарф ҳоҳад шуд. Барои ба маснуот ва ҷузъҳои он намуди дуруст ва зебо додан амалиётҳои намию гармӣ мегузаронанд. Сифати

маснуот ва намуди берунии он аз гузаронидани амалиётҳои намию гармӣ дар раванди тайёр кардани маснуот ва татбиқи ороиши он вобаста аст.

Барои гузаронидани амалиёти намию гармӣ аз якҷанд намуди таҷҳизот ва воситаҳои ёрирасон: тахтаи дарзмолкунак, воситаи ёрирасон (погина), миз, дарзмол, прессҳо, манекенҳои бугҳавоӣ истифода мебаранд.



Расми 36. Манекенҳои бугҳавоӣ замонавӣ

КОРИ АМАЛИИ №19

Ёфтани нуқсони дарзмолҳои барқии рӯзгор

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи беҳатарӣ ва санитарияи гигиенӣ оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: сих-асбоб барои ошкор кардани чараёни барқ, лампочкаи тафсониш (барои санчидан), ноқилҳо, васлак (розетка), дарзмолҳои барқӣ.

Ҳангоми иҷрои кор дар хотир доред:

Лампочкаи санчишӣ вақте истифода бурда мешавад, ки асбоби ченкунанда мавҷуд набошад. Агар лампочка дар вақти санчиш равшан шавад, ин ғувоҳи он аст, ки асбоби мазкур дуруст кор мекунад. Ин усули санчишро бо эҳтиёт ва фақат тахти назорати омӯзгор иҷро кунед, чунки дарзмол санчишӣ ба шабакаи барқ пайваست мебошад.

Исро дар хотир доред!

Барои дарзмолкунии дар истеҳсолот дарзмолҳои вазнашон 1,5-2кг ва аз он зиёд, ҳарорати гармиашон аз 100°C то 200°C ва прессдарзмолҳои калони автомати истифода мебаранд.

Савол ва супориш:

1. Қадом намуди дарзмолҳоро медонед? Онҳоро номбар кунед.
2. Чаро маснуотро аз болои доқа, суф ё ягон матои дигар дарзмол мекунанд?

3. Вазифаи манекени бугҳаваи МПВУ-ро гуфта диҳед.
4. Қоидаҳои дарзмолкунии матоъҳои пахтагӣ ва нахашон химиявино шарҳ диҳед.
5. Оид ба касби дарзмолкун маълумот диҳед.
6. Сифатҳои муҳими касби дарзмолкунро шарҳ диҳед.
7. Қоидаҳои техникаи бехатариро ҳангоми иҷрои амалиёти коркарди гармию намӣ баён созед.

§19. ШИНОСОӢ БО СОХТ ВА ВАЗИФАИ МОШИНАИ ДАРЗДӢЗӢ

Мошинаҳои дарздӯзӣ дар раванди тайёр кардани маҳсулоти дӯзандагӣ таҷҳизоти асосии технологӣ ҳисоб меёбанд. Онҳо якчанд намуд мешаванд— мошинаҳои таъиноташон умумӣ ва махсус мавҷуданд. Дар вақти истифодаи мошинаҳои махсус ва нимаавто-матӣ сифати маснуоти тайёр баланд гашта, сарфи вақт якчанд маротиба коҳиш меёбад. Мошинаҳои дарздӯзӣ аз рӯи таъйинот, сохт ва намуди берунашон фарқ мекунанд. Вобаста ба намуди бофиши ресмонҳо чокхоро ба гурӯҳҳо ҷудо мекунанд:

- 1- чокҳои рости бофти аз моку беруномада;
- 2- чокҳои рости якресмонаи бофти занҷирӣ;
- 3- чокҳои рости бисёрресмонаи бофти занҷирӣ;
- 4- чокҳои пурпечуби бофти аз моку беруномада;
- 5- чокҳои як ва дуресмона барои дӯхтани тугма, ангула (сӯроҳии тугма), чинҳо ва пайваст кардани ҷузъҳои маснуот.

Мошинаҳои дарздӯзии мокудор дастак (2) доранд, ки дар дохили он наварди асосӣ чарх мезанад. Дар интиҳои наварди асосӣ сарчарха (3) ҷойгир аст, ки онро муҳаррики барқӣ ба ҳаракат медарорад. Муҳаррики барқӣ дар таги мизи истехсоли ҷойгир аст. Дастак бо поя (4) якҷоя сохта шуда, ба платформа (5) маҳкам карда шудааст. Дар таги платформа моку ва забона (рейка)-и дандонадор ҷойгиранд, ки онҳоро наварди асосӣ ба ҳаракат медарорад. Наварди асосӣ дар поя (4) ва таги платформа (5) ҷойгир аст. Аз тарафи чапи дастак (2) қисми пеш (1) ҷой гирифтааст, ки ба он сӯзан, ресмонкашак ва фишордеҳак (чангак) насб шудаанд.

Чокҳои бофти аз моку беруномада нисбат ба дигар намуди чокҳо мустаҳкамӯ душворкушо буда, дар ин маврид миқдори ками ресмон сарф мешавад, онҳоро дар истехсолоти дӯзандагӣ бисёртар истифода мебаранд.



Расми 37. Мошинаи дарздӯзи истеҳсоли тамғаи Jack JK-F4-7 ва қисмҳои он:

- 1- қисми пеш; 2- дастак бо поя;
3- сарчарха; 4- поя; 5- платформа.

Бартариҳои муҳаррики мошинаи дӯзандагии истеҳсолоти дар раванди кор овози начандон баланд дошта, инчунин масрафи ками қувваи барқ дошта, қобилияти танзими суръати дӯзандагиро таъмин мекунад. Инчунин мошинаи дарздӯзи мазкур барои истеҳсолоти дӯзандагӣ афзалияти бисёр дорад, ба монанди: новобаста ба шумораи қабати матоъ сифати дарз тағйир намеёбад, ба узвҳои шунавоӣ ва асаби коргар таъсири манфӣ намерасонад.

Барои иҷрои намууди чокҳо дар мошинаҳои дарздӯзӣ якҷанд қисми асосии корӣ мавҷуд аст.

Сӯзан барои мустаҳкам кардани чокҳо, сӯроҳ кардани матоъ, аз сӯроҳияш гузаронидани ресмони боло ва аз он ресмон ба вучуд овардани ҳалқа хизмат мекунад.

Моку ҳалқаро аз сӯзан кашида гирифта, васеъ карда, дар гирди найча ҷойивазкунии ресмони боло ва поёнро иҷро менамояд. Ресмонкашак ресмонро ба сӯзан ва моку медиҳад, чокро кашиш дода, ресмонро аз ғалтак ё бабина барои ҳосил кардани чоки оянда кашида мегирад. Забона (рейка)-и дандонадор барои ҳаракати матоъ ба дарозии чок ва муайян кардани масофаи байни чоку сӯроҳии сӯзан хизмат мекунад. Фишордеҳак (чангак) матоъро ба пластинкаи сӯзан зер карда меистад ва ба ҳаракати забона (рейка)-и дандонадор дар ҷиҳати дарозии чок ёри мерасонад.

Талаботҳои асосӣ дар вақти ташкили ҷойи кор:

Барои дуруст нишастан дар назди мошинаи дарздӯзӣ чунин талаботро бояд иҷро кард:

- 1.Қади хонанда 155... 164; 165... 174 см бошад;
- 2.Масофаи байни хонанда аз миз то курсии нишаст 28; 29; 30; 31 см бошад;
- 3.Дуруст нишастан дар назди мошинаи дарздӯзӣ барои саломатӣ ва осон гардидани кор мадад мерасонад;
- 4.Нодуруст нишастан дар назди мошинаи дарздӯзӣ боиси хасташавӣ ва паст шудани сифати кор мегардад;
- 5.Ангуштони даст дар рӯи платформаи мошина (пурра) ва оринҷ дар рӯи миз бояд бошанд;

6. Дар вақти кор бо мошинаи дарздӯзӣ дуруст интиҳоб наму-дан ва тарзи гузаронидани ресмон аз сӯзан аҳамияти калон дорад, чунки аксар вақт носозиҳо ба ин амалиёт вобастагӣ доранд.

Қоидаҳои техникаи бехатарӣ дар вақти кор бо мошинаи дарздӯзӣ:

1. Пеш аз саршавии кор мизи кориро аз назар гузаронидан лозим аст, то ки асбобҳои нолозими мошина ҳалал нарасонанд.

2. Ҳангоми кор дар назди тасмаи сарчарха гузоштани қайчию ресмонҳо дуруст нест.

3. Дар вақти кор бо мошинаи дарздӯзӣ либоси махсус пӯшидан лозим аст.

4. Ҳангоми кор бо мошинаи дарздӯзӣ иҷрои чунин амалҳо манъ аст:

а) спирал (шит)-и муҳофизаткунандаро аз ҷояш бечо кардан;

б) тоза ва равшан кардани мошинаи дарздӯзӣ;

в) лампаҳои дарзмоли барқиро иваз кардан.

5. Муҳаррики барқиро дар вақти танаффус аз кор боздоштан лозим аст.

6. Агар дар кори мошина носозиҳоро ҳис кунед, мошинаро хомӯш карда, ба омӯзгор хабар диҳед.

Тавсифи асосии касби технологи дӯзандагӣ

Технологи дӯзандагӣ шахсест, ки дар сеҳи дӯзандагии либосҳо лавозимоти барои ҳоб ва дигар маснуотҳои дӯзандагиро назорат мекунад.

Дар саноати дӯзандагӣ талабот ба ин касб хеле зиёд аст, зеро ягон корхонаи дӯзандагӣ бидуни технолог кор карда наметавонад. Технологҳо дар корхонаҳои дӯзандагӣ, ателйеҳои дӯзандагӣ, дар сеҳҳои таъмири либоси фарсуда заруранд.

Технологи дӯзандагӣ ба раванди истеҳсолот назорат мекунад, барои натиҷаи ниҳии он, алалхусус, барои сифати аз маҳсулоти сеҳи дӯзандагӣ ба фурӯш рафтани маҳсулот масъул аст.

Вазифаҳои асосии технологи дӯзандагӣ тавсифи равандҳои технологӣ ва нигоҳдории ҳуҷҷатҳои техникӣ, назорат аз болои истифодаи таҷҳизоти дӯзандагӣ ва риояи сифати корӣ аз тарафи кормандон мебошад. Нақш ва роҳнамои технолог дар тамоми равандҳо, аз интиҳоби тарҳи маснуот то ба охир расонидани маҳсулоти истеҳсолшуда бо назардошти сифат ва ороиши маснуот ниҳоят муҳим аст.

Талабот барои дарзҳои мошинагӣ:

1. Ҳамаи дарзҳои дарунӣ бо ресмонҳои ҳамранги матоъ дӯхта мешаванд.

2.Ҳамаи дарзҳои ороишӣ бо ресмонҳои абрешимии ҳамранги матоъ иҷро карда мешаванд.

3.Бештар дарозии чок ба ғафсии матоъ вобаста аст, ҳангоми кор ба ин чиз аҳамият бояд дод.

4.Охири дарзҳои даруниро ба равиши акси дарзҳо бо ёрии дастаке, ки дарозии чокаш 0,7-1 см аст, маҳкам мекунад.

5.Буриши чокҳоро бо мошинаю воситаҳои махсуси дандонадор ё бо қайҷии дандонадор иҷро мекунад.

6.Ҳангоми иҷрои дарзҳои мошинагӣ бояд хонанда эҷодкор, навоар ва бодикқату масъулиятнок буда, нисбат ба ҳолати санитарияи гигиенӣ ва риояҳои қоидаҳои техникаи бехатарӣ беаҳамият набошад.

КОРИ АМАЛИИ №20

Намунаи дарзҳои мошинагӣ: дарзи чудо-чудо ва барҷаста.

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарияи гигиенӣ оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: куттии қорӣ, матоъ барои дарзи намунавӣ, қайҷӣ.

Дарзи чудо-чудо. Рафти қор

№	Пайдарҳамии қор
1	Барои дӯхтани маснуоти матояш ғафсу дурушт, инчунин барои зеб додани маснуот таъин шудааст.
2	Порчаҳоро бо дарзи одӣ тавассути мошина медӯзанд, сипас дарзро ба ду тараф чудо карда, дастӣ кӯк мезананд ва бо мошина медӯзанд.
3	Масофаи байни дарзҳои одӣ ва дастӣ гуногун шуда метавонад.
4	Назорат ва худозмоя: а) порчаҳо бояд ба ҳам баробар бошанд. б) ба сифати чок аҳамият диҳед. в) амалиётҳои намӣ ва гармиро босифат ба ҷой оред, техникаи бехатариро риоя кунед.
5	Тасвири графикӣ 

Дарзи барчаства. Рафти кор.

№	Пайдархамии кор
1	Дарзи барчастваро барои оройиши маснуот истифода мебаранд.
2	Дарзи барчаства росту гуногуншакл мешавад ва матоъро аз тарафи чаппааш дуқат мекунад. Сипас дастӣ кӯк зада, баъд аз ҷойи қатшуда тавассути мошина медӯзанд.
3	Васеи дарз аз рӯи зичии дӯхт (фасон) муайян карда мешавад.
4	Назорат ва худозмӣ: а) андозаи порчаҳо дуруст ва баробар бошад. б) чок босифат дӯхта шуда бошад. в) дарзмолкунӣ аз рӯи қоида иҷро шавад ва техникаи беҳатариӣ кор бо дарзмолро риоя кунед.
5	Тасвири графикӣ 

Саволҳо барои санҷиш:

1. Дарозиҳои интихоби чок ба чӣ вобаста аст?
2. Дарозиҳои чок барои матоъҳои борик ва гафс чӣ гуна аст?
3. Фарқияти дарозиҳои чоки матои гафс ва борик дар чист?
4. Оид ба қисми технологияи дӯзандагӣ маълумот диҳед.
5. Доир ба талаботи асосӣ барои дарзҳои мошинагӣ шарҳ диҳед.

БОБИ 4. КУРТАИ МИЛЛИИ ЗАНОНА


§20. КОНСТРУКСИЯ ВА АМСИЛАСОЗИИ

БАДЕИИ МАСНУОТИ КИТФДОР

Аз рӯйи матоъ, шакли буриш ва намуди либос ба хусусиятҳои миллий, маданият ва дар кадом шароити иқлим зиндагӣ кардани инсон ва ғайра баҳо додан мумкин аст. Либосҳо ба навъҳои гуногун ҷудо мешаванд: китфдор, камарбанддор, либоси тағ ва ғайра.

Ҳар кадоми ин гурӯҳҳо аз якҷанд маснуот иборат буда метавонад. Шумо ба маснуоти камарбанддор шиносед. Курта, хилъат, блузка, камзӯлчаҳои беостин, палто ба маснуоти китфдор дохил мешаванд. Ба ҳар як либос талаботи муайян ҳос аст.

Либос бояд озод, ба андом мувофиқ, шустан ва дарзмолу тоза кардани он осон, мустаҳкам ва зебо, ороишаш замонавӣ, ба синну сол мувофиқ бошад, дақиқан бо намуди берунӣ ва сохти бадани инсон мутобиқат кунад.



Расми 38. Намудҳои куртаи миллий

Имсол Шумо тарзи буридану дӯхтани куртаи бегиребон, гиребондор, беостин ва остиндорро меомӯсед. Курта бо камзӯлчаҳои гуногун дӯхта мешавад: **бо гиребон**, бе гиребон, бо остин ва бе остин. Дар вақти интиҳоби матоъ вазифаи либос (хонагӣ, ҳаррӯза, корӣ ва меҳмонравӣ ва ғайра)-ро ба назар гирифтани лозим аст. Куртаи миллий буришҳои гуногун дорад. Он ба тарҳи озод дохилшуда, **бо гиребон**, бе гиребон ва бо остинҳои

гуногун дӯхта мешавад. Аз рӯйи нақшаи куртаи миллии бе гиребон бо роҳҳои амсиласозӣ гиребон ва остини гуногун дӯхтан мумкин аст.

Шумо барои кашидани нақшаи курта дар синфи 7-ум номгӯи пурраи ченакҳо ва ченакгирӣ ба андозаи 48-ро гузашта будед. Нақшаи дастурии куртаи миллии занона ва ҳисоби формулаи куртаи миллиро истифода бурда, нақшаҳои куртаро кашидед ва бо роҳи амсиласозӣ камзӯлчаи пешро ба намуди гуногун овардед. Акнун бо роҳи амсиласозӣ камзӯлчаи ақиб, тана, гиребон ва остинро ба намуди гуногун меорем.

Тарроҳ шахсест, ки бо сохтани тарҳи либосҳо машғул аст. Андозаи шахсро гирифта, аз рӯйи чадвали андозаҳои намунавӣ нақшаҳои навро тартиб дода, аз рӯйи он ангора месозад. Либосҳои амсилаи гуногунро тартиб дода метавонад.

Тарроҳ бояд шахси эҷодкору навоар, ботаҷриба, бодикқату пуркор, масъулиятшинос буда, мувофиқи таъб ва завқи мизочон вобаста ба урфу одатҳои миллии бояд либосҳоро таҳия намояд.

Нақшаи дастурӣ. Куртаи миллии занона

Барои маснуоти интиҳобкардаатон лоиҳаи эҷодӣ тартиб диҳед, мувофиқи завқи худ аз моделҳои нишондодаи омӯзгор истифода баред ё модели худро ҳамчун асос гиред. Барои ченкунӣ, кашидани нақша, сохтани қолаб, буридани матоъ, дӯхтани он мувофиқи андозаи худ харитаҳои технологӣ созед ва дар вақти пурра дӯхтани маснуот ба дифои лоиҳаи эҷодии худ тайёр шавед.

Барои татбиқи ин амалиёт дастури куртаи миллию андозаи намунавии 48-ро ба хотир меорем.

Намуди андозагирӣ пайи ҳам дар нақшаи дастурии куртаи миллии навишта шудааст (доир ба дурустии ченакгирӣ нигаред ба §25-и китоби дарсии технология (таълими меҳнат, синфи 7)).


НАҚШАИ ДАСТУРӢ

Куртаи миллии занона

№Б/т	Аломати ченакҳо	Номи ченакҳо	Ченкунӣ	
			Ба андозаи умумӣ	Ба худ
1	НЧГ	Нимченаки гардан	18	
2	ЧСС1	Нимченаки сандуқи синаи 1-ум	45	
3	НЧСС2	Нимченаки сандуқи синаи 2-юм	48	
4	НЧМ	Нимченаки миён	38	
5	НЧР	Нимченаки рон	50	
6	Дкам.П	Дарозии камзӯлчаи пеш	29	
7	БКП	Баландии камзӯлчаи пеш	15	
8	ВСЕ	Васеи сандуқи сина	19,6	
9	МСС	Маркази сандуқи сина	10,2	
10	ДТ	Дарозии тана	95	
11	БКА	Баландии камзӯлчаи ақиб	14	
12	Д кам.А	Дарозии камзӯлчаи ақиб	22	
13	ВТП	Васеи тахтапушт	20,7	
14	ДЛ	Дарозии либос	117	
15	ДК	Дарозии китф	14	
16	ДО	Дарозии остин	25	
17	ГВД	Гирди чойи аз ҳама васеи даст	30,3	
18	ГБД	Гирди банди даст	16	
19	МНГКП	Моилии назди гулӯи камзӯлчаи пеш	Аз рӯйи ченаки дилҳоҳ	

Иловаҳои доимӣ ба ченакҳо (бо см)

1	ИНЧСС	Илова ба НЧСС	8.....10
2	ИВО	Илова ба васеи остин	5.....7
3	ИДО	Илова ба дарозии остин	6
4	ИВП	Илова ба васеи поён	10.....12



Расми 39. Тарзи андозагирӣ

Эзоҳ: Дар баъзе адабиёт:

1. Ченаки хати сандуқи сина ҳамчун нимченаки хати сандуқи сина (НЧСС) навишта шудааст. Минбаъд ченаки сандуқи сина чунин бояд хонда ва навишта шавад: НЧСС.

2. Ченаки хати рон - нимченаки кос НЧК навишта шудааст, минбаъд чунин бояд хонду навишт – нимченаки рон - НЧР

3. Ченаки моилии назди гулӯи камзӯлчаро аз рӯйи формула меёбанд, нимченаки гардан чунин аст: НЧГ: $3+0,5=6,5 \sim 7$

4. Барои ёфтани моилии назди гулӯи камзӯлчаи пеш якчанд роҳ мавҷуд аст, аммо аз хамии гардан (гулӯ) - саршавии китф то моилии назди гулӯ ченаки дилхоҳ гирифта бехтар аст.

Конструкцияи маснуоти китфдор - куртаи миллии занона

1. Нақшаи остин ва ҳисоби формула

Дарозии остин - ДО-25


Васеии остин - ВО=НЧСС: $3 \times 2 + 10 = 48 : 3 + 2 + 10 = 42$

$42 : 4 = 10,5$

БКО= $48 : 4 + 3 = 15$

Эзоҳ: адади моилии поёни камзӯлчаи пеши 2-юмро шумо бо майли дили худ зиёд ё кам карда метавонед.

Конструкцияи маснуоти китфдор - куртаи милли





Расми 40. Қашидани нақшаи куртаи миллӣ.

Эзоҳ: Ба ченакҳои васеи сандуқи сина ва тахтапушт ададҳои иловагии 3...5...7 -ро вобаста ба лоғарӣ ва фарбеҳии андом, ё ин ки аз рӯйи ченакгирии намунавӣ зам намуда, андоза гирифта мумкин аст.

Бузургиҳои иловагӣ барои ба бадан часпидани камзӯлчаи пеш ва ақиб

Дараҷаи часпиш	Бузургии иловагӣ (см)	
	Камзӯлчаи ақиб	Камзӯлчаи пеш
Беҳад часпида	0,5	0
Часпида	0,8-1	0,5
Миёна	1,5	0,5-1
Озод	1,5-2	1,5
Беҳад озод	Аз 2 зиёд	Аз 1,5 зиёд

Агар андозаро бо см гирифта бошед, ҳиссаи чокро бо см ва агар шартҳои техникии дарзхоро ба назар гиред, ҳиссаи чокро бо мм гузоред. Агар қолаб бо дарназардошти ҳиссаи чок сохта шуда бошад, он гоҳ бояд ин ҳисса хангоми дар рӯйи матоъ ғунҷондани чок ба назар гирифта шавад.

Иловаҳои вобаста ба дарз:

1) бари пушт ва бари пеш мувофиқи ҳиссаи дарзи гардана - 0,7 см. (7... 10 мм);

- 2) мувофиқи буриши чойи остин - 1,5 см (15 мм);
- 3) мувофиқи буриши паҳлу ва китфҳо - 2 см (15...20 мм);
- 4) мувофиқи хати канори доман - 0,7 см, барои хати якум - 1 ва умуман, барои қати бари доман - 3-5 см;
- 5) барои остин мувофиқи хати нишеб - 1,5 см (15 мм).

Мувофиқи хатҳои паҳлӯӣ ва сари китф - 2 см, барои дӯхтани канори дарз - 0,7 см, барои чузъҳои хурд, гиребон ва манжет мувофиқи ҳамаи хатҳои буриш - 0,7 см. Барои он ки дасти одам ба буридани қолаб одат кунад, чевар бояд қолабро на дар рӯйи қоғаз, балки дар рӯйи матоъ гузошта, онро гирддавон карда, ҳиссаи чокро боқӣ нагузошта бурад, алалхусус, чузъҳои остин ва гиребонро бо ин тарз буридан бамаврид аст. То ба андозаи қолаб одат кардани чашму даст машқкуниро давом диҳед. Барои дуруст буридани хатҳои суробӣ дар вақти буриш ба чойҳои қатшуда ва кушод аҳамияти калон додан лозим аст. Дар вақти буридан андозаи онро бо ченактасма чен кунед (ченакҳои дар қолаб мавҷудбуда дуруст меоянд ё не?), номи ченакҳоро дар қолаб нависед.

Нақшаро бо хати борики асосӣ мекашанд. Хати буриши қолабро ғафсу яклухт кашида, баъд мебуранд. Дуруст сохтани қолаб, буридани манжет ва дӯхтани маснуот ба дуруст гузоштани ченакҳо вобаста аст.

КОРИ АМАЛИИ №21

Андозагирӣ барои куртаи миллии гиребондор

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи беҳатарӣ ва санитарии гигиенӣ оид ба мавзӯӣ назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: тасмаи ченакгирӣ, дафтари корӣ, қалам, ҷусса (маникен) барои андозагирӣ.

Рафти кор:

1. Омодасозии таҷҳизот ва маводҳои зарурӣ барои гирифтани андоза;

2. Талаботи андозагирӣ: андозаро бо ченактасма аз ҷусса бо либоси сабук мегиранд. Андоза бе гузориши ҳаққи чок гирифта мешавад. Андоза, дарозӣ, васеӣ ва гирди ҷуссаро мегиранд. Андозагириро аз тарафи рости ҷусса сар мекунанд. Дар вақти андозагирӣ рост (дастҳоро ба поён фароварда) истодан лозим аст, он гоҳ андоза дуруст меояд.

3. Андоза аз маникени мактабӣ ё аз якдигар гирифта шавад;

4. Баъди гирифтани андозагирӣ дар қисми андозагирӣ аз худӣ нақшаи дастурӣ навишта шавад;

5. Ҳангоми андозагирӣ аз худ як хонанда чен карда, хонандаи дигар натиҷаи онро дар дафтари корӣ нависад;

6. Номгӯи пурраи ченакхоро истифода бурда, андозагирӣ карда шавад.

Саволҳо ва супориш:

1. Ченакҳои вобаста ба тарафҳои қолабро муайян кунед.

2. Қолаби камзӯлчаҳои пеш ва ақибро баъд аз машиқкунӣ бурида муқоиса кунед.

Ченакҳои вобаста ба тарафҳо бояд баробар оянд.

3. Оид ба касби тарроҳ маълумот диҳед.

4. Сифатҳои шахсии касби тарроҳро баён созед.

§21. АМСИЛАСОЗИИ ОСТИН ВА ГИРЕБОН

Амсиласозӣ – давоми такмили тарҳи либос мебошад. Такмил ва интиҳоби модел (амсила) дар лоиҳаи умумии маснуот нишон дода мешавад. Интиҳоби матоъ ва такмили амсила ба санъати амсиласозӣ, дуруст интиҳоб кардани шаклҳои ҷузъиёти либос, мувофиқати хатҳои уфукию амудӣ асос меёбад.

Амсиласозӣ кори мушкул буда, аз амсиласоз оид ба ҳосияти нахҳо, матоъҳо, тарзи дӯхтан, нақшакашӣ ва рассомӣ дониши амиқ доштанро талаб мекунад. Дар вақти омӯхтану сохтани қолаб бо ҷузъҳо ва хатҳои он нағз шинос шудан лозим аст. Амсиласоз бояд дар интиҳоби шакл ва ҳангоми амсиласозӣ аз рӯйи нақша завқи баланди эстетикӣ ва таҳайюлотӣ рангин зоҳир намояд.

Дар вақти интиҳоби шакл (фасон) нақши асосиро равиши хатҳо мебозад. Аз рӯйи ин хатҳо тарҳи ороиши бадени либос ҷудо мешавад ва он шакли дилхоҳро ба худ мегирад. Хатҳои одами миёнаандомро ба ду қисми асосӣ ҷудо мекунанд: қисми болоӣ ва қисми поёӣ.

Ба қисмҳои боло хатти китф, гардан, сандуқи сина, тахтапушт, остину гиребон ва ба қисмҳои поён хатҳои миён, зону, дарозии либос дохил мешаванд. Бинобар ин, дар вақти амсиласозӣ ба ҷузъҳои маснуот, андоми одам ва интиҳоби матоъ аҳамият додан лозим аст. Куртаи миллии занона аз навъҳои бегиребон, гиребондор, бандакдор, инчунин остини ба китф пайваستшуда, остини яклухт, одӣ, фонусӣ ва ғайра иборатанд. Остинҳо ороиши гуногун доранд: бурма, пар-пар, чин-чин ва ғайра. Гиребон дар куртаи миллии ороиши асосӣ буда, ба курта хусни иловагӣ медиҳад. Барои он ки гиребон ба андоза мувофиқ ояд, мувофиқи нақша аз қоғаз қолаб месозанд. Баъди муайян кардани андозаи шакли гиребон, онро аз матоъ мебуранд.

Якчанд намуди амсиласозии гиребонро дида мебароем. Дар вақти буридани гиребон ба қадӣ ресмон матоъ гирифтани лозим аст.

КАШИДАНИ НАҚШАИ НАМУДҲОИ ГИРЕБОН ВА СОХТАНИ ҚОЛАБҲОИ ОН

Дар давраи қадим либосҳо гиребон надоштанд, матоъро ба гирди тана мепечониданд. Танҳо ҷойи буриши гиребонро ба намуди росткунҷа, чоркунҷа, моил ва ғайра медӯхтанд.

Дар замонҳои қадим маликаи яке аз давлатҳои ғарб дар гарданааш нуқсон доштааст. Вай ба дӯзандагони дарбор фармудааст либосе дӯзанд, ки нуқсони гардан пинҳон шавад. Ҳамин тавр, либосҳои гиребондор пайдо ва паҳн гаштанд.

Нақшаи гиребони одӣ

1. Аз нуқтаи А ба поён ба таври амудӣ 7 см хат кашида, нуқтаи A_1 -ро ҳосил мекунем ва боз аз нуқтаи A_1 ба сурати уфуқӣ 24 см хат гузаронида, нуқтаи В-ро ҳосил мекунем, аз он ба поён ба шакли мувозӣ ба хати AA_1 тӯли 7 см хат мегузаронем. (Расми 41).



Расми 41. Нақшаи гиребони одӣ

$AB=B_0B_1$, нуқтаи B_1 ҳосил мешавад, нуқтаи A_1 ва B_1 -ро пайваст мекунем. Барои нӯги гиребонро ёфтан аз B_1 2 см ба дохил ченак гузошта, бо нуқтаи 24 пайваст мекунем ва нуқтаи 22-ро ҳосил мекунем. Нуқтаҳои 24 ва 22 – ро ба ҳам мепайвандем. Нақшаи асосиро бо хати борик мекашем ва ҷойи буриши қолабро бо хати ғафси яклухти асосӣ рӯйдаворон мекунем.

Нақшаи гиребони фигуравӣ

Аз нуқтаи А ба тарафи рост ба шакли уфуқӣ 28 см, ба поён ба таври амудӣ 18 см чен карда, пас аз он хат мегузаронем (Расми 42).

Аз нуқтаи А ба поён ченаки 11 ва 15-ро мегузорем. Хатҳои ёрирасони уфуқӣ ва нуқтаҳои 18-10см, 15-18 см нишона мегузорем. Нуқтаҳои 28 ва 25-ро бо чадвал мепайвандем.

Нуқтаҳои 28 ва 11-ро бо хати қаторнукта (пунктирӣ) мепайвандем. Нуқтаҳои 25 ва 10-ро ба хати қаторнукта (пунктирӣ) пайваст мекунем.



Расми 42. Нақшаи гиребони ба шакл даровардашуда (фигуравӣ)

Хатикаторнуктаи 28 ва 11-ро ба ду тақсим карда, миёначояшро ёфта, 3 см ба дохил нишонаи ченак мегузorem ва нуктаҳои 25 ва 18-ро ба 2 тақсим карда, миёначояшро ёфта, 2 см берун аз хат нишонаи ченак мегузorem ва хати моилро мекашем. Нуктаҳои 18 ва 10-ро ба 2 тақсим карда, миёначояшро ёфта, 1,5 см ба тарафи берун нишонаи ченак мегузorem ва бо хати моил мепайвандем.

Барои сохтани қолаб нуктаҳои 11,3, 28, 25, 2, 1, 5, 10, 18, 11-ро бо хати гафси яклухт рӯйдавон мекунем.

Нақшаи гиребони фантазия (тахайюл)

Аз нуктаи А ба тарафи рост хати уфуқӣ (23 см) мегузaronем. (Расми 43) Аз нуктаи А ба поён хати амудии дарозияш 6 см ва 14 см-ро мегузaronем. Нуктаҳои 6, 23, 30-ро бо хати қаторнукта пайваст мекунем. Нуктаҳои 6; 23 ва 23; 30-ро ба 2 тақсим карда, миёначояшро ёфта, ба дохили хат нишонаи ченаки см мегузorem. Барои сохтани қолаб нуктаҳои 6,3,23,3,30,14 ва 6-ро бо хати гафси асосӣ мепайвандем (ё аз рӯйи он қолаб месозанд).



Расми 43. Нақшаи гиребони фантазия (тахайюл)

Амсиласозии бадени остин

Либосҳои халқҳои қадим: мисриён, форсҳо, римиҳо, юнониҳо, зардуштиён остин надоштанд. Он баъдтар пайдо шудааст. Ба либосҳои асримиёнагии европой остин аз Византия омадааст, онҳо шаклҳои гуногун доштанд.

Дар асрҳои XV-XVI остинҳоро бисёр рангубор мекарданд: онҳоро бо тасма медӯхтанд, бо нақшу нигор ороиш медоданд, буришҳои гуногунро кашидадӯзӣ мекарданд (расми 2). Барои либоси занҳо дар асри XVII нимостинҳои дарози хошиядор, чиндор, остинҳои аз оринҷ дароз ва кӯтоҳи пар-пар расм шуда буд (расми 1, 3).

Дар асри XIX остинҳои васеъ ва фаххаснок пайдо шуданд. Онҳоро жиго, пӯсти барра ва пӯсти фил меномиданд.

Ба рафти хобравии остин то интиҳои банди даст ба остин ҳар гуна матои астарӣ ё мағзиҳои саҳт мегузоштанд (расми 44, 4).

Дар охири асри XIX намуди асосии остин маҳрутинамо ҳисоб меёфт, ки дар сатҳи китф васеъ шуда, поёни он танг буд (расми 44,

5). Дар асри XX остинҳо намуди муайяно гирифтанд. Новобаста ба ин, барои ба курта намуди зебо додан остинро дигаргун мекарданд (расми 6, 7). Дар замони мо намудҳои гуногуни остинро истифода мебаранд, ки буриши онҳо ба либос шинам ва зебо меафтад: остини кӯтоҳ ва дароз, остини одӣ, яклухт, фонусшакл, манжетдор, пар-пар, қанотак ва ғайра.



Расми 44. Амсиласозии остин

Амсиласозии остинҳо. Аз рӯи қолаби остини одию тайёр бо роҳи амсиласозӣ остинҳои шаклашон гуногунро сохтан мумкин аст. Ҳамин асосро барқад мебузем, ки масофаи байни буришҳо ба интиҳоби шакли остин вобаста аст.

КОРИ АМАЛИИ №22

Сохтани қолаби остинҳои гуногун аз рӯи қолаби остини одӣ

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарии гигиенӣ оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: қоғаз, хома, қалами одӣ ва ранга ё фламастер, қай-чӣ, ченактасма, чадвал ва қолаби остини одӣ.

Остини фонусшакл. Қолаби асосии остинро ба 2 тақсим мекунем ва баъд онро бурида, ба 2 тараф – дар масофаи 10-15 см чудо мекунем (барои бурма, чин-чин). Қуллаи асосии остинро ба андозаи 2 см боло мебардорем. Поёни остинро 4 см ба поён мефарорем ва бо хатҳои паҳлуии остин якҷоя мекунем.



Расми 45. Остини фонусшакл.

Остини пар-пар. Танҳо дар қисми болоии остин чинро ба вучуд меорем, ки поёнаш ҳамвор боқӣ мемонад. Қолиби асосӣ – қисми болоиро ба 6 қисм бурида (масофаи байни буришҳо 3; 3; 5; 5; 5; 3 см аст), аз қисми боло куллаҳои асосии остинро 3 см баландтар мебардорем, нишонаи ченакхоро мегузорем ва қисми поёнро то 0,5 см боқӣ гузошта мебузем. Қисми буридашударо ба шакли бодбезак то хати ҳамии даст дигаргун мекунем. Аз қисми паҳлуии остин ба поён 3 см чудо карда, бо кунҷ мебузем.

Остини қанотак. Барои сохтани қолаби остини қанотак қолаби асосиро ба 7 қисм чудо мекунем (масофаи байни буришҳо аз 3 то 4 см хоҳад буд), вале қисми болоии остин бетағйир мемонад.



Расми 46. *Остини қанотак*

Остини дарози ба поён васеъшудаи манжетдор. Қолаби асосии остинро гирифта ба 3 хиссаи баробар тақсим мекунем. Масофаи байни буриши қисмхоро муайян менамоем. Ҷойи масофаи миёнаро 7 см, ду тарафи паҳлуии онро 5 см васеъ мекунем ва поёни остинро мепайвандем.

Манжетро ба қисми поёнии остин пайваст мекунем. Шаклҳои манжет гуногун аст. Асосан, онҳоро дуқабата медӯзанд, яъне қат мекунанд. Дарозии манжети рост то ҷойи васеъшавии оринчи хурд чамулчамъ 5 см буда, барои бандак, тугма $17+5=22$ см фосила боқӣ мемонад. Васеии манжет аз 4 то 6 см мешавад.



Расми 47. *Намудҳои буриш ва шаклҳои остин*

КОРИ АМАЛИИ №23

Сохтани қолаби остини қанотак

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи беҳатарӣ ва санитарияи гигиенӣ оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: қоғаз ва қоғази ранга, қайчӣ, чадвал, ченактасма, қолаби остини одӣ, қалами одӣ ё ранга, фломастер.

Рафти кор:

1.Омода сохтани асбоб, таҷҳизот ва маводи зарурӣ барои иҷрои кори амалӣ;

2. Омода намудани қолаби остини одӣ;


3. Қолаби асосӣ ба 5 ё 6 қисм ҷудо карда шавад;

4. Масофаи байни буришҳо аз 3 то 6 см бошад;

5. Ба варакаи корӣ қисми омода намудаи қолаб бо ширеш часпонида шавад;

6. Қуллаи асосиро бо даст дошта, қисми поёнии остин камтар васеъ карда шавад;

7. Гирди остини қанотак бо қалами ранга ё фломастер гирдавон карда, аз рӯйи он қолаби тайёршуда бурида шавад.



Расми 48. Қолаби остини қанотак

Саволҳо ва супориш

1.Кадам намуди гиребон ва остинро интихоб кардед?

2.Аз рӯйи қолаби остини одӣ остини фонусшакро чӣ тавр тайёр мекунанд?

3.Чанд намуди гиребон ва остинро медонед?

4.Оид ба касби амсиласоз маълумот диҳед.

5.Талаботи асосӣ нисбати касби амсиласоз кадомҳоянд?

§22. ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЙЁР КАРДАНИ ЛИБОС ВА КОР ДАР ПАСИ МОШИНАИ ДАРЗДӢЗИИ БАРӢӢ

Пеш аз буридани матоъ хонанда бояд дар бораи хусусияти матоъ ё нахҳо дониши васеъ дошта бошад.

Дар вақти интихоби матоъ ба камбудӣ ва нуқсонҳои матоъ аҳамият додан лозим аст, то ки онҳо дар вақти буридан ба ҷойи

асосии маснуот наоянд. Дар вақти буридан васеӣ ва бари матоъро ба назар гирифта, барои сарфакорона буридан ба ҷойҳои гул аҳамият додан лозим аст. Агар матоъ қачӣ дошта бошад, аз ҷойи буридани матоъ як ресмони баракиро кашида гирифта, канорашро аз рӯи он мебуранд. Матои пахтагиро аз тарафи чаппааш хуб дарзмол мекунанд. Агар матоъ ғичим бошад, онро ҳамвор бояд кард. Бо ин мақсад матоъро пешакӣ намнок карда, ба рӯи миз мегузоранд ва канораҳояшро бо канораҳои миз баробар гузошта паҳн мекунанд, сипас матоъро дарзмол менамоянд.

Барои он ки матои пашмӣ дар об кӯтоҳ наштавад, пешакӣ онро ҳатман бугӯб додану бо матоъ ё докаи намнок дарзмол кардан лозим аст.

Ба рӯи матоъ гузоштани қолабҳо. Матои пахтагӣ ва абрешимиرو ба тарафи чаппааш гузошта, аз рӯи нахи баракӣ ду милкашро росту дуқат мекунанд, баъд милкҳояшро сӯзанак мезананд. Ба рӯи тамоми матоъ ҳамаи қисмҳои қолаб, яъне аввал қисмҳои калон, баъд қисмҳои хурдро мегузоранд. Дар айни замон кӯшиш кардан лозим аст, ки нахҳои барқади матоъ ва қолаб ба ҳам мувофиқ оянд.

Барои ин бо ченактасма ё хаткашак масофаи аз милки матоъ то нахи барқад ишоратёфтаи қолабро (аз болову поён) чен мекунанд. Агар матоъ гулдор ё патдор бошад, он гоҳ ба равиши пати матоъ ва гул аҳамият дода мебуранд.

Қолабҳои ҷуфт, гули матои тарафи рост ва чапи камзӯлчаҳо бояд як хел шаванд. Маснуоти аз махмали паташ рост, пилтабахмали тунук ва ғайра дӯхташавандаро муқобили паташон мебуранд. Қолабро ба матоъҳои патдор (махмал, бӯмазӣ, замш ва ғайра) тарзе мегузоранд, ки равиши пат аз боло ба поён бошад. Пати онҳоро тавассути поёнрӯ давондани даст ба поён хобондан мумкин аст.

Ҳамаи қисмҳои ба рӯи матоъ гузоштаи қолабро бо сӯзанакҳо мустаҳкам мекунанд ва гирдогирди онро бўр мекашанд, сипас ҷойи чин-чин, печҳо ва ғайраҳоро ишорат мекунанд. Бо мақсади аз ёд набаровардани ҳиссаи дарз, ки барои қаткунии доман, остин ва ғайра ба кор меравад, матои зиёдатӣ мемонанд. Барои он ки матоъ дар вақти буридан налагҷад, қисмҳои ҷуфтро бо сӯзанак мустаҳкам мекунанд. Дар вақти буридани матоъ ботамкину ором бошад, саросема нашуда, худро дуруст ва чиддан ба кор омода созед. Пеш аз ҳама, ба рӯи матоъ дуруст гузошта шудани қолабро

ба назар гиред. Азбаски бар, гул ва тобиши матоъ яксон нест, бинобар ин қолабро ба рӯйи матоъ мутобиқи ҳолатҳои дахлдор ҳар ҳел мегузоранд. Матоъҳо якбара (70-90 см) ва дубара (150-180 см) мешаванд. Қолабро, одатан, ба тарафи чаппаи матоъ мегузоранд.

Матоъро дар рӯйи мизи калон мебуранд. Дар вақти буридан матоъ бояд шакли росткунҷа гирад. Матоъ аз рӯйи ресмони канорӣ бурида мешавад. Агар ресмони канорӣ муайян набошад, он гоҳ ресмони баракӣ (арзӣ)-и дурустро кашида гирифта, канорашро аз рӯйи он мебуранд.

Барои босифат буридани чузъҳои маснуоти курта, чойгир кардани қолаб дар рӯйи матоъ ва налагжидани он хатман ба тарзи қайчизанӣ, ҳаракату ҳолати нигоҳдории даст ва тартиби буриши чузъҳо аҳамият бояд дод. Дар вақти буридани матоъ рост истода, ба ҳолати дастӣ чапу рост ва матои зерӣ қолаб аҳамият додан лозим аст.

Мувофиқи талабот буридани матоъ ба касби буранда вогузор шудааст. Буранда метавонад дар яке аз самтҳои соҳаҳои дӯзандагӣ, ба монанди: либосдӯзӣ, пойафзолдӯзӣ, пардадӯзӣ ва ғ. фаъолият барад. Буранда ба мизоч дар интиҳоби услуб, намуди матоъ, ороиш кӯмак мекунад, намунаи интиҳобшударо тарҳрезӣ мекунад, андозагирӣ мекунад, сипас намуна месозад ва матоъро мебурад. Баъд аз гузаронидани амалиёт буранда чузъҳои буридашударо барои дӯхтан ва омода намудани либос ба дӯзанда месупорад.

Пеш аз он ки либоси фармоишӣ омода шавад, буранда бо мизоч якчанд маротиба бо мақсади дуруст омода намудани либоси дӯхтамешуда вохӯрда, санчишҳо мегузаронад. Вай либоси фармоиширо дар тани инсон пӯшонида, камбудӣ ва нуқсонҳоро бартараф мекунад, хоҳишҳои мизочонро боз аниқтар карда, сифати кори дӯзандаро назорат мекунад.

Сифатҳои муҳими касби буранда: завқи зебоипарастӣ, таваҷҷуҳ ба мӯд, қобилияти рассомӣ, бодикқатӣ, масъулиятнокӣ, ҷамоҳангсозии ҳуби дастҳо ва ғайра.

Дар вақти буридан ба тарзи буриши матоъ назорат бояд кард, то ки хатҳои рост пурпечутоб, қач, уреб ва хошури (штрихӣ) бурида нашаванд. Таваҷҷуҳ бояд кард, то ки қолаб аз рӯйи матоъ налагжад ва сӯзанаҳои маҳкамкунанда дар ҷояшон бошанд. Аввал чузъҳои калон ва баъд чузъҳои хурдро мебуранд. Баъд аз буридан онҳоро санчидан лозим аст. Агар чузъҳои хурдро набурида ба як тараф гузоред, гум шуданашон мумкин аст. Агар аз пораҳои боқимонда баъзе чузъҳои майдаи куртаро буриданӣ шавед, ба равиши ресмони

барқад ва ҷилои матоъ аҳамият диҳед, то ки ранги қисмҳои куртаи дӯхташуда фарқ накунад.

Дӯхтани маснуот. Барои дӯхтани маснуот аввал омода ккардани ҷойи кор, ҷойгиршавии асбобу мошинҳо ва тартиби иҷрои корро ба назар гирифтани лозим аст, то ки маснуоти дӯхташаванда хушсифат барояд. Агар дар вақти кор норасоӣҳо пайдо шаванд, дар он сурат технологияи тартиби иҷрои корро иваз кардан мумкин аст.

Ҳангоми дӯхтан ҷӣ қадар сарфшавии ресмон, агар зарур бошад, тугма ва ангулаҳоро муайян бояд кард. Дар вақти дӯхтани курта ҳар як амалиёти дурусту вобаста ба матоъ пайвастунии ҷузьҳо ва ғайра бояд санҷида шавад. Ба шаклу андозаи ҷузь, ҷок, тозагӣ, сифати ҷоки дастӣ ва дарзи мошинагӣ, дуруст гузаронидани ресмон ва ғайра аҳамият додан лозим аст. Баъд аз санҷиш камбудӣҳо бояд дар вақташ бартараф карда шаванд.

Асбобҳои зарурӣ дар вақти дӯхтани матоъ. Баъд аз интиҳоби матоъ, шакли курта ва буридани он ба дӯхтан сар мекунем. Дар вақти дӯхтан асбобҳои зарурӣ бояд дар ҳолати дуруст бошанд. Мошинаи дарздӯзиро дар вақташ равшан ва тоза карда истодан лозим аст. Агар мошинаи дарздӯзӣ дуруст бошад, он ҳатман ором, бе овоз мебудад. Сӯзанҳоро вобаста ба ғафсии матоъ иваз кардан лозим аст, бояд онҳо доим тез бошанд. Агар сӯзан кунд бошад, ресмони матоъро меканад. Матоъро бо қайҷии дӯзандагии калон мебуранд. Вале дар вақти дӯхтан қайҷии майдаро истифода мебаранд. Он бояд доим тез бошад. Инчунин, ҳангоми дӯхтан сӯзанаҳои зангзада ё нӯғаш кундро истифода набаред. Дар вақти дӯхтан аз ангуштпона истифода баред, онро ба ангушти миёна пӯшед. Сӯзанҳо мувофиқи ғафсӣ ва дарозиашон рақамдоранд. Сӯзан ҳар қадар ғафс бошад, рақамаш ҳамон қадар калон мешавад. Навъи аз ҳама паҳнғаштаи сӯзан рақами 8 мебошад. Ба навъи дӯхт нигоҳ карда сӯзанро интиҳоб мекунанд. Барои пайвасту кардани ҷузьҳо сӯзани ғафсу дарозтарро интиҳоб кардан лозим. Ченактасма бояд мустаҳкам ва чандир бошад. Аз аввали ченкунӣ то дӯхта шудани маснуот як ченактасмаро истифода баред. Яке аз воситаҳои зарурӣ бўри дӯзандагӣ мебошад. Он, асосан, сафед, баъзан ранга ҳам мешавад. Барои он ки хат бориқ ва равшан бошад, нӯги бўрро бо корд тез кунед. Барои матоъҳои пахтагӣ баъзан ба ҷойи бўр қалами қандакориро истифода мебаранд. Барои пайвасту кардани ҷузьҳо ресмонҳои на он қадар тофташударо истифода мебаранд, барои он ки онҳо нисбат

ба дигар ресмонҳо мулоиманд. Матоҳои бисёр борикро бо ресмонҳои абрешимӣ медӯзанд.


Матоҳои пашмӣ ва абрешимиرو бо риштаҳои абрешимӣ дӯхтан лозим аст, зеро онҳо мустаҳкаманд. Бо риштаҳои борик ҷойи тугма ва чокҳои ороиширо дӯхтан беҳтар аст. Пеш аз дӯхтан тавассути мошина аввал ҷузҳои алоҳидаи онҳоро дастӣ кӯк мезананд (бо риояи қоидаҳои иҷроӣ амалиёт).

ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЙЁР КАРДАНИ ГИРЕБОН

Намуди зохирии маснуоти гуногун ба интиҳоби дурусти шакли гиребон, дӯхти он бештар вобаста аст. Аксари гиребонҳо, асосан, аз ду қисми асосӣ иборатанд: лабгардон ё намоён ва рост, ки аз берун намоён аст. Бо роҳи дигар кардани шакли гиребони намоён ва тағйир додани бузургии қисми рости гиребон навҳои гуногуни онро ҳосил кардан мумкин аст. Таҳияи ҳамаи намудҳои гиребон қариб як хел аст.

Кори аз ҳама душвори гиребон ба гардан часпонидани он мебошад. Усули часпонидани гиребонҳо мухталиф буда, он, асосан, ба шакли гардана, инчунин ба матоъ вобаста аст. Барои дӯхтани гиребони рости лабгардон рӯи гиребони боло ва зергиребонро болои ҳам гузошта, гирдогирдашро рост карда, аз тарафи гиребони боло дастӣ кӯк мезананд. Сипас аз канори зергиребон 0,7 см монда (расми 49 а), дарзи мошинагӣ мезананд. Баъд ҳиссаи дарзро ба тарафи гиребони боло қат карда, дарзмол мекунад (расми 49 б).

Агар гиребон гирда бошад, ҳиссаи дарзро 0,3-0,4 см монда мебуранд (ба шарти он ки нахҳои матоъ рағза-рағза нашавад). Гиребонро рости карда, кунҷояшро бароварда, аз тарафи зергиребон дарзмол мекунад. Канорҳои нодӯхтаро рост карда, аз болояш кӯк мезананд. Дар ин маврид дар гиребони боло изофагӣ пайдо мегардад, ки он хангоми қат кардани зергиребон лозим мешавад (расми 49 в).



Расми 49. Тарзи тайёр кардани гиребон

Ҳиссаи дарзи мағзиро қариб то ҷойи дарзи мошинагӣ бурида мепартоянд. Агар матои гиребон нафис бошад, мағзии онро ба андозаи гиребони боло бурида, кӯк мезананд, сипас онро ба таги гиребон мечаспонанд. Дар ин маврид ҳиссаи дарз байни мағзӣ ва гиребони тайёр монда, аз гиребони боло наменамояд. Барои он ки гиребон сахт шавад, ба дарунаш мағзӣ мемонанд. Нахҳои матои гиребон вобаста ба дӯхти он баракӣ (арзӣ) ё рост мешаванд.

Гиребонро аксаран дукабата медӯзанд. Барои ин ду ҷузи гиребони боло ва таг (зергиребон)-ро мебуранд. Барои буридани зергиребон қолаби гиребонро ба рӯйи қоғаз кашида, ба андозаи муайян кам карда мебуранд. Дӯхтани гиребони мағзидор хусусиятҳои хос дорад. Мағзиро мувофиқи ранги гиребон аз матои пахтагин ва хомсуф интихоб мекунанд. Баъзан мағзиро аз матои асосӣ мебуранд. Пеш аз буридани мағзии гиребон матояшро аввал тар, пас аз он хушк карда, сипас бугтоб мекунанд, баъд мебуранд, зеро мағзӣ дар об кӯтоҳ шуда, шакли гиребонро вайрон мекунад.

Мағзиро баробари андозаи зергиребон мебуранд ва ба тарафи чаппаи зергиребон гузошта, гирдогирдашро дастӣ кӯк мезананд. Баъд гиребони мағзигузоштаро мисли гиребони рости лабгардони бемағзӣ медӯзанд. Баъди дарзи мошинагӣ задан мағзиашро то дарзи мошина зич карда мебуранд. Барои ба гардан часпонидани гиребон аввал дарзҳои китфи маснуотро дӯхтан лозим аст.

Гиребони дӯхтаро ба тарафи рости либос мувофиқ карда, зергиребон гузошта, дастӣ кӯк мезананд, ки дар натиҷа гиребон байни фаровез ё тавқи яклухт ва либос воқеъ мегардад. Ҷойҳои дастӣ кӯкзада, канораҳои бари пеш ва гарданаи либосро то дарзи китф бо мошина дӯхта, баъд фаровезро ба тарафи чаппаи маснуот қат карда дарзмол мекунанд. Ҳиссаи дарзи тахтапушт ва зергиребонро ба дарзи китф наздик гирифта, қайчӣ зада, ба дарун қат мекунанд ва 0,1 см дуртар аз ҷойи часпондани гиребон дарзи мошинагӣ мезананд.

Часпонидани гиребони рост. Пеш аз ба гардана часпонидани гиребони рост дарзҳои китф ва ангула (тугма, бандак ва ғайра)-ро дасткорӣ мекунанд. Гиребони тайёр ва зергиребонро ба тарафи чаппаи маснуот гузошта, нӯғҳои гиребонро ба нӯғи ангула рост карда, ба гардан дастӣ медӯзанд. Сипас 0,7 см монда, ба гардана гиребонро дарзи мошинагӣ зада мечаспонанд. Гиребони болоро 0,7 см ба дарун қат намуда, аз ҷойи қатшавӣ дастӣ кӯк зада, баъд

бо мошин медӯзанд. Ҳангоми ба тарзи дастӣ кӯк задани ҷойи катшуда бояд болои дарзи мошинаро пӯшанд.

Ҳамаи намудҳои гиребонро баъди такмили алоҳида ба маснуот мечаспонанд. Дар вақти часпонидани гиребон чунин ҳолатҳоро ба назар гирифтани лозим аст:

1.Дарозии бар, мутаносибии чузъҳои гиребон, муайян кардани ҷойи изи санчишӣ ва дарзи китф;

2.Шакл, андоза ва мутаносибии чузъҳо;

3.Ҳангоми кӯкири ба ҷойгиршавии изи санчишию дарзи китф мувофиқат кардани гиребон, ба буриши гиребон, зергиребон ва моилии он аҳамият додан лозим аст;

4.Гиребонро аз тарафи ҷойи буриш дастӣ кӯк мезананд, ҷойҳои буриши моилиро мечаспонанд;

5.Гиребонро роста карда, нӯғҳояшро бароварда, аз тарафи зергиребон дарзмол мекунанд;

6.Ҳиссаи дарзи гардана ва фаровезро то ҷойи дарз 0,1 см гузошта мебуранд;

7.Дар вақти дӯхтани гиребонҳои гуногун харитаи технологиро истифода мебаранд.

КОРИ АМАЛИИ №24

Гузоштани қолаб ба рӯи матоъ. Таҳияи гиребони одӣ ва ба камзӯлча пайваст кардани он

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарии гигиени оид ба мавзӯ назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Харитаи технологии №2

Гузоштани қолаб ба рӯи матоъ

Таҷҳизот: қолаб, бўри дӯзандагӣ, сӯзанак, қайчӣ, ченактасма.

№	Пайдарҳамии кор
1	Барои муайян кардани нуксонҳои матоъ онро аз назар мегузаронем,
2	Қоидаҳои қолабгузорию риоя карда, ҳамаи чузъҳои куртаро ба рӯи матоъ мегузорем. Онҳоро бо сӯзанакҳо маҳкам мекунем. Равиши сӯзанҳо бояд ба як тараф бошад.
3	Дар гирдогирди қолаб ва ҷойҳои дахлдори дигар барои ҳиссаи чок 1,5 см монда, аз рӯи он бо қайчӣ қолаби чузъҳоро пайнаҳам мебузем. Қоидаҳои техникаи бехатарии кор бо қайчӣ бояд риоя карда шавад.

4	Баъди буридани чузъҳо: а) муайян кардани миёнаҷойи қисми пеш ва ақиби камзӯлча, гузоштани нишонаи хурди секунҷамонанд ва буридани он; б) муайян кардани миёнаҷойи қисми болоии танаи пешу ақиб ва гузоштани нишонаи секунҷа; в) муайян кардани миёнаҷойи гиребон ва гузоштани нишонаи секунҷа; г) муайян кардани баландии қуллаи остин, гузоштани нишона ба тарафи пеш ва ақиби он.
5	Худозмоя: а) ба рӯи матоъ дуруст гузоштани қолабро санҷед, хатҳои ёрирасон ва рах-рах (штрих)-ро дуруст гузоред; б) дуруст гузаронидани хатҳои асосиро санҷед.




Расми 50. Тарзи гузоштани қолаб ба матоъ

Харитаи технологии №3

Таҳияи гиребони одӣ ва ба камзӯлча пайваст кардани он

№	Пайдарҳамии кор
1	Қоидаи пайваст кардани камзӯлчаҳои пешу ақиб ва ба он часпондани тавқро риоя карда, қисмҳои камзӯлчаҳоро пайваст мекунем.
2	Гиребонро барқад аз миёнҷояш қат карда, тарафи рости матоъро ба дарун гирифта, буришҳоро дуруст намуда, бо чоки васеяш 0,5 - 0,7 см меҷӯзем. Кунҷҳояшро мебузем ва гиребонро ба тарафи рости мегардонем, кунҷҳояшро дуруст карда, аз гирди гиребон (аз тарафи рости гиребон) дастӣ кӯк мезанем.

3	Гиребонро дар мобайни камзӯлчаи асосӣ ва тавқ ниҳода, секунҷаҳоро болои ҳам монда, чоки китфро низ рӯйи ҳам гузошта, дастӣ кӯк мезанем ва баъд бо чоки васеяш 0,5 - 0,7 см бо мошина медӯзем.
4	Мутаносибии чоки китфу кунҷҳои гиребонро санҷед. Буриши кунҷҳои изофаи камзӯлчаҳоро қайчӣ зада, рӯйгардон кунед ва бо кӯки дастӣ гирди камзӯлчаҳо дӯзед.
5	Ҳамаи қисмҳои пайвастшударо ҳамвор кунед, то ки чузъҳои камзӯлчаҳо дарозу кӯтоҳ нашаванд, бо чоки 0,7 см канори буришро дӯзед ва дарзмол кунед.
6	Худозмоя: а) дуруст ва зебо будани чок, қисмҳои камзӯлча ва тавқро санҷед; б) дуруст ва зебо будани чоки гиребон, инчунин мутаносиб будани онро санҷед; в) мувофиқ омадани чоки китфро баъд аз дӯхтани гиребон санҷед; г) ҳангоми истифодаи мошинаи дарздӯзӣ қоидаҳои техникаи беҳатариро риоя кунед.



Расми 51. Таҳияи гиребони одӣ ба камзӯлча пайваст кардани он

Саволҳо ва супориш:

1. Тарзи дурусти ба рӯйи матоъ гузоштани қолабро баён кунед.
2. Барои муайян кардани миёнаҷойи камзӯлчаи пеш ва ақиб нишонро чӣ тавр мегузоранд?
3. Чанд намуди гиребонро медонед?
4. Қоидаҳои ба чузъҳои камзӯлча часпонидани гиребонро гуфта диҳед.
5. Оид ба касби буранда маълумот диҳед.
6. Сифатҳои муҳими касби бурандагиро шарҳ диҳед.

§23. ҚОИДАҲОИ ТАҲИЯИ ТАНАИ МАСНУОТ ТАВАССУТИ МОШИНАИ ДАРЗДӢЗИИ БАҶӢ

Чоки одӣ гуфта пайваст намудани ду қисми чузъҳои болои ҳам гузоштаро меноманд. Дар ин маврид васеии чокро 1,5 см монда дӯхтан лозим аст.

Дӯхти дастӣ матоъро аз титшавӣ нигоҳ медорад. Дӯхти

дастиро бо сӯзану дарзи кӯтоҳ иҷро бояд кард. Дар вақти дӯхтани чузъҳо дарзи пайвастаро истифода бурда, бо ин роҳ пайвасти мустаҳками дарзро ҳосил мекунанд. Канори ду буришро рӯйи ҳам гузошта, аз тарафи чаппааш медӯзанд. Баъд буриши муайяни матоъҳоро саҳт мекашанд, то ки канори онҳо бо ҳам баробар ояд. Дарз аз тарафи рости маснуот ноаён аст. Чокҳои курта бояд ҳам аз тарафи рост ва ҳам аз тарафи чап зебо бошанд.

Канори чокҳоро баъд аз дуруст буридан бо дарзи канорӣ медӯзанд. Дарзи канориро дастӣ ё тавассути мошинаи дарздӯзӣ бо ресмони абрешимӣ ҳамранги матоъ медӯзанд. Чоки дарз ҳар қадар хурд бошад, таҳияи канори чок ҳамон қадар зебо мешавад. Дар ин маврид ба таъминоти механикӣ чок аҳамият додан лозим аст.

Ҳангоми таҳияи маснуоти матоаш нафис канори чокро каме хобонда, бо кӯкҳои наздику кӯтоҳ медӯзанд. Баъзан канори чокҳои чунин маснуотро бо мошинаи дарздӯзӣ ҳам медӯзанд, ки он дар натиҷа хеле мустаҳкам мешавад. Агар канори чокро бо дарзи канорӣ дӯзем, зеҳи чокро дарозтар мемонем, ки он зебо ва ноаён мешавад. Аммо аз ин тарзи дарззанӣ канори чок ғафс шуда, ҳангоми дарзмолкунӣ ҳамаи дарзҳо аз тарафи рости матоъ намоён мешаванд. Дар мавриди маснуоти аз матои трикотажи ғафс дӯхташуда канори чокро бо зеҳи ироқӣ медӯзанд. Агар чок ба як тараф қат карда шавад, он гоҳ канори чокро аз тарафи ростиаш бо зеҳи ҳалқагӣ медӯзанд. Нӯги ҳар ду тарафи чокро ба дарун қат кардан ҳам мумкин аст. Дар ин ҳолат ҳиссаи чокро васеътар мемонанд.

Баъди баррасии кор маснуотро дарзмол бояд кард. Барои дарзмолкунӣ ҷойи махсус ҷудо карда мешавад. Маснуотро дар рӯйи миз ё тахтаи дарзмолкунӣ, ки бо матои тоза рӯйкаш шудааст, дарзмол мекунанд. Дар вақти дӯхтани чузъҳои курта харитаҳои технологиро истифода баред. Барои дуруст истифода бурдани харитаҳои технологӣ дар истеҳсолоти дӯзандагӣ касби технологи истеҳсолоти дӯзандагӣ фаъолият мебарад. Технологи истеҳсолоти дӯзандагӣ ба категорияи мутахассисон тааллуқ дорад ва бевосита ба роҳбари корхона тобеъ аст.

Ба вазифаи технологи дӯзандагӣ шахсе қабул карда мешавад, ки ҳадди ақал маълумот ва таҷрибаи корӣ дар соҳаи истеҳсоли дӯзандагӣ дошта бошад.

Технологи истеҳсолоти дӯзандагӣ конунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки истеҳсоли дӯзанда-

гиро ба танзим медадоранд; технологияи истеҳсоли дӯзандагӣ; намудҳо ва хосиятҳои маснуотҳо; намудҳои либос, раванди коркарди технологияи истеҳсолот ва назорати сифати маҳсулоти дӯхташаванда, намунаҳо, тарҳҳо, ангораҳои макетҳо, қолабҳо ва буриш, қоидаҳои муайян кардани сифати маҳсулоти гуногунии истеҳсоли оммавӣ; талаботи стандартҳои давлатӣ оид ба сифати мавод ва маснуот, асосҳои қонунгузории меҳнат, қоидаҳои ҳифзи муҳити зист, қоидаҳои дохилии меҳнат, талабот ба сифати кор ва маҳсулот, қоидаҳои санитарии гигиени ва беҳатарии сӯхторро бояд донанд.

КОРИ АМАЛИИ №25

Таҳияи танаи куртаи милли ва ба тана пайваст кардани камзӯлчаи гиребондор

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи беҳатарӣ ва санитарии гигиени оид ба мавзӯ назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: мошинаи дарздӯзӣ, чузҳои курта ва қуттии корӣ.

Харитаи технологияи №4

Таҳияи танаи куртаи милли

№	Пайдарҳамии кор
1	Бо чоки васеяш 1-1,5 см дастӣ дӯхтан ва баъд бо мошинаи дарздӯзӣ баҳия задани паҳлии танаи курта.
2	Чоки танаи куртаро ба ду тараф кушода дарзмол мекунем.
3	Ба буриши болои танаи курта ду чоки мувозӣ-чоки якумро 1 см ва чоки дуюмро 0,5 см монда медӯзем.
4	Ду ресмони чоки мувозиро барои ҳосил намудани чин якбора мекашем.
5	Буриши поёни куртаро бе қаткунӣ ва ба манзури санҷиш бо захири калон медӯзем.
6	Худозмоя: а) базеб ва дуруст дӯхтани дарзи паҳлуро санҷед; б) дуруст кушодану аз ду тараф дарзмол кардани чоки паҳлуро санҷед; в) зебо ва дуруст ҳосил кардани чинҳоро санҷед;

Харитаи технологии №5

Ба тана пайваст кардани камзӯлчаи гиребондор

№	Пайдархамии кор
1	Қоидаи дӯхтани танаро истифода бурда, онро медӯзем: а) дӯхтани буриши паҳлӯй; б) мутаносибан бо нишонаи секунча баробар тақсим кардани чину бурмаҳо.
2	Пайваст кардани камзӯлчаи гиребондор ба тана. Ҳама қоидаҳои часпонидани камзӯлчаҳои пеш ва ақибро ба эътибор гирифта, онҳоро ба тана пайваст мекунем.
3	Худозмоя. Санчиш: а) ду ҷузъи буриши тана бо ҳам мувофиқанд; б) баробар тақсим кардани чинҳо, рӯ ба рӯ омадани нишонаҳо; в) дуруст будани чоки пайвасти камзӯлчаҳо; г) дарзмол кардани ҷузьҳои курта.
4	Ба тана пайваст кардани камзӯлчаи гиребондор.




Расми 52. Таҳияи танаи куртаи миллии ва ба тана пайваст кардани камзӯлчаи гиребондор

Санчиши ченкунии якум

Дар аснои ченкунии дуруст ҷойгир шудани камзӯлчаҳои қисми пешу ақиб ва танаро ба назар мегиранд. Бо ин мақсад ин либосро пӯшида, барои дарозии китфро муайян кардан бӯр мекашанд ё сӯзанак мезананд ва ҳолати дурусти дарзҳои либосро ба назар мегиранд. Ба васеӣ, тангӣ, қачӣ ё ростии дарзҳои паҳлӯй, инчунин, ҷӣ гуна будани дарзҳои китф ва ғайра аҳамият додан лозим аст.

Ёфтани нуқсонҳои маснуоти китфдор дар вақти часпондани камзӯлчаҳо ва намудҳои ислоҳи он

Нуқсон	Намудҳои ислоҳ
Чоки китф ба тарафи камзӯлчаи ақиб мегузарад (дар ҳуссаи хамадақомат). 	Чоки китфро ба тарафи ақиб ва матоъро гирифта ба буриши китфи камзӯлчаи пеш гузоред. 
Чоки китф ба тарафи камзӯлчаи пеш мегузарад, (дар ҳуссаи хамадақомат). 	Чоки китфро ба тарафи пеш ва матоъро гирифта ба буриши китфи камзӯлчаи ақиб гузоред. 

Оё шумо медонед?

Трикотаж аз калимаи фаронсавии tricjtage гирифта шуда, маънояш матоест, ки бо ёрии мошина бофта шудааст.

Савол ва супориш:

- 1.Чаро чоки паҳлуи танаро бахия мезананд?
- 2.Барои чӣ дар буриши болои тана ду чоки мувозӣ медӯзанд?
- 3.Агар нишонаҳои секунҷа монанди маснуот бо ҳам мувофиқ наоянд, чӣ гуна нуқсон сар мезананд?
- 4.Барои тайёр кардани чинҳои танани курта кадом амалиётро иҷро мекунанд?
- 5.Тарзи ба тана часпондани камзӯлчаи ақибро гуфта диҳед.

§24. ТАҲИЯИ ОСТИН

Пеш аз он ки остини буридаро ба дӯхтан сар кунем, аввал остинро кушода, ба бари он дар баландтарин қулла нишонаҳо гузошта, баъд бо мақсади дӯхтан онро ба қисми моилии остинҷой пайваست мекунанд. Аз қуллаи остин бо ченактасма 11 см ва барои пеши остин 11,5 см чен карда нуктаҳо мегузорем.

Аз қуллаи остин ба тамоми ҷойи моилии он аввал дастӣ дарзи дукаторай мувозӣ зада (васеии дарзи якум аз канори буридашуда 1

см, дарзи дуом 0,7 см аст), баъд онро бо мошинаи дарздӯзӣ меҳдӯзем. Баъд онро чин-чин карда, остинро мегузорем (тарафи рostaашро ба роста монда) ва бо сӯзанак маҳкам мекунем, бари дӯхти санчиширо аз рӯйи хати нишона ва нуктаи санчишӣ муайян карда, баъд ҷузъҳои остинро мечаспонем. Пас аз дӯхтани чинҳои баландии қуллаи остин ва саропои он санчиши якумро ба амал мебарорем.

Нуксонҳои дар вақти санчиш пайдошударо ислоҳ бояд кард.

Дар истехсолот вазифаи аз назар гузаронидан ва ислоҳи нуксонҳои пайдошударо назорати сифат ва инчунин касби технологи дӯзандагӣ ба дӯш дорад. Касби технологи дӯзандагӣ якчанд вазифахоро бояд ба иҷро расонад: таҳияи амсилаҳои нав, эҷоди нақшҳо ва ангораҳо, таҳияи ҳуҷҷатҳои техникӣ барои амсилаҳои нав, иҷрои ҳисобҳои ҳарҷоти моддӣ ва меҳнатӣ барои таҳияи намудҳои нави амсилаҳо, таҳияи меъёрҳои вақт аз ҷиҳати техникӣ, мусоидат ба рушд ва тақмили равандҳои истехсолот, таҳияи технологияҳои дӯзандагии оммавӣ, тағйирот ба ҳуҷҷатҳои техникӣ бо сабаби ба танзим даровардани равандҳои технологӣ ва речаи истехсолӣ дар ҳама бахшҳо, ташкили кори бефосилаи истехсолот дар тамоми марҳилаҳои давраи истехсолот, тақсмоти вазифаҳо байни кормандон, назорати кор, ҳисоб кардани маводҳо, назорат аз болои истифодаи маводҳо, назорати сифати маводҳо, иҷрои супориши истехсолӣ, банақшагирии кор, риояи муҳлат ва назорати сифат, ҷорӣ намудани технологияҳои нави истехсолот, гузаронидани мукотибаи корӣ бо таъминкунандагон, нигоҳ доштани ҳуҷҷатҳои муқарраршудаи техникӣ.

ТАЙЁР КАРДАНИ ЧИНҲОИ ОСТИНИ МАНЖЕТДОР

Ба ростагии матоъ ду бор мувозӣ мошина мезананд (бо дарзи қадамии чокаш калон).

Аввал ва охири дарзро маҳкам мекунанд. Дар дарзи поёни чинҳоро ҷамъ карда, ресмонро дар тарафи чаппаи матоъ гирех мебанданд. Чинҳоро мувофиқи намуна дар тамоми қитъа як хел ҷамъ намудан лозим аст. Хангоми ҷамъкунии чинҳо шумораи дарзҳо ва масофаи байни онҳо аз рӯйи намуна муқаррар карда мешавад.

Барои он ки чинҳо кушода нашаванд, ба зерашон аз матои асосӣ ё астарбоб астар мечаспонанд, ки канорҳои он ба дарзи гардан, сари китф, остинҷой пайваست шаванд. Агар буришҳои астар бо дарзҳои дар боло зикршуда мувофиқ наафтад, онро пешаки кӯки дастӣ задан лозим меояд. Чинҳоро ба астар тавассути мошина мечаспонанд.

Ба остин часпонидани манжет. Буриши остинро дастӣ кӯк зада, баъд бо мошина медӯзанд. Поёни нӯги остинро, ки ба он манжет дӯхта намешавад, хобонда бо мошина кӯк мезананд. Агар остин манжетдор бошад, қисми боқимондаашро ҷамъ (чин-чин) мекунанд. Дарзи манжетро ба тарафи чаппаи остин гузошта, буришхоро бо ҳам мувофиқ мекунанд. Манжетро чунон мечаспонанд, ки ба ҷойи ангулааш мувофиқ ояд, сипас аз канораш 0,3 см монда мошина мезананд.

Канори ҳиссаи дарзро ба тарафи манжет қат мекунанд. Буриши қисми болоии манжетро 0,7 см ба дарун хобонда, 1 см канорашро монда, бо мошина медӯзанд.

Дар вақти таҳияи остинҳо чунин шартхоро ба назар гирифтани лозим аст:

1. Баъд аз таъини қатъии буриши либос, буришҳои поёни ва паҳлуии остинро рост карда буред.

2. Вобаста ба намуди матоъ таҳияи остинро интиҳоб намоед.

Поёни остинро вобаста ба навъи матоъ ва намуди либос чанд хел қат мекунанд: либоси матоаш тунук ва ё ғафсиаш миёнаро бо дарзи ниҳонӣ, маснуоти матои зичбофт ва ғафсро бо дарзи бахмалӣ медӯзанд ё мағзӣ мемонанд. Барои мағзӣ матои абрешимиرو истифода мебаранд. Доманаи поёни остинро бо фаровез низ дӯхтан мумкин аст. Фаровезро роста монда, бо мошина медӯзанд, сипас қат карда бо дарзи ниҳонӣ мечаспонанд.

Баъзан дарозии остин барои қат кардан намерасад, ки дар ин маврид матои абрешимӣ ё ягон матои астарбоби ҳамранги маснуотро ҳамчун фаровез медӯзанд. Бо ин мақсад тасмаи уреби бараш 7 см ва дарозиааш ба дарозии поёни остин баробарро мегиранд. Тарафи ростай тасмаро ба тарафи ростай остин мувофиқ кунонда, кӯк мезананд ва ё дарзи тасмаро ба тарафи чаппаи маснуот кӯк мекунанд. Он бояд аз тарафи ростай маснуот нанамояд, тарафи дигарашро 0,5 см қат карда, ба маснуот кӯк мезананд ва сипас бо дарзи ниҳонӣ мечаспонанд.

ДҶҲТАНИ МАНЖЕТИ ОСТИНИ КҶТОҲ

Манжети остини кӯтохро хоҳед алоҳида, хоҳед аз матои остин қат карда медӯзед. Агар аз худӣ матои остин қат карданӣ шавед, он гоҳ бояд 0,7 см аз нӯги остин ба дарун қат намуда, боз 2 см дигарро афзоед. Чунин манжет бо дарзи нонамоён дӯхта мешавад.

Агар манжетро алоҳида бурида бошед, пас фаровезро ба

тарафи чаппаи матоъ медӯзед. Манжетро қат карда, тарафи рostaашро ба тарафи ростай остини кушод чин-чин карда, то охири нӯги манжет аввал бо даст, баъд бо мошинаи дарздӯзӣ медӯзанд. Чокҳои дарзмолкардари аз рӯйи флизелин қат карда, манжетро ба боло бо дарзи канорӣ медӯзанд.

Ибро дар хотир доред!

1.Қолаб – нақшаи ҷузъҳои маснуоти иҷрошудаест бар бузургии аслӣ бе дарназардошти ҳиссаи чок.

2.Конструкция – дар рӯйи нақша ҷой додани маснуоту ҷузъҳои, ҷойи пайвастиши ин ҷузъҳо.

Ҷадвали 5

Нуксонҳои асосии таҳияи остин ва усулҳои бартарафкунӣ он

Характери нуксон	Сабабҳои пайдоиш	Усулҳои бартарафкунӣ
Қасти изофаю каҷи тарафи пеш	Миёначойи қуллаи китфро аз ҷояш гирифта ба пеш дӯхтаанд	Қуллаи китфро ба тарафи ақиб гирифта, нуксонро ислоҳ мекунанд
Қасти изофаю каҷи тарафи ақиб	Миёначойи қуллаи китфро аз ҷояш гирифта ба ақиб дӯхтаанд	Қуллаи китфро ба тарафи пеш гирифта, то ислоҳ шудани нуқтаҳо дуруст мекунанд

КОРИ АМАЛИИ №26

Пайваст кардани остин ба тана

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи беҳатарӣ ва санитарии гигиенӣ оид ба мавзӯъ назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: қисмҳои куртаи милӣ, мошинаи дарздӯзӣ, дарзмол, куттии корӣ.

Харитаи технологияи №7

Ба ҷойи моилӣ ва тана пайваст кардани остин

№	Пайдарҳамии кор
1	Аз буриши қуллаи остин барои ҳосил кардани чинҳо бо мошинаи дарздӯзӣ ду қатор дарзи кӯкҳояш калон (васеии дарзи яқум аз канори буридашуда 1 см ва дарзи дуҷум 0,7 см аст)-ро медӯзем. Дар ин маврид тарзи часпондани остинро ба назар гиред: остин тарафи рostaагяш рӯ ба боло бошаду курта тарафи чаппагяш.

2	Остинро бо ҷойи моилӣ тарзе гузоред, ки куллаи китф ба ҷойи ҷоки китфҳо мувофиқ ояд. Баъд аз нуқтаи санҷишӣ ба поён бо ду сӯзанак ба тарафи пешу моилии остин 11,5 см гузошта, ба ақиб боз бо ду сӯзанак онро ба куллаи китф мепайвандем.
3	Остинро якбора чин-чин карда, бо ҷоки васеяш 1-1,5 см ба ҷойи моилӣ кӯк мезанем. Дар вақти кӯкзанӣ нуқтаҳои санҷишӣ бояд бо ҳам мувофиқ оянд. Баъд сӯзанакҳоро паси ҳам аз матоъ гирифта, кӯкзаниро давом медиҳем.
4	Санҷидани куртаи миллӣ: а) маснуотро пӯшидан; б) санҷидани якхелагии тақсими чинҳо; в) дуруст будани ҷоки пайвасти камзӯлчаҳо; г) рӯ ба рӯ будани нишонаҳо; д) риоя шудани қоидаи гузоштани остин; е) муайян кардани дарозии маснуот.
5	Дӯхтани остин: а) дӯхтани чинҳои остин бо кӯки калон (дастӣ); б) дӯхтани буриши паҳлӯӣ бо ҷоки масофааш аз буриш 1,5 см (аввал дастӣ, баъд бо мошинаи дарздӯзӣ); в) қат кардани нӯги остин – қати якум 1 см, қати дуюм – 2 см (бо дарзи нонамоён); г) дарзмол кардани ҷойҳои паҳлу ва нӯги остин.
6	Худозмоя: а) остин мувофиқи қоида гузоштаву дӯхта шудааст ё не? б) маснуотро пӯшида дуруст гузошта шудани ҷузъҳои онро санҷидан; в) чинҳои остин дуруст тақсим карда шудаанд ё не? г) қаткунии нӯги остин ва сифати дӯхти остин риоя шудааст ё не? д) нӯги остин ва ҳуди остинро бо риояи техникаи бехатарӣ дарзмол кардан.



Расми 53. Раванди коркарди технологӣ остин ва пайвасти он ба тана

**Ёфтани нуқсони маснуоти китфдор дар вақти
пайвастунии остин ва роҳҳои ислоҳи он**

Нуқсони маснуоти китфдор	Роҳҳои бартарафкунии нуқсон
Қатшавии уфуқии остин аз пеш ва ақиб, хати қат аз поён, рафти қат ба боло. 	Миқёси қуллаи китф беҳад кам аст, остинро аз нав бурида, онро зинёд кардан лозим аст. 
Қатшавии уфуқии остин аз баландии қуллаи остин, аз тарафи камзӯлчаи пеш. 	Омехташавии қуллаи китф бо чоки китфу камзӯлчаи пеш. Ислоҳи он: қуллаи остинро ба тарафи ақиб баред. 

Савол ва супориш:

1. Аз таърихи пайдоиши остин маълумот диҳед.
2. Чанд роҳи тайёр кардани остинро медонед?
3. Вазифаҳои асосии касби технологи истеҳсолоти дӯзандагиро шарҳ диҳед.

§25. ДҶҲТИ ПУРРАИ КУРТАИ МИЛЛӢ

Баъди ченкунии якум, вақте ки нуқсонҳо бартараф карда мешаванд, либосро боз як бори дигар пӯшонда, ҷойи дарозии дарзҳо, кӯки чинҳо, ҷойи остин, мувофиқати остин бо маснуотро тавассути бӯр ё сӯзанак ишорат мекунанд ва дарозии либосро муайян намуда, сӯзанак мезананд.

Сипас либосро ба рӯи миз паҳн мекунанд. Аз рӯи сӯзанак ба ҳамаи ҷузъҳо аз тарафи ростагиашон бо ресмони ранга дарз

мезананд, то ки он ҳам аз тарафи чап, ҳам аз тарафи рост намуда истад. Сӯзанакро берун кашида, дарзҳои заруриро мекананд. Дарзҳои сари китф, паҳлӯ ва ғайраро бо усули бахиядӯзӣ мечаспонанд. Сипас ҳиссаи дарзро бо мошина ё дастӣ ҳалқадӯзӣ мекунанд. Якчанд намуди ҳалқадӯзӣ мавҷуд аст. Ҳалқадӯзии мошинагӣ бештар маъмул аст. Бо ин мақсад ҳиссаи дарзро ба тарафи чаппагиаш 0,3-0,5 см қат карда, аз канораш бо ресмони абрешимӣ хамранги матои асосӣ тавассути мошинаи дарздӯзӣ медӯзанд. Ҳиссаи дарзи вобаста ба матои ғафсу нахҳои рагзанашавандаро бо қайҷии махсуси дандонадор (аррашакл) мебуранд.

Ба дарёфти нуқсонҳо дар маснуот ва ислоҳи он касби дӯзанда ва буранда машғул аст. Дар истеҳсолот бошад, чунин вазифаро технологи истеҳсолоти дӯзандагӣ иҷро мекунад.

Куртадӯзӣ ва усулҳои иҷроии он. Тамоми дарзҳои курта (дарзҳои китф ва остин) аз аввал то охир бояд рости хамвор бошанд.

Вақти шинонидани остинҳои курта барои серчин нашудани қисми пеши остин чинҳои ҳосилшударо баробар тақсим мекунанд (ба ғайр аз куртаҳои, ки қисми пеши остинашон махсус чиндор дӯхта мешавад). Дарзи пайвандии остинро зимни дӯхти одӣ ба тарафи остин хобонда, дарзмол мекунанд (дарзи остини васеи чиндорро як тараф хобонда, баъд дарзмол кардан лозим аст).

Ҳангоми гиребонро бо дарзи майда ба гардан пайвастан, гиребон бояд аз боло бошад (яъне аз болои зергиребон). Баъд канори холии гиребони рӯро ба дарун қат карда, дарзи ноаёнӣ дастӣ мезананд. Ҳангоми пайвастани гиребонҳои гуногуншакли куртаҳо аз тағ хошияи 1-1,5 см монда медӯзанд. Ба гардани куртаҳои бегирибон хошияи 3 то 4 - сантиметра мемонанд. Ду канори хошияро қат карда, бо мошина медӯзанд ва чанд ҷояшро аз тағ ноаёну дастӣ кӯк мезананд.

Қат кардани доман. Домани либосро вобаста ба навъи матоъ ва намуди либос чанд ҳел қат мекунанд. Либоси матоаш тунук ва ё ғафсиаш миёнаро бо дарзи ниҳонӣ, маснуоти матош зичбофту ғафсро бо дарзи бахмалин медӯзанд ё мағзӣ мемонанд.

Барои мағзӣ матои абрешимӣ астариро истифода мебаранд. Домани либосро бо фаровез низ дӯхтан мумкин аст. Фаровезро рости монда, дарзи мошинагӣ мезананд, сипас қат карда, бо дарзи ниҳонӣ мечаспонанд. Баъзан қадди либос барои қат кардан намерасад, дар ин ҳолат матои астарбоби хамранги маснуотро

ҳамчун фаровез медӯзанд. Барои ин тасмаи уреби бараш 7 см ва дарозияш ба дарозии домани маснуот баробарро мегиранд. Тарафи рости тасмаро бо тарафи рости либос мувофиққунон медӯзанд, сипас аз канораш 0,5-1 см монда бо мошина медӯзанд.

Ҳиссаи чокро ба ду тараф хобонда дарзмол мекунад ва дарзи тасмаро ба тарафи чаппаи маснуот кӯк мезананд (он бояд аз тарафи рости маснуот нанамояд). Тарафи дигарашро 0,5 см қат карда ба маснуот кӯк мезананд ва сипас бо ёрии дарзи ниҳонӣ мечаспонанд. Баъзан домани либосро бо фаровези дукабата низ медӯзанд. Барои ин тасмаи уреби бараш 4 то 5 см-ро ба дарозии домани либос баробар карда мебуранд. Тасмаи уребро рости карда, дуқат мекунад ва 5 см аз канораш монда бо мошина медӯзанд, баъд онро ба тарафи чаппаи маснуот хобонда, бо дарзи ниҳонӣ медӯзанд.

КОРИ АМАЛИИ №27

Дӯхти пурраи курта

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарияи гигиени оид ба мавзӯ нозрат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: куртаи тайёршуда, қайчӣ, мошинаи дарздӯзӣ, қуттии корӣ.

Ҳаритаи технологияи №8

Ченкунии 2 - юм

№	Пайдарҳамии кор
1	Маснуотро пӯшидан. Ба ҷойи буришҳо сӯзанак задан (агар ҷойи манжети остину тугмаи он дароз бошад ва ғайра).
2	Мувофиқ омадани гиребонро санҷед.
3	Мувофиқ омадани остинро санҷед.
4	Мувофиқ омадани чини танаро бо камзӯлча санҷед.
5	Дарозии маснуотро муайян кунед.
6	Агар тугма бошад, ҷойи онро дар манжет нишона кардан лозим меояд.
7	Худозмӯй, санҷиш: а) дурустию шинам омадани гиребонро аз назар гузаронед; б) чокҳои паҳлӯи тана бекашиш ва дуруст бошанд; в) пайвасткунии остин дуруст ва мувофиқ бошад.

Харитаи технологии № 8а

Таҳияи курта баъд аз санҷиши 2 - юм.

Пурра дӯхтани маснуот

№	Пайдарҳамии кор
1	Дӯхтани остинро аз тарафи буриши паҳлӯй, аз чоки поён сар карда, ба чинҳои нодуруст роҳ додан лозим нест.
2	Дӯхтани чоки остин тавассути мошинаи махсуси классии 51 ё мошинаи дарздӯзии синфхона.
3	Баъд аз муайян кардани дарозии маснуот бари доманро қат намуда, қати 1-умро 1 см ва қати 2-юмро 3-4 см аввал бо кӯки калон, баъд бо дарзи нонамоён медӯзем.
4	Куртаи тайёрро дарзмол мекунем.
5	Куртаи тайёрро бо қоидааш таҳ мекунем.
6	Худозмоя: а) дуруст гузоштану дӯхтани остин; б) чоки дӯхташударо ороиш додан; в) дарозии остинҳои рӯсту чап бояд яхела бошад.



Расми 54. Пурра дӯхтани курта

Оё шумо медонед?

Системаи метрикии даҳякӣ ченаке мебошад, ки бо ёрии он системаи ягонаи ченаки дарозӣ ба метр муайян карда шудааст. Ин кор барои муайян кардани эквиваленти метр анҷом дода мешавад.

Соли 1722 ду тадқиқотчӣ – Мешен ва Делабёр масофаи байни шаҳрҳои Дюнкерк ва Барселонаро чен карданд.

Масофаи мазкур ҳамчун асоси ченаки дарозии буси филизӣ хизмат кард, ки ба яке аз даҳ миллион қисми меридиани замин баробар аст. Баъдтар ин буси филизиро метр номиданд, ки ҳамчун ченаки бузургии метр тасдиқ шуд.

Савол ва супориш:

1. Қоидаҳои асосии санҷиши 2-юмро гуфта диҳед.
2. Қоидаҳои техникаи бехатарии кор бо дарзмолро баён кунед.
3. Қоидаҳои қат кардани бари доман чӣ гунаанд?
4. Оид ба ҳуқуқҳои касби технологи истеҳсолоти дӯзандагӣ маълумот диҳед.

БОБИ 5. ЛОИҲАИ ЭҶОДӢ

§26.КУРТАИ МИЛЛИИ ГИРЕБОНДОРИ ОСТИНАШ ҚАНОТАК

Лоиҳаи эҷодӣ кори мустақилонаи ҷамъбасти мебошад, ки сифати иҷроишаш ба дараҷаи аз худ кардани мундариҷаи қисмҳои гуногуни барнома аз тарафи хонандагон, то кадом дараҷа мустаҳкам будани донишу малака ва маҳорати ҳар як хонанда дар дарсҳои технология вобаста мебошад. Лоиҳа аз қисмҳои алоҳида иборат мешавад: ангора, расм, нақшаи тайёр кардани ягон маҳсулот ё ба амал овардани ягон раванди техникӣ. Он аз ҳисоби китобҳо, натиҷаи озмунҳо, тадқиқоти унсурҳои тақмилдиҳии конструктория, ҳисоби иқтисодӣ ва ғайраҳо иборат аст.

Вариантҳои лоиҳа хеле гуногунанд. Шумо метавонед якеашро интиҳоб кунед. Азбаски шумо дар дарсҳои пеш намудҳои куртаи миллиро омӯхта будед, яке аз онҳоро ба худ интиҳоб кунед. Шумо метавонед куртаи миллии бегиребон, гиребону остинаш гуногунро интиҳоб кунед.

Аз сабаби он ки тарзи тақмили технологӣ як хел аст, мувофиқи дарсҳои гузашта худатон ҳаритаи технологии онро бо маслиҳати омӯзгор омода созед. Бо истифода аз маҷаллаҳои мӯд, китобҳои ҷокдӯзии гуногун маснуотро интиҳоб кунед. Мақсади ҳар як лоиҳа аз он иборат аст, ки ҳуди хонанда маснуотро интиҳоб карда, маҳсулоти нави ғоидаовар, рақобатпазир, зебо оро додашуда, ба талаботи замон ҷавобгӯ дӯзад.

Маснуотро метавонед ихтиёрӣ интиҳоб кунед (намуди куртаи милли, пешдоман, пойчома, доман (юбка), хилғат, шим, нимтана ва ғайра). Иҷрои лоиҳа ба рушду инкишофи қобилияти эҷодӣ, тафаккури мантиқӣ, мустаҳкамшавии донишҳо ва малакаю маҳорати политехникӣ мусоидат мекунад.

Раванди иҷроиши лоиҳаро ба якчанд давра тақсим кардан мумкин аст. Дар ин ҳолат ба ҳар як давра алоҳида баҳо гузошта мешавад. Дар рафти тайёр кардани лоиҳаи эҷодӣ то таҳияи маснуоти тайёр шумо бояд доир ба кори рассом, амсиласоз, лоиҳасоз, технологӣ тайёр кардани либос, оператори таҷҳизоти дӯзандагӣ маълумот дошта бошед.


Ҳангоманишондодани модели худбоядбо касбинамоишдиҳии модел шинос бошед, ки он дар оянда барои интиҳоби касб мадад мерасонад. Раванди тартиб додани лоиҳаи эҷодӣ пайдарҳам

сурат мегирад: такмили ангора, лоиҳакашӣ, технологияи таҳияи маснуоти тайёр. Дар ҳар як давраи кор бо лоиҳаи эҷодӣ, албатта, чамъ овардани иттилооти дахлдор оид ба тақомули мӯдҳо, аз худ кардани алифбои лоиҳакашӣ ва амсиласозӣ, омӯхтани амалиёти асосӣ доир ба тайёр кардани либос, дуруст истифода бурдани маҷаллаи мӯд зарур аст. Масалан, дар вақти дифои лоиҳаи эҷодӣ бояд ҳамаи маводҳои доир ба таҳия ва тайёр кардани лоиҳаҳо дар назар гирифта, маснуоти таъби дилатонро дӯзед.

Талабот ба сифати маснуоти тайёр чунин аст:

1. Намуди берунӣ бояд мувофиқи модели интихобӣ бошад.
2. Маснуоти тайёро нағз дарзмол кардан лозим аст.
3. Ҷузъҳои ҷуфт андозаи якхела дошта бошанд.
4. Чокҳои дастӣ ва мошинагӣ ба шарту шароитҳои дӯхтан мувофиқ оянд.

Ҷадвали 7



Касби ороишгари либос (дизайнер). Касби ороишгари либос яке аз ҷолибтарин касб ба ҳисоб меравад, зеро он бо маъруфият, даромади баланд, ҷойи қори мувофиқи талабот, касби эътироф-

шуда, муосир ва бисёрталаб мебошад. Касби ороишгари либос аз касбҳои дигари соҳаи дӯзандагӣ бо кулӣ фарқ мекунад, зеро касби ороишгари либос маҷмӯи либосҳои силсилавии мутобик ба мавсимро эҷод намуда, онро ба мизочон пешниҳод мекунад.

Вазифаҳои асосии кори ороишгари либос: таҳияи концепсияи номгӯи амсилаҳо, таҳлил ва таҳқиқи тамоюлҳои мӯд, тарҳрезии маҳсулот барои коллексияҳои мавсимӣ, инчунин тасҳеҳи моделҳои кӯҳна, таҳияи ҳуҷҷатҳои графӣ барои коллексияҳо, эҷоди ангораҳо, интиҳоби матоъ ва ороиши он, таҳия ва тасдиқи намунаҳо, тайёрӣ ва гузаронидани презентатсияҳо ва намоишҳои маҷмӯӣ.

Талаботи асосӣ барои ороишгари либос: дониши компютерӣ барномаҳои Adobe Illustrator, Corel Draw, Photoshop, таҷриба дар таҳияи ҳуҷҷатҳои графӣ (ангораҳо), маҳорати босифат сохтани қолабҳо, завқи бадеии баланд оид ба ороиши либос.

Баъзан ба ороишгари либос донишмандони забони хориҷӣ лозим меояд. Афзалият барои намоёндагони ин касб гирифтани таҷрибаомӯзӣ дар хориҷа ё бо тарроҳони маъруфи ватанӣ пайдо намудани ҳамкории судманд, инчунин пайдо намудани шуҳрат дар ватан ва берун аз он хоҳад буд.



Расми 54. Касби ороишгари либос

ИНТИХОБ ВА АСОСНОККУНИИ ЛОИҲА

Технологияи мувофиқ, сарфакорӣ ва аз ҷиҳати экологӣ безарар будан аз ҷумлаи талаботҳои зарурии техникаи маснуоти дӯхташаванда мебошанд.

Дар вақти лоиҳакашӣ либоси зеборо интиҳоб кунед. Либосро тавассути рангҳои банур бо истифода аз завқи таъби баланди

эстетикӣ оро дихед. Бояд қисмҳои либос бо ранг, ҷавохирот ва услуби дӯхт мувофиқ бошанд. Аз мӯдҳои сол бояд бохабар бошед. Дар маҷаллаҳои мӯд тарзи интиҳоби либосу услуби дӯхт ва дар кучо пӯшидани кадом хели либос муайян карда шудааст. Аз озмоиши либоспӯшӣ натарсед, аммо онро мувофиқи қоида ва риояи намуди эстетикаш пӯшед. Вақти ба кӯча баромадану ба меҳмонӣ рафтан барои худ намуди муайяни ороишро интиҳоб кунед. Агар либоси интиҳобкардаи шумо ба дугонаҳоятон маъқул нашавад, табъатон хира мегардад. Бинобар ин, ба мӯди ҳамин-солаи ҷавонон ва сарфи матоъ аҳамият дихед. Сарфакорӣ талаб мекунад, ки маснуоти дӯхташаванда бо сарфи ками вақт истехсол шавад. Харочоти зиёд нархи маснуотро афзун месозад.

Қисми экологии лоиҳаи маснуоти дӯхташаванда онро талаб мекунад, ки дар вақти тайёр намудан ва истифодаи он организми одам зарар набинад. Аз рӯйи моделҳои нишондодаи омӯзгор маснуоти дигар, ё ин ки модели куртаи дилхоҳатонро интиҳоб карда, амалиётҳоро пайдарҳам иҷро намоед. Қоидаҳои лоиҳасозӣ, амсиласозӣ, кашидани нақша, аз рӯйи он сохтани қолаб, ба матоъ гузоштани қолаб, буридани маснуот, такмилу пайвастанӣ ҷузъҳои маснуотро риоя кунед. Дар вақти дӯхтани маснуот матои ба табъи худ мувофиқро интиҳоб намуда, чӣ қадар матоъ, ришта, қувваи барқи истифода бурдаатонро муайян кунед ва аз рӯйи он нархи аслии маснуотро дақиқ созед.

Дар давоми сол ин амалиётро иҷро карда, аз рӯйи харитаи технологияи омӯзгор ё интиҳобӣ доир ба маснуоти интиҳобкардаи худ лоиҳаи эҷодӣ тартиб дихед, корро пайдарҳам иҷро карда, маснуотро дӯzed.

ТАРҒИБ (РЕКЛАМА)-И МАҲСУЛОТ

Бояд ҳар як хонанда маснуоти дӯхтаи худро тарғиб карда тавонад. Тарғиби маҳсулот қисми зарурии лоиҳа мебошад, чунки ба фурӯш рафтани маҳсулоти истехсолшуда маҳз аз ҳамин ҷиз вобаста аст. Тарғибот, тавре ки маълум аст, омили рушддиҳандаи савдо ба ҳисоб меравад.

Тарғиби моли шумо аз унсурҳои зерин иборат шуда метавонад:

1- аломати молии фирма (корхонаи истехсолкунанда);

2 - ном ва таъиноти маҳсулот;

3 - якчанд ибораи тарғиботӣ.

Аломати молӣ дар бисёр ҳолатҳо нишона – рамзе мебошад, ки

аз якчанд ҳарф, калима ё расм иборат аст. Баъзан дар истехсолоти дӯзандагӣ ин аломатҳо низ вомехӯранд: ҳарфҳо, ҳарфҳои аввали ному насаби ихтироъкор, ё ин ки номи артел. Аз рӯйи он маснуот фарқ карда мешавад.

Ибораи тарғиботӣ (рекламавӣ) бояд диққатҷалбкунанда бошад ва таъиноти асосии молро дар бар гирад.

Масалан, куртаи миллии бегиребон ё гиребондори пахтагин барои фасли тобистон тавсия карда мешавад. Ин курта хосияти гигиенӣ дошта, об, ҳаво ва намиро хуб мегузаронад. Дар вақти пӯшидани ин маснуот организми одам нағз дам мегирад, пӯст ҳаворо ба осонӣ нафас мекашад. Инро доништан лозим аст. Мавзӯи сарфакорӣ ҳам муҳим мебошад. Масалан, 1 тонна пахта ё 1 квт неруи барки сарфакарда ғоидаи зиёд хоҳад овард. Агар маснуот аз дигар матоъ бошад, тарғиботи маснуотро мувофиқи он ба роҳ мемонанд.

1. Камзӯлчаҳо – онҳо хоси курта буда, рост, мудаввар ва фигуравӣ шуда метавонанд.

Камзӯлчаи курта бо тарзи дӯхташ фарқ мекунад: дӯхти одӣ ва болои ҳам гузошта дӯхтани қисми поёнии буриши камзӯлчаҳо. Якчанд хели дасткориҳо гузаронида мешавад: одӣ, бо рулик, тасма ва тӯрҳои гуногун, бо чин-чин ва ғайра.

2. Гиребон – дар курта ё дигар маснуотҳо ҷузъи асосӣ ба шумор меравад.

Нӯги гиребон тез ва доирашакл, лаблӯладор, чиндор, часпанда, гузошташуда, гиребони рост, фантазия мешавад.

Гиребонро аз матои асосии курта, ё ин ки аз матои ороишии рангаш дигар, ки он ба ранги яке аз гулҳои матоъ мувофиқ бошад, тайёр мекунанд. Ба як курта якчанд хели гиребонро тайёр кардан мумкин аст, ки ба он намуди гуногун медиҳад.

3. Остин якчанд хел мешавад: дароз, кӯтоҳ, реглан, бо манжети дароз ё одӣ кат кардашуда, инчунин остинҳои кӯтоҳи фонусшакл, канотак ва ғайра.

4. Танаи курта ҳам аз ҷиҳати сохт васеъ, танг, қисми буриши болоии танааш бурма ва чин-чин, қисми поёниаш танг, васеъ ва ғайра мешавад.

НАМУНАИ ЛОИҲАИ ЭҶОДӢ

Ба амал овардани пайиҳаҳои технологияи куртаи миллии занона.

1. Кашидани расми амсила (модел).

2. Навиштаҷот аз рӯйи намуди берунии андоми амсилааш

озод. Курта бо камзӯлча ва гиребони моил, остини кӯтоҳи қанотак.

3.Хосияти матои истифодашаванда, матоъҳои асосашон абрешимӣ, атлас, пашмин, сунъӣ, синтетикӣ, пахтагин ва ғайра. Матои фаровезвори пахтагин, риштаҳои пахтагини № 50, 60.

Харитаи технологии омӯзгор ва таҳияи куртаи гиребондори остинаш гуногунро омӯхта, барои маснуоти худ харитаи технологӣ тайёр кунед ва ҷузъҳои ин маснуотро пайи ҳам дӯzed.

КОРИ АМАЛИИ №28

Технологияи коркарди гиребон ва пайвасти он ба камзӯлча

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарии гигиенӣ оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: қалами одӣ, варақаи корӣ, матоъ, қуттии корӣ, мошинаи дарздӯзӣ, қолаб.

Харитаи технологии №9

Технологияи коркарди гиребон ва пайвасти он ба камзӯлча

№	Пайдарҳамии кор
1	Пеш аз буридан матоъро ба дарозӣ дукат мекунем, тарафи рӯстаашро ба рӯйи рӯстааш гузошта, қолаби тана, камзӯлчаҳои акибу пеш, остин ва гиребонро ҷо ба ҷо карда, онро мебузем. Аввал танани куртаро мебузем ва нишонани секунҷаро мегузорем.
2	Дарзҳои китфро кӯк зада, таҳияи комили камзӯлчаро амалӣ мегардонем.
3	Агар гиребон ороишдор бошад, он гоҳ ба дарзи гиребон қисми ороишиеро, ки бараши 3-4 см аст, моил бурида медӯзанд.
4	Камзӯлчаро чаппа карда, қисми ороишдорро ба болояш гардонда, аввал дастӣ, баъд бо мошина медӯзем.
6.	Худозмоя: а) дар вақти таҳияи ҳар як ҷузъи курта қоидаҳои дӯхтро риоя кунед; б) сифати ҷоку чинҳоро аз назар гузаронед; в) дар вақти таҳияи маснуот ба техникаи бехатарии кор бо сӯзан, қайчӣ, мошинаи дарздӯзӣ риоя кунед.



Расми 55. Технологияи коркарди гиребон ва пайвасти он ба камзӯлча

Савол ва супориш:

1. Лоиҳаи эҷодӣ чист?
2. Зарурати тартиб додани лоиҳаи эҷодӣ дар чист?
3. Оид ба талаботҳои асосӣ нисбат ба маснуоти тайёр маълумот диҳед.
4. Зарурияти тарғиботи маҳсулот дар чист?
5. Оид ба касби орошигари либос маълумот диҳед.

§27. ХИСОБКУНИИ ИҚТИСОДИИ ХАРҶИ МАСНУОТ

Нархи маснуоти истеҳсолкардаи шумо асосан аз хароҷоти маснуот вобаста аст. Барои муайян кардани хароҷоти маснуот бояд ҳисоб кард, ки он аз кадом ашёи хом (матоеъ) таҳия гаштааст ва чӣ миқдор маводи хом сарфи ин кор шудааст. Доништан зарур аст, ки маводи гуногун бо ченакҳои гуногун чен карда мешавад ва ин нишондиҳанда аз миқдори он вобаста аст. Воҳидҳои нисбатан маъмултари ченкунии маводи гуногунро дар поён меорем.

1. Пахта – тонна (т).
2. Ченаки нархи қувваи барқ – Вт, кВт ва ғайра.
3. Матоеъ, ресмон – метр (м) ва ғайра.

Вобаста ба воҳиди ченкунӣ нархи мавод низ иваз мешавад. Ҳамаи воҳидҳои ченкуниро пеш аз ҳисобкуниҳо ба системаи СИ (ченкуниҳои стандартӣ) овардан лозим аст.

Қоидаҳои дӯхтанро истифода бурда, таҳияи куртаи миллиро амалӣ гардонед ва арзиши онро муайян кунед. Масалан, барои дӯхтани куртаи милли тахминан 2 м матои пахтагии бараш 140 см, 50 м ресмон ва 8 соат қувваи барқ сарф мешавад.

Нархи бозаргонии 1 м матои пахтагӣ 12 сомонӣ ва нархи 1 ғалтаки дарозии ресмонаш 100 м баробари 4 сомон аст. 12 сомонӣ х 2м20 см= 26 сомону 40 дирам; 50 м ресмон = 2 сомонӣ. Сарфи қувваи барқ; дар 8 соат = 2 сомону 24 дирам . Он гоҳ нархи аслии маснуоти шумо $S = 26 \text{ с } 40 \text{ д} + 2 \text{ с} + 2 \text{ с } 24 \text{ д} = 30 \text{ сомониву } 64 \text{ дирам}$ хоҳад шуд.

Дифоъ аз лоиҳаи эҷодӣ. Дар дарси охирини чамъбасти тамоми материалҳое, ки ҷангоми таҳия ва тайёри дидан ба

лоиҳаи эҷодӣ истифода шудаанд – ангора ва навиштаҷоти модел, нақша, қолабҳо, албом бо намуди ҷузъҳо ва пайдарҳамии таҳияи маснуоти дӯзандагӣ бояд нишон дода шаванд.

Дифоъ аз лоиҳа нишон медиҳад, ки шумо ба кадом муваффақият ноил шудаед ва ба ин кор чӣ хел муносибат мекунед.

Барои ороиш додани либос сараввал амсилаи либосро омода мекунанд. Дар истеҳсолот бошад, амсилаҳои либосро касби амсиласоз-тарроҳ омода менамояд. Амсиласоз-тарроҳ амсилаҳои навро коркард менамояд. Маводи зарурии усулиро тайёр мекунанд, расм ва ангораи маснуотро мекашад, тарзи тайёр кардани маҳсулотро назорат мебарад.

Чойи корӣ. Дар истеҳсолот амсиласоз ҳамчун тарроҳ-менечер оид ба фурӯши маснуоти тайёр ё матоъ фаъолият мебарад. Артелҳои алоҳидаи шахсиро ташкил карда, коллексияи нави худро ба намоиш пешниҳод менамояд.

Сифатҳои асосӣ. Амсиласоз-тарроҳ бояд табиӣ зебоипарастӣ, тахайюли бадеӣ, маҳорати расомӣ ва нақшакашӣ, ҳиссиёти хуб ба интиҳоби ранг, ҳаракати панҷаҳо, дониши хуби математикӣ дошта бошад, таърихи либос ва мӯди муосирро донад.

Дониш ва маҳорат. Амсиласоз-тарроҳ бояд мӯдҳои нави муосирро иҷро карда тавонад, хусусиятҳои матоъшиносиро донад, аз ҳаритаи дастурдиҳӣ ва технологӣ кор барад, ҳисоби иқтисодии маснуотро донад.

Амсиласоз-тарроҳ бояд коркарди амсилаҳои нав, ҳуҷчатҳои техникиро бо истифодаи технологияи муосир, системаи автоматикиро хуб донад, маҳорати кор ва муносибат бо қайчиро тавонад.

КОРИ АМАЛИИ №29

Технологияи таҳияи куртаи миллии остинаш қанотак

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи беҳатарӣ ва санитарии гигиенӣ оид ба мавзӯ назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: қалами одӣ, варақаи корӣ, матоъ, қуттии корӣ, мошинаи дарздӯзӣ, қолаб.

Ҳаритаи технологии №11

Технологияи таҳияи куртаи миллии остинаш қанотак

№	Пайдарҳамии кор
1.	Танаи тарафи буриши болои куртaro дастӣ ё тавассути мошинаи дарздӯзӣ ду қатор дӯхта, ҳар ду риштаҳоро баробар кашида, чинҳоро як хел тақсим мекунем. Масофаи байни дарзҳо бояд 0,5-1 см бошад. Баъд дарзҳои паҳлӯиро мепайвандем.

2.	Камзӯлчаро ба тана бо дарназардошти чинҳои тана пайваст мекунем.
3.	Буриши паҳлӯи остини қанотакро дастӣ кӯк зада, бо мошин медӯзем. Қисми болоии остинро аз тарафи рости матоъ ду бор мувозӣ дарзи мошинагӣ мезанем (бо дарзи калон). Дарзи поёни чинҳоро чамъ карда, дар тарафи чаппаи матоъ гиреҳ меканем. Чинҳоро дар тамоми масофа як хел чамъ намудан лозим аст.
4.	Остини тайёрро ба маснуот мепайвандем ва остинро бо дарназардошти чинҳо дастӣ кӯк мезанем.
5.	Худозмоя: а) дар вақти таҳияи ҳар як ҷузъи курта қоидаҳои дӯхтро риоя кунед; б) сифати чоку чинҳоро аз назар гузаронед; в) дар вақти таҳияи маснуот ба техникаи бехатарии кор бо сӯзан, қайчӣ, мошинаи дарздӯзӣ, дарзмол риоя кунед.



Расми 56. Раванди пайдарпайи таҳияи куртаи миллии остинаи қанотак

Саволҳо ва супориш:

1. Барои чӣ шумо иҷрои мустақилонаи ин амсиаро интихоб кардед?
2. Пайдарҳамии табиқи лоиҳаи эҷодиятнро баён созед.
3. Маснуоти шумо аз кадом намуди матоъ дӯхта шудааст ва он чӣ гуна хосият дорад?
4. Шумо барои дӯхтани амсилаи худ чӣ қадар матоъ сарф кардед?
5. Ҳангоми таҳияи маснуот кадом намуди ҷузъҳо ва чӣ гуна шартҳои техникии дӯхтанро истифода бурдед?
6. Дар маснуоти дӯхтаи шумо то чӣ андоза пайдарҳамии амалиёти технологӣ истифода карда шуд?
7. Барои ҳисоби сарфи матоъ ва омода кардани маснуоти тайёр чиро ба назар гирифтани лозим аст?
8. Оид ба касби амсиласоз-тарроҳ маълумот диҳед.
9. Вазифа ва сифатҳои муҳими касби амсиласоз-тарроҳро шарҳ диҳед.

§28.САЁХАТИ ТАЪЛИМӢ БА ИСТЕҲСОЛОТИ ДӢЗАНДАГӢ

Соҳаи дӯзандагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб рафта, рӯз аз рӯз соҳаи мазкур ҳам дар шаҳр ва ҳам дар деҳот фаъолияти худро босамар ба роҳ монда

истодааст. Соҳаи дӯзандагӣ ба саноати сабук дохил мешавад, ки дар он бисёр маснуоти дӯзандагӣ, ба монанди: либосҳои мардона, занона ва кӯдакона аз ҷумла: курта, шим, нимтанаҳо, доманҳо, инчунин лавозимоти хонагӣ ва ошхонагӣ истеҳсол карда мешавад.

КОРИ АМАЛИИ №30

Саёҳати таълимӣ ба истеҳсолоти соҳаи дӯзандагӣ

Пас аз دیدан аз корхонаи дӯзандагӣ хонандагон дар бораи раванди истеҳсолот, касбҳои гуногуни ба кор ҷалбшуда маълумот бояд гиранд. Коркарди либос як раванди хеле мушкिलест, ки дар он шумораи зиёди касбҳо вобаста ба соҳаи дӯзандагӣ фаъолият мебаранд.

Баъди гузаронидани саёҳати таълимӣ ба хонандагон супориш дода шавад, ки оид ба раванди технологии коркарди маснуот дар истеҳсолоти дӯзандагӣ ба шакли мукамал эссе нависанд.

Агар дар маҳалли зисти хонанда истеҳсолоти дӯзандагӣ мавҷуд набошад, саёҳати таълимӣ ба аттелйеҳои хурди маҳаллӣ гузаронида шавад.

БОБИ 6. КАСБУ ҲУНАРҲОИ МИЛЛӢ

§29. ЧУЛОҲӢ

Муайян кардани замону таърихи пайдоиши ҳунари чулоҳӣ душвор аст, лекин ҳангоми ҳафриёти макбараи қадими мисриён чуроби бачагонаи бофташудае пайдо гашт, ки дар он ангушти калони пой алоҳида бофта шудааст ва шояд барои пӯшидани пойафзол мувофиқ карда шуда бошад. Олимон муайян карданд, ки он чуроб дар тӯли 5 ҳазор сол осебе надидааст.

Бофандагони машҳури қадим, ки бо кешбофӣ ва чулоҳӣ шуҳрат пайдо кардаанд, арабҳо ҳисобида мешуданд. Онҳо нақшу нигори мураккабро 2 ҳазор сол пеш кашф кардаанд.

Ин намудҳои бофтанро дар асри XII испаниҳо, итолиёҳо ва баъд аз як аср фаронсавиҳо, шотландиҳо, англисҳо омӯхтанд. Таҷҳизоти асосии онҳо сикҳои чӯбӣ, устухонӣ, филизӣ ҳисобида мешуданд, ки бо онҳо чуроб, дастпӯшак ва ғайра мебофтанд. Аз байни ин чулоҳҳо кулоҳбофии шотландӣ машҳур гашт.

Дар Фаронса дар аввали асри XII каллапӯшҳои занона, дастпӯшакҳо ва дар асри XII – XV чуроб ва ҳатто либоси болопӯш мебофтанд. Оҳиста-оҳиста ин намуди чулоҳӣ дар Аврупо паҳн гардид. Аҷойибот дар он аст, ки ба ин намуди касб танҳо мардҳо машғул буданд. Тағйироти кулӣ дар соҳаи чулоҳӣ соли 1589 ба вучуд омад. Рӯҳшиноси англис Вилиям Ли дастгоҳи бофандагии дастие ихтироъ кард, ки сӯзанаш кашакдор ва суръати бофтаниш нисбат ба даст 10 маротиба зиёд буд.

Дар Осиёи Миёна ҳам кешбофӣ, чулоҳӣ, тӯрбофӣ, бофта-ни гирди рӯймолча, болишт, чуроб, каллапӯш ва ғайра паҳн гашта буд. Бофандагони тоҷик ин ҳунарро моҳирона пеш бурда, ба он унсурҳои урфу одат ва нақшу нигори миллиро дохил мекарданд.

Усули асосии кори дастгоҳ ва унсури аслии он сӯзани ҳамроҳ бо кашак (чангак) буда, мошинаҳои имрӯза низ дар асоси ҳамин усул корро иҷро мекунанд.

Дар охири асри XVIII дар Фаронса мошинаи мунавваршакли трикотаҷбоф ихтироъ карда шуд, ки дар он матоъро ба намуди найча истехсол мекарданд. Баъдан аз ин матоъҳо қисму чузъҳои маснуотро бурида медӯхтанд.

Дар Россия дар давраи қадим сокинони деҳот маснуоти хурди ба монанди чуроб, дастпӯшак ва ғайраро аз пашми гӯсфанд

мебофтанд, ки онҳо, асосан, якранг буда, барои ороиш нақшу ниғорҳои миллиро дохил мекарданд.

ЧУЛОҲӢ БО СИХҲО

Барои ин тарзи чулоҳӣ ресмонҳои пашмин, нимпашмин, абрешмин, пахтагӣ, нахҳои синтетикӣ истифода мешаванд. Шакли чузҳои алоҳида дар натиҷаи каму зиёд кардани ҳалқаҳо, тағйир додани зичии чулоҳӣ (вобаста ба фарқи ғафсии сихҳо ва ресмон) аз рӯйи андоза ё ҳисоби ҳалқаҳо ба даст оварда мешавад. Сихҳои мазкур рости нӯғҳояшон дутарафа, яктарафа ва кӯша (ду сихи нӯғҳояшон яктарафае, ки аз поён бо резинаи борик ё бандинае баста шудааст) буда метавонанд. Сихҳо аз ҷиҳати ғафсӣ (қутр) бояд аз ресмон ду маротиба ғафстар бошанд.

Навъҳои матои бофташуда:

а – ҳамвор, ду тараф - чаппа ва роста дошта, бо ду сих ё сихи кӯша аз ду тараф (яъне аз тарафи чаппа бофта истода, ба тарафи роста бармегардонанд) бофта мешавад;

б – гулбашакл – чулоҳии давродавр, ки бо панҷ сих ва сихҳои кӯша фақат аз тарафи рост бофта мешавад.

Дар тасвири нақшҳо, одатан, тамоми қаторҳои тоқ тарафи роста ва қаторҳои чуфт тарафи чаппаро ташкил медиҳанд.

Қатори аввал. Ресмонро ба дасти чап мегиранд. Ду сихро якҷоя аз зери ресмони маснуоте, ки аз қолаб меояд, дароварда ресмонро, ки дар ангушти ишорат қарор дорад, кашида, аз ҳалқаи ангушти калон мегузаронанд. Ангушти калонро аз ҳалқа озод карда, баъд ресмонро мекашанд. Барои ҳосилшавии ҳалқаҳои минбаъда ҳамин усулро такрор кардан лозим меояд. Ҳалқачаҳои пайи ҳам пайдошударо қатори аввал меноманд.

Ҳалқаҳои канорӣ (ҳошиягӣ) гуфта ҳалқаҳои якум ва охиронро меноманд. Дар аввали қатор ҳалқаи якумро набофта, аз сихи дасти чап ба сихи дасти рост мегузаронанд. Дар ҳолати рах-рах ё нақшдор бофтани матоъ ҳалқаи аввалро ба даст мегиранд. Ҳангоми аз як намуди нақш ба намуди дигар гузаштан аз тарафи рост мебофанд, ки ин боиси дар ҳошия мустаҳкам шудани ресмони нав мегардад. Ҳалқаи охири қаторро роста ё чаппа бофтан мумкин аст.

Канорҳои ҳошия. Барои ҳамвор баромадани канори ҳошия («кокулак») ҳалқаи охири қаторро аз тарафи чаппа бофта, дар қатори минбаъда, ки ҳамин ҳалқа якум мешавад, онро набофта

аз сихи дасти рост ба сихи дасти чап мегузаронанд (риштаи корӣ дар ин сурат бояд аз пушти сихҳо бошад). Барои ҳосил кардани хошияҳои ноҳамвор (хошияи дандонашакл) ҳалқаҳои охирини қатор (канорӣ)-ро рост мебофанд ва дар қатори минбаъда, вақте ки ин ҳалқа яқум шуд, онро набофта ба сих мегиранд. Ҳалқаҳои роста ва чаппаро бо ду тарз бофтан мумкин аст.

Тарзи 1-ум. Ҳалқаи ростаро аз пеш мебофанд. Барои бофтани ҳалқаи роста сихи дасти ростро ба ҳалқаи яқуми сихи чап андохта, ресмони кориро аз он мебароранд. Дар натиҷа, аз ресмони корӣ ҳалқа ҳосил мешавад. Ин ҳалқаро ба сихи дасти рост мегиранд. Ба он ҳалқаи тарафи чап мувофиқ меояд, ки тарзи бофтаниш дар расм нишон дода шудааст.

Тарзи 2-юм. Ҳалқаи роста аз қафо бофта мешавад, яъне сихи дасти ростро ба даруни ҳалқаи яқуми дастӣ чап, яъне аз рост ба чап бурда, ресмони кориро аз он мебароранд. Ба он ҳалқаи чап мувофиқ аст, ки бофтани он дар расм нишон дода шудааст. Бо ин тарз ҷуроб ва резина мебофанд, чунки матои ба ин тарз бофташуда зичтар аст. Агар матои нақшдор бофтани шавед, ин тарзи ҷулоҳӣ ба кор намеравад, чунки моли бофташуда ҳамвор ва қачу килеб мебарояд.

Хомҳалқаҳои рост ва печон. Хомҳалқаҳои ростро ба тарафи чап аз зери ресмони корӣ мегузаронанд. Хомҳалқаи печон бо ин роҳ бофта мешавад: сихи ростро аз чап ба рост аз тарафи худ, аз зери ресмони корӣ гузаронидан лозим аст. Ин намуди хомҳалқа хеле кам истифода мешавад, зеро дар матои нақшдор (масалан, резинкаи англисӣ) нақш вайрон шуда, ҳангоми тӯрбофӣ байни ҳалқаҳо сӯроҳҳои калон-калон пайдо мешаванд.

Ҳунари бофандагӣ. Бо ҳунари бофандагӣ аз қадимулайём тоҷикон машғул буданд. Занони хонашин бештар бо ҳунари бофандагӣ машғул шуда, барои фарзандон ва аҳли оилаи худ маснуотҳои бофташуда, аз ҷумла: нимтанаҳо, ҷуробҳои дароз ва кӯтоҳ, каллапӯш, дастпӯшакҳо ва ғайраҳо мебофтанд. Ҳунари мазкур бештар аз авлод ба авлод мерос гузошта мешуд, яъне аз модар ба духтар.

Ҳунаrmанд бояд ба ҷиҳати эстетикӣ маснуоти бофташуда, рангу бор, намудҳои бофиш, нақшу нигор аҳамият дода, инсонӣ босабру тоқат, бодикқат, масъулиятшинос, зебоипараст бошад.

КОРИ АМАЛИИ №31

Намунаи бофтаҳо. Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарияи гигиенӣ оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.


Таҷҳизот: намудҳои ситҳ, намудҳои ресмонҳои пашмӣ, намунаи бофтҳо.

Рафти кор:

1. Намунаи бофт интиҳоб карда шавад;
2. Мувофиқи интиҳоби намуна намудҳои ситҳ ва ресмонҳои пашмӣ интиҳоб карда шавад;
3. Ба раванди марҳилаи аввали бофт нигоҳ карда, тарзи бофтро омӯсед;
4. Мувофиқи намунаи интиҳобшуда, бофтанро оғоз намоед.



Расми 57. Намуди ситҳҳо ва ресмон барои бофтани ҷулоҳӣ



Расми 58. Раванди марҳилаи аввали бофтан

Савол ва супориш:

1. Таърихи пайдоиши чулоҳиро баён созед.
2. Дар асри XII халқҳо кадом таҷҳизоти бофандагиро истифода мебурданд?
3. Дар Осиёи Миёна чулоҳӣ ва кешибофиро дар истеҳсоли кадом маснуотҳо истифода мебурданд?
4. Оид ба ҳунари бофандагӣ маълумот диҳед.

§30. ҚОИДАҲОИ БА ТАРТИБ ДАРОВАРДАНИ ҲАЛҚАҲО АЗ РҶӢИ НАҚШАИ МАСНУОТ

Пеш аз сар кардани чулоҳии маснуот гирифтани ченак ва андозаи аслии маснуоти бофташаванда зарур аст.

Ҳисоб кардани ҳалқаҳо. Барои он ки маснуот мувофиқи андоза бофта шавад, миқдори даркориҳои ҳалқа ва қаторҳоро барои қаду бари он муайян кардан зарур аст. Бинобар ин, аз 30 ҳалқа ва 30 қатор бо ҳамон ресмону нақша ва сикҳое, ки маснуоти аслии бофта мешавад, сармашқ мебофанд.

Сармашқро бо латтаи тар дарзмол карда, баъди хушк шуданаш аз қаду бар бо сантиметр чен мекунанд. Дар 1 см чанд ҳалқаю қатор ғунҷиданашро ҳисоб бояд кард.

Масалан, барои сармашқи иборат аз 30 ҳалқа ба 10 см ва 30 қатор ба 8 см баробар аст. Бояд $30:10=3$ ҳалқа дар 1 см ва $30:8=3,8$ қатор дар 1 см бошад. Барои саҳеҳтар шудани ҳисоб ададҳоро то воҳидҳои садякӣ тақсим намуда, то даҳякӣ яклухт мекунанд. Хангоми чулоҳӣ дар ду канори матоъ «кокулчаҳо» ва «гиреҳчаҳо» пайдо мешаванд, ки тавассути онҳо миқдори қаторҳоро муайян кардан мумкин аст. Ҳар як «кокулча» ва «гиреҳча» қатори бофташудаеро ташкил медиҳад, ки ба он тарафҳои дахлдори ҳалқаҳои роста ва чаппаи матоъ (2 қатор) дохил мешаванд.

Андозаро гирифта ва зичии чулоҳиро дониста, шумораи ҳалқаҳоро барои ҳар як маснуот ба осонӣ ҳисоб кардан мумкин аст. Масалан, агар бари тахтапушт 50 см бошад, пас бояд $50 \times 3 = 150$ ҳалқа гирифт, агар дарозӣ 60 см бошад, пас бояд $60 \times 3,6 = 228$ қатор бофт. Агар маснуот бо нақшҳои гуногун бофта шавад (бо зеҳи ороишӣ ва ғайра), ба ҳар яки ин қисмҳо алоҳида сармашқ мебофанд ва мувофиқи ин сармашқ фарқияти ҳалқаҳоро кам ва зиёд мекунанд. Тартиби зерини бофтани қисмҳои маснуот тавсия дода мешавад: барои либоси занона аввал тахтапушт, остин, бари чапи пеш, бари рости пеш, барои либосҳои мардона ва бачагона аввал бари рости пеш, сонӣ бари чапи пеш.

Дуруст ва ҷо ба ҷо гузоштани нақши матоъ. Агар нақш аз рахҳои борики барқад иборат бошад, дар он сурат бояд кӯшиш кард, ки нақши тахтапушт бо ҳалқаҳои якхела оғоз ёфта, бо ҳамин тартиб тамом шавад. Масалан, агар тахтапушт ба тарзи резинкаи англисӣ бо ҳалқаи роста сар шуда бошад, пас, бояд ҳалқаи охирини пеш ва ҳалқаи ҳошия низ бо ҳалқаи роста бофта шавад. Ин қоида ба рахҳои уфуқии ғафсиашон гуногун низ дахл дорад. Агар нақш аз рахҳои васеи рост иборат бошад, онҳоро ба бари пеши маснуот тавре ҷо ба ҷо кардан лозим аст, ки нақш ба зехи бари пеши чап ва рост (мисли канорҳои пушт) якхела бошад. Барои пайи ҳам дуруст омадани рахҳо 1-3 ҳалқаро кам ва ё зиёд кардан зарур менамояд.

Мувофиқ омадани нақшҳои гуногуни ҷулоҳӣ. Бари пеш ва зех (планка)-и нимтанаро, одатан, бо нақшҳои гуногун мебофанд. Дар ин маврид бояд дар хотир дошт, ки хангоми бофтани ҳар қатор дар баъзе намунаҳои ҷулоҳӣ маснуот дароз мешавад (масалан, тарзи ҷулоҳии чуроб ё резинкаи муқаррарӣ ва ғайра) ва баъзеашон як қатор пас дароз мешаванд (масалан, резинкаи англисӣ). Баъзан хангоми якбора бофтани бари пешу зех, баръакс, бари пеш кӯтоҳ ояд, тарафи дигарашро мекашад. Дар он сурат тарафи кӯтоҳшударо ҳар сари чанд вақт бо қаторҳои иловагӣ дароз менамоянд.

Барои бофтани нимтана аввал андозаро муайян мекунанд.

1.Андозаи нимтана 32-34.

2.Вазни пашмина 280-300 г, аз он ҷумла 140 г кабуд, 70 г норинҷӣ, 70 г риштаи сафеди синтетикӣ. Сихҳои №3,5, ҳисоби ҳалқаҳо 20 ҳалқа=10 см.

Нимтанаро аз рӯйи қолаб ва пас аз шумурдани миқдори ҳалқаҳо мебофанд.

Аломати шартии нақши ҷулоҳӣ

Ҳалқаи роста

о - ҳалқаи тарафи рост бо сӯзани холии ҳамшафат ба тарафи чап кӯчонида шуда, ресмон аз тарафи чап ҷой гирифтааст.

© - ҳалқаи тарафи чап бо сӯзани холии ҳамшафат ба тарафи чап кӯчонида шуда, ресмон аз тарафи чап ҷой гирифтааст.

Ҳунари бофандагӣ баробари дар хона фаъолият бурдан, инчунин дар истеҳсолот ҳамчун касби бофанда фаъолият мебаранд.

Касби бофанда дар истеҳсолоти хурд, калон ва инчунин шахсӣ фаъолият бурда метавонад. Вазифаи касби бофандаи

маснуоти бофташаванда дар истеҳсолот ин назорати чиддӣ оид ба коркарди маснуотҳои бофташаванда, санчиши сифати риштаҳо, назорат оид ба технологияи коркарди маснуот дар дастгоҳи бофташаванда, назорати дастгоҳҳо, санчиши сифати маснуоти тайёршуда, ҳангоми кор торкаширо назорат намуда, нуқсони баамаломадаро бартараф менамояд.

Касби бофанда дар истеҳсолот бояд оид ба раванди кори дастгоҳҳои бофандагӣ, намудҳои бофиш ва роҳҳои ҷудокунӣ, бартараф намудани намудҳои нуқсони баамаломадаро донанд ва донишҳои назариявиро дар амал татбиқ карда тавонанд.

Талаботҳои квалификатсионӣ нисбат ба касби бофанда дар истеҳсолот омӯзиш дар курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ ва доштани маълумоти ибтидоии касбӣ аст.

КОРИ АМАЛИИ №32

Ба тартиб даровардани ҳалқаҳо аз рӯйи нақшаи маснуот

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи беҳатарӣ ва санитарияи гигиенӣ оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон ҷиҳати риоя карда шавад.

Таҷҳизот: ресмони пашмӣ, сит, ченактасмаи матоъгӣ ва ҷадвал, намунаи бофт.

1. Намуна барои интиҳоби нақши маснуоти бофташаванда 10 см бофта шавад;

2. Аз рӯйи намунаи бофташуда қатори он ва шумораи ҳалқаи он ҳисоб мекунад;

3. Шумораи ҳалқаҳои намуна ба сантиметри намунаи бофташуда тақсим карда мешавад, ки он дар 1 см ҷанд ҳалқа буданашро муайян карда шавад;

4. Баъд шумораи ҳалқаи намунаро ба шумораи қаторҳои тақсим карда, ба 1 см ҷанд қатор будан муайян карда шавад;

5. Аз рӯйи намунаи бофташудаи худ шумораи ҳалқаҳо ва қатори ҳалқаҳо муайян карда шавад;

6. Маснуоти бофташаванда аз рӯйи сантиметр, аз рӯйи ҳалқа ва қатори муайян карда шавад.

Савол ва супориш:

1. Оид ба дуруст ҳисоб кардани ҳалқаҳо маълумот диҳед.
2. Оид ҷобачо гузориши нақши матоъ маълумот диҳед.
3. Оид ба касби бофанда дар истеҳсолот маълумот диҳед.
4. Талаботҳои квалификатсионӣ нисбат ба касби бофанда кадом аст?

§31. БОФТАНИ ҚАТОРҲО БА НАМУДИ ГУНОГУНИ ЧУЛОҲӢ

Камкунии ҳалқаҳо. Ҳангоми чулоҳӣ ҳалқаҳоро ба тарзи гуногун кам мекунанд. Маҳкамкунӣ ё якҷоя бофтани ду ҳалқа чӣ гуна сурат мегирад? Одатан, барои чулоҳии ҳар як намуди матоъ ин ё он тарзи маҳкамкунӣ тавсия дода мешавад. Барои камкунии як ҳалқа аз ду канори чулоҳӣ, одатан, ба тарзи маҳкамкунӣ ду ҳалқаро якҷоя мебофанд. Агар ҳалқаҳои бисёрро кам кардан лозим ояд, дар он сурат бо камкунии пай дар пай (мисли қатори охири матои бофташуда) чунин кор анҷом дода мешавад.

Камкунӣ чи дар қатори чап ва чи дар қатори рост як хел аст. Агар дар тавсияномаи матои дахлдор гуфта шуда бошад, ки ҳалқаҳоро қатор дар миён (масалан, барои буриши остинҷой) кам мекунанд, он гоҳ онҳоро аз як канор, вале фақат аз тарафи роста ва аз канори дигар танҳо аз тарафи чаппа маҳкам мекунанд.

Ду ҳалқаи якҷоя аз боло. Бо сихи рост ду ҳалқаи сихи чапро аз тарафи ҳалқаи дуҷуми пеши маснуот гирифтани даркор аст (нигаред ба расми 58).

Ду ҳалқаи якҷоя аз поён. Бо сихи тарафи рост ду ҳалқаи дар сихи чап бударо аз тарафи ҳалқаи якуми пушти маснуот, яъне аз рост ба чап мегиранд.

Се ҳалқаро якҷоя бо тарзҳои гуногун бофтан мумкин аст:

а) бо сихи тарафи рост се ҳалқаи сихи чапро аз тарафи ҳалқаи якуми пушти маснуот аз рости чап мегиранд;

б) бо сихи тарафи рост се ҳалқаи сихи чапро аз тарафи ҳалқаи сеюм (аз чап ба рост)-и пеши маснуот мегиранд;

в) ҷойи ҳалқаи мобайниро бо ҳалқаи якум иваз карда, се ҳалқаро якҷоя аз тарафи ҳалқаи якуми пушти маснуот (аз рост ба чап) мебофанд.

Ду ҳалқаи чаппаи якҷоя. Бо сихи тарафи рост ду ҳалқаи сихи чапро аз тарафи якум (аз рост ба чап) гирифта, ҳалқаи чаппа мебофанд.

Ду ҳалқаи миёнбури чаппа. Бо сихи тарафи рост ду ҳалқаи сихи дасти чапро аз тарафи ҳалқаи дуҷуми пушти маснуот (аз чап ба рост) гирифта, ба тариқи ҳалқаи чаппа мебофанд.

Зиёдкунии ҳалқаҳо:

а) аз як ҳалқа бо навбат якчанд ҳалқа – як ҳалқаи чаппа ва як ҳалқаи роста мебофанд;

б) аз байни ҳалқаҳои мавҷуда ҳалқаи нав мебофанд;
в) тавассути хомҳалқаҳо (як хомҳалқаю як ҳалқаи рост ва ғайра);
г) хомҳалқаи сихи чапро аз пушти сих, аз тарафи чап ба рост мебофанд (зиёдкунии ноаён).

Маҳкамкунии ҳалқаҳои қатори охирин:

Тарзи 1-ум – маҳкамкунии «ҳалқа ба ҳалқа». Ҳалқаи аввалро сар дода, ҳалқаҳои дигарро мувофиқи нақша мебофанд. Дар сихи тарафи рост 2 ҳалқа ҳосил мешавад. Ҳалқаи якумро бо нӯги сихи тарафи чап ба сӯи худ кашида, бо сихи тарафи рост ҳалқаи 2-юм (чап)-ро мегузaronанд. Баъд ҳалқаи дигарро бофта, онро низ аз даруни ҳалқаи нав ҳосилшуда мегузaronанд ва ғайра. Ҳамаи ҳалқаҳоро ба ҳамин тарз маҳкам мекунанд. Ресмонро канда, аз ҳалқаи охирин мебароранд.

Тарзи 2-юм. Ду ҳалқаро якҷоя мебофанд. Ҳалқаи пайдошударо аз сихи тарафи чап гузаронида, боз бо ҳалқаи дигар якҷоя мебофанд (аз тарафи ҳалқаи 1-ум). Ин корро то маҳкам кардани ҳалқаи охирин давом медиҳанд.


Барои бофтани бандҳо як ва ё якчанд ҳалқаҳоро набофта ба сихи иловагӣ мегузaronанд (вобаста ба нақши матоъ) ва ба пушт ё пеши маснуот мемонанд. Баъд аз бофтани ҳалқа ва ё якчанд ҳалқаҳои минбаъда ҳалқаҳои дар сихи иловагӣ бударо мебофанд. Аввал ҳалқаҳоеро, ки бояд дар боло бошанд, ба сикхо гирифта, баъд ҳалқаҳои поёниро аз пушти маснуот мегузaronанд, яъне ҷойи ҳалқаҳоро иваз мекунанд.

Ҳалқаҳои печ дар печ. Бо сихи дастӣ рост аз байни ҳалқаҳои 3-юм ва 4-уми қатор ё қаторҳои поёнтар бо ресмони корӣ ҳалқаи дароз мекашанд. Ин ҳалқаҳоро алоҳида ё якҷоя бо ҳалқаҳои дигари қатор ё ҳалқаи қатори дигар (вобаста ба нақши матоъ) мебофанд. Бо сихи дасти рост аз байни ҳалқаҳои 2-юм ва 3-юми сихи тарафи чап 4 қатор поёнтар бо риштаи корӣ ҳалқаи дароз кашида, ба нӯги сихи тарафи чап ё рост мегиранд.

Ҳалқаҳои ёзонидашуда ё набофта. Ҳалқаҳоро набофта аз сихи тарафи чап ба рост мегузaronанд. Ресмони корӣ (вобаста ба нақши матоъ) дар пеш ё қафои маснуот меистад. Имконияти ба такрор набофтани ҳамин як ҳалқа дар якчанд қатор вучуд дорад. Ҳамеша дар қаторҳои роста ҳамон як ҳалқаро набофта, дар қаторҳои чаппа онро бо ҳалқаи чаппа мебофанд, ки дар натиҷа хати рост ё ҷойи каттавии амудии матоъ пайдо мешавад.

Ҳалқаҳои набофта бо хомҳалқа. Аз пеши ҳалқаи сардо-

дашаванда ба сих хомҳалқа андохта, ҳалқаро сар медиҳанд. Агар ҳамон як ҳалқаро дар чанд қатор сар диҳанд, дар он сурат пеш аз ҳалқаи сардодашуда ва хомҳалқаи қатори пешина хомҳалқаи нав мегиранд. Ҳангоми чулоҳии ҳалқаҳои набофта сихро аз даруни ҳалқаҳои набофта ва таги хомҳалқаҳо мегузаронанд.



Расми 59. *Ҳалқаҳои насупеш (тофтабанд)*

Резинка - пайи ҳам омадани сутунчаҳои ҳалқаҳои чаппа ва роста. Масалан: 1 роста, 1 чаппа ё 2 роста, 2 чаппа ва ғайра. Поёнтар раппорти резинкаи дурангаро меорем.



Расми 60. *Намунаи бофтани резинка*

Раппорт аз такрори қисми нақша ва ё нусха иборат мебошад (аз калимаи фаронсавии *rapport*). Дар навишт раппорт одатан чун ситорача (*) ифода шудааст. Ситорача чунин маъно дорад: комбинатсияи ҳалқаҳои байни ин ишораро то андозаи дар охири қатор ғунҷиданаш якчанд маротиба бофтан лозим аст.

Агар пеш аз ситорача як ва ё якчанд ҳалқа дода шуда бошад, он гоҳ аввал ҳамин ҳалқаҳоро бофта, сипас раппортро такроран то охири қатор мебофанд. Дар охири қатор ҳалқаҳое бофта мешаванд, ки баъди ситораҷаи дуум ишора шудаанд. Агар дар раппорт гуфта шавад, ки мувофиқи нақши матоъ бояд бофт,

маънояш ҳамин хоҳад буд, ки ҳалқаҳои ростаро бо роста ва чаппаро бо чаппа мебофанд.

Дар истехсолоти бофандагӣ ба ғайр аз касбҳои вобаста ба бофтан инчунин касбҳои муосир амал мекунанд, ки истехсолот бе чунин касбҳо ғаёлият бурда наметавонад, ба мисоли: менечер, маркетинг, иктисодчӣ ва ғайраҳо.

Мафҳуми «менечмент» ба забони тоҷикӣ ҳамчун илм дар бораи санъати идоракунии тарҷума шуда, иборат аз принципҳо, тарзу усул ва шаклҳои идоракунии бо мақсади истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда мебошад.

Дар раванди идоракунии менечер на ин ки таҷҳизот, техника ва ё ягон ашёи алоҳидаро идора мекунанд, балки бо инсон сару кор дошта, қобилиятнокии менечер низ дар муносибат бо инсон инъикос меёбад.

Менечер – мутахассиси касбии махсус омодашудаест, ки дар ташкилот ҳамчун идоракунанда ғаёлият намуда, назарияҳои илми менечментро дар амалия татбиқ месозад.

КОРИ АМАЛИИ №33

Бофтани резинкаи дуранга. Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи беҳатарӣ ва санитарии гигиени оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: сикҳҳо, ресмонҳои пашмӣ, намунаи раппортҳо.

Рафти кор:

1. Омода намудани асбоб, таҷҳизот ва маводҳои зарурӣ барои бофтани резинкаи дуранга;

2. Қатори 1-ум-3 чаппа, 1 роста, 1 ҳалқа (ресмон аз пушт) 1 роста, 3 чаппаро бофта намешавад;

3. Қатори 2-юм-3 роста, 3 чаппа ва 3 роста;

4. Қатори 3-юм-3 чаппа, 3 ҳалқа бофта намешавад; (ресмон аз пушт) 3 чаппа

5. Қатори 4-ум-3 роста, 1 ҳалқаро бофта намешавад (ресмони корӣ аз пеш) 1 чаппа, 1 ҳалқа бофта намешавад (ресмон аз пеш), 3 роста.

6. Қатори 5-ум аз қатори 1-ум сар карда шавад.

Эзоҳ: Аз тарафи омӯзгор намунаи бофтани резинка шарҳ дода мешавад, ки пайҳам омадани сутунчаҳои ҳалқаҳои чаппа ва роста, мисол: як роста, як чаппа ё ду роста, ду чаппа, ки аз рӯи раппорт иҷро карда мешавад ва оид ба раппорт маълумот медиҳад. Инчунин баъди ҳар қатори дуҷум ресмонхоро иваз мекунанд.

Савол ва супориш:

1. Камкунии ҳалқаҳоро бо кадом тарз мебофанд?
2. Барои чӣ ду ҳалқаи канории ҳалқаҳои ҳошия ба ҳалқаҳои асосие, ки бар пояи онҳо нақш бофта мешавад, дохил намегарданд?
3. Мувофиқи завқи худ дигар намунаҳоро интихоб ва таҳия кунед.
4. Мафҳуми менечментро шарҳ диҳед.

§32. БОФТАНИ ТАХТАПУШТИ НИМТАНАИ БАЧАГОНА. БОФТАНИ ҚИСМИ ПЕШИ ТАРАФИ ЧАПИ НИМТАНА

Пеш аз он ки ба ҷулоҳии маснуот сар кунем, аввал муайян кардан лозим аст, ки он аз кадом нах ҳосил шудааст.

Хусусиятҳои физикию механикӣ ва технологияи онро низ доништан лозим аст. Дар вақти интихоби ресмон онҳоро барқад дида баромадан лозим аст, ки чойҳои кандашуда, нобофта, гиреҳҳо мавҷуд аст ё не. Ресмонҳои пашминро аз нахи пашмин мересанд. Дар фабрикаҳои ресмонресей ин корро ресанда иҷро мекунад. Онҳо ҳосияти нотақрори Ҳифзи гармиро доранд. Дигар намуди ресмонҳо чунин ҳосиятро надоранд. Бинобар ин, маснуоти аз ресмонҳои пашмин бофтара дар фасли тирамоҳ ва зимистон истифода мебаранд. Дар вақти ҷулоҳӣ ба зебӣ, ши-наӣ ва сарфаи вақту ресмон аҳаммият диҳед. Нимтанаро аз рӯйи қолаб ва баъди шуморидани миқдори ҳалқаҳо мебофанд. Бофтанро, асосан, аз қолаби тахтапушт сар мекунанд.

Ба тахтапушт 70 ҳалқа андохта, 13 см резинкаи 1x1 бофта, сипас бофтанро аз рӯйи нақша иҷро мекунем. 23 см бо тарзи нақши нақша аз ҳар ду тараф бофта, баъди 12 см як ҳалқагӣ илова карда мебофанд. Баъди 37 см аз аввали кор барои қачии китф 2 маротиба 6 ва 2 маротиба 5-ҳалқагӣ (бо навбат) баъди як қатор маҳкам мекунанд. Аз миёнаҷойи гардани қисми ақиб бо навбат 5,4 ҳалқаро маҳкам мекунанд.

Барои қисми пеши тарафи чапро бо ресмони пашмин бофтан 36 ҳалқа гирифта, баландии резинкаро 3 см бар 1x1 мебофанд. Сипас 11 см аз рӯйи нақши дахлдор мебофанд. Аз тарафи паҳлӯ 24 ҳалқаро ба сӯзанак гирифта, аз он миён 12 ҳалқаи боқимондаро барои ороиши пеш гирифта, бофтанро давом медиханд. Аз рӯйи нақшаи намунавӣ то баландии 12 см бофта, баъд ин ҳалқаро ба сӯзанак маҳкам карда, бар асоси 24 ҳалқа тибқи нақши резинкаи шведӣ баландии 12 см бо ресмони кабуд мебофанд.

Қатори 1-ум-2 роста, 2 чаппа, қатори 2-юм -1 роста, 2 чаппа, 2

роста, 2 чаппа, 1 роста дошта, қатори 3-юм монанди қатори 1-ум бофта мешавад. Баъд ҳамаи ҳалқаҳоро ба сихи корӣ андохта, ба нақши бофт мувофиқ карда мебофем. Барои буриши гардан ҳалқаро бо чунин пайдарҳамӣ маҳкам мекунем: 5;3;2;2;1. Барои қачии китф ҳалқаро 2 маротиба 6-ҳалқагӣ ва 2 маротиба 5-ҳалқагӣ маҳкам мекунем. Қоидаҳои техникаи бехатарии кор бо сикҳоро риоя кунед.



Расми 62. Нақши нимтана ва намудҳои нимтанани бачагона

Дар замони муосир касби маркетинголог хеле шуҳрат ёфтааст, чунки касби мазкур воридот ва содироти маҳсулотҳои тайёршудаи ватаниро барои давлатҳои хориҷӣ таълиғ намуда, муаррифӣ менамояд, ки чунин муносибат барои пешрафти истеҳсолот ва истеҳсоли маснуотҳои ватанӣ саҳми арзанда мегузорад. Ҳадафи он сохтани системаи фурӯшест, ки ба ширкат фоидаи бештар меорад. Маркетинголог ниёзҳои мизочони эҳтимолиро барои пешниҳоди маҳсулот ё хидмате, ки ба ниёзҳо ҷавобгӯ аст, муайян мекунад.

Маркетинголог мекушад, ки бо мизочон робитаи дарозмуддат созад, то он ба бренд содиқ шавад ва пас аз он хариду фурӯшро тақрор кунад.

Маркетинголог кадом вазифаҳоро ҳал мекунад?

✓ бозори фурӯшро таҳлил мекунад. Вай қобилияти харидории мизочон, одатҳо ва афзалиятҳои онҳоро меомӯзад, то бо онҳо робитаи маркетинги дуруст барқарор кунад.

✓ Номгӯи молҳо ва нархҳои муайян месозад.

✓ Системаи фурӯшро чорӣ мекунад. Ҳадафи маркетинг на фурӯши якдафъаина, балки талаби доимӣ ба маҳсулоти ширкат мебошад.

✓ Вазифаҳоеро барои дизайнер, копирайтер, мерчендайзер, менечери бренд, менечери фурӯшро таъйин мекунад ва кори онҳоро дар истеҳсолот назорат мекунад.

✓ Намоишгоҳҳо, семинарҳо ва презентатсияҳои молҳо ва хидматҳои ширкатро мегузаронад.

✓ Ҳисобот оид ба иҷроиши натиҷаҳои шӯъбаи маркетингро пешниҳод мекунад.

КОРИ АМАЛИИ №34

Бофтани тахтапушти нимтанаи бачагона. Бофтани қисми пеши тарафи чапи нимтана.

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарии гигиенӣ оид ба мавзӯ назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: сих, ресмони пашмин, куттии корӣ, раппорти намунаи бофт.

Рафти кор:

- 1.Омода намудани асбоб, таҷҳизот ва маводҳои зарурӣ;
- 2.Барои тахтапушт шумораҳои ҳалқахоро аниқ карда, ба тарзи резинка 1х1 бофта шавад;
- 3.Сипас, бофтанро аз рӯйи нақшаи тартибдодашуда бофта шавад;
- 4.Баъд аз 12 см 1 ҳалқагӣ илова карда шавад;
- 5.Баъди 37 см аз аввали кор барои қачигии китф 2 маротиба 6 ва 2 маротиба 5-ҳалқагӣ баъди як қатор маҳкам карда шавад;
- 6.Аз миёнаҷойи гардани қисми ақиб бо навбат 5,4 ҳалқа маҳкам карда шавад;
- 7.Барои қисми пеши тарафи чапро бо ресмони пашмин бофтан 36 ҳалқа гирифта, баландии резинкаро 3 см бар 1х1 бофта шавад;
- 8.Сипас 11 см аз рӯйи нақши дахлдор бофта шавад;
- 9.Аз тарафи паҳлу 24 ҳалқаро ба сӯзанак гирифта, аз он миён 12 ҳалқаи боқимондари барои ороиши пеш гирифта, бофтан давом дода шавад.
- 10.Аз рӯйи нақшаи намунавӣ то баландии 12 см бофта, баъд ин ҳалқаро ба сӯзанак маҳкам карда, бар асоси 24 ҳалқа тибки нақши резинаи шведӣ баландии 12 см бо ресмони интиҳобӣ бофта шавад;
- 11.Қатори 1-ум-2 роста, 2 чаппа, қатори 2-юм-1 роста, 2 чаппа, 2 роста, 2 чаппа, 1 роста дошта, қатори 3-юм монанди қатори 1-ум бофта шавад;
- 12.Баъд ҳамаи ҳалқахоро ба сихи корӣ андохта, ба нақши бофт мувофиқ карда бофта шавад;

13. Барои буриши гардан ҳалқа бо пайдарҳамии 5;3;2;2;1 маҳкам карда шавад;

14. Барои қачии китф ҳалқаро 2 маротиба 6-ҳалқагӣ ва 2 маротиба 5-ҳалқагӣ маҳкам карда шавад;

Савол ва супориш:

1. Резинкаи англисӣ 1x1 аз резинкаи шведӣ бо чӣ фарқ мекунад?

2. Тарзи маҳкам кардани буриши гарданро фаҳмонед.

3. Оид ба касби маркетинголог маълумот диҳед.

4. Маркетинголог қадом вазифаҳоро ҳал мекунад?

§33. БОФТАНИ ҚИСМИ ПЕШИ ТАРАФИ РОСТИ НИМТАНА.

БОФТИ ПУРРАИ НИМТАНАИ БАЧАҒОНА


Қисми пеши тарафи ростро низ бо ҳамин тарз мебофанд, вале дар зех ва зерғиребон ангулаҳо месозанд. Агар нимтана барои писарон бошад, аввал қисми пеши ростро мебофтанд, лекин ангулаҳои тугма дар тарафи чап ҷойгир мешаванд ва тугмаро ба тарафи рост медӯзанд. Агар ба он занҷирак (молния) часпонед, ҳеҷ фарқе дар бофти тарафи рости қисми пеши маснуот боқӣ нахоҳад монд. Агар ангуларо ҷойгир кардани шавед, он гоҳ бо ду тарз мебофед.

Ангулаҳо амудӣ ва уфуқӣ мешаванд. Барои бофтани ангулаи уфуқӣ дар як қатор мувофиқи қутри тугма чанд ҳалқаро дарун ба дарун бе ресмони корӣ маҳкам мекунанд. Баъд, ба миқдори ҳалқаҳои маҳкамшуда тавассути иловаҳои ноаён бо ресмони корӣ ҳалқаҳо мегиранд ва монанди пештара мебофанд.

Ангулаи амудӣ. Ҳалқаҳои тарафи дарун ва беруни ангулаи тугмаро алоҳида-алоҳида, вале аз як калоба мебофанд. Як тарафи ангуларо мувофиқи ҳаҷми тугма (ба баландӣ) бофта, бо нӯги сихи рост ресмони кориро айнан ба миқдори «кокул» ва ғиреҳҳои канори бофташуда печуб медиханд. Ҳангоми ҷулоҳии тарафи дигари ангула ҳалқаи охири онро бо ресмонпечи якум, ки дар сихи тарафи рост мавҷуд аст, якҷоя мебофанд. Ҳамин тариқ то тамоми шудани ресмонпечҳо бофтани идома дода, баъд ба тарзи ҷулоҳии муқаррарӣ мепардозанд. Ангулаи якумро дар масофаи 3 см аз поён (дар резинка) ва охиринашро дар сари сина, яъне пеш аз камкунии миқдори ҳалқаҳои гардана ҷой медиханд. 4 ангуларо тақрибан пас аз фосилаи 7 см месозанд. Ба рӯи зеҳи ороишии пеш занҷирак (молния)-ро медӯзанд. Ҳангоми кор бо сикҳои ҷулоҳӣ қоидаҳои техникаи бехатариро риоя кунед.



а) ангулаи уфуқӣ



б) ангулаи амудӣ.

Расми 63. Намудҳои ангула

Пеш аз он ки нимтанаро пурра ба итмом расонанд, чузъхоро бо латтаи тар дарзмол карда, дарзҳои китф ва паҳлуро медӯзанд. Бо сикҳҳо ҳалқаҳои кушодаи гарданаи тахтапушт ва бари пешро гирифта, ба ҳамон миқдор ҳалқаҳои навро илова карда, аз «кокулак»-ҳои паҳлуии сутунчаи канорӣ ба тарзи резинкаи 1x1 аз 5 то 7 см гиребони рост мебофанд. Ба зехи ороишии пеш занҷирак (молния) медӯзанд.

Агар ба қисми пеш маснуот ангула бофта шуда бошад, тугмаҳои интиҳобкардари мешинонанд ё онҳоро мебофанд.

Тугмаҳоро дар тарафи чапи қисми пеш мешинонанд. Дар канорҳои маснуот бо ресмони норинҷӣ 1 қатор секунчаҳои бе-хомҳалқаро то охир ва ҳамин тавр ба шакли чаппа қатори дигарро мебофанд. Дар вақти бофтан қоидаҳои техникаи бехатарии кор бо сикҳӯзан, қайчӣ ва дарзмолро риоя кунед.

Чӣ хеле ки аз дарси гузашта огоҳӣ пайдо кардед, яке аз касбҳои замонавӣ касби маркетолог ба ҳисоб меравад, ки бо баробари серталабии касби мазкур инчунин ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфиро дорост.

Ҷиҳатҳои мусбӣ касби маркетолог: касби серталаб, имкониятҳои фаровони соҳиби мансаб шудан, музди меҳнат аксар вақт аз қобилияти корӣ ва эҷодкории ҳуди мутахассис вобаста

аст, соати кории муайян.

Чиҳатҳои манфии касби маркетинг: то ба имрӯз касби маркетинг ҳамчун мутахассиси муҳимтарин дар ширкат пазируфта намешавад, аз ин рӯ, роҳбарони ширкатҳо ва истеҳсолот аз ҷудо кардани буҷа барои фаъолияти маркетингӣ худдорӣ мекунанд, дар касби маркетингӣ нисбат ба муваффақият дар раванди фаъолият ба хатой роҳ медиҳанд, аз сабаби бо инсон сару кор кардан бисёр асабонӣ мешаванд.

Сифатҳои муҳими касби маркетинг: қобилияти ташкилотчигӣ, тафаккури таҳлилӣ, қобилияти банақшагириӣ ва амалӣ намудани он эҷодкорӣ, зеҳни тез ва мустаҳкам, малакаи хуби муошират, қобилияти суҳанронӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ.

КОРИ АМАЛИИ №35

Бофтани қисми пеши тарафи рост ва бофти пурраи нимтанаи бачагона

Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарияи гигиенӣ оид ба мавзӯ назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Рафти кор:

- 1.Омода намудани асбоб, таҷҳизот ва маводҳои зарурӣ;
 - 2.Қисми пеши тарафи ростии нимтана низ ҳамчун қисми пеши тарафи чапи нимтана бофта шавад;
 - 3.Дар зеҳ ӯ зергиребон ҷой ва шумора барои ангула муайян карда шавад;
 - 4.Қисмҳои омодашударо ба якдигар аввал бо сӯзанак маҳкам карда, бо докаи тар аз рӯи он дарзмол карда шавад;
 - 5.Баъди хушк шудани маснуот қисмҳои нимтана ба ҳам пайваست карда шавад;
 - 6.Бо сикҳо ҳалқаҳои кушодаи гарданаи тахтапушт ва бари пешро гирифта, ба ҳамон миқдор ҳалқаҳои нав илова карда, аз кокулҳои паҳлӯи сутунчаи канорӣ ба тарзи резинии 1х1 аз 5 то 7 см интиҳобан гиребон бофта шавад;
 - 7.Агар қисми пеши маснуот ангула бофта шуда бошад, тугмаҳои он интиҳоб карда шинонида шавад;
- Эзоҳ:** агар ангула бофта нашавад, ба зеҳи ороишии пеши маснуот занҷирак (молния) дӯхта шавад.

Ибро дар хотир доред!

Либосҳои бофташударо баъд аз шустан намеовезанд. Оби онҳоро бо чодар ё сачоқҳои патдор мефишуранд. Баъд аз пурра хушк шудани либос онро ба рӯйи миз тунук карда, бо докаи тар дарзмол мекунанд. Маснуоти пашминро дар офтоб ё дар ҷойи наздик ба оташи асбобҳои гармкунанда хушконидан норавост.

Савол ва супориш:

1. Чанд намуди ангуларо медонед?
2. Тарафҳои чапу рости пеш аз ҷиҳати бофт чӣ фарқ доранд?
3. Амалиёти гармию намӣ дар вақти ҷулоҳӣ чӣ аҳамият дорад?
4. Қоидаҳои техникаи бехатарии кор бо дарзмолро такрор кунед.
5. Шумо метавонед дар соатҳои вобаста ба касбу ҳунари миллӣ маснуотро мувофиқи завқи худ интихоб карда, баъд онро бофед. Дар ин маврид шумо ҳатман бояд қоидаҳои бофтани техникаи бехатариро риоя кунед.

§34. НИГОҲУБИН ВА ТАЪМИРИ ЛИБОС

Нигоҳубини маснуот ҳолат ва муҳлати истифодаи онро зиёд мекунад. Барои либосро хифзу нигоҳ доштан онро дар вақташ шустан ва таъмиру эҳтиёт кардан лозим аст.

Пеш аз шустани маснуот ҷойҳои таъмирталаби онро таъмир бояд кард. Масалан, кисаҳои дарида, гиребон ва остини маснуот, қисмҳои поёнии шим, ҷойи зонуро дарбеҳ кардан лозим аст. Дар вақти иваз кардани масолеҳ фурнитура, тугма ва ангулаҳои ба маснуот мувофиқро бояд гузошт. Ҳангоми дӯхтан ранги ресмон ва матоҳҳои интихобшуда бояд мувофиқ бошанд.

Ҳамаи ин қоидаҳоро риоя карда, баъд маснуотро мешӯем, сафед мекунем, оҳар медиҳем ё ба хушкашӯй месупорем. Поккориҳои химиявӣ маснуотро зебо, тоза ва оҳарӣ мекунад, лекин на ҳама маснуотро бо роҳи химиявӣ тоза кардан мумкин аст, чунки баъзе матоҳ, тугма ва ангулаҳо аз таъсири маводи химиявӣ вайрон мешаванд. Барои шустани либосҳои маводашон пахтагин, абрешимин, пашмин ва катонӣ хоқаҳои ҷомашӯии «Дарё», «Ромис», «Барф», «Тайд», «Ариел», «Сарти», «Эффект», «Миф», «Персил», «Досиа», «Пемос», «Аист» ва ғайраро истифода мебаранд. Ин хоқаҳои ҷомашӯй барои мошинаҳои ҷомашӯии навъи активаторӣ ва дастӣ шустани ҳама намудҳои матоҳ пешбинӣ шудаанд. «Ласка, магия, балзам»-ро асосан барои шустани матоҳҳои пашмини нозук, пашмини якранг, сиёҳ ва гуногунранг истифода мебаранд. Маснуоти пашминро

баъди шустан ба таври уфуқӣ гузошта хушк мекунанд. Маснуоти пашмини нозук дар натиҷаи шуستاني пайдарҳам намуди берунии худро гум мекунад. Бинобар ин, онҳоро бисёр шустан мумкин нест.

Курта, костюм, шим, палто ва дигар либосҳои рӯйро на фақат мешӯянд, балки бо роҳи химиявӣ низ тоза мекунанд. Хубии хушкашӯӣ (химчистка) дар он аст, ки либос тозаю оҳарӣ, нав ва ҷилодор мешаваду онро куя намехӯрад. Дар баъзе мавридҳо либосҳоро ба хушкашӯӣ надода, дар шароити хона тоза кардан мумкин аст. Барои ин кор маҳлулҳои махсуси бешуморе мавҷуданд, ки доғҳоро меравонанд. Дар вақти тоза ва нест кардани доғҳо аввал доништан лозим аст, ки ин доғ аз чӣ ва кай пайдо шудааст ва онро бо кадом мавод тезу бо сифат равондан мумкин аст. Доғҳои навро нисбат ба доғи кухна тезтар равондан мумкин аст. Лекин барои равондани онҳо аввал пораҳои майдаро истифода баред, чунки баъзе матоъҳо ба таъсири маҳлулҳо тоб намеоранд ва шакли нахашон вайрон мешавад.

Барои равондани доғҳои равшании нав пайдошуда ба рӯи доғ хокаи бўрро пошида, 2-4 соат нигоҳ медоранд. Баъди доғҳои равшанро ба худ кашида гирифтани хокаи бўр онро афшонда мегиранд. Агар доғи равшан монад, боз як бор аз нав ин корро такрор мекунанд. Доғҳои аз ранги ручка, туш, ранги гуаш пайдошударо бо пахтаи ба маҳлули глицирин ва спирти этил таркарда меравонанд. Якчанд маротиба пахтаи тозаро ба маҳлул тар карда, доғро тоза мекунанд ва баъд маснуотро бо оби тоза мешӯянд. Маснуоти шоҳии атсетатиро ба ҷавҳари сирко ё атсетон тоза кардан мумкин нест, чунки он дар моддаҳои номбурда ҳал мешавад. Барои равондани ин қабил доғҳо воситаҳои гуногун «Эйс», «Ваниш», «Белизна», «Ирен» ва ғайра мавҷуданд. Ин моеъ ва ҳамираҳо барои аз маснуоти нахашон сунъӣ ва табиӣ равондани доғи равшан, қатраи атр, крем, шир, қаймоқ, қайла, доғҳои мевачот, сабзавот ва ғайра пешбинӣ шудаанд. «Эйс»-ро барои равондани доғи матоъҳои абрешимӣ, пашмин ва доғи табиӣ истифода намебаранд. Азбаски ҳалкунандаҳои равшан-бензин, скипидар, бензол, эфир, спирт, атсетон зуд оташ мегиранд, онҳоро бо эҳтиёт истифода бурдан лозим аст. Аксари ҳалкунандаҳо заҳроноканд ва онҳоро нафас кашида дарди сар, баъзан беҳуш ҳам шудан мумкин аст.

Моддаҳои заҳроноку зудафрӯзро дар зарфи шишагини бо пӯка маҳкам кардашуда ва навиштаҷотдор, дар ҷойи ба бачаҳо

дастнорас нигоҳ бояд дошт. Баъди равондани доғҳо бештари маснуотро сафед мекунанд. Моддаҳои сафедкунанда мағору доғҳои матоъро меравонанд. Азбаски аз таъсири онҳо матоъ зуд хӯрда мешавад, маснуотро фақат баъди 2-3 бор шустан як бор (тавсияҳои вобаста ба моддаҳои дар қоғазтамға зикрёфтаре риоя намуда) дар ҳарорати 50° -60°С сафед мекунанд. Либосу матоъҳое, ки доғашон ноустувор аст, баъди бо моддаҳои сафедкунанда шустан дарҳол сафед мешаванд. Якбора хокаи зиёдро истифода бурдан мумкин нест, зеро реаксияи аллергӣ ба амал меояд. Хокаро ба об бо эҳтиёт андозед, то ки чанги он ба роҳи нафас наафтад. Пеш аз корро сар кардан дастпӯшаки тунуки резинӣ пӯшед ё пеш ва баъд аз сафедкунӣ ба даст креми муҳофизаткунанда молед. Агар маснуоти пахтагин (ба дараҷаи зарурӣ) сафед нашавад, он гоҳ онро дар маҳлули тайёркарда мечӯшонанд.

Тоза (сафед) кардани маснуот чунин амалҳоро дар бар мегирад:

1. Ҷудокунии маснуот ба намуд ва рангҳо. 2. Таркунӣ. 3. Ҷӯшонидан. 4. Шустан. 5. Соф кардан. 6. Фишурдан. 7. Хушккунӣ. 8. Дарзмолкунӣ.

Дар арафаи сафедкунӣ - тозакунӣ ва ҷӯшонидан чунин қоидаҳоро риоя кардан лозим меояд:

1. Ҳангоми тозакунӣ, сафедкунӣ ва ҷӯшонидан ҳавои ҷойи поксозӣ, хона ё утокро тоза кардан лозим аст, чунки аз маҳлулҳои химиявӣ моддаҳои захрнок бухор мешаванд.

2. Дар вақти истифодаи маҳлул ва хокаҳои тозакунӣ ба навиштаҷоти қоғазтамға қатъӣ риоя кардан лозим аст, чунки агар хокаи маҳлул аз меёр зиёд истифода шавад, боиси вайроншавии таркиби матоъ мегардад, яъне мустаҳкамии матоъ коҳиш меёбад.

3. Маҳлулро дар сатили матоъдор тайёр кардан манъ аст, чунки хока ба қабати матоъ дохил шуда, онро месӯзонад ва сӯрохиро ба вучуд меорад.

4. Маҳлулҳоро дар сатилҳои зангзада тайёр кардан манъ аст, чунки ранги маснуоти сафед зардчатоб мешавад. Маҳлулро дар сатил ё тағорачаҳои сирдор тайёр кардан лозим аст.

5. Дар вақти тозакунӣ ва ҷӯшонидани маснуот ҳамаи қоидаҳои санитарии гигиенӣ ва техникаи бехатарии корро риоя кардан лозим аст.

6. Пеш аз тозакунии химиявӣ-сафедкунии маснуот ё матоъ аввал порай матоъро дар маҳлул тар карда, санчидан лозим аст.

7. Пеш аз тозакунӣ ё чӯшонидан масолех (фурнитура)-ҳои пластмассӣ ё филизиро гиред, вале маснуоти пластмассӣ баъзан бо ин сабаб шаклашонро гум мекунанд.

8. Дар вақти тозакунӣ аз маҳлулу хокаҳои чомашӯӣ эҳтиёт шавед, то ки онҳо ба даҳон ё чашматон надароянд.

9. Моддаҳои хокаю моеи чомашӯию сафедкуниро дар чойҳои офтобрас ё намнокиаш баланд намегузоранд.

10. Моддаҳои хока ва моеи чомашӯиро дар наздикии оташ ва қубурҳои гармигузаре, ки ҳарораташон аз 40° С баланд аст ва дар ҷое, ки намнокиаш аз 95°С зиёд бошад, намегузоранд.

Ҳамаи воситаҳои ҳозира сафедкунандаҳои ҷилодеҳ доранд, ки онҳо ба нахҳо часпида матоъро боз ҳам сафедтар нишон медиҳанд. Азбаски баъзеашон моддаҳои махсус доранд, вақти чомашӯӣ пӯсти даст хӯрда намешавад.

Оҳардихӣ ҷиҳози бистарро аз зуд ҷиркину ғичим шудан нигоҳ медорад ва хушнамуд мекунад. Либоси тағро оҳар додан нашоёд, зеро баъди оҳардихӣ он ҳаворо бад мегузаронад. Бо ин мақсад оҳари табиӣ (оҳари картошка, биринҷ, ҷуворимакка) ё моддаи махсуси химиявиро истифода мебаранд.

Оҳардихии нимсаҳт. Бо ин роҳ дастархон, сачоқ, ҷилди болишт, кӯрпа, куртаи мардона ва дигар матоъҳоро (1 қошук оҳар ба 1 л об) хушнамуд мекунанд.

Дар ин кор истифодаи оҳари картошка ё ҷуворимакка беҳтар аст. Ширеши оҳарро (баъди ҳалкунии оҳар дар оби хуноки андак) кам-кам ба оби чӯшидаистода рехта, чунон мекобанд, ки ғурушаҳо пайдо нашаванд. Агар ширеши оҳар шаффофу часпак ва начандон часпак бошад, онро 3 дақиқа (ширеши оҳари ҷуворимаккаро 5-6 дақиқа) меҷӯшонанд. Ширеши тайёрро ба оби хуноки синкадор мерезанд, сипас ба он матоъро андохта, нағзакак мекобанд, то ки матоъ оҳарро ҷаббида гирад. Баъд матоъро гирифта меафшуранд, меафшонанд ва хуб паҳн карда мехушконанд.

Маснуоти тӯриро ба чорҷӯбаҳои махсус кашида хушк кардан лозим аст. Маснуоти хушкшударо намнок карда, якчанд дақиқа мегузоранд, сипас, бо дарзмоли начандон тафсон дарзмол мекунанд. Гиребон, нӯги остин, пеши куртаҳои мардона ва ғайраро ба ин тарз оҳар медиҳанд. Дар ин маврид, одатан, оҳари хом (шираи оҳар)-ро истифода мебаранд.

Матои пахтагини тираро бо оҳари картошка оҳар додан мумкин нест, зеро баъди дарзмол доғ ё рахҳои сафед пайдо

мешаванд. Матой оҳардодаю дарзмолшударо зуд ба чевон гузоштан мумкин нест, зеро ба он бўйи оҳар мешинад.

КОРИ АМАЛИИ №36

Нест кардани доғҳо (интихобӣ). Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарияи гигиени оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: сатил, моддаҳои истифодашаванда, хокаи ҷомашӯии дастӣ ва моеи сафедкунандаи «Белизна», сачоқча.

Рафти кор:

Дар вақти иҷрои кори амалӣ қоидаҳои техникаи бехатарии кор бо маҳлулу хокаи тозакуниро риоя кардан лозим аст. Сачоқчаҳои синфхона ё маснуоти интихобиро гирифта, доғҳои онро равонда, баъд бо маҳлулҳои сафедкунанда тоза мекунем.

Агар доғи сачоқча равғани хушкшуда бошад, ба он каме равғани зард молида, баъд бо бензин тоза мекунам. Пеш аз ин амалиёт атрофи доғро нам карда, ба тағи он пахта ё қоғазии обчино мондан даркор аст. Ба канорҳои доғ оҳар пошида, баъд онро тоза кардан лозим аст.

Савол ва ҷавоб:

1. Пеш аз шустани маснуот ба чӣ аҳамият додан лозим аст?
2. Қадом маҳлули доғро ва сафедкуниро медонед?
3. Оид ба раванди фаъолияти корхонаи тозакунии кимиявӣ маълумот диҳед.

БОБИ 7. ГИГИЕНАИ ДУХТАРОН
§ 35. НИГОХУБИНИ ПЌСТИ РЌЙ. ПЕШГИРЌ
КАРДАНИ ДОЌИ КУНЧИТАК

Пўст – пардаи тунукест, ки тамоми баданро рўйпўш мекунад. Вазифаи пўст организми инсонро аз таъсири гуногуни муҳити беруна (гармӣ, хунукӣ, моддаҳои химиявӣ, касалиҳои сирояткунанда) муҳофизат кардан аст. Ба ғайр аз ин, дар пўст торҳои бофтаҳои асаб мавҷуданд, ки ба воситаи онҳо мо гармӣ, хунукӣ, дард ва барҷастагӣро дағарбугурии ҷисмро эҳсос мекунем. Илова бар ин, дар пўст ғадудҳои арақбарор мавҷуданд, ки тавассути онҳо дағғолҳои гуногун ва намаки изофа ба сурати арақ аз организм ҷудо мешаванд. Бисёр ҷудо шудани арақ боиси пайдоиши нуксонҳо дар пўсти рўй ва бадан мегардад.

Пўст мустаҳкамӯ чандир буда, вобаста ба синну сол, ҳолати организм ва таъсири муҳити беруна тағйир меёбад. Бинобар ин, барои беҳтар шудани пўст онро доим нигоҳубин кардан лозим аст. Нигоҳубини пўст (тозакунӣ, таҷзия ва муҳофизати он) кори фардист. Барои нигоҳубини дурусти пўсти рўй дониستاني навъи пўст аҳамияти калон дорад. Вобаста ба ихроҷи рағған пўст муътадил, хушк ва рағғанин мешавад.

Пўсти муътадил нисбат ба пўсти хушк ва рағғанин нигоҳубини камтар меҳӯҳад. Шустушӯӣи пағӯҳӣ на фақат пўст, балки тамоми организмро бардам гардонда, қобилияти кориро зиёд менамояд. Оби хунук пўстро ботаровату солим мегардонад. Оби гарм пўстро нағз тоза карда, рағғанашро барорад ҳам, вале рағҳоро васеъ, пўстро пажмурда мекунад. Бинобар ин, бо оби ҳарораташ ҳонағӣ бояд шустушӯ кард.

Пўсти рағғанин ғадудҳои рағғани инкишофёфта дорад. Рағғани зиёдатӣ сӯроҳҳои маҷрои ғадудҳои рағғанро васеъ ва дар айни замон маҳкам менамояд, ки дар натиҷа дар рўӣи пўст доначаҳои сиёҳ медаманд. Пўсти рағғанин нисбатан ғафс ва дағал аст. Одатан ҷунин пўст ба таъсири муҳити беруна нисбатан тобовар мебошад. Ин ҳел пўстро ҳар рӯз бо оби гарму собун шустан айни муддаост. Пўсти аз ҳад зиёд рағғанинро рӯзе 2 маротиба шустан лозим аст. Касони пўсташон рағғанин бояд ба кабинетҳои косметикӣ зуд-зуд раванд.

Пўсти хушк нисбатан нафис, суфта ва нозук аст. Пўсти хушк аз таъсири офтоб, шамол, сармо, об, собун ва осонӣ ангиғиш меёбад. Дар ҷавонӣ ба пўсти хушк кремҳои обакӣ молидан

лозим аст. То 25-солагӣ истифодаи кремҳои серғизои равғанин мувофиқи мақсад нест. Агар пӯст аз таъсири собун сурху хушк ва таранг шуда резад, бояд истифодаи онҳо қатъ карда шавад.

Агар пӯст аз об низ ангишиш ёбад, обро бояд нарм кард (ба 1 л об 0,5 истакон шир ё як қошукча содаи нӯшоки омехта мекунад). Яке аз воситаҳои нигоҳубини пӯст кремҳо мебошанд. Крем омехтаи равғанҳои ҳайвоноту наботот, моддаҳои равғанмонанд, мум, эмулгаторҳо (моддаҳои эмулсияовар) ва об аст. Пӯст равғану моддаҳои равғанмонандро ҷаббида, нарму чандир мешавад. Крем пӯстро аз таъсири номусоиди беруна ва пайдоиши чинҳо ҳифз менамояд. Кремҳоро бо роҳи илова кардани витаминҳо, қиёми гиёҳу мева ва сабзавот хушсифат менамоянд.

Креми рӯйро бояд ҳар рӯз молид. Ҳар гуна крем ба пӯст дар тӯли як моҳ мутобиқ мегардад. Аз ин рӯ, сари чанд вақт креми дигарро истифода бурдан лозим меояд. Бо мақсади ба пӯст осеба нарасондан кремро бо ангишт оҳиста-оҳиста ва мувофиқи самти хобравии чинҳо мемоланд ва ҳамин тавр пок мекунад. Ба рӯй крем молида ба кӯча баромадан мувофиқи мақсад нест, зеро тобистон аз равғани крем нафасгирии пӯст душвор мегардад ва зимистон оби крем бухор шуда, пӯст хунук меҳӯрад.

Доғҳои рангидонагии рӯй модарзодӣ ва ғайримодарзодӣ мешаванд. Доғҳои рангидонагии модарзодӣ дар натиҷаи тағйироти гуногуни организм ё таъсири омилҳои беруна пайдо мешаванд. Ҳангоми кор бо фенол, нафас гирифтани аз буғи баъзе карбогидридҳо ё истеъмоли доруҳои арсенийдор пӯст доғҳои хокистарранги баланд пайдо мекунад.

Барои рафъи ин доғҳо ҳуди кас дар хона метавонад воситаҳои тайёр кунад. Бо ин мақсад як қошук оби лимӯ ва як қошук сиркои хӯрокиро омехта, баъд 2 қошукча оби ҷӯш меандозанд. Бо ин маҳлул ҳар рӯз рӯйро тоза кардан лозим аст.

Кунчитак яке аз намудҳои доғи рангидонагӣ мебошад. Кунчитак дар пӯсти одамоне, ки ба нурҳои ултрабунафш бисёр ҳассосанд, айёми баҳор аз таъсири офтоб ба вучуд меояд. Кунчитак аз холҳо (доғҳо)-и хурди гирда ё байзашакли рангашон зарди баланд ё қаҳваранги тира иборат мебошад. Онҳо мутаносибан дар рӯй, пушти даст, китф, баъзан дар тахтапушту сандуқи сина пайдо мешаванд. Доғҳои кунчитак баъзан баҳорон ҷунон бисёр мешаванд, ки бо ҳам як шуда, ба доғҳои калон-калони тира табдил меёбанд.

Барои нест кардани доғи кунчитак ягон доруи муайян нест. Вале пешгирии он аҳамияти калон дорад. Баробари пайдо шудани нурҳои аввалини офтоб (охири феврал) то миёнаҳои тирамоҳ пеш аз кӯча баромадан ба рӯй кремҳои махсусу ҳифозатии «Огуречный», «Чистая линия», «Женшеневая», «Тачкоп Arista» бо иксири чавонӣ, «010», «Новинка», «Черный жемчуг» (барои пӯсти хушк), чавҳари «Мать и мачеха» (барои пӯсти хушк ва муътадил) молед. Лекин доғи кунчитакро дар кабинетҳои косметикии пизишкӣ равондан беҳтар аст.

Дар хона бо мақсади намоён намудани доғи кунчитак ба пӯст молидани чурғот, кефири 2 то 3-рӯза ё маҳлули пероксиди гидрогени 3-фоиза муфид аст. Агар духтарони синнашон то 25-сола ба муҳофизати пӯсти рӯй эҳтиёҷ надошта бошанд, беҳтараш аз косметика, ниқоб ва кремҳо истифода набаранд, чунки раванди пирӣ аз 25-солагӣ сар мешавад. Пӯсти рӯйи чавонон бояд озод нафас кашад. Барои пешгирии раванди пирӣ ба рӯй ниқобҳоро молидан лозим аст. Агар ин ниқобҳо дар шароити хона аз мевачот, сабавот, гиёҳҳои гуногун, шир, чурғот, қаймоқ ва бо омехтаи кремҳои гуногун тайёр карда шаванд, беҳтар аст. Ниқоб як усули муолича ва нигоҳубини пӯсти рӯй мебошад. Вобаста ба моддаҳои истифодашаванда ниқоб шифой (бо дору) ва косметикӣ (барои таҷзия, тоза ва сафед намудани пӯст) мешавад.

Пеш аз ниқоб мӯйҳоро зерӣ сарбанд гун карда, рӯйро бояд тоза шӯед (бо лосён ё равғани наботот низ тоза кардан мумкин аст), баъд ниқобҳоро бо ғафсии 1,5-2 см молида, аз 20 то 30 дақиқа ором нишинед ё чашмҳоро пӯшида дароз кашед. Асосан ниқобро бо сачокча ё пахтаи тар тоза мекунанд. Ҳафтае 2-3 маротиба ниқобро озмудан мумкин аст. Барои бартараф кардани доғҳои кунчитак аз охири зимистон (моҳи феврал) кремҳои зидди офтоб ва ниқобҳои сафедкунандаро истифода баред. Ба пӯсти равғанин ниқобҳои зерин муфиданд:

Ниқоби сафедкунӣ. Ба сафедии як тухм чанд чакра оби лимӯ чаконда, ба рӯй мемоланд ва баъди хушкиданаш рӯйро бо об мешӯянд.

Ниқоби календула. Як қабат пахтаро дар маҳлули қиёми календула (1 қошук ба ним истакон об) тар карда, 20 дақиқа ба рӯй мегузоранд. Агар пӯст озор наёфта бошад, дар он сурат ниқоби рӯйро ношуста, ниқобро бо пахта тоза кардан мумкин аст (сипас, ба рӯй упо мезананд).

Ба пӯсти хушк ниқобҳои зерин муфиданд:

Никоби тухмин. Ба 1 қошукча асал ва 1 қошукча қаймоқ ё равшани рустанӣ зардии тухмо омехта ба рӯй мемоланд. Баъди 15-20 дақиқа рӯйро бо оби гарм мешӯянд.

Никоби творогӣ. 2 қошук твороги навро бо 1 истакон шир ва 1 қошук асал омехта, ба рӯй молидан лозим аст. Баъди 20-30 дақиқа рӯйро бо пахтаи тар (дар оби гарм) тоза бояд кард.

Никобҳои меваю сабзавотӣ дорои витаминҳои барои пӯст зарур буда, барои таҷзия ва тоза намудани пӯст истифода мешаванд. Барои нигоҳубини пӯсти рӯй ва нигоҳ доштани зебоии он тарзи дурусти таомхӯрӣ таъсир мерасонад. Дар мавсими тобистон организми одам аз витаминҳо хеле сер мешавад (аз тановули мевачоту сабзавот). Лекин дар дигар мавсимҳои сол хӯрок ва таомро тановул кардан лозим аст, ки дар таркиби он витаминҳо ҷой дошта бошанд.

Тановули меваҳои тар ва хушк низ меъёри муайяно дорад, ба баъзе организми инсон ва пӯсти рӯй тановули бисёри онҳо таъсири манфӣ мерасонад, ба мисоли: лимӯ, афлесун, чормағз, pista, офтобпараст ва ғайраҳо. Дар ҳолати пайдо шудани нуқсон дар пӯсти рӯй барои бартараф кардани он бояд ба косметолог муроҷиат кард. Вазифаи асосии касби косметолог ин нуқсонҳои эстетикӣ пӯсти рӯйи инсонро бе зараррасонӣ ба организм ва пӯст бартараф кардан аст.

Сифатҳои муҳими касбӣ ва шахсии касби косметолог: донишдони меъёр ва вақти нигоҳдории никоб, таркиби маҳлулҳо, хоқаҳо ва маводҳои махсуси истифодашаванда, тарзи дурусти нигоҳубини пӯсти рӯй, доштани маълумоти донишҳои тиббӣ, зарар ва ғайраҳои кремҳои истифодашавандаи навҳои гуногун, омода намудани никобҳои махсус вобаста ба навъи пӯст бо истифода аз маводҳои табиӣ, бодикқатӣ, хушмуомилағӣ бо мизочон, таҳаммулпазирӣ, эҳтиёткорӣ, покизагорӣ, риояи қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарии гигиени ва ғайраҳо.

КОРИ АМАЛИИ №37

Тайёр кардани никоб (интихобӣ). Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва санитарии гигиени оид ба мавзӯи назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: сатилча, маҳлулҳои интихобшуда, маводҳои табиӣ, ки барои никоб истифода бурда мешавад, сарбанд, пахта, соат, оина, сачокча.

Рафти кор:

Тайёр кардани ниқоб (интиҳобӣ)

№	Пайдарҳамии қор
1	Намуди ниқобро хонандагон мувофиқи завқи худ тайёр кунанд, қоидаҳои техникаи беҳатариро риоя намоянд.
2	Ниқобро тайёр карда, мувофиқи қоида ба рӯй моледа, муҳлати онро риоя намоед ва ба сар сарбандро бандед.
3	Бо пахтаи тар пок карда гирифтагӣ ё шустани ниқоб.

Савол ва супориш:

1. Сабаби пайдоиши доғи кунҷитакро фаҳмонед.
2. Барои бартараф кардани доғи кунҷитак кадом ниқобҳо истифода мешаванд?
3. Оид ба касби косметолог маълумот диҳед.
4. Сифатҳои муҳими касби косметологро шарҳ диҳед.

§36. БАРТАРАФ КАРДАНИ НУҚСОНИ РӮӢ (ГАРМИЧА)

Дар фасли тобистон, махсусан, баъди тирамоҳу зимистон, ки кам шудани витаминҳо дар организм як амри табиист, нури офтоб бадани одамро гарм мекунад. Бинобар ин, одамон ҳаракат мекунанд, ки муддати зиёд дар ҳавои тоза рӯю бадани худро офтоб диҳанд. Чунки дар ин вақт организми одам ба нурҳои офтоб муҳтоҷ аст. Дар зери таъсири офтоб раванди мубодилаи моддаҳо зиёд мешавад, системаи сироятнопазирӣ витамини Д-ро барқарор мекунад ва ба устухон қувват бахшида, инкишофи мутаносиби шахсро мӯътадил мегардонад. Аммо инро аз хотир набароред, ки ҳар кадоми ин таъсирҳо боз оқибатҳои манфӣ ҳам доранд, ки дар ин мавсими сол бисёр хатарноканд.

Дар ин фасли сол таъсири офтоб касалиҳои зиёде, бахусус ангебандаи касалиҳои саратони пӯст ва доғҳои рӯйро ба вучуд меорад, аллергия, дерматоз, тез пир шудани пӯсти бадан, доғҳои рангидонагии кунҷитак ва гармича мушоҳида карда мешаванд. Бинобар ин, ба нигоҳубини рӯй аҳамияти ҷиддӣ додан лозим аст.

Васила ва воситаҳои намокунӣ обҳои минералӣ мебошанд, ки рӯйро таранг ва зебо намуда, аз зараррасонҳои муҳити атроф нигоҳ медоранд.

Дар зери нурҳои офтоб зиёд наистед. Нури офтоб бисёр вақт пайдошавии гармичаро тезонда, боиси афзоиши он мегардад.

Нури офтоб сабабгори варами чашм мешавад. Барои рафъи он тарбандӣ бо чой ва чӯшоби бобуна муфид аст. Бинӣ бисёр нигоҳубини чиддиро талаб мекунад, чунки ин ҷисми организми инсон аз ҳама тезтар аз нури офтоб зарар мебинад.

Як қисми занҳо бояд ба сабаби нозук будани пӯсти рӯяшон дар офтоб на бештар аз 5-7 дақиқа истанд, чунки эҳтимоли дар офтоб сӯхтани пӯсти рӯй вучуд дорад. Барои пешгирии ин ҳолат якчанд намуди маҳлул вучуд дорад. Онро аз мевачоту сабзавот тайёр кардан мумкин аст. Равғани чормағзи кӯҳиро бо сафедии тухм омехта ба рӯй мемоланд, ки он ба сӯхтагии ҳосилшуда аз нури офтоб ёрӣ мерасонад. Себ ва сабзӣ ҳам дар мавсими баҳорон ҳамчун воситаи косметикӣ ҳисоб мешаванд. Себро майда карда ба рӯй мегузоранд. Сабзиро бошад, аз турбтарошак гузаронида ба рӯй мемоланд. Сабзиро шоҳи зебӣ меноманд. Агар ҳар рӯз бо оби сабзӣ рӯйро пок ва тоза кунанд, бар иловаи гармичаҳо, ҳатто доғи кунчитак ҳам камтар менамояд ва рӯй бисёр зебо мегардад.

Аз таъсири нури офтоб ғадудҳо фаъол мегарданд ва арақро зиёдтар хориҷ мекунанд. Дар ин ҳолат рӯйро бо шир ё креми хоси рӯйи равғанин тоза мекунанд. Баъд аз ин рӯйро бо лосён пок мекунанд, то ки пӯсти рӯй мулоим шавад. Лосён ҳар хел мешавад: обакӣ ва креммонанд, ки доғи рӯй ва гармичаро тоза мекунад.

Барои пӯсти рӯйи равғанин оби лимӯ ё намакро истифода мебаранд. Ба болои фатила (тампон)-и пахтагӣ собунро молида, баъд ба болояш камтар намакро мепошанд ва сипас бо маҳлули спирт пӯсти рӯйро поксозӣ (нест кардани микробҳои сирояткунанда) мекунанд.


Чӣ хеле, ки аз дарси гузашта оғаҳӣ пайдо кардед, касби косметолог яке аз касбҳои зарурӣ ба ҳисоб меравад, чун солҳои охир нисбат ба намуди зоҳирии инсон таваҷҷуҳ бештар зоҳир гардида истодааст. Касби косметолог аз якчанд самтҳо иборат буда, вобаста аз сатҳи тайёри бештар ду самти фаъолияти мутахассисони соҳаи косметология дида мешавад:

1. Косметологи зебӣ (эстетик). Ин мутахассиси соҳаи зебӣ аст. Одатан, мутахассиси мазкур дониш ва малакаи худро дар курсҳои кӯтоҳмуддат ва семинарҳои махсус гирифта, баъди итмом соҳиби шаҳодатнома мегардад. Мутахассиси соҳаи мазкур амалиёти оддиро мегузаронад, ки ба рафъи нуқсонҳои ночизи пӯст равона шуда, табиати эстетикӣ доранд.


2. Косметолог- дерматолог. Ин мутахассис бояд дорои таҳсилоти олии тиббӣ ва шаҳодатномаи курсҳои махсус оид ба косметология дошта бошад. Вай бояд дорои заминаи бойи донишҳои тиббӣ буда, на танҳо нуқсонҳои хурди рӯй, балки бемориҳои ҷиддии пӯстро дуруст ташхис ва табобат кунад. Сарфи назар аз сатҳи маҳорати касбии худ, косметолог ҳар рӯз бисёр амалиётҳои бартарафкунӣ вобаста ба нуқсонҳои рӯйро иҷро мекунад. Раванди амалиётҳои бартарафкунӣ хеле дилгиркунанда буда, аз шахс таҳаммулпазирию бодикқатӣ, оромӣ, масъулияти баланд нисбат ба муолиҷаи беморонро талаб мекунад.

Афзалиятҳои касби косметолог: даромади хуб, шароити корӣ, шухратмандӣ, талаботи зиёд нисбат ба касб.

Камбудиҳои касби косметолог: бемориҳои бугуми даст ва пой, таъсири манфӣ аз маҳлулҳои кимиёвӣ, соати номуайяни корӣ, масъулияти баланд нисбат ба саломатӣ ва ҳаёти бемор, қонёи қуноидани талаботи бемор.



Расми 68. Намудҳои гармича



Расми 69. Ниқоб барои бартараф кардани нуқсони рӯй (гармича)

Ниқоби пиёзу лимӯ. Оби ду пиёзи тарошидаро бо 1 қошуқ оби лимӯ омехта, ба он докаро тар карда ба рӯй то 25 дақиқа мегузоранд. Ҳамин тавр, оби нокро гирифта ба рӯй муддати 15 дақиқа молида, баъд онро шустан лозим аст. Барои пӯсти рӯйи хушк (чунин пӯст

бисёр нозук мебошад) тавсия мешавад, ки онро бо эҳтиёт тоза карда, ниқоб гузоштан лозим аст, то ин ки аз нури офтоб осеб набинад. Рағҳои хунгузар дар қисми рӯй ва бинӣ мекафанд, бинобар ин, ҳар гуна ниқобу кремро молидан манъ аст. Барои мулоим шудани пӯсти рӯй бисёртар маҳлули лосёни бобунаро, ки дар дорухонаҳои давлатӣ тайёр карда шудааст, ба рӯй мемоланд. Ба ғайр аз рустаниҳо боз ба рӯй шир, қаймоқ, чурғот ва фалларо мемоланд.

Мисол. 1 қошук фалларо бо якчанд чакра оби лимӯ ва якчанд пораи резакардаи афлесун омехта, ба рӯй мемоланд, баъд рӯйро бо оби ширгарм мешӯянд.



Расми 70. Ниқоб аз лимӯ ва пиёз

Ниқоб аз тарбуз. Камак лаҳми тарбузро гирифта, ба он 1 қошук рағғани зайтун, 2 қошук оби губайро (рябина) ва камтар креми витаминдор, зардии 2-то тухм, 1 қошук оби лимӯ ҳамроҳ мекунанд. Лаҳми тарбузро ғичим карда, дар зарф бо рағғани зайтун, шарбати губайро ва крему зардии тухм нағз лат додан лозим аст. Пеш аз соидан шарбати лимӯро ҳамроҳ мекунанд, баъд бо сачокчаи зағирин пӯшида, 20 дақиқа мекунанд, сипас, фатила (тампон)-и пахтагиро ба оби нарма тар карда, ниқобро тоза мекунанд.



Ниқобҳо аз маҳсулотҳои гуногуни табиӣ. Картошкарро тоза карда, шуста, бо турбтароши майда метарошанд. Ба 100 г омехтаи картошка 1 қошукча асалро омехта, ба сачокчаи докагини ғафсиаш 1 сантиметр молида, ба ҷойи газакгирифта ва варамшудаи рӯй мегузоранд ва ба бинӣ мепечонанд. Баъд аз 2 соат онро кушода, ниқобро оҳиста аз ҷойи осебдида бояд гирифт. Ин хел ниқобро

Расми 71. Ниқоби тайёришуда дар давоми рӯз якчанд маротиба гузоштан лозим аст.

аз тарбуз

Шарбати бодирингро бо асал омехта, яке аз ниқобҳои беҳтаринро ба даст меорем, ки гармичаро бартараф мекунад. Бо қошуқи калон бодирингро майда карда, 1 истакон оби ҷӯшро мерезанд ва он 2-3 соат меистад. Омехтаи тайёро фишурда, аз обаш ҷудо карда, 1 қошуқча асалро омехта, то ҳал шудани асал нигоҳ дошта меистанд. Фатила (тампон)-и пахтагиро ба омехта тар карда, ба рӯй мемоланд ва то хушк шудан нигоҳ медоранд. Баъди 30-40 дақиқа рӯйро бо оби нарму муътадил мешӯянд. Ниқоби дигарро аз асал ва барги мармарак тайёр мекунанд.

Агар пӯсти рӯй бисёр равғанӣ бошад, барои бартараф кардани гармича боз маҳлули календуларо ба 1 истакон оби муътадил андохта, ба он 1 қошуқча асалро омехта ба рӯй мемоланд. Ин ҳел маҳлуло, асосан, дар дорухонаҳо тайёр мекунанд.

Қоидаҳои техникаи беҳатарӣ. Пеш аз истифодаи ниқобҳои қоидаҳои санитарии гигиенӣ ва беҳатариро риоя бояд кард. Асбобу анҷомҳои истифодашавандаро тоза шустан лозим аст. Дока, пахта ё латтапораи ниқобкашӣ бояд тоза бошанд, матоъҳои истифодашударо шустану дарзмол кардан зарур менамояд. Дар вақти гузоштани ниқоб ба ҷашм, гӯш ва бинӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳед, ки ин узвҳо осеба набинанд. Дар вақти истифодаи корд ва асбобҳои резакунии меваю сабзавот эҳтиёт бошед, ки дастатонро набуред.

КОРИ АМАЛИИ №37

Тайёр намудани ниқоб аз картошка ва асал. Аз тарафи омӯзгор қоидаҳои техникаи беҳатарӣ ва санитарии гигиенӣ оид ба мавзӯ назорат карда, аз ҷониби хонандагон риоя карда шавад.

Таҷҳизот: зарфҳо, асал, картошка, турбтарош, қошук, сарбанд, соат, оина, пахта.

Оё шумо медонед?

Косметология илм дар бораи нигоҳубини пӯст мебошад. Он аз калимаи юнонии *kosmetike* гирифта шуда, маънояш санъати ороиш аст.

Савол ва супориш:

1. Кадом ниқобҳо барои нест кардани гармича фоидаовар мебошанд?
2. Кадом ниқобҳои омехтаи меваю сабзавотро медонед?
3. Самтҳои асосии касби косметологро шарҳ диҳед.
4. Оид ба афзалияти касби косметолог маълумот диҳед.

МУНДАРИЧА

Муқаддима.....	3
----------------	---

Боби 1. Асосҳои истеҳсолот

§1. Машғулиятҳои муқаддимаӣ. Талаботи гигиени дар ҷойи кор, риояи қоидаҳои санитарии гигиени, беҳатарии кор дар синфхонаи технология ва ҳангоми истифодаи таҷҳизоти он.....	5
§2. Сохтори хоҷагии халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	10
§3. Корхона ва ташкилот – звенои асосии хоҷагии халқ.....	13
§4. Хусусияти мазмуни меҳнат ва корхонаҳои хоҷагии халқ.....	16
§5. Маълумот дар бораи раванди технологӣ.....	20
§6. Равандҳои технологӣ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи Тоҷикистон.....	25
§7. Назорат ба сифати маҳсулот.....	30
§8. Саёҳати таълимӣ ба сеҳи яҳмосбарорӣ.....	36

Боби 2. Интиҳоби касб

§ 9. Касбҳои хоҷагии халқ-таснифи касбҳо.....	41
§10. Мафҳуми асосии касбнома, ҳаҷҳои маҳсул ҳангоми интиҳоби касб.....	49
§11. Майлу рағбат ба касб.....	55

Боби 3. Барқ дар рӯзгор

§12. Маълумоти муҳтасар дар бораи истеҳсоли барқ.....	59
§13. Сохти лампочка ва қисмҳои он.....	64
§14. Шиносой бо сохт ва вазифаи ҷангкашак.....	69
§15. Шиносой бо сохт ва вазифаи мӯйхушккунак (фен).....	72
§16. Шиносой бо сохт ва вазифаи яҳдон.....	77
§17. Мошинаи ҷомашӯии барқӣ.....	83
§18. Шиносой бо дарзмол ва вазифаи он.....	89
§19. Шиносой бо сохт ва вазифаи мошинаи дарздӯзӣ.....	96

Боби 4. Куртаи миллии занона

§20. Конструксия ва амсиласозии бадеии маснуоти китфдор.....	101
§21. Амсиласозии остин ва гиребон.....	107
§22. Технологияи тайёр кардани либос ва кор дар паси мошинаи дарздӯзии барқӣ.....	112
§23. Қоидаҳои таҳияи танаи маснуот тавассути мошинаи дарздӯзии барқӣ.....	120

§24. Таҳияи остин.....	124
§25. Дӯхтипурраикуртаимиллӣ.....	129
Боби 5. Лоиҳаи эҷодӣ	
§26. Куртаи миллии гиребондори остинаш қанотак.....	133
§27. Ҳисобкунии иқтисодии харҷи маснуот.....	139
§28. Саёҳати таълимӣ ба истехсолоти дӯзандагӣ.....	141
Боби 6. Касбу ҳунарҳои миллӣ	
§29. Чулоҳӣ.....	143
§30. Қоидаҳои ба тартиб даровардани ҳалқаҳо аз рӯи нақшаи маснуот.....	147
§31. Бофтани қаторҳо ба намуди гуногуни чулоҳӣ.....	150
§32. Бофтани тахтапушти нимтанаи бачагона. Бофтани қисми пеши тарафи чапи нимтана.....	154
§33. Бофтани қисми пеши тарафи ростии нимтана. Бофти пурраи нимтанаи бачагона.....	157
§34. Нигоҳубин ва таъмири либос.....	160
Боби 7. Гигиенаи духтарон	
§35. Нигоҳубини пӯсти рӯй. Пешгирӣ кардани доғи кунҷи так.....	165
§36. Бартараф кардани нуқсонии рӯй (гармича).....	169
Адабиёт.....	243

РЎЗИЕВА МАВЛЮДА, ИСЛОМОВ СУБҲОН, КЛАРА ОБИДОВА,
АЛИЕВА МУНЗИФАХОН, РУСТАМОВА РУҲШОНА

ТЕХНОЛОГИЯ

(Таълими меҳнат барои духтарон)

Китоби дарсӣ барои синфи 8

Мухаррир

Мусахҳеҳ

Мухаррири техникӣ

Тарроҳ

Д. Мирфаёзова

Д. Қодирбек

Н. Салоҳиддинзода

Б. Назарзода

Ба чоп 24.05.2021 иҷозат дода шуд. Коғазӣ офсет.

Чопи офсет. Андоза 60x90 $\frac{1}{16}$. Ҷузъи чопӣ

Адади нашр 50 000 нусха.

Супориши № 13/2021

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.

Тел: 222-14-66

E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҶДММ «Аниса-95» чоп шудааст.

Нишонӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,
ҳиёбони Ҷ. Расулов, 9.