

B阶@BOLL

算法基础：BOLL。

用途：利用均线和价格相对于BOLL的关系，确定波动所处阶段。

算法：

BQ : $(QK - B00) / SD$

BC : $(CLOSE - B00) / SD$

BH : $(HIGH - B00) / SD$

入轨@BOLL

算法基础：BOLL。

用途：利用均线和价格相对于BOLL的关系，判断是否进行主升浪。

领悟：不要把价格与BUU的比较作为买入规则，当价格碰到BUU或BUUU时，需要进行的是卖出或减仓。

领悟：突破要以bu为准，而不是以buu为准。因为按照std的算法，当c突破bu时，std就有可能开始扩张，从而buu同时进行扩张。所以只要均线为多头，且h或c大于bu，就要开始入轨。

领悟：为什么突破bu一定是上涨的必经之路。如果是快速上涨，突破bu后将仍然保持上涨的趋势。如果是慢速上涨，那么c一定位于QK之上，bu由于收敛将慢慢向下，两者的冲突必将发生。

领悟：把入轨做成scorecard：例如，c突破bu为10分，h突破bu为5，qk突破bu为12，按照实际与boo距离相加。

考察指标：

- 柱体在STD栅栏各部分的比例
- 均布林BQ的值
- 价布林BC的值及持续周期
- 价布林BH的值及持续周期
- STD的值
- QZ多头排列
- CC是否上涨

- CO是否阳线

算法体系：

QK-BU

C-BU

多头：QK>ZK and QK>MID

Count (C>BU, 5)

鼎

算法一：

{入轨检测：H的二日线或五日线大于BU}

CPBX:= EMA (C, 2)

QK:= EMA (C, 5)

算法二：

布林入轨的规律，C先突破BUU，然后（1）在BU与BUU之间停留几天，或者（2）在BUU之上以小K线停留三天。之后进入主升浪。

考察C>BU

算法三：

入轨与Q阶同时满足。即，在满足入轨的同时，Q阶的均阶为3或7。

每次入轨都是跟在均线3之后，可能的算法是将Q阶与均阶结合。

Q阶为（3，或7）且C>BU情况。特别是对于周线。

附加算法A：

与鼎结合。鼎在BU之上，非常重要

附加算法B：关注QK突破MID后站稳的情况

特别关注XCCI回落但是不破零轴，又开始第二次上升的情况，这代表了QK在MID上站稳且二次起飞

C>BUU：主升浪备选。

H>BUU：主升浪备选。

QK-B00>STD：主升浪备选。

C>BU：重点关注，有可能飞天。不要在乎现在是否能够突破，主要看现在是否为均线多头排列。只要不破均线，随时可以突破。

QK>B00：重点关注，看是否能站稳。

C>B00：进入筛选。