

全局框架：

【位】段位：在大周期中的位置

Q阶：均线相互位阶以及C与均线的位阶，利用【QK~ZK】

【QK~MID】【ZK~MID】【C~QK】【C~ZK】【C~MID】。

B阶：均线以及C在布林系统中的位阶，利用【H C QK】与【BUU BU MID BL BLL】的比较。布林入轨：利用均线和价格在BOLL中的位阶布林，确定是否进入主升浪。待处理

XQSDD：类QSDD，利用QK在短、中、长周期{13, 34, 89}中的相对位置。前方预警，放入备选股。

【废】QJDB：利用LLV判断底部。暂时废弃，信息量太小，利用均线系统代替。

【势】局势：均线

QZM均线：均线阶段，利用位阶旗帜，五日线【QJ~QK】，QZ的粘合与发散。

JA均线：仅适用于观察

BBI均线：操盘线

【能】势能：运行的能量

XMACD：XMACD加上STD，重点是缩口并收敛的情况，可以搜索上升

XCCI：特别关注XCCI回落但是不破零轴，又开始第二次上升的情况，这代表了QK在MID上站稳且二次起飞

【形】形态：K线组合形态

鼎：鼎；鼎金；鼎银。

PCYS穿越数：利用K线穿越数判断趋势转折

五彩：多方炮

阴阳：C与支撑线的关系

【量】力量

XVOL

B阶@BOLL

算法基础：BOLL。

用途：利用均线和价格相对于BOLL的关系，确定波动所处阶段。

算法：

BQ： $(QK - B00) / SD$

BC : $(CLOSE-B00)/SD$

BH : $(HIGH-B00)/SD$

入轨@BOLL

算法基础: BOLL。

用途: 利用均线和价格相对于BOLL的关系, 判断是否进行主升浪。

领悟: 不要把价格与BUU的比较作为买入规则, 当价格碰到BUU或BUUU时, 需要进行的是卖出或减仓。

领悟: 突破要以bu为准, 而不是以buu为准。因为按照std的算法, 当c突破bu时, std就有可能开始扩张, 从而buu同时进行扩张。所以只要均线为多头, 且h或c大于bu, 就要开始入轨。

领悟: 为什么突破bu一定是上涨的必经之路。如果是快速上涨, 突破bu后将仍然保持上涨的趋势。如果是慢速上涨, 那么c一定位于QK之上, bu由于收敛将慢慢向下, 两者的冲突必将发生。

领悟: 把入轨做成scorecard: 例如, c突破bu为10分, h突破bu为5, qk突破bu为12, 按照实际与boo距离相加。

考察指标:

- 柱体在STD栅栏各部分的比例
- 均布林BQ的值
- 价布林BC的值及持续周期
- 价布林BH的值及持续周期
- STD的值
- QZ多头排列
- CC是否上涨
- CO是否阳线

算法体系:

QK-BU

C-BU

多头: $QK > ZK$ and $QK > MID$

Count (C>BU, 5)

鼎

算法一：

{入轨检测：H的二日线或五日线大于BU}

CPBX:= EMA (C, 2)

QK:= EMA (C, 5)

算法二：

布林入轨的规律，C先突破BUU，然后（1）在BU与BUU之间停留几天，或者（2）在BUU之上以小K线停留三天。之后进入主升浪。

考察C>BU

算法三：

入轨与Q阶同时满足。即，在满足入轨的同时，Q阶的均阶为3或7。

每次入轨都是跟在均线3之后，可能的算法是将Q阶与均阶结合。

Q阶为（3，或7）且C>BU情况。特别是对于周线。

附加算法A：

与鼎结合。鼎在BU之上，非常重要

附加算法B：关注QK突破MID后站稳的情况

特别关注XCCI回落但是不破零轴，又开始第二次上升的情况，这代表了QK在MID上站稳且二次起飞

C>BUU：主升浪备选。

H>BUU：主升浪备选。

QK-B00>STD：主升浪备选。

C>BU：重点关注，有可能飞天。不要在乎现在是否能够突破，主要看现在是否为均线多头排列。只要不破均线，随时可以突破。

QK>B00: 重点关注, 看是否能站稳。

C>B00: 进入筛选。

鼎金@形态

算法基础: 均线QZ, 形态。

用途: 判断突破调整后的再次启动, 作为主升浪备选。

算法:

前期特征为, 当cross(均阶, 2)时 (即均阶从{0或1}跨越到{3或7}), 观察C是否在ZK与MID附近上下翻滚, 且C在DIF线之上, 从而ZK与MID的距离越来越近 (可以搜索条件中加上DIF条件)。

满足QK在ZK附近反复交叉, QK上穿MID后回踩。QK上穿MID后 (均阶3) 开始进行关注, QK下降但是最低点不破MID, C重新站上QK, 导致QK转头向上, 该处为最佳加仓位置。

鼎金 :

```
(cross(C, QK) or (open<QK AND close>QK))  
AND ref(QK, 1)>ref(MID, 1)  
AND QK>ZK
```

鼎底@形态

算法基础: 均线QZ, 形态。

用途: 判断底部突破。

算法:

K线柱体同时包含QK和ZK, 中阳。QJ>QK。前三根K线为中阳+两个小K线。

鼎底 :

```
(open<QK AND close>QK)  
AND (open<ZK AND close>ZK)  
AND (open<ZD AND close>ZD)  
AND COUNT(QJ>QK, 3)>1
```

穿越数PCYS

【待处理，需要思考和测试】

算法基础：形态

用途：利用K线穿越数判断趋势转折，适用于【底部预警】和【顶部预警】。

算法一：

$\text{count}(\text{cross}(C, QK), N) + \text{count}(\text{cross}(QK, C), N) > \text{阈值}$ 。周期选择26, 13

算法二：

二日线（ $\text{EMA}(c, 2)$ ）或三日线（ $\text{EMA}(c, 3)$ ）频繁穿越QK，ZK或ZD，在21-34周期内。

选股准则：

周线：ZH>QJ，周阳零情况

鼎：日线形态

月线：High>ZD，非常有效，绝对不去除此条件。

波动势能@XMACDP

结论：为均阶为（3，7）且价阶大于2的情况，同时C大于BU。能够被Q阶及入轨情况所代替。暂时废弃。

算法基础：MACD，STD，QZ的均线粘合。

用途：判断趋势转折初期，进行粘合后的调整，布林缩口后波动率扩张。

算法：

选上升：

QK>=ZK

AND QK>=MID

AND C>ZK

AND CLOSE>BU

, DRAWNULL, COLORYELLOW;

段位QJDW

【暂时放弃，信息量太小，不如均线系统】

算法基础：QSDD，关于QK的RSV。

用途：类QSDD，判断在大周期中的位置。利用QK在短、中、长周期{13, 34, 89}中的相对位置。前方预警，放入备选股。

算法：参考{抚顺特钢@20160624}

价格过度下跌，价阶为0，但没有创新低。利用QK的RSV（在一定周期内）来进行衡量。

底部QJDB

【暂时放弃，信息量太小，不如均线系统】

算法基础：LLV，均线。重新研究ZVV。

用途：底部转向确认。利用底与底的相邻比较进行底部确认。

算法：

当C上穿QK时，LLV(QK, 10) 大于LLV(QK, 34)

QLA:LLV(QK, 3)

, LAYER7, COLOR5b3b00;

QLB:LLV(QK, 10)

, LAYER7, COLOR5b3b00;

QLC:LLV(QK, 34)

, LAYER7, COLOR5b3b00;

底：

C>ZK AND

QLA > REF(QLA, 1)

AND REF(QLA, 1) = REF(QLA, 2)

AND REF(QLA, 1) > QLC

AND QLB > QLC

, DRAWNULL, COLORRED;
