



# POS-Restaurant

運用前後端分離技術，做出一個餐廳管理系統


# Flow



# Page



## 畫面 - 登入



帳號  
reception

密碼  
●●●●●●●●

登入

- 領櫃人員首頁
- 服務生首頁
- 雜工首頁
- 廚師首頁

根據不同的使用者跳轉到相對應的首頁

## 畫面 - 領櫃人員首頁



會根據餐桌的狀態來顯示不同的內容，如果是乾淨且無人坐的話才可以選擇負責的服務生

## 元件 - 選擇服務生

The screenshot displays a user interface for assigning waiters to tables. A modal window titled "第6桌" (Table 6) is open, featuring a dropdown menu with "服務生1" (Waiter 1) selected and a "確定指派" (Confirm Assignment) button. The background shows a grid of tables: Table 1 (assigned to Waiter 1), Table 3 (assigned to Waiter 1), Table 4 (assignment button), Table 5 (assignment button), and Table 6 (assignment button).

Table	Status / Action
第1桌	已由服務生1負責
第3桌	已由服務生1負責
第4桌	選擇負責的服務生
第5桌	選擇負責的服務生
第6桌	選擇負責的服務生

可以選擇相對應的服務生，並指派給餐桌

元件 (訂單資訊)

第1桌

訂單資訊

煙燻鴨胸溫沙拉

凱薩沙拉

送餐完畢 酥皮濃湯

送餐完畢 酥皮濃湯

感恩節烤全雞(正在製作)

奶油培根義大利麵(正在製作)

開始製作 奶油培根義大利麵

開始製作 提拉米蘇

開始製作 提拉米蘇

開始製作 可爾必思

開始製作 可爾必思

第3桌

點餐

畫面 (點餐)

按下開始製作後，餐點的狀態就會被更改成正在製作，廚師那邊也會顯示當下需要做的餐點

# 元件－訂單資訊

第1桌

訂單資訊

煙燻鴨胸溫沙拉

凱薩沙拉

送餐完畢 酥皮濃湯

送餐完畢 酥皮濃湯

感恩節烤全雞(正在製作)

奶油培根義大利麵(正在製作)

開始製作 奶油培根義大利麵

開始製作 提拉米蘇

開始製作 提拉米蘇

開始製作 可爾必思

開始製作 可爾必思

第3桌

點餐

訂單資訊

前菜

煙燻鴨胸溫沙拉 \$150

凱薩沙拉 \$100

湯品

酥皮濃湯 \$100

酥皮濃湯 \$100

主菜

感恩節烤全雞 \$500

奶油培根義大利麵 \$250

奶油培根義大利麵 \$250

甜點

提拉米蘇 \$100

提拉米蘇 \$100

飲品

可爾必思 \$20

可爾必思 \$20

在畫面右方顯示訂單的詳細資訊（名稱、類別、價錢）



## 畫面－訂餐

元件 (訂單資訊)

第3桌

訂單資訊

送出

前菜

湯品

主菜

甜點

飲品

煙燻鴨胸溫沙拉

凱薩沙拉

元件 (選擇餐點數量)

可以透過餐點類別的頁籤來選擇訂購不同的餐點，等訂購完成過後再送出訂單

## 元件－選擇餐點數量

第3桌

前菜

湯品

主菜

甜點

飲品

煙燻鴨胸溫沙拉

凱薩沙拉

煙燻鴨胸溫沙拉

1

加入到訂單

訂單資訊

送出

可以選擇訂購商品的數量(1-5)，如果大於這個數量的話，就重複訂購就好

<div>第1桌</div> <div>煙燻鴨胸溫沙拉</div> <div>凱薩沙拉</div> <div>酥皮濃湯</div> <div>酥皮濃湯</div> <div>完成 感恩節烤全雞</div> <div>完成 奶油培根義大利麵</div> <div>奶油培根義大利麵</div> <div>提拉米蘇</div> <div>提拉米蘇</div> <div>可爾必思</div> <div>可爾必思</div>	<div>第2桌</div>	<div>第3桌</div>
<div>第4桌</div>	<div>第5桌</div>	<div>第6桌</div>

按下完成過後，餐點的狀態可以被改變成『製作完成等待送餐』

## 畫面－雜工首頁

<b>第1桌</b> <button>有人入座</button>	<b>第2桌</b> <button>清理完成</button>	<b>第3桌</b> <button>有人入座</button>
<b>第4桌</b> <button>桌面乾淨</button>	<b>第5桌</b> <button>桌面乾淨</button>	<b>第6桌</b> <button>桌面乾淨</button>

如果餐桌的狀態為髒亂的，就會顯示一個清理完成的按鈕來讓雜工可以點擊，更改餐桌為乾淨

# Demo



[https://youtu.be/seQj0eB\\_oK8](https://youtu.be/seQj0eB_oK8)

# Git

<https://github.com/sharkfoolish/pos-restaurant>

<> Code Issues **Pull requests** Actions Projects Security Insights Settings

Filters ▼

Labels 9 Milestones 0

New pull request

✕ Clear current search query, filters, and sorts

☐ 0 Open ☒ 9 Closed

Author ▼ Label ▼ Projects ▼ Milestones ▼ Reviews ▼ Assignee ▼ Sort ▼

<input type="checkbox"/> <b>Feature/busboy dashboard</b> #9 by sharkfoolish was merged 7 hours ago
<input type="checkbox"/> <b>refactor</b> #8 by sharkfoolish was merged 7 hours ago
<input type="checkbox"/> <b>Feature/chef dashboard</b> #7 by sharkfoolish was merged 7 hours ago
<input type="checkbox"/> <b>fix method not allowed error on 'post/login' api</b> #6 by sharkfoolish was merged 11 hours ago
<input type="checkbox"/> <b>Feature/add order</b> #5 by sharkfoolish was merged 11 hours ago
<input type="checkbox"/> <b>Feature/reception dashboard</b> #4 by sharkfoolish was merged 12 hours ago
<input type="checkbox"/> <b>Feature/waiter dashboard</b> #3 by sharkfoolish was merged 12 hours ago
<input type="checkbox"/> <b>Feature/logout</b> #2 by sharkfoolish was merged 12 hours ago
<input type="checkbox"/> <b>Feature/login</b> #1 by sharkfoolish was merged 12 hours ago