


IBM-NALAYATHIRAN
DOMAIN: IoT
ASSIGNMENT 1:SMART HOME

By

SHERLIN BEAULA.S.B

Circuit Diagram:



Code:

```
int t=2;
int e=3;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(t,OUTPUT);
  pinMode(e,INPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
}
void loop()
{
  //ultrasonic sensor
  digitalWrite(t,LOW);
```

```

digitalWrite(t,HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(t,LOW);
float dur=pulseIn(e,HIGH);
float dis=(dur*0.0343)/2;
Serial.print("Distance is: ");
Serial.println(dis);

//LED ON
if(dis>=100)
//(in terms of centimeter)
{
digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(7,HIGH);
}



//Buzzer For ultrasonic Sensor
if(dis>=100)
{
for(int i=0; i<=30000; i=i+10)
{
tone(12,i);
delay(1000);
noTone(12);
delay(1000);
}
}

//Temperate Sensor
double a= analogRead(A0);
double t=(((a/1024)*5)-0.5)*100;

```

```
Serial.print("Temp Value: ");
Serial.println(t); delay(1000);
//LED ON
if(t>=100)//(in terms of celsius)
{
  digitalWrite(8,HIGH);
  digitalWrite(7,HIGH);
}
//Buzzer for Temperature Sensor
if(t>=100)
{
  for(int i=0; i<=30000; i=i+10)
  {
    tone(12,i);
    delay(1000);
    noTone(12);
    delay(1000);
  }
}
//LED OFF
if(t<100)
{
  digitalWrite(8,LOW);
  digitalWrite(7,LOW);
}
}
```

OUTPUT:



TINKERCAD LINK:

https://www.tinkercad.com/things/0hRmwcG3Nm2-brave-stantia/editel?sharecode=m0yCbud_kwXyRuUO8XnLH2b381wgqYCArOAiKKVnnXk