1st Test Plan Finance Tracker: Financial Setup (Akun, Budget, Savings)

Panduan tes bertahap khusus fitur financial setup: akun, budget, dan savings. Kirim setiap pesan ke bot satu per satu, lalu cek hasilnya di Telegram, di tab Executions n8n, dan di database. Pencatatan transaksi dan insight tidak dicakup di sini (lihat 2nd Test Plan). Diperbarui 30 Oktober 2026.

Urutan fasenya: smoke test, akun, budget, savings, lalu tes tambahan lintas fitur. Setiap fase diakhiri dengan menghapus data yang dibuat, jadi tiap fase bisa dimulai dari tabel kosong. Kolom Harapan disusun dari membaca workflow versi terbaru (validasi dengan alasan penolakan, koreksi tanggal otomatis, perlindungan hapus massal, penggabungan perintah pada objek yang sama), belum dijalankan, jadi hasil sebenarnya bisa berbeda. Selisihnya adalah temuan yang berguna. Isi kolom Hasil dengan OK atau GAGAL plus catatan singkat.

0. Persiapan

1. Project menyala lewat `bash start.sh`, workflow berstatus **Active** dan sudah di-**Publish** (Save saja tidak cukup, trigger Telegram memakai versi yang dipublish), dan *Restrict to User IDs* di Telegram Trigger sudah terisi.
2. Prompt router, kode Extract Intents, dan prompt Parse Financial Setup versi terbaru sudah dipasang.
3. Masuk ke database:

```
docker compose exec postgres sh -c 'psql -U $POSTGRES_USER -d $POSTGRES_DB'
```

4. Pastikan semua tabel kosong:

```
SELECT (SELECT count(*) FROM accounts) AS accounts, (SELECT count(*) FROM budgets) AS budgets, (SELECT count(*) FROM savings) AS savings, (SELECT count(*) FROM transactions) AS transactions;
```

Semua angka harus 0. Ketik `\q` untuk keluar dari psql (atau biarkan terbuka di jendela terminal lain).

Aturan main: kirim satu pesan, tunggu balasan, baru kirim yang berikutnya. Kalau ada yang aneh, buka tab Executions, klik eksekusi terbaru, dan lihat node mana yang merah atau keluarannya tidak sesuai.

Soal nama: sebut nama objek persis seperti di database. Nama tidak peka huruf besar-kecil (cobacoba sama dengan COBACOBA), tetapi spasi dihitung (coba coba berbeda dari cobacoba). Kata penunjuk tipe (savings, budget, akun) dibuang parser dari nama, dan kalau tetap terbawa, sistem mencoba lagi tanpa kata itu. Pakai nama Inggris (food, transport, entertainment) untuk budget supaya konsisten dengan pencatatan transaksi nanti.

Format pesan penolakan: kalau hanya satu perintah dalam pesan yang ditolak, balasannya pesan singkat yang spesifik. Kalau dua perintah atau lebih ditolak dalam satu pesan, balasannya satu pesan gabungan "Beberapa perintah tidak bisa diproses". Perintah yang valid tetap dijalankan dan dibalas terpisah.

1. Smoke test

#	Pesan	Harapan	Hasil
1	`halo`	Balasan Unmatched Input (Input belum sesuai ketentuan)	
2	`get all data`	Dianggap insight, bukan Unmatched. Karena database kosong, jawabannya menjelaskan bahwa belum ada data	

2. Accounts

#	Pesan	Harapan	Hasil
1	`buat akun BCA tipe bank saldo`	Warning: data akun belum lengkap (saldo awal tidak disebutkan). Tidak ada baris baru	
2	`buat akun BCA tipe bank saldo awal 5jt`	Akun dibuat. Database: BCA, bank, 5000000	
3	`buat akun OVO tipe e-wallet saldo awal 500rb`	Akun dibuat. OVO, e-wallet, 500000	
4	`buat akun Cash tipe cash saldo awal 200rb`	Akun dibuat. Cash, cash, 200000	
5	`ubah nama akun Cash jadi Dompet`	Nama berubah jadi Dompet, saldo tetap 200000	
6	`tambah akun GoPay`	Ditolak, tidak ada baris baru. Bisa muncul "akun GoPay tidak ditemukan" (dibaca sebagai penambahan saldo) atau "data akun belum lengkap" (dibaca sebagai buat akun). Catat mana yang muncul	
7	`tambah saldo akun BCA 100rb`	"Saldo bertambah", saldo Rp5.100.000	
8	`deduct saldo account OVO 100rb`	"Saldo berkurang", saldo Rp400.000	
9	`kurangi saldo akun OVO 100rb`	"Saldo berkurang", saldo Rp300.000	
10	`ubah nama akun Dompet menjadi tunai`	Nama berubah jadi tunai, saldo tetap 200000	
11	`ubah tipe akun tunai menjadi e-wallet`	"Akun diperbarui", tipe e-wallet, ikon  , nama tetap tunai	

#	Pesan	Harapan	Hasil
12	`ubah tipe akun tunai menjadi cash`	"Akun diperbarui", tipe cash, ikon 💵, nama tetap tunai	
13	`ubah nama akun tunai menjadi GoPay dan ubah tipe akun GoPay menjadi e-wallet`	⚠ Uji batas. Harapan ideal: akun menjadi GoPay bertipe e-wallet (ikon 📱). Kemungkinan nyata: parser menghasilkan dua update terpisah. Klausa kedua memakai nama GoPay yang belum ada saat validasi, jadi ditolak ("GoPay tidak ditemukan"), sementara rename tetap berhasil dan tipe tetap cash. Catat hasilnya	
14	**Checkpoint sebelum DELETE:** `SELECT account_name, account_type, balance FROM accounts ORDER BY account_id;`	BCA 5100000, OVO 300000, GoPay 200000 (tipe e-wallet atau cash, sesuai hasil tes 13)	
15	`hapus akun GoPay`	Akun GoPay berhasil dihapus	
16	`hapus semua akun`	Warning: penghapusan massal tidak didukung. Daftar akun (BCA, OVO) dan contoh "hapus akun OVO" ditampilkan. Tidak ada yang terhapus	
17	`hapus akun BCA dan akun OVO`	Kedua akun, BCA dan OVO, berhasil dihapus	
18	**Checkpoint:** `SELECT count(*) FROM accounts;`	0	

3. Budget

#	Pesan	Harapan	Hasil
1	`buat budget food 500rb`	Budget dibuat. food 500000	
2	`buat budget transport 300rb`	Budget dibuat. transport 300000	
3	`buat budget entertainment dan shopping masing-masing 400rb`	Dua budget dibuat. entertainment 400000, shopping 400000	
4	`tambah budget food 100rb`	Dibaca sebagai increase, jadi food menjadi 600000	
5	`kurangi budget transport 100rb`	transport menjadi 200000	

#	Pesan	Harapan	Hasil
6	`set budget entertainment to 250k`	entertainment menjadi 250000 (parser setup mengenali singkatan k)	
7	`add budget gym 1jt`	Ditolak: budget "gym" tidak ditemukan, daftar kategori yang ada ditampilkan	
8	`buat budget food 500k`	Uji celah (kedua kali): validasi create harus mengecek duplikat. Warning: budget "food" sudah ada, limit tidak berubah	
9	`ubah budget shopping jadi gym lalu set limitnya jadi 1jt`	⚠ Uji batas. Harapan ideal: kategori shopping menjadi gym dengan limit 1000000. Update + update pada objek yang sama belum digabung oleh Merge Same-Object (hanya increase/decrease yang digabung), jadi limit bisa tidak berubah atau salah sasaran. Catat hasilnya	
10	`kurangi budget entertain`	Warning: budget "entertain" tidak ditemukan (nama tidak cocok persis dengan entertainment)	
11	`kurangi budget entertainment`	Warning: data input tidak lengkap (nominal belum disebutkan)	
12	`kurangi budget ENTERTAINMENT 50k`	entertainment menjadi 200000 (tidak peka huruf besar-kecil)	
13	**Checkpoint sebelum DELETE:** `SELECT category, limit_amount FROM budgets ORDER BY budget_id;`	food 600000, transport 200000, entertainment 200000, gym 1000000 (atau shopping 400000 bila tes 9 tidak menggabungkan update)	
14	`delete budget food`	Budget food berhasil dihapus	
15	`delete semua budgetku`	Warning: penghapusan massal tidak didukung. Tidak ada yang terhapus	
16	`hapus budget entertainment, gym, transport`	Ketiga budget (entertainment, gym, transport) berhasil dihapus. Bila tes 9 meninggalkan shopping, hapus juga dengan "hapus budget shopping"	
17	**Checkpoint:** `SELECT count(*) FROM budgets;`	0	

Catatan: kata tambah berarti menaikkan budget yang sudah ada. Untuk membuat budget baru, pakai buat.

4. Savings (create, update, delete)

#	Pesan	Harapan	Hasil
1	`buat savings general target 10jt`	Savings dibuat. general, target 10000000	
2	`buat savings rumah target 200jt deadline 31 desember 2027`	Savings dibuat. rumah, target 200000000, target_date 2027-12-31	
3	`ubah target rumah jadi 250jt`	target_amount rumah menjadi 250000000	
4	`ubah deadline rumah jadi 2028`	Hanya tahun yang berubah, bulan dan hari lama dipertahankan: deadline rumah menjadi 2028-12-31	
5	`buat savings liburan`	Warning: data savings belum lengkap (target belum disebutkan)	
6	`buat savings mobil target 150jt deadline 31 februari 2027`	Tanggal 31 Februari tidak ada, jadi deadline disesuaikan otomatis ke 2027-02-28. Savings mobil dibuat (target 150000000) dan balasannya memuat catatan "Tanggal 31 Februari 2027 tidak ada, jadi deadline disesuaikan ke 28 Februari 2027". Perhatikan: mobil sekarang ada di database	
7	`ganti nama savings general jadi emergency`	Nama savings general berubah jadi emergency, target tetap 10000000	
8	`ubah target savings fiktif jadi 5jt`	Warning: savings "fiktif" tidak ditemukan, daftar savings yang ada ditampilkan	
9	`tambah target savings rumah 50jt`	target_amount rumah menjadi 300000000	
10	`kurangi target savings rumah 20jt`	target_amount rumah menjadi 280000000	
11	`buat savings rumah 50jt`	Uji celah: validasi create harus mengecek duplikat. Warning: savings "rumah" sudah ada, tidak ada baris baru	
12	`buat savings fiktif 500k`	Savings dibuat. fiktif, target 500000	
13	`ubah savings fiktif jadi cobacoba, deadline nya 21 juli 2029, naikkan target 42k`	Satu balasan: nama fiktif menjadi cobacoba, deadline 2029-07-21, target 542000 (kenaikan 42k dilipat ke update yang sama)	

#	Pesan	Harapan	Hasil
14	`ubah savings cobacoba jadi 500k`	Target cobacoba berubah dari 542000 menjadi 500000. Nama dan deadline tidak berubah	
15	`ubah deadline savings rumah jadi 2027-12-20`	target_date rumah menjadi 2027-12-20	
16	`ubah savings dana darurat jadi emergency dan ubah target savings mobil 500jt`	Perintah kedua berhasil: target mobil menjadi 500000000. Perintah pertama ditolak dengan satu pesan singkat: savings "dana darurat" tidak ditemukan (nama itu tidak pernah ada, general sudah menjadi emergency)	
17	**Checkpoint sebelum DELETE:** `SELECT savings_name, target_amount, target_date FROM savings ORDER BY savings_id;`	emergency 10000000 (tanpa deadline), rumah 280000000 2027-12-20, cobacoba 500000 2029-07-21, mobil 500000000 2027-02-28	
18	`hapus savings coba coba`	Warning: savings "coba coba" tidak ditemukan. Nama yang tersimpan tanpa spasi (cobacoba), jadi tidak cocok (string mismatch)	
19	`hapus savings COBACOBA`	Savings cobacoba berhasil dihapus (tidak peka huruf besar-kecil)	
20	`delete all savings`	Warning: penghapusan massal tidak didukung (ada 3 savings: emergency, rumah, mobil). Tidak ada yang terhapus	
21	`delete savings emergency dan rumah dan mobil`	Savings emergency, rumah, dan mobil berhasil dihapus	
22	**Checkpoint:** `SELECT count(*) FROM savings;`	0	

5. Tes tambahan

Bagian ini menutup celah yang belum tercakup di fase 2 sampai 4: duplikat tidak peka huruf besar-kecil, tipe akun salah, rename ke nama yang sudah ada, deadline sebagian (tahun atau bulan saja), tanggal tidak valid, pesan gabungan, nilai di bawah nol, dan keamanan akses. Mulai dari tabel kosong; tiga baris pertama menyiapkan data.

#	Pesan	Harapan	Hasil
1	`buat akun BCA tipe bank saldo awal 5jt`	Data awal: akun dibuat	
2	`buat budget food 500rb`	Data awal: budget dibuat	
3	`buat savings rumah target 200jt`	Data awal: savings dibuat tanpa deadline	
4	`buat akun bca tipe bank saldo awal 1jt`	Ditolak: akun "bca" sudah ada (pengecekan tidak peka huruf besar-kecil). Tetap satu baris BCA di database	
5	`buat budget FOOD 500rb`	Ditolak: budget "FOOD" sudah ada	
6	`buat savings RUMAH target 100jt`	Ditolak: savings "RUMAH" sudah ada	
7	`buat akun BNI tipe crypto saldo awal 1jt`	Ditolak: tipe akun tidak dikenali. Daftar tipe yang tersedia ditampilkan (cash, bank, e-wallet, credit card, loan, other)	
8	`ubah akun BCA`	"Tidak ada yang diubah" dengan contoh pesan	
9	`buat akun OVO tipe e-wallet saldo awal 500rb`	Data awal untuk tes berikutnya: akun dibuat	
10	`ubah nama akun OVO jadi bca`	Ditolak: nama "bca" sudah dipakai akun lain. Nama OVO tidak berubah	
11	`buat budget gym`	Ditolak: data budget belum lengkap (limit belum disebutkan)	
12	`ubah deadline savings rumah jadi 2028-06`	Belum ada deadline sebelumnya, jadi hari diisi akhir bulan: 2028-06-30	
13	`ubah deadline savings rumah jadi 2029`	Bulan dan hari lama dipertahankan: 2029-06-30	
14	`ubah deadline savings rumah jadi 2027-13-45`	Ditolak: tanggal deadline tidak valid. Deadline tetap 2029-06-30. Kalau parser diam-diam mengganti tanggalnya, itu temuan (parser dilarang memperbaiki tanggal)	

#	Pesan	Harapan	Hasil
15	`ubah target tabungan rumah jadi 300jt`	Kata tabungan dibaca sebagai savings: target rumah menjadi 300000000	
16	`ubah deadline savings rumah jadi akhir tahun depan`	Observasi: tanggal relatif dihitung parser dari hari ini. Dengan tanggal 30 Oktober 2026 harapannya 2027-12-31. Bandingkan dengan database	
17	`ubah target savings rumah jadi 250jt, ubah target savings fiktif jadi 5jt`	Dua balasan: rumah berhasil diubah, fiktif ditolak dengan satu pesan singkat (bukan pesan gabungan)	
18	`ubah target savings fiktif jadi 5jt, ubah target savings hayalan jadi 6jt`	Satu pesan gabungan "Beberapa perintah tidak bisa diproses" yang memuat "fiktif" dan "hayalan", dengan satu daftar savings	
19	`hapus semua savings`	Warning: penghapusan massal tidak didukung, walaupun hanya ada satu savings (rumah). Rumah tidak terhapus	
20	`kurangi budget food 900rb`	Ditolak: budget tidak boleh di bawah Rp0 (budget saat ini Rp500.000). Budget tetap 500000	
21	`kurangi akun OVO 900rb`	Ditolak: saldo tidak boleh di bawah Rp0 (saldo saat ini Rp500.000). Saldo tetap 500000	
22	`set target tabungan rumah -10juta`	Ditolak: target tidak boleh di bawah Rp0 (target saat ini Rp250.000.000). Target tetap 250000000	
23	`(kirim pesan apa saja dari akun Telegram lain)`	Tidak ada balasan dan tidak ada eksekusi baru di n8n (Restrict to User IDs bekerja)	
24	`hapus akun BCA dan akun OVO`	Kedua akun terhapus	
25	`hapus budget food dan hapus savings rumah`	Budget dan Savings terhapus	
26	**Checkpoint:** `SELECT (SELECT count(*) FROM accounts) AS accounts, (SELECT count(*) FROM budgets) AS budgets, (SELECT count(*) FROM savings) AS savings, (SELECT count(*) FROM transactions) AS transactions;`	Semua angka 0 (kecuali transactions, yang tidak disentuh fase ini)	

6. Mencatat temuan

1. Setiap pesan yang hasilnya tidak sesuai harapan: salin pesannya, intent atau hasil yang seharusnya, dan hasil sebenarnya.
2. Pesan-pesan itu dimasukkan ke daftar uji router dan parser, jadi tes ini sekaligus menjadi cikal bakal evaluasi untuk portfolio.
3. Perbaiki satu masalah per putaran (prompt atau node), lalu ulangi hanya pesan yang gagal ditambah beberapa pesan yang sebelumnya berhasil, supaya perbaikan tidak merusak yang sudah benar.
4. Kalau mau mengulang dari awal: `docker compose down -v`, `bash start.sh`, import workflow, buat ulang credential. Ingat bahwa `-v` menghapus semua data.