ממשק אחזקות - גרסה 008 - גיליון "סכימת השדות - אחזקות"

הצגה של קובץ ה-Excel הרשמי MivneAchid_Holdings_Excel_008.xlsx (רשות שוק ההון, "קבצי דיווח לגופים מוסדיים") - כל שורה בגיליון כרשומה, כל תא עם כותרת העמודה שלו. תאי נוסחה (מספור רץ) הושמטו. הקובץ המקורי שמור לצד מסמך זה.

בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): הערה חשובה:
לעניין שדות בעדיפות 0,3,4 ובמידה והמידע לעניין אותם שדות לא רלוונטי או שאינו קיים באחת ממערכות המידע של הגוף המוסדי, יש לשולחו כשדה ללא ערך (xsi:nil="true").
-: הערה חשובה:
לעניין שדה המוגדר בקובץ בעדיפות 1, אם הוגדר באופן מפורש בקובץ ה-EXCEL כי המידע המועבר בשדה לא רלוונטי לגבי מוצר מסויים, הרי שניתן לשולחו כשדה ללא ערך (xsi:nil="true"). שדות אלו מסומנים בקובץ בסימון הבא: "***".

למען הסר ספק יובהר כי היעדר אכיפה בקובץ ה-XSD לעניין שדות המסומנים בכוכבית, אינה פוטרת גוף מוסדי מהחובה לעמוד בדרישות הקיימות בקובץ האקסל.
-: הערה חשובה:
שדות מסוג סכום יוצגו עם 2 ספרות אחרי הנקודה, ללא מפריד אלפים וללא סימני ₪. לדוגמה, אלף שקלים יוצג באופן הבא: 1000.00.
-: הערה חשובה:
יובהר כי בממשק לא יועברו בשדות המכילים מידע על תאריך מסוים, מועדים הקודמים ליום 1.1.1900.
-: הערה חשובה:
לעניין שדה המוגדר בקובץ בעדיפות 1, אם הוגדר באופן מפורש בקובץ ה-EXCEL כי המידע המועבר בשדה לא רלוונטי לגבי מוצר מסויים, הרי שניתן לשולחו כשדה ללא ערך (xsi:nil="true"). שדות אלו מסומנים בקובץ בסימון הבא: "***".

למען הסר ספק יובהר כי היעדר אכיפה בקובץ ה-XSD לעניין שדות המסומנים בכוכבית, אינה פוטרת גוף מוסדי מהחובה לעמוד בדרישות הקיימות בקובץ האקסל.

XML element: Mimshak
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: KoteretKovetz
מרובה/ יחיד: יחיד

מספר שדה חדש: 1
מספר שדה קודם: 1
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: סוג הממשק
נושא (היררכיה ראשית): ממשק
תת נושא (היררכיה משנית): כותרת ברמת הקובץ (יחיד)
KoteretKovetz
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ערכים:
1 = ממשק אחזקות
2 = ממשק טרום ייעוץ
3 = ממשק אחזקות + טרום ייעוץ
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-MIMSHAK
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
הסבר:
ערך 3 מיועד להעברת מידע משולב של ממשק אחזקות וממשק טרום ייעוץ באותו קובץ.

מספר שדה חדש: 2
מספר שדה קודם: 2
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 1
שם השדה: מספר גרסא ראשי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: גירסת ה-XML, כפי שמופיע ב XSD
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MISPAR-GIRSAT-XML
סוג: string
גודל: 3
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תואם לגרסא שאיתה עובדים.
גרסה קודמת (מיום 24 באפריל 2013 ועד יום 16 למרץ 2014): 003
גרסה קודמת (מיום 16 במרץ 2014): 004
גרסה קודמת (מיום 01 בנובמבר 2015): 005
גרסא קודמת (מיום 01 בפברואר 2016): 006
גרסה נוכחית (מיום 22 באפריל 2018): 007
גרסה חדשה (מיום 22 בנובמבר 2020): 008
עדכונים גרסה 8: עדכון מספר גרסה

מספר שדה חדש: 3
מספר שדה קודם: 3
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 3
שם השדה: תאריך ושעת יצירת הקובץ
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TAARICH-BITZUA
סוג: string
גודל: 14
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך ושעה תקינים. YYYYMMDDHHMMSS
הבהרה: הכוונה היא לתהליך תחילת העיבוד של הקובץ במערכות של הגורם השולח.

מספר שדה חדש: 4
מספר שדה קודם: 4
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 4
שם השדה: סוג הנתונים המועברים בקובץ
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = TEST
2 = PRODUCTION
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-SVIVAT-AVODA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה חדש: 5
מספר שדה קודם: 5
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 5
שם השדה: כיוון השליחה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = יצרן למפיץ/יועץ
2 = מתפעל למפיץ/יועץ
3 = מסלקה למפיץ/יועץ
4 = יצרן למסלקה
5 = מתפעל למסלקה
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KIVUN-MIMSHAK-XML
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה חדש: 6
מספר שדה קודם: 6
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 7
שם השדה: קוד שולח
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ח.פ./ח.צ.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-SHOLEACH
סוג: int
גודל: 9
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מספר ח.פ או ח.צ (עד 9 ספרות בלבד)

מספר שדה חדש: 7
מספר שדה קודם: 7
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 8
שם השדה: שם שולח
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SHEM-SHOLEACH
סוג: string
גודל: 50
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה חדש: 8
מספר שדה קודם: 8
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 9
שם השדה: קוד מזהה מתפעל
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ח.פ או ח.צ של המתפעל.
בשימוש דרך המסלקה יש לרשום בשדה זה את המספר המזהה של המתפעל כפי שמופיע ברישום המוקד למסלקה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KOD-MEZAHE-METAFEL
סוג: int
גודל: 9
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מספר ח.פ או ח.צ (עד 9 ספרות בלבד)

מספר שדה חדש: 9
מספר שדה קודם: 9
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 10
שם השדה: שם מתפעל
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-METAFEL
סוג: string
גודל: 50
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה חדש: 10
מספר שדה קודם: 10
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 11
שם השדה: מזהה קובץ אצל השולח
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MEZAHE-HAAVARA
סוג: string
גודל: 62
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה חדש: 11
מספר שדה קודם: 11
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 12
שם השדה: מספר הקובץ
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MISPAR-HAKOVETZ
סוג: string
גודל: 23
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): הבהרה:
1. מספר הקובץ יהיה מספר ייחודי לקובץ, וחברה מנהלת לא תעשה שימוש חוזר במספר המדווח.
2. מס' הקובץ יורכב משדות "תאריך ושעת יצירת הקובץ" ו"קוד שולח" שבבלוק נתונים זה, והכל בהתאם לדוגמה הבאה:
מספר קובץ המיוצר ב-2 למרץ, 2011, בשעה שתיים בצהריים ו-33 שניות על ידי יצרן שמס' הח.פ שלו הוא 123456789, יהיה:201103021400331234567890.

XML element: /KoteretKovetz
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: YeshutYatzran
מרובה/ יחיד: מרובה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 13
שם השדה: קוד מזהה יצרן
נושא (היררכיה ראשית): ממשק
תת נושא (היררכיה משנית): יישות יצרן (מרובה)
YeshutYatzran
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ח.פ./ח.צ.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-MEZAHE-YATZRAN
סוג: int
גודל: 9
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מספר ח.פ או ח.צ (עד 9 ספרות בלבד)

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 14
שם השדה: שם יצרן
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: שם היצרן
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SHEM-YATZRAN
סוג: string
גודל: 50
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: מזהה לקוח לשימוש מסלקה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בשימוש דרך המסלקה ידווחו ערכים ממסלקה למפיץ בלבד
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: MEZAHE-LAKOACH-MISLAKA
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים
בשימוש דרך המסלקה גוף מוסדי לא ידווח נתונים בשדה זה

XML element: IshKesherYeshutYatzran
מרובה/ יחיד: מרובה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 15
שם השדה: שם פרטי
נושא (היררכיה ראשית): יישות יצרן
תת נושא (היררכיה משנית): נתוני איש קשר יצרן/מסלקה (מרובה)
NetuneiIshKesherYatzran
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SHEM-PRATI
סוג: string
גודל: 20
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 16
שם השדה: שם משפחה
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SHEM-MISHPACHA
סוג: string
גודל: 20
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 17
שם השדה: ארץ
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: ERETZ
סוג: string
גודל: 25

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 18
שם השדה: יישוב
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: SHEM-YISHUV
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים
עדכונים גרסה 8: הגדלת אורך שדה מ-17 ל-30

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 19
שם השדה: סמל יישוב
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: SEMEL-YESHUV
סוג: int
גודל: 4

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 20
שם השדה: רחוב
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: SHEM-RECHOV
סוג: string
גודל: 24
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 21
שם השדה: מספר בית
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: MISPAR-BAIT
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 22
שם השדה: מספר כניסה
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: MISPAR-KNISA
סוג: string
גודל: 5

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 23
שם השדה: מספר דירה
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: MISPAR-DIRA
סוג: int
גודל: 5
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם >= 0
נומרי שלם <= 99999

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 24
שם השדה: מיקוד
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: MIKUD
סוג: int
גודל: 7
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 25
שם השדה: תא דואר
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: TA-DOAR
סוג: int
גודל: 5
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם >= 0
נומרי שלם <= 99999

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 26
שם השדה: מספר טלפון קווי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-TELEPHONE-KAVI
סוג: string
גודל: 11
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 27
שם השדה: מספר שלוחה קווי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-SHLUCHA
סוג: string
גודל: 11

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 28
שם השדה: טלפון סלולארי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-CELLULARI
סוג: string
גודל: 15
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 29
שם השדה: מספר פקס
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-FAX
סוג: string
גודל: 11
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 30
שם השדה: כתובת דוא"ל
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: E-MAIL
סוג: string
גודל: 50
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 31
שם השדה: הערות לפרטי התקשרות
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: HEAROT
סוג: string
גודל: 50
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

XML element: /IshKesherYeshutYatzran
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: YeshutMetafel
מרובה/ יחיד: מרובה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 32
שם השדה: קוד מזהה מתפעל
נושא (היררכיה ראשית): ממשק
תת נושא (היררכיה משנית): יישות מתפעל (מרובה)
YeshutMetafel
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: מספר ח"פ או ח"צ
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KOD-MEZAHE-METAFEL
סוג: string
גודל: 9
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מספר ח.פ או ח.צ (עד 9 ספרות בלבד)

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 33
שם השדה: שם מתפעל
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: שם מתפעל
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-METAFEL
סוג: string
גודל: 50
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

XML element: IshKesherYeshutMetafel
מרובה/ יחיד: מרובה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 34
שם השדה: שם פרטי
נושא (היררכיה ראשית): יישות מתפעל
תת נושא (היררכיה משנית): נתוני איש קשר מתפעל (מרובה)
NetuneiIshKesherYatzran
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-PRATI
סוג: string
גודל: 20
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 35
שם השדה: שם משפחה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-MISHPACHA
סוג: string
גודל: 20
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 36
שם השדה: ארץ
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ERETZ
סוג: string
גודל: 25

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 37
שם השדה: יישוב
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-YISHUV
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים
עדכונים גרסה 8: הגדלת אורך שדה מ-17 ל-30

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 38
שם השדה: סמל יישוב
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SEMEL-YESHUV
סוג: int
גודל: 4

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 39
שם השדה: רחוב
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-RECHOV
סוג: string
גודל: 24
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 40
שם השדה: מספר בית
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-BAIT
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 41
שם השדה: מספר כניסה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-KNISA
סוג: string
גודל: 5

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 42
שם השדה: מספר דירה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-DIRA
סוג: int
גודל: 5
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם >= 0
נומרי שלם <= 99999

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 43
שם השדה: מיקוד
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MIKUD
סוג: int
גודל: 7
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 44
שם השדה: תא דואר
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TA-DOAR
סוג: int
גודל: 5
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם >= 0
נומרי שלם <= 99999

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 45
שם השדה: מספר טלפון קווי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-TELEPHONE-KAVI
סוג: string
גודל: 11
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 46
שם השדה: מספר שלוחה קווי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-SHLUCHA
סוג: string
גודל: 11

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 47
שם השדה: טלפון סלולארי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-CELLULARI
סוג: string
גודל: 15
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 48
שם השדה: מספר פקס
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-FAX
סוג: string
גודל: 11
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 49
שם השדה: כתובת דוא"ל
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: E-MAIL
סוג: string
גודל: 50
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 50
שם השדה: הערות לפרטי התקשרות
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: HEAROT
סוג: string
גודל: 50
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

XML element: /IshKesherYeshutMetafel
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: /YeshutMetafel
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: Mutzarim
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: Mutzar
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: yeshutNimaansofi
מרובה/ יחיד: יחיד
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): בלוק רשות

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: קוד גורם נמען
נושא (היררכיה ראשית): יישות נמען סופי למידע
תת נושא (היררכיה משנית): יישות נמען סופי (יחיד)
yeshitNimaansofi
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ערכים:
1 = יצרן
2 = מסלקה
3 = מפיץ
4 = חוסך
5 = מעסיק
6 = לשכת שירות
קופות גמל: 2
קרנות פנסיה חדשות: 2
קרנות פנסיה ותיקות: 2
חברות ביטוח: 2
שם שדה ב XML: KOD-NIMAAN
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: סוג מזהה גורם נמען
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ערכים:
1 = ח.פ
2 = ח.צ
3 = ת.ז
4 = דרכון
5 = עוסק מורשה
7 = עמותה
8 = אגודה שיתופית
9 = חברה ממשלתית
10 = איגוד
11 = שותפות
12 = מספר בעל רישיון
קופות גמל: 2
קרנות פנסיה חדשות: 2
קרנות פנסיה ותיקות: 2
חברות ביטוח: 2
שם שדה ב XML: SUG-MEZAHE-NIMAAN
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: מספר זיהוי גורם נמען
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: מספר זיהוי גורם נמען
קופות גמל: 2
קרנות פנסיה חדשות: 2
קרנות פנסיה ותיקות: 2
חברות ביטוח: 2
שם שדה ב XML: MISPAR-ZIHUI-NIMAAN
סוג: string
גודל: 16
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: מספר מזהה אצל יצרן
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: מספר מזהה אצל יצרן
קופות גמל: 2
קרנות פנסיה חדשות: 2
קרנות פנסיה ותיקות: 2
חברות ביטוח: 2
שם שדה ב XML: MISPAR-ZIHUI-ETZEL-YATZRAN-NIMAAN
סוג: string
גודל: 16
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

XML element: /yeshutNimaansofi
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: NetuneiMutzar
מרובה/ יחיד: יחיד
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): הערה:
בעת העברת דיווח על מספר חשבונות או פוליסות הרשומים לזכות לקוח תחת מוצר מסויים, ידווח בלוק נתוני מוצר פעם אחת בלבד. למען הסר ספק יובהר כי אין להציג בלוק זה כמספר הפעמים שמוצג בלוק "חשבון או פוליסה".

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 51
שם השדה: קוד מזהה יצרן
נושא (היררכיה ראשית): מוצר
תת נושא (היררכיה משנית): נתוני מוצר (יחיד)
NetuneiMutzar
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: מספר ח"פ או ח"צ
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-MEZAHE-YATZRAN
סוג: int
גודל: 9
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מספר ח.פ או ח.צ (עד 9 ספרות בלבד)

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 52
שם השדה: קוד מזהה מתפעל
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: מספר ח"פ או ח"צ
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KOD-MEZAHE-METAFEL
סוג: string
גודל: 9
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מספר ח.פ או ח.צ (עד 9 ספרות בלבד).
הבהרה: חברה מנהלת תוודא כי לגבי כל אחד מהמופעים בשדה זה קיים מופע זהה בשדה "קוד מזהה מתפעל" אשר בבלוק הנתונים "יישות מתפעל".

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 53
שם השדה: סוג מוצר
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון
2 = קרן פנסיה
3 = קופת גמל
4 = קרן השתלמות
5 = פוליסת חיסכון טהור
6 = פוליסת סיכון טהור (ריסק מוות ו/או פוליסת אכ"ע SA)
7 = ביטוח חיים משכנתא
8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב
9 = קופת גמל להשקעה
10 = חיסכון לכל ילד
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-MUTZAR
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
חברה מנהלת נדרשת לוודא כי קיימת התאמה בין סוג המוצר שהוגדר בשדה זה לבין שם הקובץ כמוגדר בנספח ו' לחוזר מבנה אחיד.
ערך 8 אפשרי רק עבור חברות ביטוח.

הערה: עבור "קופת גמל לדירה שלישית" יש להשתמש בערך "9 = קופת גמל להשקעה".

שם השדה: שם קובץ מקורי
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: SHEM-KOVETZ-MEKORI
סוג: string
גודל: 50
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): לשימוש מסלקה בלבד

שם השדה: מספר שורה / רשומה מקורי
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: MISPAR-SHURA-MEKORI
סוג: string
גודל: 12
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): לשימוש מסלקה בלבד

שם השדה: רזרבה מסלקה
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: RESERVA-MISLAKA
סוג: string
גודל: 50
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): לשימוש מסלקה בלבד

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: מספר מסלקה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-MISLAKA
סוג: string
גודל: 36
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): הסבר: יצרן ימלא בשדה זה את מספר הבקשה שהועבר לו על ידי המסלקה בעת העברת בקשה לקבלת מידע במסגרת ממשק אירועים נכנס.
מבנה:
xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx: יש לשמור על המיקום של תוים מפרידים (-).
תוים חוקיים 0-9, A-F

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: סטטוס רשומה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = מענה ראשון
2 = מתקן (מחליף מענה קודם)
3 = מענה מחליף משוב ב'
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: STATUS-RESHOMA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ברירת המחדל תהיה מענה ראשון. במקרה בו המוסדי מחליט להעביר מענה מתקן לממשק (ממשק במקום ממשק או ממשק במקום היזון חוזר ב') יהיה שימוש ב-2 הערכים האחרים.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: מספר שורה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-SHORA
סוג: int
גודל: 4
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי חוקי > 0, השדה חובה כאשר הממשק מועבר באמצעות המסלקה. במקרה בו מועבר אותו מספר מסלקה פעמיים באותו הקובץ, מספר השורה יהיה שונה.

שם השדה: סה"כ ת.ז אותם מדווח הגוף המוסדי למפיץ בחודש דיווח זה בתיק המסלקה
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: TOTAL-ZEHUT-PER-MONTH
סוג: int
גודל: 9
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): הערה 1: שדה מיועד להעברת מידע רק בתשובה לבקשות פרודוקציה (2000/1, 2100/1, 2200/1, 2300/1, 2400/1). אחרת, יש להעביר שדה ריק.
הערה 2: ככל שהגוף המוסדי פועל מול המסלקה במספר מוקדים נפרדים הדיווח יהיה לכל מוקד בנפרד
הערה 3: יש לספור מופעים ייחודיים של מספר זהות
הערה 4: יש לחזור על הנתונים באופן זהה עבור כל המופעים בתשובה לאותה בקשת מידע (אותו מספר מסלקה)
הערה 5: במידה והגוף המוסדי שולח השלמות או תיקונים של חלק מהאוכלוסייה, יש לשלוח אפסים בשדה זה
הערה 6: במידה והגוף המוסדי שולח מחדש אוכלוסייה מלאה לאותה בקשת מידע יש לשלוח ערך נכון לאוכלוסייה הנשלחת מחדש

שם השדה: סה"כ מוצרים אותם מדווח הגוף המוסדי למפיץ בחודש דיווח זה בתיק המסלקה
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: TOTAL-MUTZARIM-PER-MONTH
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): הערה 1: שדה מיועד להעברת מידע רק בתשובה לבקשות פרודוקציה (2000/1, 2100/1, 2200/1, 2300/1, 2400/1). אחרת, יש להעביר שדה ריק.
הערה 2: ככל שהגוף המוסדי פועל מול המסלקה במספר מוקדים נפרדים, הדיווח יהיה לכל מוקד בנפרד
הערה 3: יש לספור מופעים של בלוק "נתוני מוצר" בתשובה לאותה בקשת מידע
הערה 4: יש לחזור על הנתונים באופן זהה עבור כל המופעים בתשובה לאותה בקשת מידע (אותו מספר מסלקה)
הערה 5: במידה והגוף המוסדי שולח השלמות או תיקונים של חלק מהאוכלוסייה, יש לשלוח אפסים בשדה זה
הערה 6: במידה והגוף המוסדי שולח מחדש אוכלוסייה מלאה לאותה בקשת מידע יש לשלוח ערך נכון לאוכלוסייה הנשלחת מחדש

שם השדה: סטטוס מענה תיק מסלקה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
0 = לא רלוונטי
1 = מידע חלקי
2 = מידע מלא
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: STATUS-MAANE-TIK-MISLAKA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): לשימוש מסלקה בלבד
-: שדה חדש, נוסף על ידי המסלקה לשימוש מול חלק מגורמי ה-B2B

XML element: YeshutMaasik
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מטרת הבלוק: הגדרת נתוני המעסיק של הלקוח. ככל שבשדה "סוג תכנית או חשבון" בבלוק "פרטי עובד" נבחר ערך "2 = עצמאי" או ערך "4 = פרט", הרי שיש למלא בבלוק זה את נתוני הלקוח.

הערה: חברה מנהלת תעביר בבלוק זה אך ורק את נתוני המעסיקים הרלוונטיים לחשבון או הפוליסה שהוגדר בבלוק "מספר פוליסה / מספר חשבון".

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 55
שם השדה: מספר מעסיק אצל היצרן
נושא (היררכיה ראשית): יישות מעסיק
תת נושא (היררכיה משנית): יישות מעסיק (מרובה)
YeshutMaasik
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: מספר מזהה פנימי של המעסיק אצל היצרן.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MPR-MAASIK-BE-YATZRAN
סוג: string
גודל: 16
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים. ככל שמדובר בעמית עצמאי הרי שיש לציין בשדה זה את המספר המזהה של העצמאי.
יובהר כי אין להעביר את הערך "0" בשדה זה.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 56
שם השדה: סוג מזהה מעסיק
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = ח.פ
2 = ח.צ
3 = ת.ז
4 = דרכון
5 = עוסק מורשה
6 = לא ידוע
7 = עמותה
8 = אגודה שיתופית
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-MEZAHE-MAASIK
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 57
שם השדה: מספר מזהה מעסיק
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אם הועבר הערך 6 בשדה הקודם ("סוג מזהה מעסיק"), אז יועבר ערך 0 עבור שדה זה.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MISPAR-MEZAHE-MAASIK
סוג: string
גודל: 16
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים. ככל שמדובר בעמית עצמאי הרי שיש לציין בשדה זה את המספר המזהה של העצמאי.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 58
שם השדה: מספר תיק ניכויים
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-TIK-NIKUIIM
סוג: int
גודל: 9
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): כמפורט בהערה, וכן -
נומרי שלם >0
נומרי שלם <= 999999999

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 59
שם השדה: שם מעסיק
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-MAASIK
סוג: string
גודל: 40
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 60
שם השדה: ארץ
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ERETZ
סוג: string
גודל: 25

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 61
שם השדה: יישוב
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-YISHUV
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים
עדכונים גרסה 8: הגדלת אורך שדה מ-17 ל-30

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 62
שם השדה: סמל יישוב
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: SEMEL-YESHUV
סוג: int
גודל: 4

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 63
שם השדה: רחוב
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: SHEM-RECHOV
סוג: string
גודל: 24
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 64
שם השדה: מספר בית
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: MISPAR-BAIT
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 65
שם השדה: מספר כניסה
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: MISPAR-KNISA
סוג: string
גודל: 5

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 66
שם השדה: מספר דירה
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: MISPAR-DIRA
סוג: int
גודל: 5
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם >= 0
נומרי שלם <= 99999

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 67
שם השדה: מיקוד
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: MIKUD
סוג: int
גודל: 7
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 68
שם השדה: תא דואר
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: TA-DOAR
סוג: int
גודל: 5
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם >= 0
נומרי שלם <= 99999

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 69
שם השדה: מספר טלפון קווי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-TELEPHONE-KAVI
סוג: string
גודל: 11
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 70
שם השדה: מספר שלוחה קווי
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: MISPAR-SHLUCHA
סוג: string
גודל: 11

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 71
שם השדה: טלפון סלולארי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-CELLULARI
סוג: string
גודל: 15
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 72
שם השדה: מספר פקס
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: MISPAR-FAX
סוג: string
גודל: 11
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 73
שם השדה: כתובת דוא"ל
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: E-MAIL
סוג: string
גודל: 50
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 74
שם השדה: הערות לפרטי התקשרות
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: HEAROT
סוג: string
גודל: 50
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

XML element: IshKesherYeshutMaasik
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מטרת הבלוק: הגדרת נתוני איש הקשר של המעסיק של הלקוח. ככל שבשדה "סוג תכנית או חשבון" בבלוק "פרטי עובד" נבחר ערך "2 = עצמאי" או ערך "4 = פרט", הרי שהנתונים בבלוק זה אינם רלוונטיים.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 75
שם השדה: שם פרטי
נושא (היררכיה ראשית): יישות מעסיק
תת נושא (היררכיה משנית): נתוני איש קשר מעסיק (מרובה)
IshKesherYeshutMaasik
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-PRATI
סוג: string
גודל: 20
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 76
שם השדה: שם משפחה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-MISHPACHA
סוג: string
גודל: 20
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 77
שם השדה: מספר טלפון קווי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-TELEPHONE-KAVI
סוג: string
גודל: 11
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 78
שם השדה: טלפון סלולארי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-CELLULARI
סוג: string
גודל: 15
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 79
שם השדה: מספר פקס
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: MISPAR-FAX
סוג: string
גודל: 11
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 80
שם השדה: כתובת דוא"ל
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: E-MAIL
סוג: string
גודל: 50
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 81
שם השדה: הערות לפרטי התקשרות
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: HEAROT
סוג: string
גודל: 50
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

XML element: /IshKesherYeshutMaasik
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: /YeshutMaasik
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: YeshutLakoach
מרובה/ יחיד: יחיד

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 110
שם השדה: סוג מזהה לקוח
נושא (היררכיה ראשית): נתוני מוצר
תת נושא (היררכיה משנית): יישות לקוח (יחיד)
YeshutLakoach
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = מספר תעודת זהות
2 = מספר דרכון
3 = מספר תאגיד
4 = אחר
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-MEZAHE-LAKOACH
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 111
שם השדה: מספר מזהה לקוח
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MISPAR-ZIHUY-LAKOACH
סוג: string
גודל: 16
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): הערה:
מידע המועבר בשדה זה יהיה זהה למידע המועבר בשדה "מספר זיהוי" אשר בבלוק הנתונים "פרטי עמית/מבוטח/לקוח".
מידע כאמור יועבר עם אפסים מובילים.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 112
שם השדה: שם פרטי
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SHEM-PRATI
סוג: string
גודל: 20
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 113
שם השדה: שם משפחה קודם
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-MISHPACHA-KODEM
סוג: string
גודל: 20
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 114
שם השדה: שם משפחה
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SHEM-MISHPACHA
סוג: string
גודל: 20
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 115
שם השדה: מין
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = זכר
2 = נקבה
3 = לא ידוע
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MIN
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 116
שם השדה: תאריך לידה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: הבהרה:
לא צוין חודש הלידה - ייקבע הגיל בהתאם ליום שלושים ביוני שלשנת לידתו.
לא צוין יום הלידה - ייקבע הגיל בהתאם ליום האחרון של חודש לידתו.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TAARICH-LEYDA
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 117
שם השדה: פטירה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: PTIRA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 118
שם השדה: תאריך פטירה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ימולא רק במקרה של פטירה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-PTIRA
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 119
שם השדה: מצב משפחתי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
0 = לא רלוונטי
1 = רווק/ה
2 = נשוי/אה
3 = גרוש/ה
4 = אלמן/נה
5 = לא ידוע
6 = ידוע/ה בציבור
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MATZAV-MISHPACHTI
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
עדכונים גרסה 8: נוסף ערך עבור ידוע/ה בציבור

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 120
שם השדה: ארץ
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: ERETZ
סוג: string
גודל: 25

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 121
שם השדה: יישוב
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-YISHUV
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים
עדכונים גרסה 8: הגדלת אורך שדה מ-17 ל-30

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 122
שם השדה: סמל יישוב
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SEMEL-YESHUV
סוג: int
גודל: 4

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 123
שם השדה: רחוב
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-RECHOV
סוג: string
גודל: 24
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 124
שם השדה: מספר בית
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-BAIT
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 125
שם השדה: מספר כניסה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-KNISA
סוג: string
גודל: 4

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 126
שם השדה: מספר דירה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-DIRA
סוג: int
גודל: 5
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם >= 0
נומרי שלם <= 99999

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 127
שם השדה: מיקוד
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MIKUD
סוג: int
גודל: 7
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 128
שם השדה: תא דואר
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TA-DOAR
סוג: int
גודל: 5
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם >= 0
נומרי שלם <= 99999

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 129
שם השדה: מספר טלפון קווי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-TELEPHONE-KAVI
סוג: string
גודל: 11
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 130
שם השדה: מספר שלוחה קווי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-SHLUCHA
סוג: string
גודל: 11

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 131
שם השדה: טלפון סלולארי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-CELLULARI
סוג: string
גודל: 15
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 132
שם השדה: מספר פקס
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-FAX
סוג: string
גודל: 11
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 133
שם השדה: כתובת דוא"ל
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: E-MAIL
סוג: string
גודל: 50
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 134
שם השדה: הערות לפרטי התקשרות
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: HEAROT
סוג: string
גודל: 50
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 135
שם השדה: מספר ילדים
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-YELADIM
סוג: int
גודל: 2

XML element: /YeshutLakoach
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: /NetuneiMutzar
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: HeshbonotOPolisot
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: HeshbonOPolisa
מרובה/ יחיד: מרובה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 136
שם השדה: מספר אסמכתא
נושא (היררכיה ראשית): חשבונות או פוליסות (יחיד)
HeshbonotOPolisot
תת נושא (היררכיה משנית): חשבון או פוליסה (מרובה)
HeshbonOPolisa
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: מיספור ייחודי לפוליסה ברמת קובץ ה-XML .
משמש לצרכים טכניים של פירוק/הרכבת ה-XML בשליחה/קבלה (מספר רץ ברמת קובץ או כל סוג של מזהה חד חד ערכי לרשומה)
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 3
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: ASMACHTA-MEKORIT
סוג: string
גודל: 30

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 137
שם השדה: מספר פוליסה / מספר חשבון
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MISPAR-POLISA-O-HESHBON
סוג: string
גודל: 20
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים.
יובהר כי גוף מוסדי יציג בבלוק חשבון או פוליסה את המידע הרלוונטי לחשבון העמית בקופת הגמל, וללא התייחסות למסלולי ההשקעה. מידע על מסלולי ההשקעה השונים בחשבון יוצג במקומות הרלוונטיים לכך בקובץ. יש להציג את מספר החשבון כפי שמופיע בדוחות הרבעוניים והשנתיים לחוסך.

שם השדה: שם התוכנית
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: שם התוכנית כפי שאושר על ידי משרד האוצר
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SHEM-TOCHNIT
סוג: string
גודל: 100
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: קידוד אחיד
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KIDOD-ACHID
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד. הקידוד יוצג במלוא ערכיו, כלומר, יועברו 30 ספרות.
יש להעביר במסגרת הקידוד את ח"פ החברה ומספר האמ"ה ולהשלים אפסים.
כאשר המידע המועבר הינו בגין מוצרים אשר אינם נכללים במסגרת אוכלוסיית "חוזר קידוד אחיד" יש להעביר ח"פ בלבד ולהשלים אפסים
עדכונים גרסה 8: עדכון הבהרה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: מספר מפיץ אצל היצרן
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MPR-MEFITZ-BE-YATZRAN
סוג: string
גודל: 15
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): השדה לא ריק
אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 138
שם השדה: תאריך נכונות מידע
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TAARICH-NECHONUT
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 139
שם השדה: תאריך הצטרפות למוצר חשבון או פוליסה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: תאריך הצטרפות לחשבון בקרן/קופה או לפוליסה - בשדה זה נדרש להזין את התאריך בו החל הצטרף העמית לצבור זכויות בלמוצר לחשבון או הפוליסה המדווחים (תאריך תחילת ביטוח / חסכון).

בקרן פנסיה ותיקה הכוונה לחודש עבודה ראשון של העמית בקרן הנוכחית (חודש הביטוח הראשון בקרן). הכוונה לרצף זכויות.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TAARICH-HITZTARFUT-MUTZAR
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

בקרן פנסיה חדשה עבור סטטוס לא פעיל השדה אינו רלוונטי, בשאר המקרים חובה לדווח שדה זה.
עדכונים גרסה 8: עדכון הבהרה ושם שדה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: תאריך הצטרפות לראשונה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בכל המוצרים יש להתייחס לשדה זה כאל תאריך תחילת צבירת הזכויות ביטוחיות.
הבהרה: עבור פוליסות קלאסיות ידווח תאריך ההצטרפות לראשונה למוצר ולא תאריך תחילת הצבירות בחשבון הנוכחי.

הערה: הערך בשדה זה צפוי להיות שונה משדה "תאריך הצטרפות למוצר חשבון או פוליסה" כאשר צבירת הזכויות של העמית במוצר החלה לפני שהצטרף למוצר הנוכחי בו הוא חוסך (לרבות פוליסות קלאסיות).
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-HITZTARFUT-RISHON
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

בביטוח השדה הינו חובה, למעט במקרים בהם נבחר בשדה "סוג מוצר" הערך "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב".
עדכונים גרסה 8: עדכון הבהרה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 140
שם השדה: סוג קרן פנסיה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = יסוד
2 = מקיפה
3 = כללית
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: SUG-KEREN-PENSIA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 141
שם השדה: קרן פנסיה ותיקה או חדשה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = ותיקה
2 = חדשה
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: PENSIA-VATIKA-O-HADASHA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 142
שם השדה: תאריך עדכון סטטוס הפוליסה / החשבון
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: התאריך האחרון בו בוצע שינוי בסטטוס.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-IDKUN-STATUS
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

מטרת השדה: בשדה זה יציג יצרן את המועד האחרון בו נערך שינוי בחשבון/פוליסה. ככל שלא נערך עדכון בסטאטוס הפוליסה יש להזין את תאריך תחילת הביטוח/הצטרפות למוצר.
בביטוח השדה הינו חובה למעט במקרים בהם נבחר בשדה "סוג מוצר" הערך "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב".

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 143
שם השדה: סטטוס הפוליסה/חשבון
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = פעיל
2 = מוקפא/מסולק/לא פעיל
3 = מבוטל
4 = ריסק זמני
5 = בתביעה
6 = חסום להפקדות (רק לגמל)
7 = תום תקופה
8 = ריסק זמני אוטומטי
9 = שמירת כיסוי ביטוחי
10 = לא רלוונטי
לגבי ערך 3 - מבוטל: יכלול פוליסות או חשבונות שבוטלו בחודש הקלנדרי הקודם לתאריך הדיווח.
ערך = 8, ישמש במקרה של שמירת כיסוי לפי תקנה 4 (א.1) 163ו
ערך = 9, ישמש במקרה של שמירת כיסוי לפי תקנה 4 (א.2) בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), תשע"ג-2013*
ערך = 10, ישמש רק עבור פוליסות סיכון טהור קולקטיב
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: STATUS-POLISA-O-CHESHBON
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

לעניין ערך 1 = "פעיל", כפי שמנוהל במערכות החברה

לעניין ערך 2 = "מוקפא/מסולק/לא פעיל", הדיווח ייעשה בהתאם לסטטוס הפוליסה/החשבון במערכות הגוף המוסדי.

לעניין ערך 6 = "חסום להפקדות", רלוונטי לקופת גמל לתגמולים ולקרן השתלמות בלבד, ומשמעותו היא שעמית איננו רשאי להפקיד כספים נוספים בחשבון.

לעניין ערך 5 שבוטל = במידה ויש תביעה בפוליסה, יוצג בלוק תביעות.

ערך 10 חוקי רק עבור "סוג מוצר" = "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב".

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: האם מבוטח?
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: השדה יגדיר את מעמד העמית בקרן הפנסיה.
אחד מן הערכים הבאים:
1 = מבוטח
2 = לא מבוטח
3 = לא רלוונטי
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: MEVUTACH
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: תאריך תחילת ריסק זמני/שמירת כיסוי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: תאריך תחילה מקורי של הריסק הזמני/שמירת כיסוי
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-TCHILA-RISK-ZMANI
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD
השדה הינו חובה עבור פוליסות אשר נמצאות בסטטוס ריסק זמני או שמירת כיסוי (4, 8, 9 בשדה "סטטוס הפוליסה/חשבון" אשר בבלוק נתונים זה)

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: תום תוקף ריסק זמני
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: תום תוקף ריסק זמני
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TOM-TOKEF-RISK-ZMANI
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD
השדה מיועד עבור פוליסות אשר נמצאות בסטטוס ריסק זמני ("סטטוס פוליסה/חשבון" =4 אשר בבלוק נתונים זה)

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 144
שם השדה: סוג פוליסה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = קלאסי
2 = עדיף
3 = פוליסות משנת 2004 ואילך
4 = ריסק ואו אכ"ע
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-POLISA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 145
שם השדה: סוג תוכנית/חשבון
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = שכיר
2 = עצמאי
3 = בעל שליטה
4 = אחר
5 = פרט
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-TOCHNIT-O-CHESHBON
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
הבהרה: יובהר כי שדה זה מגדיר את מעמד הלקוח במוצר

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: מדד בסיס
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: מדד יסודי בנקודות (מדד המחירים לצרכן, בהתאם לתנאי הפוליסה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MADAD-BASIS
סוג: decimal
גודל: 7.2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: הצמדה לתנאי ההלוואה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: השדה מיועד עבור ביטוחי משכנתא (חיים)
בחירה מתוך רשימת ערכים:
1 = כן
2 = לא
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: AZMADA-LEALVAHA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מידע עבור ביטוח משכנתא

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: תאריך אחרון בו נקבעו מוטבים למקרה מוות
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-ACHRON-MOTAV-MUVET
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD
כאשר לא נקבע מוטב יש להעביר NULL בשדה זה. אין להעביר תאריכים שאינם ואלדיים.
עדכונים גרסה 8: עודכנה הבהרה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: כולל זכאות לאג"ח
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: האם המוצר כולל זכאות לאג"ח המיועדות?
1 = כן
2 = לא
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOLEL-ZAKAUT-AGACH
סוג: int
גודל: 1

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: שיעור אג"ח מיועדות
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHIOR-AGACH-MEUADOT
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): שדה המיועד עבור מוצרים אשר דווח בגינם כי כוללים אג"ח מיועדות בשדה "כולל זכאות לאג"ח" בבלוק זה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: הבטחת תשואה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: האם קימת הבטחת תשואה שלא באמצעות אג"ח מיועדות?
1 = כן
2 = לא
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: AVTACHT-TESOA
סוג: int
גודל: 1

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: תאריך סיום הבטחת תשואה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: מועד סיום תקופת הבטחת התשואה
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-CIUM-AVTACHT-TESOA
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD
השדה מיועד עבור מוצרים שבהם דווח בשדה "הבטחת תשואה" בבלוק זה, הערך "כן"

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: מספר גמלאות
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: רלוונטי רק לפוליסות גמלא קלאסיות
יש לדווח את מספר הגמלאות מובטחות במסלול ברירת המחדל, במקרה של ביטול הבטחת גמלא מלא או חלקי ידווח בהתאם.
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-GIMLAOT
סוג: int
גודל: 3

שם השדה: קיימים כספי תיקון 19ץ האם קיימים כספים פטורים בהתאם לפקודת מס הכנסה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בחירה מתוך רשימת ערכים:
1 = כן
2 = לא
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TIKUN-190
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
עדכונים גרסה 8: עודכן שם השדה בעברית

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: קיום כיסוי ביטוחי אצל מבטח חיצוני
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בחירה מתוך רשימת ערכים:
1 = כן
2 = לא
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: KAYAM-KISUY-HIZONI
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: כיסוי אישי/קבוצתי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בחירה מתוך רשימת ערכים:
1 = אישי
2 = קבוצתי
3 = קיימים כיסויים מסוג אישי וגם מסוג קבוצתי

נדרש דיווח בשדה זה, במידה והערך בשדה "קיום כיסוי ביטוחי אצל מבטח חיצוני" הינו "1 = כן"
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: KISUY-ISHY-KVOZATI
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

XML element: KtovetLemishloach
מרובה/ יחיד: יחיד

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 146
שם השדה: ארץ
נושא (היררכיה ראשית): פוליסה
תת נושא (היררכיה משנית): כתובת למשלוח (יחיד)
KtovetLemishloach
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ERETZ
סוג: string
גודל: 25

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 147
שם השדה: יישוב
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-YISHUV
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים
עדכונים גרסה 8: הגדלת אורך שדה מ-17 ל-30

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 148
שם השדה: סמל יישוב
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SEMEL-YESHUV
סוג: int
גודל: 4

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 149
שם השדה: רחוב
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-RECHOV
סוג: string
גודל: 24
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 150
שם השדה: מספר בית
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-BAIT
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 151
שם השדה: מספר כניסה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-KNISA
סוג: string
גודל: 5

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 152
שם השדה: מספר דירה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-DIRA
סוג: int
גודל: 5
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם >= 0
נומרי שלם <= 99999

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 153
שם השדה: מיקוד
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MIKUD
סוג: int
גודל: 7
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 154
שם השדה: תא דואר
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TA-DOAR
סוג: int
גודל: 5
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם >= 0
נומרי שלם <= 99999

XML element: /KtovetLemishloach
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: NetuneiAmitOmevutach
מרובה/ יחיד: יחיד
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): יש לדווח בבלוק זה מידע עבור מבוטח ראשי. מידע על מבוטח משני, ככל שקיים, יועבר בבלוק פרטי מבוטח (PirteiMevutach).

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 155
שם השדה: קוד זיהוי לקוח
נושא (היררכיה ראשית): פוליסה
תת נושא (היררכיה משנית): פרטי עמית/מבוטח/לקוח (יחיד)
NetuneiAmitOmevutach
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = מספר תעודת זהות
2 = מספר דרכון
3 = חסוי (מיועד לאנשי הביטחון)
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-ZIHUY-LAKOACH
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 156
שם השדה: מספר זיהוי
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MISPAR-ZIHUY
סוג: string
גודל: 16
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מידע המועבר בשדה זה יהיה זהה למידע המועבר בשדה "מספר מזהה לקוח" אשר בבלוק הנתונים "ישות לקוח".
על אף האמור, לעניין מוצרי ביטוח בהם בעל הפוליסה אינו המבוטח, רשאית חברה מנהלת להעביר מידע שונה בשני השדות האמורים.
מידע כאמור יועבר עם אפסים מובילים.

XML element: /NetuneiAmitOmevutach
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: NetuneiSheerim
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: Sheer
מרובה/ יחיד: מרובה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 158
שם השדה: סוג זיקה
נושא (היררכיה ראשית): פוליסה
תת נושא (היררכיה משנית): שאר (מרובה) Sheer
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = בן / בת זוג
2 = הורה נתמך
3 = יתומים
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: SUG-ZIKA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 159
שם השדה: קוד זיהוי שארים
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = מספר תעודת זהות
2 = מספר דרכון
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: KOD-ZIHUI-SHEERIM
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 160
שם השדה: מספר מזהה שארים
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: MISPAR-ZIHUY-SHEERIM
סוג: string
גודל: 16

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 161
שם השדה: שם פרטי שארים
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: SHEM-PRATI-SHEERIM
סוג: string
גודל: 20
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 162
שם השדה: שם משפחה שארים
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: SHEM-MISHPACHA-SHEERIM
סוג: string
גודל: 20
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: שם משפחה קודם
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: SHEM-MISHPAHA-KODEM
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: מין
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = זכר
2 = נקבה
3 = לא ידוע
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: MIN
סוג: lint
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: תאריך לידה
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 3
שם שדה ב XML: TAARICH-LEIDA
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): YYYYMMDD

XML element: /Sheer
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: /NetuneiSheerim
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: MaslulBituach
מרובה/ יחיד: יחיד
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): יש להעביר מידע בבלוק גם עבור פנסיה חדשה בסטטוס "מסולק", כלומר הערך בשדה "סטטוס פוליסה חשבון" = 2.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 163
שם השדה: מסלול הביטוח בקרן הפנסיה
נושא (היררכיה ראשית): פוליסה
תת נושא (היררכיה משנית): מסלול ביטוח (יחיד)
MaslulBituach
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: פירוט המסלול - כללי, עתיר נכות, עתיר חיסכון וכד', כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד.
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: MASLUL-BITUACH-BAKEREN-PENSIA
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד. הקידוד יוצג במלוא ערכיו, כלומר, יועברו 30 ספרות.

בקרנות פנסיה יצויין בשדה זה הקידוד האחיד כשהוא מכיל את מספר הח.פ של החברה ומספר מסלול הביטוח; יתר הספרות בקידוד יוצגו באמצעות אפסים. ככל שלא קיים בקרן מסלול ביטוח יש להזין את הערך 000 בחלק הרלוונטי לכך בקידוד (שלוש ספרות אחרונות).

דוגמה לקידוד של קרן פנסיה: מס' ח.פ של חברה מנהלת של קרן פנסיה: 111111111, מספר מסלול ביטוח: 123. 111111111100000000000000000000123.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: שם מסלול הביטוח
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: SHEM-MASLUL-HABITUAH
סוג: string
גודל: 200
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים.
עדכונים גרסה 8: השדה הוגדל מ-100 ל-200

XML element: /MaslulBituach
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: PerutShiabudIkul
מרובה/ יחיד: יחיד

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 164
שם השדה: האם הוטל שיעבוד?
נושא (היררכיה ראשית): פוליסה
תת נושא (היררכיה משנית): פרטי שיעבוד עקול (יחיד)
PerutShiabudIkul
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
3 = לא ידוע
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: HUTAL-SHIABUD
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 165
שם השדה: האם הוטל עיקול?
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
3 = לא ידוע
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: HUTAL-IKUL
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

XML element: /PerutShiabudIkul
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: Halvaa
מרובה/ יחיד: מרובה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 166
שם השדה: האם קיימת הלוואה במוצר?
נושא (היררכיה ראשית): פוליסה
תת נושא (היררכיה משנית): פרטי הלוואות (מרובה)
Halvaa
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: YESH-HALVAA-BAMUTZAR
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: יחס הלוואה לפוליסה/מבוטח
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = עבור פוליסה ספציפית
2 = עבור כל הפוליסות של המבוטח

השדה יגדיר, האם ההלוואה ניתנה כנגד פוליסה ספציפית או כנגד כל התיק של המבוטח
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: RAMAT-HALVAA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 167
שם השדה: מס' סידורי של ההלוואה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: מס' אסמכתא של ההלוואה אצל היצרן
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISDAR-SIDURI-SHEL-HAHALVAA
סוג: string
גודל: 30

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 168
שם השדה: סכום ההלוואה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SCHUM-HALVAA
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 169
שם השדה: מועד קבלת ההלוואה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ינתן לפי הדיווח השנתי לעמית
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-KABALAT-HALVAA
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 170
שם השדה: תאריך סיום ההלוואה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-SIYUM-HALVAA
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 171
שם השדה: יתרת ההלוואה לתשלום
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: YITRAT-HALVAA
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 172
שם השדה: תקופת החזר ההלוואה בחודשים
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TKUFAT-HALVAA
סוג: int
גודל: 3
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 173
שם השדה: ריבית
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אם הריבית משתנה, תינתן ריבית ליום הדיווח
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: RIBIT
סוג: decimal
גודל: 5,2

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 174
שם השדה: סוג ריבית
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = קבועה
2 = משתנה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SUG-RIBIT
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 175
שם השדה: סוג הצמדה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = לא צמוד
2 = צמוד למדד חודשי
3 = צמוד למדד חצי שנתי
4 = אחר
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SUG-HATZNMADA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 176
שם השדה: תדירות החזר ההלוואה (קרן+ריבית)
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = תשלום חודשי
2 = תשלום רבעוני
3 = תשלום חצי שנתי
4 = תשלום שנתי
5 = אחר
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TADIRUT-HECHZER-HALVAA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 177
שם השדה: סוג החזר
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = שפיצר
2 = ריבית שוטפת
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SUG-HECHZER
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 178
שם השדה: סכום ההחזר התקופתי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SCHUM-HECHZER-TKUFATI
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0

XML element: /Halvaa
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: PirteyTvia
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): הבהרה: יש לדווח בלוק תביעות גם במקרה של תביעה בגין ביטוח קולקטיב ומטריות, בהתאם למידע הקיים בבלוק מטריות ("מטריות/ב. קולק' קשור").
ידווחו רק תביעות פתוחות ותביעות שנסגרו בחודש הדיווח, בכל שאר המקרים יש לדווח בבלוק כי לא קיימת תביעה.
עדכונים גרסה 8: עודכנה ההבהרה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: האם קיימת תביעה בפוליסה/חשבון?
נושא (היררכיה ראשית): פוליסה
תת נושא (היררכיה משנית): פרטי תביעה (מרובה)
PirteyTvia
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ערכים:
1 = כן
2 = לא.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: YESH-TVIA
סוג: int
גודל: 1

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 179
שם השדה: מס' תביעה אצל היצרן
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-TVIA-BE-YATZRAN
סוג: int
גודל: 20
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): שדה לא ריק
נומרי שלם >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 180
שם השדה: מס' כיסוי אצל היצרן
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: לפי הוראות קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד.
א. כשיש כמה תביעות בגין כמה כיסויים יש לחזור עבור כל כיסוי על כל נתוני הבלוק.
ב. כאשר יש תביעה אחת בגין כמה כיסויים יש לרשום את אותו מספר תביעה בגין כל כיסוי, או כנהוג בחברה.
לדוגמא: א.כ.ע. שקיים ב 2 פוליסות – יופיע אותו מספר תביעה.
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-KISUI-BE-YATZRAN
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד. הקידוד יוצג במלוא ערכיו, כלומר, יועברו 30 ספרות. ערכים בקידוד שאינם רלוונטיים לשדה זה, למעט מספר הח.פ של החברה, יוצגו על ידי אפסים.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 181
שם השדה: שם כיסוי אצל היצרן
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-KISUI-BE-YATZRAN
סוג: string
גודל: 200
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים
עדכונים גרסה 8: אורך השדה הוגדל מ-60 ל- 200

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 182
שם השדה: סוג התביעה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = קבלת קצבת זקנה
2 = מקרה ביטוח של מות המבוטח
3 = קבלת קצבת א.כ.ע או נכות, לרבות שחרור
4 = קבלת קצבת שארים
5 = מקרה ביטוח אחר
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SUG-HATVIAA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 183
שם השדה: אופן תשלום הסכום שנתבע
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = בסכום חד פעמי
2 = קצבה
3 = לשיעורין
4 = אחר
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: OFEN-TASHLUM
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 184
שם השדה: סטטוס תביעה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = מאושר
2 = נדחה
3 = בבירור היצרן
4 = בבירור משפטי
5 = שולמה והסתיימה
6 = אחר
ידווחו רק תביעות פתוחות ותביעות שנסגרו בחודש הדיווח.
תביעות שאושרו וטרם החלו להשתלם למבוטח או תביעות שאושרו ונמצאות בתהליך תשלום, יועברו כקוד 1, עד מועד סיום התשלום.
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KOD-STATUS-TVIAA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
עדכונים גרסה 8: הבהרה שנמחקה הועברה לרמת הבלוק

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 185
שם השדה: תאריך ערך לסטטוס התביעה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: התאריך האחרון בו עודכן סטטוס התביעה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-STATUS-TVIA
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 186
שם השדה: תאריך תחילת תשלום תביעה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-TECHILAT-TASHLUM
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 187
שם השדה: אחוז מאושר בתביעת א.כ.ע.+ שחרור (חלקי/מלא)
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בקרן פנסיה הכוונה לשיעור קצבת נכות.
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ACHUZ-MEUSHAR-O-K-A-SHICHRUR
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי.
הסבר: שדה זה מגדיר את שיעור הנכות שאושר לתשלום על ידי החברה לאחר שרופא או וועדה רפואית קבעו את שיעור הנכות למבוטח (השיעור שנקבע על ידי הרופא/וועדה מופיע בשדה "אחוז נכות" אשר בבלוק נתונים זה).

דוגמה: נניח שרופא הקרן קבע למבוטח שיעור נכות של 15%. הנתון אשר יופיע בשדה "אחוז נכות" הוא 15% ואילו בשדה זה הנתון שיופיע הוא 0% (מכיוון שהשיעור המינימאלי להגדרת נכה בהתאם לתקנונים של קרנות הפנסיה הוא 25%).

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 188
שם השדה: סכום תביעה מאושר לתשלום
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: סכום ביטוח או גובה קצבה ראשונית או סכום פיצוי חודשי וכו', לפי העניין.
יופיע סכום הביטוח או הקצבה החודשית הידוע בחודש הדיווח.
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SCHUM-TVIA-MEUSHAR
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 189
שם השדה: אחוז נכות
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ACHUZ-NECHUT
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי.
הסבר: שדה זה מגדיר את שיעור הנכות שנקבע למבוטח על ידי רופא/וועדה רפואית.

XML element: /PirteyTvia
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: PerutMitryot
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): עבור ביטוח, בלוק חובה מותנית. יש להעבירו רק אם נבחר בשדה "סוג מוצר" הערך "8 = ביטוח סיכון טהור קולקטיב".

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 190
שם השדה: האם קיים כיסוי ביטוחי קולקטיבי לעמיתים?
נושא (היררכיה ראשית): פוליסה
תת נושא (היררכיה משנית): מטריות/ב. קולק' קשור (מרובה)
PerutMitryot
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KAYAM-KISUY-BITUCHI-COLECTIVI-LEAMITIM
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 191
שם השדה: שם החברה המבטחת
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-MEVATACHAT
סוג: string
גודל: 60
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 192
שם השדה: תאריך תחילת הביטוח
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-TCHILAT-HABITUACH
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 193
שם השדה: תאריך תום תקופת הביטוח
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-TOM-TKUFAT-HABITUAH
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 194
שם השדה: הכיסוי הביטוחי הניתן
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = כיסוי למקרה מוות
2 = נכות מקצועית
3 = מוות מתאונה
4 = נכות מתאונה
5 = אבדן כושר עבודה
6 = מחלות קשות
7 = אחר
8 = שחרור
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KOD-SUG-MUTZAR-BITUACH
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 195
שם השדה: סכום הביטוח
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SCHUM-BITUACH
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 196
שם השדה: עלות הכיסוי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ALUT-KISUI
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 197
שם השדה: משלם דמי הביטוח
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = בעל הפוליסה
2 = העמית המבוטח
3= תשלום משותף
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MESHALEM-DMEI-HABITUAH
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 198
שם השדה: תדירות תשלום
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = חודשי;
2 = רבע שנתי;
3 = חצי שנתי;
4 = שנתי;
5 = חד פעמי;
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TADIRUT-HATSHLUM
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 199
שם השדה: האם נחתם טופס הצטרפות?
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
3 = לא ידוע
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: HAIM-NECHTAM-TOFES-HITZTARFUT
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

XML element: /PerutMitryot
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: YitraLefiGilPrisha
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מטרת הבלוק: מתן תחזית אודות סה"כ החיסכון הצפוי ללקוח בתום תקופת החיסכון/הביטוח בכל הקופות הרשומות לזכותו. הבלוק מציג תחזית המניחה המשך הפקדות לחיסכון עד לתום התקופה על בסיס נתוני השכר המוצגים בקובץ ותחזית נוספת המניחה שההפקדות לתכנית החיסכון נפסקות בחודש הדיווח.

החרגה: ככל שבשדה "סוג מוצר" נבחר ערך "6 = פוליסת סיכון טהור", "7 = ביטוח חיים משכנתא", "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב", או "10 = חיסכון לכל ילד", הרי שבלוק זה איננו רלוונטי ואין להעבירו.

הבלוק חובה עבור פנסיה חדשה, ותיקה וגמל.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 201
שם השדה: גיל פרישה לחישוב
נושא (היררכיה ראשית): פוליסה
תת נושא (היררכיה משנית): יתרות לפי גיל פרישה (מרובה)
YitraLefiGilPrisha
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: השדה יכיל:
א. GIL-PRISHA, עבור יתרות לתום תקופה יחולו ההנחיות לפי חוזר "מסמך הנמקה".
ב. כאשר גיל הפרישה אפשרי בין הגילאים 60 ל-70, עבור כל שנה מגיל 60 עד 70 חובה להעביר את כל האופציות האפשריות תחת kupa.
כשדמי הניהול משתנים לפי מספר פרמטרים התחזית תינתן בין הגילאים 60 עד 70 כל שנה, אך לא יותר מתום תקופת התוכנית.
כשדמי הניהול המשתנים משתנים לפי פרמטר אחד, התחזית תינתן לתום תקופת התוכנית.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: GIL-PRISHA
סוג: decimal
גודל: 4,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים חוקיים:
0, 70-60. מגיל הפרישה האפשרי בחשבון או מהגיל הנוכחי (המאוחר מביניהם) ועד גיל 70, ובמקרה שעבר את גיל 70, יש לדווח את גילו הנוכחי, כולל מספרים עשרוניים, לדוגמה: 63.33 (63 וארבעה חודשים).
***
דוגמאות:
1. המבוטח בן 66 עדין עובד ומחזיק בפוליסת ביטוח שניתן לקבל ממנה קצבה החל מגיל 65.
נדרש לפרט את הפרמטרים בבלוק שמושפעים מגיל הפרישה, מגיל 66 עד לגיל 70 (יועבר בלוק מרובה - חמישה מופעים עבור הגילאים: 66,67,68,69,70)
2. המבוטח בן 64 עדין עובד ומחזיק בפוליסת ביטוח שניתן לקבל ממנה קצבה החל מגיל 65.
נדרש לפרט את הפרמטרים בבלוק שמושפעים מגיל הפרישה מגיל 65 עד לגיל 70 (יועבר בלוק מרובה - שישה מופעים עבור הגילאים: 65,66,67,68,69,70)
3. המבוטח בן 71 עדין עובד ומחזיק בפוליסת ביטוח שניתן לקבל ממנה קצבה החל מגיל 65.
נדרש להציג את הפרמטרים בבלוק לגיל 71.
עדכונים גרסה 8: עודכנה הפנייה לחוזר "מסמך הנמקה"
עודכן טווח הגילאים לדיווח

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 202
שם השדה: סה"כ סכום חיסכון מצטבר צפוי בגיל פרישה (כולל פרמיות)
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: סה"כ היתרות בכל הקופות המפורטות בבלוק הקופה (משלמת/לא משלמת).
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TOTAL-CHISACHON-MITZTABER-TZAFUY
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0
***
יש לדווח בהתאם להנחיות בחוזר "מסמך הנמקה".
עדכונים גרסה 8: עודכנה עדיפות לפנסיה חדשה ולגמל. ההערה מפנה לחוזר "מסמך הנמקה".

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 203
שם השדה: צבירת חיסכון חזויה לגיל פרישה לחישוב (ללא פרמיות)
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: מדובר בסך כל היתרות של כל הקופות המופורטות בבלוק הקופה.
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TZVIRAT-CHISACHON-CHAZUYA-LELO-PREMIYOT
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0
***
יש לדווח בהתאם להנחיות בחוזר "מסמך הנמקה".
עדכונים גרסה 8: עודכנה עדיפות גמל ל-4. עודכנה הפניה למסמך הנמקה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: מקדם מובטח לפרישה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: יש לדווח מקדם המרה מובטח לגיל פרישה עבור מוצרי ביטוח בלבד.
יש להציג את מקדם החלוקה ההופך את היתרה הצבורה בפוליסה לקצבה על ידי חלוקת היתרה הצבורה במקדם.
(שדה הנמקה)
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MEKADEM-MOVTACH-LEPRISHA
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי חוקי

שם השדה: קיים מקדם המרה הכולל הבטחת תוחלת חיים
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בחירה מתוך רשימת ערכים:
1 = כן
2 = לא

(שדה הנמקה)
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MEKADEM-HAVTACHST-TOCHELET
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד

שם השדה: קיימת הבטחת תוחלת החיים מותנית בבחירת מסלול פרישה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בחירה מתוך רשימת ערכים:
1 = כן
2 = לא

(שדה הנמקה)
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MEKADEM-HAVTACHST-TOCHELETPRISHA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד

שם השדה: שם המסלול
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: (שדה הנמקה)
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-MASLOL
סוג: string
גודל: 200
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים
חובה במידה והערך בשדה "קיימת הבטחת תוחלת החיים מותנית בבחירת מסלול פרישה" = 1 (כן)
עדכונים גרסה 8: אורך השדה הוגדל מ-100 ל- 200

שם השדה: קיים מקדם המרה המגלם הבטחת תשואה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בחירה מתוך רשימת ערכים:
1 = כן
2 = לא

(שדה הנמקה)
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MEKADEM-HAVTACHAT-TSUA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד

שם השדה: מקדם ההמרה המגלם הבטחת תשואה מוגבל בתקופה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בחירה מתוך רשימת ערכים:
1 = כן
2 = לא

(שדה הנמקה)
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MEKADEM-HAVTACHAT-TSUATKUFA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד

שם השדה: תקופת הגבלה (בשנים)
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: (שדה הנמקה)
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TKUFAT-HAGBALA-BESHANIM
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי חוקי חיובי
חובה במידה והערך בשדה "מקדם ההמרה המגלם הבטחת תשואה מוגבל בתקופה" = 1 (כן)

שם השדה: שינויים בתוחלת החיים משפיעים על עדכון קצבה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בחירה מתוך רשימת ערכים:
1 = כן
2 = לא

(שדה הנמקה)
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TOCHELET-MASHPIA-KITZBA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד

שם השדה: שינויים בתשואה משפיעים על עדכון קצבה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בחירה מתוך רשימת ערכים:
1 = כן
2 = לא

(שדה הנמקה)
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TSUA-MASHPIA-KITZBA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 204
שם השדה: שיעור פנסיית זיקנה צפויה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בקרן פנסיה ותיקה הנתונים מחושבים לפי 2 אחוז לשנה.
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: SHEUR-PNS-ZIKNA-TZFUYA
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי

XML element: Kupot
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: Kupa
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מטרת הבלוק: מתן תחזית אודות סה"כ החיסכון הצפוי ללקוח בתום תקופת החיסכון/הביטוח בקופה.

החרגה: ככל שבשדה "סוג מוצר" נבחר ערך "6 = פוליסת סיכון טהור" או "7 = ביטוח חיים משכנתא", או "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב", הרי שבלוק זה איננו רלוונטי ואין להעבירו.

הבלוק חובה עבור פנסיה חדשה, ותיקה וגמל.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 205
שם השדה: סוג קופה
נושא (היררכיה ראשית): יתרות לפרישה
תת נושא (היררכיה משנית): קופה משלמת/לא משלמת (מרובה) kupa
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = משלמת
2 = לא משלמת
3 = קרן השתלמות
אם נבחרה אופציה "3= קרן השתלמות", בשאר הערכים בבלוק יועבר ערך אפס.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-KUPA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
הערה: ככל שמדובר בקופת גמל לתגמולים יש לבחור בערך "2 = לא משלמת".
***

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 206
שם השדה: סכום קצבת זקנה
(בביטוחים :
מחושב עפ"י מסלול בסיסי (כאמור לגבי מקדם הקצבה)
(כולל פרמיות עתידיות)
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בקרן פנסיה חדשה - בהתאם להנחיות שתפורסמנה בעתיד על ידי אגף שוק ההון.
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SCHUM-KITZVAT-ZIKNA
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0
***
יש לדווח בהתאם להנחיות בחוזר "מסמך הנמקה".

במקרה בו המבוטח עבר את הגיל בגינו מוחזק מקדם, יש לחשב את הקצבה בהתאם לדרישה בחוזר גופים מוסדיים "דו"ח שנתי ודו"ח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי".
עדכונים גרסה 8: עודכנה עדיפות לפנסיה חדשה, ההערה מפנה לחוזר "מסמך הנמקה".

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 207
שם השדה: קצבת זקנה/גמלא חודשית צפויה (ללא פרמיות)
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: במקרה של הפסקת תשלומים שוטפים
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KITZVAT-HODSHIT-TZFUYA
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0
***
יש לדווח בהתאם להנחיות בחוזר "מסמך הנמקה".
בקרן פנסיה ותיקה יש לדווח אם נדרש בדוח השנתי לעמית עבור עמיתים פעילים או שאינם פעילים.
עדכונים גרסה 8: עודכנה הפניה לחוזר "מסמך הנמקה".

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 209
שם השדה: אחוז תשואה בתחזית
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ריבית ברוטו לפי חוזר פרסום והמחשה. לגבי קרנות פנסיה חדשות השיעור הקבוע בחוזר האמור מתייחס להשקעות חופשיות בלבד ולגבי יתרת הנכסים יש להתייחס לאג"ח המיועדות .
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: ACHUZ-TSUA-BATACHAZIT
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי
***
יש לדווח בהתאם להנחיות בחוזר "מסמך הנמקה"
עדכונים גרסה 8: עודכנה עדיפות לגמל, ההערה מפנה לחוזר "מסמך הנמקה".

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 210
שם השדה: סה"כ יתרה צפויה לגיל פרישה מחושב המיועדת להון (כולל פרמיות עתידיות)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TOTAL-ITRA-TZFUYA-MECHUSHAV-LEHON-IM-PREMIOT
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0
***
יש לדווח בהתאם להנחיות בחוזר "מסמך הנמקה"
עדכונים גרסה 8: עודכנה עדיפות לפנסיה חדשה ולגמל, ההערה מפנה לחוזר "מסמך הנמקה".

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 211
שם השדה: צבירת חיסכון צפויה להון (ללא פרמיות)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TZVIRAT-CHISACHON-TZFUYA-LEHON-LELO-PREMIYOT
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0
***
יש לדווח בהתאם להנחיות בחוזר "מסמך הנמקה"
עדכונים גרסה 8: עודכנה עדיפות לגמל. עודכנה הפניה לחוזר "מסמך הנמקה".

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 212
שם השדה: סה"כ סכום מצטבר צפוי לגיל פרישה מחושב המיועד לקצבה (כולל פרמיות עתידיות)
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בקרן פנסיה חדשה - בהתאם להנחיות שתפורסמנה בעתיד על ידי אגף שוק ההון.
בקרן פנסיה ותיקה, השדה חובה עבור עמיתים לא פעילים בקרן שלא הפקידו מעל 24 חודשים
קופות גמל: 2
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TOTAL-SCHUM-MTZBR-TZAFUY-LEGIL-PRISHA-MECHUSHAV-LEKITZBA-IM-PREMIYOT
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0
***
יש לדווח בהתאם להנחיות בחוזר "מסמך הנמקה"
עדכונים גרסה 8: עודכנה עדיפות לפנסיה חדשה, ההערה מפנה לחוזר "מסמך הנמקה" + נמחקה הבהרה.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 213
שם השדה: סה"כ סכום מצטבר צפוי לגיל פרישה מחושב המיועד לקצבה (ללא פרמיות עתידיות)
קופות גמל: 2
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TOTAL-SCHUM-MITZVTABER-TZFUY-LEGIL-PRISHA-MECHUSHAV-HAMEYOAD-LEKITZBA-LELO-PREMIYOT
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0
***
יש לדווח בהתאם להנחיות בחוזר "מסמך הנמקה"
עדכונים גרסה 8: עודכנה הפניה לחוזר "מסמך הנמקה".

XML element: /Kupa
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: /Kupot
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: /YitraLefiGilPrisha
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: Tsua
מרובה/ יחיד: יחיד
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מטרת הבלוק: הצגת שיעור התשואה שנזקפה למוצר מתחילת השנה.

החרגה: ככל שבשדה "סוג מוצר " נבחר ערך "6 = פוליסת סיכון טהור" או "7 = ביטוח חיים משכנתא" או "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב", הרי שבלוק זה איננו רלוונטי ואין להעבירו.

הבלוק חובה עבור פנסיה חדשה וגמל.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 214
שם השדה: שיעור התשואה נטו שנזקפה למוצר כולו מתחילת השנה
נושא (היררכיה ראשית): פוליסה
תת נושא (היררכיה משנית): תשואה (יחיד)
Tsua
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: דיווח כפי שמופיע בדוחות השנתיים ובאינטרנט. מדובר בשיעור תשואה מתחילת שנה קלנדרית ולא בחודש אחרון.
במסלול השקעה מבטיח תשואה נדרש להציג את התשואה נטו (בנטרול המרווח).
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SHEUR-TSUA-NETO
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז
נומרי דצימלי => 999.99-
נומרי דצימלי <= 999.99
***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 215
שם השדה: שיעור התשואה ברוטו שנזקפה בחודש האחרון לחיסכון א
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בעדיף מבטיח תשואה
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEUR-TSUA-BRUTO-CHS-1
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז
נומרי דצימלי => 999.99-
נומרי דצימלי <= 999.99

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: תשואה מובטחת באג"ח מיועדת
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: תשואה מובטחת נטו עבור שיעור האגח המוגדר בבלוק חשבון/פוליסה (אין לדווח בבלוק זה פוליסות מסוג עדיף)

(שדה הנמקה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEUR-TSUA-MOVTACHAT-MEYOADOT
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז
נומרי דצימלי => 999.99-
נומרי דצימלי <= 999.99

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: רווח/הפסד בניכוי הוצאות ניהול השקעות
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בהתאם לדיווח השנתי (הערך תמיד יופיע בסימן חיובי (ערך מוחלט)), שדה "רווח/הפסד" בבלוק זה יגדיר האם מדובר ביתרה חיובית או שלילית.
ניתן לדווח בשדה זה סכום ללא נקודות.
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: REVACH-HEFSED-BENIKOI-HOZAHOT
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0
***

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: רווח/הפסד
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = רווח
2 = הפסד

שדה זה יתייחס לסכום שהוגדר בשדה "רווח/הפסד בניכוי הוצאות ניהול השקעות".
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SIMAN-REVACH-HEFSED
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
הבהרה: יובהר כי שדה זה הינו חובה במידה וקיים ערך בשדה "רווח / הפסד בניכוי הוצאות ניהול השקעות" בבלוק זה.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 216
שם השדה: שיעור התשואה ברוטו שנזקפה בחודש האחרון לחסכון ב
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בעדיף מבטיח תשואה
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ACHUZ-TSUA-BRUTO-CHS-2
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז
נומרי דצימלי => 999.99-
נומרי דצימלי <= 999.99

XML element: /Tsua
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: PirteiTaktziv
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: PirteiOved
מרובה/ יחיד: יחיד

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 217
שם השדה: סוג תוכנית או חשבון
נושא (היררכיה ראשית): מעסיק/עצמאי - פרטי תקציב
תת נושא (היררכיה משנית): פרטי עובד (יחיד) PirteiOved
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = שכיר
2 = עצמאי
3 = בעל שליטה
4 = פרט
הערה:
1. אם נבחר ערך 2 = עצמאי, 3 = בעל שליטה או 4 = פרט, אין להעביר את המידע בשדה "סטטוס מעסיק" בבלוק זה.
2. ערך 4 מיועד לפוליסה שנמכרה אגב מכירה פנסיונית או כספים פרטיים במסגרת הפוליסה/ חשבון כגון: כספי פיצויים פטורים.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-TOCHNIT-O-CHESHBON
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
הבהרה: יובהר כי שדה זה מגדיר את מעמד הלקוח במקום העבודה.
עדכונים גרסה 8: תוקנה ההבהרה מאחר והיה אזכור ישן למספר שדה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 218
שם השדה: מספר מעסיק אצל היצרן
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: מספר מזהה פנימי של המעסיק אצל היצרן.
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MPR-MAASIK-BE-YATZRAN
סוג: string
גודל: 16
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): השדה לא ריק
אותיות מספרים וסימנים מיוחדים.
חברה מנהלת תוודא כי לגבי כל אחד מהמופעים בשדה זה קיים מופע זהה בשדה "מספר מזהה אצל יצרן" אשר בבלוק הנתונים "יישות מעסיק". האמור חל הן לגבי עמית שכיר והן לגבי עמית עצמאי או פוליסת פרט. למען הסר ספק יובהר כי אין להעביר ערך Null בשדה זה.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 219
שם השדה: סטטוס מעסיק
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = מעסיק נוכחי
2 = מעסיק קודם
3 = סה"כ מעסיקים קודמים
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: STATUS-MAASIK
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 220
שם השדה: סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = ח.פ
2 = ח.צ
3 = ת.ז
4 = דרכון
5 = תאגיד
6 = עוסק מורשה
7 = לא מקודד/מלל חופשי /לא ידוע
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACH
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 221
שם השדה: מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAH
סוג: string
גודל: 16
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 222
שם השדה: שם בעל פוליסה שאינו המבוטח
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: שדה זה עבור אופציה 7 בשדה קודם
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAH
סוג: string
גודל: 20
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים.

XML element: /PirteiOved
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: PirteiHaasaka
מרובה/ יחיד: יחיד
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): כל השדות בבלוק זה הינם חובה עבור מי שהוגדר בבלוק "פרטי עובד" בשדה "סוג תוכנית או חשבון" כשכיר או בעל שליטה.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 223
שם השדה: קוד חישוב שכר לפוליסה/חשבון
נושא (היררכיה ראשית): מעסיק/עצמאי - פרטי תקציב
תת נושא (היררכיה משנית): פרטי העסקה (יחיד) PirteiHaasaka
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: השכר לפיו מחושבות ההפרשות למוצר
אחד מן הערכים הבאים:
1 = מרכיב פיצויים
2 = מרכיב תגמולי עובד
3 = מרכיב תגמולי מעביד
4 = מרכיב התגמולים עובד + מעביד
5 = מרכיב התגמולים ומרכיב הפיצויים
6 = סעיף 47
7 = שונות עובד
8 = שונות מעביד
9 = קה"ש
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KOD-CHISHUV-SACHAR-POLISA-O-HESHBON
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
הסבר: שדה "קוד חישוב שכר לפוליסה/חשבון" מציין את רכיב ההפרשה על פיו מוגדר השכר בחשבון או בפוליסה.

לדוגמה: בקרן פנסיה נקבע השכר המבוטח של עמית שכיר על פי מרכיב התגמולים של העובד ושל המעביד, ולכן יש לבחור במקרה זה בקוד 4.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 224
שם השדה: שכר לפוליסה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: שכר כולל/מחושב למוצר
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SACHAR-POLISA
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי => 0.
הסבר: לאחר שהוגדר בשדה "קוד חישוב שכר לפוליסה / חשבון" בבלוק זה, בשדה זה יש להציג את השכר ממנו מופרשים כספים לפוליסה.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 225
שם השדה: אופן הצמדת שכר
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = אין הצמדה
2 = צמוד לדולר
3 = צמוד למדד המחירים לצרכן
4 = לתוספת יוקר עם תקרה
5 = לתוספת יוקר בלי תקרה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KOD-OFEN-HATZMADA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 226
שם השדה: תאריך נכונות שכר
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-MASKORET
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 227
שם השדה: קיום זכאות ללא תנאי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
3 = לא ידוע
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ZAKAUT-LELO-TNAI
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 228
שם השדה: סעיף 14
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
3 = לא ידוע
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SEIF-14
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 229
שם השדה: תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-TCHILAT-TASHLUM
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

XML element: /PirteiHaasaka
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: PerutHafrashotLePolisa
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מטרת הבלוק: בהמשך לבלוק "פרטי העסקה" מטרת בלוק זה להציג את פירוט ההפרשות לפוליסה, בשים לב שלא מדובר בהפרשות שוטפות אלא בחלק מהפוליסה. יש להציג את ההפרשות המעודכנות בתנאי הפוליסה.

ככל שמדובר בפוליסה מבוטלת חלה חובה להציג את הנתונים בפרוטוקול אך ורק בחודש הדיווח שלאחר החודש בו בוצע הביטול.
ככל שמדובר בפוליסה מסולקת חלה חובה להציג את הנתונים.
החרגה: ככל שליצרן אין נתונים לגבי בלוק זה מכיוון שלקוח נייד כספים למוצר של אותו יצרן ובניוד לא הועברו נתונים אלו הרי שאין חובה להעביר את הנתונים בבלוק זה. במקרה זה יש להעביר את השדות השונים בבלוק כשהם ריקים.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 232
שם השדה: סוג המפקיד
נושא (היררכיה ראשית): מעסיק/עצמאי - פרטי תקציב
תת נושא (היררכיה משנית): פירוט הפרשות הפוליסה (מרובה)
PerutHafrashotLePolisa
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: הערכים האפשריים הם:
1 = עובד
2 = מעסיק נוכחי
3 = מעסיק קודם
4 = ביטוח לאומי
5 = הפקדת הורים
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-HAMAFKID
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד. ככל שמדובר בעמית עצמאי או פרט יש לציין ערך "1 = עובד".
אם בשדה "סוג הפרשה" נבחר הערך "12 = חיסכון לכל ילד", יש להשתמש בערכים 4,5 בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 233
שם השדה: סוג הפרשה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = פיצויים
2 = תגמולים עובד
3 = תגמולים מעביד
4 = תגמולים47
5 = אבדן כושר עבודה
6 = שונות עובד
7 = שונות מעביד
8 = קה"ש עובד
9 = קה"ש מעביד
10 = תגמולים פרט
11 = ריסק מוות (ללא חסכון)
12 = חיסכון לכל ילד
ערך 10 מיועד לפוליסה שנמכרה אגב מכירה פנסיונית או כספים פרטיים במסגרת הפוליסה/ חשבון כגון: כספי פיצויים פטורים
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-HAFRASHA
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 234
שם השדה: אחוז הפרשה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: חובה למלא לפחות אחוז
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: ACHUZ-HAFRASHA
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי
הבהרה: ככל שמדובר בהפקדה לחשבון של עמית שכיר, תציג חברה מנהלת את אחוז ההפרשה משכר העובד ולא מהפרמיה.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 235
שם השדה: סכום הפרשה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SCHUM-HAFRASHA
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 236
שם השדה: תאריך מדד
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: תאריך פרסום המדד הרלוונטי (מדד בגין)
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TAARICH-MADAD
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

XML element: /PerutHafrashotLePolisa
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: PerutMasluleiHashkaa
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מטרת הבלוק: הצגת מסלול ההשקעה של הלקוח במוצר, תוך מתן התייחסות לאופן פיצול הכספים בין מסלולי ההשקעה ולסך הצבירה הרשומה לזכות הלקוח בכל מסלול.

הבהרה:
א. מידע המועבר בבלוק פירוט מסלולי השקעה יועבר ברמת "קוד מסלול השקעה" וברמת "קוד סוג הפרשה".
ב. יובהר כי סך הצבירה של כלל המופעים ברמת פוליסה של שדה "סכום צבירה במסלול" אשר בבלוק נתונים זה, יהיה שווה לסה"כ המופעים בשדה "סה"כ חיסכון מצטבר" אשר בבלוק הנתונים "פירוט יתרות". האמור לא יחול בדיווח על פוליסות ביטוח קלאסיות ופוליסות עדיף.

החרגה: ככל שבשדה "סוג מוצר" נבחר ערך "6 = פוליסת סיכון טהור" או "7 = ביטוח חיים משכנתא", או "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב", הרי שבלוק זה איננו רלוונטי ואין להעבירו.

הערה: יש להעביר בלוק זה בחודש העוקב להעברה ומשיכה מלאה מהמסלול (יועבר הבלוק עם יתרה =0). פרט למקרים שבהם מדובר בפוליסה מובטלת הבלוק חובה עבור פנסיה חדשה, ותיקה וגמל.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 237
שם השדה: קוד סוג מסלול
נושא (היררכיה ראשית): מעסיק/עצמאי - פרטי תקציב
תת נושא (היררכיה משנית): מסלולי השקעה (מרובה)
PerutMasluleiHashkaa
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = מצבירה;
2 = שוטף; מגדיר האם מסלול ההשקעה רלוונטי לעניין הפקדות שוטפות ו/או לעניין החיסכון המצטבר.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-SUG-MASLUL
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***
הבהרה: יובהר כי כאשר לא מועברות הפקדות שוטפות למסלול ההשקעה, ודיווח מועבר אך ורק לגבי צבירה יש לעשות שימוש בערך 1 = "צבירה". כאשר מועברות הפקדות שוטפות למסלול ההשקעה יש לעשות שימוש בערך 2 = "שוטף".

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 238
שם השדה: קוד סוג הפרשה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = פיצויים
2 = תגמולים עובד
3 = תגמולים מעביד
4 = תגמולים47
5 = אבדן כושר עבודה
6 = שונות עובד
7 = שונות מעביד
8 = קה"ש עובד
9 = קה"ש מעביד
10 = תגמולים פרט
11 = ריסק מוות (ללא חסכון)
12 = חיסכון לכל ילד

ערך 10 מיועד לפוליסה שנמכרה אגב מכירה פנסיונית או כספים פרטיים במסגרת הפוליסה/ חשבון כגון: כספי פיצויים פטורים.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-SUG-HAFRASHA
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
הערכים 5,6,7,11 אינם רלוונטיים לשדה זה
***

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 239
שם השדה: אחוז ההפקדה השוטפת המופנה למסלול ההשקעה
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: ACHUZ-HAFKADA-LEHASHKAA
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי.
***
הסבר: בשדה זה יש להציג את שיעור ההפקדה מתוך סך ההפקדה הכוללת שהועברה לחשבון.
לדוגמה: נניח שהופקד סכום של 1,000 ₪ לחשבון אשר פוצל באופן שווה בין שני מסלולי השקעה: מניות ואג"ח ובין שני רכיבי הפרשה: פיצויים ותגמולים. 250 ₪ מרכיב הפיצויים הופקדו למסלול מניות ו-250 ₪ מרכיב הפיצויים הופקדו למסלול אג"ח. לפיכך, בשדה זה בכל אחד מהמצבים השונים יש להציג את הנתון 25% (כלומר, 250 מתוך 1,000). למען הסר ספק יובהר כי אין להציג במקרה זה 50%, כלומר, 250 ש"ח מתוך 500 שהופנו למסלול מניות.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 240
שם השדה: סכום צבירה במסלול
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SCHUM-TZVIRA-BAMASLUL
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי חוקי.
***

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 241
שם השדה: שם מסלול השקעה
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SHEM-MASLUL-HASHKAA
סוג: string
גודל: 200
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות ומספרים.
***
עדכונים גרסה 8: אורך השדה הוגדל מ-100 ל- 200

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: שיעור דמי ניהול מהפקדה בפועל
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEUR-DMEI-NIHUL-HAFKADA
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי
***
יש להעביר את השיעור בפועל
חובה להעביר ערך בשדה זה במידה וקיימים דמי הניהול שונים למסלולים שונים. כלומר, במידה שבשדה "האם דמי ניהול אחידים לכל מסלולי ההשקעה " נבחר ערך "2 = לא".

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: שיעור דמי ניהול מחיסכון בפועל
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEUR-DMEI-NIHUL-HISACHON
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי
***
יש להעביר את השיעור בפועל
חובה להעביר ערך בשדה זה במידה וקיימים דמי הניהול שונים למסלולים שונים. כלומר, במידה שבשדה "האם דמי ניהול אחידים לכל מסלולי ההשקעה " נבחר ערך "2 = לא".

שם השדה: שיעור דמי ניהול מהפקדה מבנה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEUR-DMEI-NIHUL-HAFKADA-MIVNE
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי
***
יש להעביר את השיעור השנתי המוגדר בתנאי החשבון
חובה להעביר ערך בשדה זה במידה וקיימים דמי הניהול שונים למסלולים שונים. כלומר, במידה שבשדה "האם דמי ניהול אחידים לכל מסלולי ההשקעה " נבחר ערך "2 = לא".

שם השדה: שיעור דמי ניהול מחיסכון מבנה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEUR-DMEI-NIHUL-HISACHON-MIVNE
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי
***
יש להעביר את השיעור השנתי המוגדר בתנאי החשבון
חובה להעביר ערך בשדה זה במידה וקיימים דמי הניהול שונים למסלולים שונים. כלומר, במידה שבשדה "האם דמי ניהול אחידים לכל מסלולי ההשקעה " נבחר ערך "2 = לא".

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: דמי ניהול אחרים
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: DMEI-NIHUL-ACHERIM
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0
***

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: תשואה נטו
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: יש להציג תשואות שהושגו החל מתחילת השנה הקלנדרית בניכוי הוצאות ניהול
השקעות
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TSUA-NETO
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי
***
נומרי דצימלי => 999.99-
נומרי דצימלי <= 999.99

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: קוד מסלול השקעה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-MASLUL-HASHKAA
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד. הקידוד יוצג במלוא ערכיו, כלומר, יועברו 30 ספרות.
9 הספרות הראשונות יסמנו את מספר הח.פ של הגוף המוסדי, 14 הספרות הנוספות יסמנו את מספר אישור מס הכנסה של הקופה בקרנות פנסיה וקופות גמל או מספר מזהה של המוצר בחברות ביטוח. לאחר מכן יופיע מספר אישור מס הכנסה של מסלול ההשקעה בקרן הפנסיה או קופת הגמל וקוד מסלול ההשקעה בחברת הביטוח, מתוקנן ל-7 ספרות.

דוגמה לקידוד אחיד של קרן פנסיה: מספר ח.פ של חברה מנהלת של קרן פנסיה: 111111111, מספר אישור מס הכנסה של הקופה: 22222222222222, מספר מסלול השקעה: 55555.
אופן הצגת השדה יהיה: 11111111122222222222220055555.
***

XML element: /PerutMasluleiHashkaa
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: NetuneiGvia
מרובה/ יחיד: יחיד

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 243
שם השדה: שם משלם
נושא (היררכיה ראשית): מעסיק/עצמאי - פרטי תקציב
תת נושא (היררכיה משנית): נתוני גביה (יחיד) NetuneiGvia
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SHEM-MESHALEM
סוג: string
גודל: 60
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 244
שם השדה: קוד זיהוי משלם
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = ח.פ
2 = ח.צ
3 = ת.ז
4 = דרכון
5 = תאגיד
6 = עוסק מורשה
7 = מספר מעסיק אצל היצרן
8 = לא ידוע
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-TEUDA-MESHALEM
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 245
שם השדה: מספר מזהה משלם
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MISPAR-ZIHUY-MESHALEM
סוג: string
גודל: 16

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 246
שם השדה: סוג אמצעי תשלום
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = העברה בנקאית
2 = הוראת קבע
3 = כרטיס אשראי
4 = מזומן
5 = אחר
6 = המחאה
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-EMTZAEI-TASHLUM
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 247
שם השדה: תדירות תשלום
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = שנתי
2 = חצי-שנתי
3 = רבעוני
4 = חודשי
5 = חד פעמי
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TADIRUT-TASHLUM
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
הסבר: בשדה זה נדרש יצרן לספק מידע אודות תדירות התשלום לחשבון/פוליסה (חודשי, חצי שנתי, שנתי), ובשדה "חודש ייחוס לתדירות" אשר בבלוק הנתונים הזה להגדיר את חודש הייחוס לביצוע הגבייה.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 248
שם השדה: חודש ייחוס לתדירות
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: CHODESH-YECHUS
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם,
בטווח 1-12 (כולל).

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 249
שם השדה: יום גביה במהלך החודש
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: היום בחודש בו אמורה להתבצע הגביה
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: YOM-GVIYA-BECHODESH
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי שלם,
בטווח 1-31 (כולל)

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 250
שם השדה: אופן הצמדת גביה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = צמוד לשכר
2 = מדד מחירים לצרכן
3 = מדד גביה משוקלל
4 = מדד חצי-שנתי
5 = מדד חצי-שנתי מותאם
6 = לא צמוד
7 = צמוד לדולר
8 = צמוד למדד ידוע בראשון לחודש
9 = צמוד למדד אחרון ידוע
10 = צמוד לתוספת יוקר עם תקרה
11 = צמוד לתוספת יוקר בלי תקרה
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: OFEN-HATZMADAT-GVIA
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 251
שם השדה: אחוז תת שנתיות
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ACHUZ-TAT-SHNATIYOT
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי
נומרי חוקי
בין 0.0 ל 100.00 (כולל)

XML element: /NetuneiGvia
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: PirteiHafkadaAchrona
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: PerutPirteiHafkadaAchrona
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מטרת הבלוק: מטרת בלוק זה להציג את פרטי ההפקדה האחרונה בגין חודש הייחוס המאוחר ביותר ששוערך וקיימת אצל הגוף המוסדי.

החרגה: ככל שנבחר בשדה "סטטוס הפוליסה/חשבון" אשר בבלוק הנתונים "חשבון או פוליסה" ערך "2 = מוקפא/מסולק/לא פעיל", הנתונים בבלוק זה אינם רלוונטיים ואין להעבירו.
עדכונים גרסה 8: עודכנה ההבהרה לבלוק

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 252
שם השדה: תאריך הפקדה אחרון - זמן פרעון/ חודש ייחוס אחרון הקודם לחודש הדיווח
נושא (היררכיה ראשית): מעסיק/עצמאי - פרטי תקציב
תת נושא (היררכיה משנית): פרטי הפקדה אחרונה(מרובה)
PerutPirteiHafkadaAchrona
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: תאריך הייחוס האחרון המשוערך אצל הגוף המוסדי.
אם יש מספר תשלומים עם יותר מתאריך ערך אחד, הם יסוכמו לסכום אחד תחת חודש הייחוס. במקרה כזה הערך בשדה "תאריך ערך הפקדה" יהיה 0.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TAARICH-HAFKADA-ACHARON
סוג: string
גודל: 6
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMM
***
עדכונים גרסה 8: עודכנה ההבהרה, עודכן שם השדה בעברית

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 253
שם השדה: סה"כ הפקדה אחרונה
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TOTAL-HAFKADA
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ***

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: חלק ההפקדה השוטפת המופנה לחיסכון בפוליסת עדיף יסודי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: השדה עבור פוליסות מסוג "עדיף"
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: HAFKADA-LEHISCHON-A
סוג: decimal
גודל: 15,3

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: חלק ההפקדה השוטפת המופנה לחיסכון טהור
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: השדה עבור פוליסות מסוג "עדיף"
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: HAFKADA-LEHISCHON-B
סוג: decimal
גודל: 15,4

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 254
שם השדה: תאריך ערך הפקדה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: יש לרכז את כל התשלומים לאותו חודש ייחוס מכל תאריכי הערך. במקרה בו יש באותו חודש ייחוס מספר תאריכי ערך, שדה זה יהיה 0.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TAARICH-ERECH-HAFKADA
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD או 0
***

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 255
שם השדה: סוג הפקדה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = שוטפת
2 = חד פעמית
3 = ניוד כספים
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-HAFKADA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***
עדכונים גרסה 8: נוסף ערך עבור ניוד כספים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 256
שם השדה: סה"כ הפקדה אחרונה לחיסכון המצטבר
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TOTAL-HAFKADA-ACHRONA
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי חוקי
***
הסבר: שדה זה מציג מידע אודות "סה"כ הפקדה אחרונה" אשר בבלוק נתונים זה בניכוי עלות הכיסויים הביטוחיים שנגבתה מהפקדה זו. עלות הכיסויים הביטוחיים שנגבתה מפורטת בשדה "סך דמי ביטוח שנגבו" אשר בבלוק הנתונים "הוצאות בפועל לחודש דיווח".
ככל שמדובר בפוליסת סיכון טהור או ריסק משכנתא או פוליסת סיכון טהור קולקטיב, יש להזין בשדה זה את הערך "0".

XML element: PerutHafkadaAchrona
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מטרת הבלוק: מטרת בלוק זה להציג את פירוט ההפקדה האחרונה לחשבון הלקוח, תוך מתן התייחסות לסוג ההפקדה (הון/קצבה/משלמת/לא משלמת), לרכיב ההפרשה הרלוונטי, לגורם המשלם ולסה"כ הסכום ששולם.

החרגות: ככל שבשדה "סוג מוצר" נבחר ערך "6 = פוליסת סיכון טהור" או "7 = ביטוח חיים משכנתא", או "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב", הרי שבלוק זה איננו רלוונטי ולכן אין להעבירו.
נוסף על כך, ככל שנבחר בשדה "סטטוס הפוליסה/חשבון" אשר בבלוק הנתונים "חשבון או פוליסה" ערך "2 = מוקפא/מסולק/לא פעיל", הנתונים בבלוק זה אינם רלוונטיים ולכן אין להעבירו.
יש להעביר הפקדה אחרונה הן בבלוק זה והן בבלוק "פירוט הפקדות מתחילת השנה". יש להעביר את ההפקדה האחרונה שהתקבלה בחשבון

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 259
שם השדה: קוד סוג הפקדה
נושא (היררכיה ראשית): פירוט פרטי הפקדה אחרונה
תת נושא (היררכיה משנית): פירוט הפקדה אחרונה (מרובה)
PerutHafkadaAchrona
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = הון
2 = קצבה משלמת
3 = קצבה לא משלמת
4 = נתון לבחירת הלקוח (רלוונטי לכספים שהופקדו עד שנת 2000)
5 = הפקדות לפוליסות ללא חיסכון
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-SUG-HAFKADA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
הבהרה :
עבור כספים שהופקדו החל מ-2008, עבור קופה לא משלמת, סוג ההפקדה יוגדר כקצבה לא משלמת.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 260
שם השדה: סוג הפרשה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = פיצויים
2 = תגמולים עובד
3 = תגמולים מעביד
4 = תגמולים47
5 = אבדן כושר עבודה
6 = שונות עובד
7 = שונות מעביד
8 = קה"ש עובד
9 = קה"ש מעביד
10 = תגמולים פרט
11 = ריסק מוות (ללא חסכון)
12 = חיסכון לכל ילד

ערך 10 מיועד לפוליסה שנמכרה אגב מכירה פנסיונית או כספים פרטיים במסגרת הפוליסה/ חשבון כגון: כספי פיצויים פטורים
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-HAFRASHA
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: סוג מפקיד
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: הערכים האפשריים הם:
1 = עובד
2 = מעסיק נוכחי
3 = מעסיק קודם
4 = ביטוח לאומי
5 = הפקדת הורים
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-MAFKID
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד. ככל שמדובר בעמית עצמאי יש לציין ערך 1=עובד.
אם נבחר בשדה "סוג מוצר" הערך "10 = חיסכון לכל ילד", יש להשתמש בערכים 4,5 בלבד. אין להשתמש בערכים אלו עבור סוגי מוצר אחרים
***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: שכר ברמת ההפקדה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: שכר בש"ח ברמת הפקדה
הבהרה: המידע אינו נדרש עבור פוליסות פרט או במעמד עצמאי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SACHAR-BERAMAT-HAFKADA
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 261
שם השדה: סה"כ סכום ששולם
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SCHUM-HAFKADA-SHESHULAM
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 262
שם השדה: בנין שכר (חודש + שנה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: CHODESH-SACHAR
סוג: string
גודל: 6
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMM

XML element: /PerutHafkadaAchrona
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: /PerutPirteiHafkadaAchrona
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: /PirteiHafkadaAchrona
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: PerutHafkadotMetchilatShana
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מטרת הבלוק: מטרת בלוק זה להציג את פירוט ההפקדות לחשבון הלקוח, תוך מתן התייחסות לסוג ההפקדה (הון/קצבה/משלמת/לא משלמת), לרכיב ההפרשה הרלוונטי, לגורם המשלם ולסה"כ הסכום ששולם.

הערה: חברה מנהלת תעביר דיווח בבלוק זה אך ורק לגבי חודשים בהם הופקדו תשלומים לחשבון העמית בקופת הגמל.
נוסף על כך, חברה מנהלת תעביר בבלוק זה דיווח בגין שישה 12 החודשים שקדמו לחודש שלגביו הועבר הדיווח, לכל הפחות. למען הסר ספק יובהר כי דיווח כאמור יועבר גם בגין שנת מס הקודמת לשנת המס לגביה הועבר הדיווח.
על אף האמור לעיל, מידע בגין העברת כספים מקופה מעבירה יוצג ללא הגבלת זמן וזאת החל מפברואר 2020 עם כניסת התוקף של ממשק הניוד.

החרגות: ככל שבשדה "סוג מוצר" נבחר ערך "6 = פוליסת סיכון טהור" או "7 = ביטוח חיים משכנתא", או "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב", הרי שבלוק זה איננו רלוונטי ואין להעבירו. נוסף על כך, ככל שנבחר בשדה "סטטוס הפוליסה/חשבון" בבלוק "חשבון או פוליסה", ערך 2 = "מוקפא/מסולק/לא פעיל", הנתונים בבלוק זה אינם רלוונטיים ואין להעבירו.
יש להעביר בבלוק זה גם את ההפקדה האחרונה המוצגת בבלוק "פירוט הפקדה אחרונה".

במידה ולא קיימות הפקדות או ניודים, אין להעביר את הבלוק
עדכונים גרסה 8: עודכנה הבהרה לבלוק

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: תאריך ערך הפקדה
נושא (היררכיה ראשית): פרטי הפקדה
תת נושא (היררכיה משנית): פירוט הפקדות מתחילת השנה
(מרובה)
PerutHafkadotMetchilatShana
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: הדיווח על התשלומים השנתיים מתחילת השנה צריך להיות תואם לאותה לוגיקה של הדיווחים השנתיים והרבעוניים - תאריך הערך מדובר ביום/חודש/שנה.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TAARICH-ERECH-HAFKADA
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD
***
עבור ניוד, תאריך הערך יהיה מועד העברת הכספים.
עדכונים גרסה 8: עוכנה הבהרה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 259
שם השדה: קוד סוג הפקדה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = הון
2 = קצבה משלמת
3 = קצבה לא משלמת
4 = נתון לבחירת הלקוח (רלוונטי לכספים שהופקדו עד שנת 2000)
5 = הפקדות לפוליסות ללא חיסכון
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-SUG-HAFKADA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
הבהרה :
עבור כספים שהופקדו החל מ-2008, עבור קופה לא משלמת, סוג ההפקדה יוגדר כקצבה לא משלמת.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 260
שם השדה: סוג הפרשה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = פיצויים
2 = תגמולים עובד
3 = תגמולים מעביד
4 = תגמולים47
5 = אבדן כושר עבודה
6 = שונות עובד
7 = שונות מעביד
8 = קה"ש עובד
9 = קה"ש מעביד
10 = תגמולים פרט
12 = חיסכון לכל ילד
ערך 10 מיועד לפוליסה שנמכרה אגב מכירה פנסיונית או כספים פרטיים במסגרת הפוליסה/ חשבון כגון: כספי פיצויים פטורים
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-HAFRASHA
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: סוג מפקיד
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: הערכים האפשריים הם:
1 = עובד
2 = מעסיק נוכחי
3 = מעסיק קודם
4 = ביטוח לאומי
5 = הפקדת הורים
6 = ניוד כספים
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-MAFKID
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד. ככל שמדובר בעמית עצמאי יש לציין ערך 1 = עובד.
אם נבחר בשדה "סוג מוצר" הערך "10 = חיסכון לכל ילד", יש להשתמש בערכים 4,5 בלבד. אין להשתמש בערכים אלו עבור סוגי מוצר אחרים.
***
עדכונים גרסה 8: נוספו ערכים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 261
שם השדה: סה"כ סכום ששולם
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SCHUM-HAFKADA-SHESHULAM
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: שכר ברמת ההפקדה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: שכר בש"ח ברמת הפקדה
הבהרה: המידע אינו נדרש עבור פוליסות פרט או במעמד עצמאי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SACHAR-BERAMAT-HAFKADA
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 262
שם השדה: בנין שכר (חודש + שנה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: CHODESH-SACHAR
סוג: string
גודל: 6
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMM

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 263
שם השדה: לזמן פרעון (חודש + שנה)
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: ZMAN-PERAON
סוג: string
גודל: 6
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMM
***

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: קופה מעבירה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד.
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KOD-MEZAHE-KOPA-MAAVIRA
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד. הקידוד יוצג במלוא ערכיו, כלומר, יועברו 30 ספרות.
יש להעביר במסגרת הקידוד את ח"פ החברה ומספר האמ"ה ולהשלים אפסים. עבור חברות ביטוח נדרש להעביר ח"פ בלבד.

שדה חובה עבור ערך 6 = ניוד כספים בשדה "סוג מפקיד", בשאר המקרים אין להעביר שדה זה.
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: שם קופה מעבירה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-KOPA-MAAVIRA
סוג: string
גודל: 60
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים
שדה חובה עבור ערך 6 = ניוד כספים בשדה "סוג מפקיד", בשאר המקרים אין להעביר שדה זה.
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: המועד הקובע בגין הניוד
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MOED-KOVEA-NIUD
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי DDMMYYYY
שדה חובה עבור ערך 6 = ניוד כספים בשדה "סוג מפקיד", בשאר המקרים אין להעביר שדה זה.
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

XML element: /PerutHafkadotMetchilatShana
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: HafkadotShnatiyot
מרובה/ יחיד: יחיד

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 264
שם השדה: סה"כ הפקדות עובד לתגמולים בשנה נוכחית/הפקדות הורים בחיסכון לכל ילד
נושא (היררכיה ראשית): מעסיק/עצמאי - פרטי תקציב
תת נושא (היררכיה משנית): הפקדות שנתיות
(יחיד)
HafkadotShnatiyot
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TOTAL-HAFKADOT-OVED-TAGMULIM-SHANA-NOCHECHIT
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): עבור הפקדת ביטוח לאומי ב"חיסכון לכל ילד" יועברו ערכים בשדה זה
יש להציג גם את ההפקדות שבוצעו במסגרת חשבונות שנוידו לחשבון זה בשנה הנוכחית
עדכונים גרסה 8: עודכנה הבהרה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 265
שם השדה: סה"כ הפקדות מעביד לתגמולים בשנה נוכחית/הפקדות ביטוח לאומי בחיסכון לכל ילד
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TOTAL-HAFKADOT-MAAVID-TAGMULIM-SHANA-NOCHECHIT
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): עבור הפקדת ביטוח לאומי ב"חיסכון לכל ילד" יועברו ערכים בשדה זה
יש להציג גם את ההפקדות שבוצעו במסגרת חשבונות שנוידו לחשבון זה בשנה הנוכחית
עדכונים גרסה 8: עודכנה הבהרה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 266
שם השדה: סה"כ הפקדות לפיצויים בשנה נוכחית
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TOTAL-HAFKADOT-PITZUIM-SHANA-NOCHECHIT
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): יש להציג גם את ההפקדות שבוצעו במסגרת חשבונות שנוידו לחשבון זה בשנה הנוכחית
עדכונים גרסה 8: עודכנה הבהרה

XML element: /HafkadotShnatiyot
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: MeshichaNiud
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): חברה מנהלת תעביר דיווח בבלוק זה אך ורק לגבי חודשים בהם קיימות תנועות מסוג זה.
נוסף על כך, חברה מנהלת תעביר בבלוק זה דיווח בגין שישה 12 החודשים שקדמו לחודש שלגביו הועבר הדיווח, לכל הפחות. למען הסר ספק יובהר כי דיווח כאמור יועבר גם בגין שנת מס הקודמת לשנת המס לגביה הועבר הדיווח.

החרגות: ככל שבשדה "סוג מוצר" נבחר ערך "6 = פוליסת סיכון טהור", "7 = ביטוח חיים משכנתא", או "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב", הרי שבלוק זה איננו רלוונטי ואין להעבירו.
עדכונים גרסה 8: עודכנה הבהרה לבלוק

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: קוד סוג פעולה
נושא (היררכיה ראשית): מעסיק/עצמאי - פרטי תקציב
תת נושא (היררכיה משנית): משיכות ניודים ותיקונים
(מרובה)
MeshishaNiud
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בחירה מתוך רשימת ערכים:
1 =משיכה
2 = ניוד
3 = תיקון
(ערך 3 ישמש במקרה בו חברה מנהלת ביצעה החזר לעמית בגין תיקון, כגון: תיקון דמי ניהול, החזר פרמיה וכדומה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KOD-SUG-PEULA
סוג: int
גודל: 1

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: רכיב שנמשך/נויד/סוג תיקון
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = פיצויים
2 = תגמולים עובד
3 = תגמולים מעביד
4 = תגמולים47
6 = שונות עובד
7 = שונות מעביד
8 = קה"ש עובד
9 = קה"ש מעביד
10 = תגמולים פרט
11 = החזר פרמיה
12 = החזר דמי ניהול
13 = אחר
14 = חיסכון לכל ילד

ערך 10 מיועד לפוליסה שנמכרה אגב מכירה פנסיונית או כספים פרטיים במסגרת הפוליסה/ חשבון כגון: כספי פיצויים פטורים

ערכים 11, 12, 13 יהיו בשימוש כאשר הערך בשדה "קוד סוג פעולה" בבלוק זה יהיה "3 = תיקון".
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: RACHIV-NIMSHACH-NUYAD
סוג: int
גודל: 2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: סכום משיכה/ניוד
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SCHOOM-MESHICHA-NIUD
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי חוקי < 0 (ערכים שליליים)

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: תאריך ביצוע
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-BIZOA
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): עבור ניוד, יש להעביר בשדה זה את מועד העברת הכספים.
עדכונים גרסה 8: עודכנה הבהרה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: תאריך ערך
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-ERECH
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי DDMMYYYY

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: קנס משיכה על כספים שמשכת/העברת מהפוליסה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KNAS-MESHICHA-NIUD
סוג: decimal
גודל: 9,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי חוקי < 0 (ערכים שליליים)

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: קופה מקבלת
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד.
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KOD-MEZAHE-KOPA-MEKABELET
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד. הקידוד יוצג במלוא ערכיו, כלומר, יועברו 30 ספרות.
יש להעביר במסגרת הקידוד את ח"פ החברה ומספר האמ"ה ולהשלים אפסים. עבור חברות ביטוח יש להעביר ח"פ בלבד.
המידע רלוונטי רק עבור ניודים שבוצעו לאחר כניסת ממשק הניוד ב-02/2020.

שדה חובה עבור ערך "2 = ניוד" בשדה "קוד סוג פעולה", בשאר המקרים אין להעביר שדה זה.
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: שם קופה מקבלת
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-KOPA-MEKABELET
סוג: string
גודל: 60
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים
שדה חובה עבור ערך "2 = ניוד" בשדה "קוד סוג פעולה", בשאר המקרים אין להעביר שדה זה.
המידע רלוונטי רק עבור ניודים שבוצעו לאחר כניסת ממשק הניוד ב-02/2020.
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

שם השדה: עילת העברה חלקית
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ערכים מוגדרים בלבד:
1 = בקשת העמית (להעברה חלקית של הכספים)
2 = עיקול בקופה המעבירה (בהעברה חלקית)
3 = שעבוד בקופה המעבירה (בהעברה חלקית)
4 = פרעון חוב מעסיק
5 = אחר
6 = לא רלוונטי (מיועד לשימוש בגין העברה מלאה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ILAT-HAAVARA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): שדה חובה עבור ערך "2 = ניוד" בשדה "קוד סוג פעולה", בשאר המקרים אין להעביר שדה זה.
המידע רלוונטי רק עבור ניודים שבוצעו לאחר כניסת ממשק הניוד ב-02/2020.
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: המועד הקובע בגין הניוד
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MOED-KOVEA
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי DDMMYYYY
אותיות מספרים וסימנים מיוחדים
שדה חובה עבור ערך 2 בשדה קוד סוג פעולה,בשאר המקרים אין להעביר שדה זה
המידע רלוונטי רק עבור ניודים שבוצעו לאחר כניסת ממשק הניוד ב-02/2020
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

XML element: /MeshichaNiud
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: ChovotPigurim
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: ChovPigur
מרובה/ יחיד: יחיד

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: האם קיים חוב/פיגור?
נושא (היררכיה ראשית): מעסיק/עצמאי - פרטי תקציב
תת נושא (היררכיה משנית): חוב פיגור (יחיד)
ChovotPigurim
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מהערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KAYAM-CHOV-O-PIGUR
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 270
שם השדה: תאריך תחילת פיגור
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-TECHILAT-PIGUR
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD
הבהרה:
תאריך תחילת הפיגור יתייחס לתאריך תחילת הפיגור הראשון הפעיל הקיים בפוליסה (נכון ליום הדיווח טרם נפרע)

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: תאריך תחילתו של רצף הפיגור האחרון (במידה וכיום הפוליסה בפיגור)
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: השדה רלוונטי במידה וקיים רצף פיגורים הכולל את חודש הדיווח האחרון
אין להציג שדה זה עבור פוליסות קלאסיות
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-TECHILAT-PIGUR-NOCHECHI
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי בלבד

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 267
שם השדה: מספר חודשי פיגור
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-CHODSHEI-PIGUR
סוג: int
גודל: 3
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): יש לכלול את כל חודשי הפיגור כאשר לא מדובר בפיגור רציף

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 271
שם השדה: סוג חוב
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = חוב פיצויים
2 = חוב תגמולים
3 = חוב הפקדות לקרן השתלמות
4 = דמי ביטוח בפיגור
5 = פיצויים + תגמולים
6 = אחר
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SUG-HOV
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 268
שם השדה: סה"כ סכום חובות/פיגורים מצטבר
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: סה"כ ברמת סוג חוב
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TOTAL-CHOVOT-O-PIGURIM
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 269
שם השדה: האם קיימים כספים לא משויכים ברמת המעסיק?
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = כן
2 = לא
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KSAFIM-LO-MESHUYACHIM-MAASIK
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

XML element: /ChovPigur
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: /ChovotPigurim
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: PerutHotzaot
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: HotzaotBafoalLehodeshDivoach
מרובה/ יחיד: יחיד
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): הערה: לעניין שדות שיעור דמי ניהול מהפקדה בפועל, סך דמי ניהול מהפקדה שנגבו בפועל, שיעור דמי ניהול מצבירה בפועל, סך דמי ניהול מצבירה שנגבו בפועל, סך דמי ניהול אחרים, הוצאות ניהול השקעות, דמי העברת מסלול, דמי ניהול למנהל תיקים, סך דמי ביטוח שנגבו, יובהר כי יש להעביר דיווח לגבי השיעור החודשי או הסכום החודשי של דמי הניהול או דמי הביטוח שנגבו בפועל בחודש הדיווח. למען הסר ספק יובהר כי אין להעביר בשדות אלו נתונים אודות סך דמי הניהול שנגבו עבור כל ההפקדות מתחילת השנה.
הסבר: לעניין פוליסות ביטוח, מקום שבו הנתון לגבי דמי הניהול בבלוק זה איננו רלוונטי יש להעביר את הערך 0.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: שעור דמי ניהול מהפקדה בפועל
נושא (היררכיה ראשית): מעסיק/עצמאי - פרטי תקציב
תת נושא (היררכיה משנית): פירוט הוצאות בפועל לחודש דיווח
(יחיד) HotzaotBafoalLehodeshDivoach
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SHEUR-DMEI-NIHUL-HAFKADA
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: סך דמי ניהול מהפקדה שנגבו בפועל
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TOTAL-DMEI-NIHUL-HAFKADA
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: שעור דמי ניהול מצבירה בפועל
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ידווח השיעור החודשי של דמי הניהול מצבירה שניגבו בחודש הדיווח (סך דמי הניהול מצבירה שנגבו מחולקים בצבירה ממנה חושבו)
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SHEUR-DMEI-NIHUL-TZVIRA
סוג: decimal
גודל: 6,4
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: סך דמי ניהול מצבירה שנגבו בפועל
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TOTAL-DMEI-NIHUL-TZVIRA
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: סך דמי ניהול אחרים
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: לדוגמה: דמי ניהול חשבון.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SACH-DMEI-NIHUL-ACHERIM
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: הוצאות ניהול השקעות
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: HOTZOT-NIHUL-ASHKAOT
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: סך דמי ניהול שנגבו בפועל מהפוליסה/חשבון
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: יועברו סך דמי הניהול שנגבו מתחילת השנה ועד למועד הדיווח.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TOTAL-DMEI-NIHUL-POLISA-O-HESHBON
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: דמי העברת מסלול
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: קיים בדוחות רבעוניים שנתיים
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: DEMI-AAVARAT-MASLOL
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: דמי ניהול למנהל תיקים
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: קיים בדוחות רבעוניים שנתיים
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: DMEI-NIUL-MENAEL-TIKIM
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: ממוצע שיעור דמי ניהול מההפקדה בפועל ב-12 החודשים האחרונים
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MEMOTZA-SHEUR-DMEI-NIHUL-HAFKADA
סוג: decimal
גודל: 6,4
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי.
החישוב יכלול אך ורק הפקדות שנוכה מהן דמי ניהול
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: ממוצע דמי ניהול שנגבו מההפקדה בפועל ב-12 החודשים האחרונים
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MEMOTZA-TOTAL-DMEI-NIHUL-HAFKADA
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): החישוב יכלול אך ורק הפקדות שנוכה מהן דמי ניהול
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: אופן גבית דמי ביטוח
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = הפקדה
2 = צבירה
3 = השלמה מהצבירה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: OFEN-GEVIAT-DMEI-BITUACH
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: סך דמי ביטוח שנגבו
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: לרבות ריסק זמני
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SACH-DMEI-BITUAH-SHENIGBOO
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): הערה: בפוליסות קלאסיות לא ניתן לבצע הפרדה בין ריסק לחיסכון ולפיכך יש לדווח בשדה זה את הפרמיה המלאה (כולל חיסכון).

XML element: /HotzaotBafoalLehodeshDivoach
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: MivneDmeiNihul
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: PerutMivneDmeiNihul
מרובה/ יחיד: מרובה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 282
שם השדה: גובה דמי ניהול על פי הוצאות בפועל
נושא (היררכיה ראשית): מעסיק/עצמאי - פרטי תקציב
תת נושא (היררכיה משנית): פירוט מבנה דמי ניהול
(מרובה)
PerutMivneDmeiNihul
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: GOVA-DMEI-NIHUL-NIKBA-AL-PI-HOTZAOT-BAPOAL
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 274
שם השדה: סוג הוצאה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 0 = לא רלוונטי
1 = דמי ניהול מצבירה
2 = דמי ניהול מהפקדה
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-HOTZAA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: קוד מסלול דמי ניהול
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד.
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-MASLUL-DMEI-NIHUL
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד. הקידוד יוצג במלוא ערכיו, כלומר, יועברו 30 ספרות. ערכים בקידוד שאינם רלוונטיים לשדה זה, למעט מספר הח.פ של החברה, יוצגו על ידי אפסים.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 279
שם השדה: מאפייני מסלול דמי ניהול
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 0 = לא רלוונטי
1 = שיעור קבוע
2 = מהפקדה: משתנה לפי ותק הפקדות
3 = מהפקדה: משתנה לפי ותק הפקדות ו /או צבירה
4 = מהפקדה : שיעור קבוע/סכום לפי הנמוך
5 = מהפקדה: משתנה לפי צבירה
6 = צבירה: משתנים לפוליסות משתתפות עד 2004
7 = צבירה: משתנים לפי צבירה
8 = צבירה:משתנים לפי גיל
9 = צבירה: משתנים לפי ותק הפקדות
10 = משתנים לפי מספר פרמטרים.

הבהרה לערך 10: יינתנו סכומים מוחלטים לפי חישוב צפוי בשדה "סך דמי ניהול למסלול".
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MEAFYENEI-MASLUL-DMEI-NIHUL
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 281
שם השדה: שיעור דמי ניהול
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: הערה: קופה הפועלת על בסיס הוצאות בפועל תציג אחוז ממוצע של דמי הניהול ברמת הקופה (לא אישי).
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SHEUR-DMEI-NIHUL
סוג: decimal
גודל: 6,4
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי
יש לדווח את דמי הניהול השנתיים כפי שנקבעו ללקוח

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 278
שם השדה: תאריך עדכון אחרון של שיעור דמי הניהול
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TAARICH-NECHONUT-IDKUN-SHEUR-DNHL
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD
הבהרה:
במקרים בהם אין דמי ניהול התאריך בממשק יהיה תאריך נכונות הנתונים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 275
שם השדה: האם דמי ניהול אחידים לכל מסלולי ההשקעה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 0 = לא רלוונטי
1 = כן
2 = לא
הערה: אם הערך הוא 2 חובה להעביר את השדה "קוד מסלול ההשקעה בעל דמי הניהול הייחודיים"
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: DMEI-NIHUL-ACHIDIM
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 276
שם השדה: קוד מסלול ההשקעה בעל דמי הניהול הייחודיים
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד.
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KOD-MASLUL-HASHKAA-BAAL-DMEI-NIHUL-YECHUDIIM
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד. הקידוד יוצג במלוא ערכיו, כלומר, יועברו 30 ספרות.
9 הספרות הראשונות יסמנו את מספר הח.פ של הגוף המוסדי, 14 הספרות הנוספות יסמנו את מספר אישור מס הכנסה של הקופה בקרנות פנסיה וקופות גמל או מספר מזהה של המוצר בחברות ביטוח. לאחר מכן יופיע מספר אישור מס הכנסה של מסלול ההשקעה בקרן הפנסיה או קופת הגמל וקוד מסלול ההשקעה בחברת הביטוח, מתוקנן ל-7 ספרות.
דוגמה לקידוד אחיד של קרן פנסיה: מספר ח.פ של חברה מנהלת של קרן פנסיה: 111111111, מספר אישור מס הכנסה של הקופה: 22222222222222, מספר מסלול השקעה: 55555.
אופן הצגת השדה יהיה: 11111111122222222222220055555.
***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 277
שם השדה: אופן הפרשה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = פיצויים
2 = תגמולים עובד
3 = תגמולים מעביד
4 = תגמולים47
5 = אבדן כושר עבודה
6 = שונות עובד
7 = שונות מעביד
8 = קה"ש עובד
9 = קה"ש מעביד
10 = תגמולים פרט
12 = חיסכון לכל ילד

ערך 10 מיועד לפוליסה שנמכרה אגב מכירה פנסיונית או כספים פרטיים במסגרת הפוליסה/ חשבון כגון: כספי פיצויים פטורים
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: OFEN-HAFRASHA
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: סכום מכסימלי של דמי ניהול מהפקדה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: עבור ערך 4 בשדה "מאפייני מסלול דמי ניהול".
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SCHUM-MAX-DNHL-HAFKADA
סוג: decimal
גודל: 7,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי חוקי

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 283
שם השדה: סך דמי ניהול למסלול
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: עבור ערך 10 בשדה "מאפייני מסלול דמי ניהול " סך דמי הניהול שניגבו במסלול מתחילת השנה ועד למועד הדיווח.
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SACH-DMEI-NIHUL-MASLUL
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 284
שם השדה: סך דמי ניהול אחרים
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: לדוגמה: דמי ניהול חשבון.
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: DMEI-NIHUL-ACHERIM
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: קנס משיכה על כספים
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: האם קיים קנס משיכה על כספים במקרה של משיכה/העברה מהפוליסה.
ערכים אפשרים:
1 = כן
2 = לא
בשדה זה יש לדווח קנס משיכה (ההפרש בין צבירת כספים לבין ערך פידיון) הקיים כחלק מתנאי החשבון.
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KENAS-MESHICHAT-KESAFIM
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
עדכונים גרסה 8: עודכן הניסוח

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 273
שם השדה: האם קיימת הטבה בדמי ניהול?
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KAYEMET-HATAVA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: סוג הטבה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בחירה מתוך רשימת ערכים:
1 = אין התניות
2 = מוגבלת בזמן
3 = מותנת בגובה ההפקדה
4 = מותנת בגובה הצבירה
5 = מותנת בשיוך למעסיק או לארגון עובדים
6 = מותנת בתנאים אחרים.

(שדה הנמקה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SUG-HATAVA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד
כאשר הערך בשדה "האם קיימת הטבה בדמי ניהול? הוא " 1 = כן", חובה להעביר ערך בשדה זה.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: אחוז הטבה בדמי ניהול
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: יש להציג את ההפרש בין אחוז דמי הניהול הקבוע במוצר לבין אחוז דמי הניהול הנגבה בפועל לפי ההטבה. למשל: אם דמי הניהול מהפקדה במוצר הם 6% והלקוח משלם 3% אזי ידווח בשדה זה 50%.
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ACHOZ-HATAVA
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי חוקי >=0

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: תאריך סיום תוקף הטבה בדמי ניהול
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: שדה חובה כאשר הערך בשדה "סוג הטבה" הוא "2 = מוגבלת בזמן".
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-SIUM-HATAVA
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי.

XML element: /PerutMivneDmeiNihul
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: /MivneDmeiNihul
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: /PerutHotzaot
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: PerutYitrotLesofShanaKodemet
מרובה/ יחיד: יחיד
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): הבהרה: בבלוק זה יוצגו היתרות כפי שדווחו לעמית בדוח השנתי לשנת הדוח הקודמת. הנתונים הינם חובה עבור בקשות המוגשות החל מחודש אפריל העוקב לסוף שנה קלנדרית מדווחת.
ככל שבשדה "סוג מוצר" נבחר ערך "6 = פוליסת סיכון טהור", "7 = ביטוח חיים משכנתא", או "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב", הרי שבלוק זה איננו רלוונטי ואין להעבירו.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: יתרת הכספים בפוליסה בסוף השנה
נושא (היררכיה ראשית): מעסיק/עצמאי - פרטי תקציב
תת נושא (היררכיה משנית): פירוט יתרות לסוף שנה קודמת
(יחיד)
PerutYitrotLesofShanaKodemet
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: YITRAT-SOF-SHANA
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): שדה זה אינו מיועד לפוליסות קלאסיות

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: ערך פדיון הפוליסה בסוף השנה
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ERECH-PIDYON-SOF-SHANA
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): עבור פוליסות מסוג קלאסי בלבד

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: ערך מסולק של הפוליסה בסוף השנה
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ERECH-MESOLAK-SOF-SHANA
סוג: decimal
גודל: 15,5
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): עבור פוליסות מסוג קלאסי בלבד

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: עדכון יתרת הכספים בגין הפעלת מנגנון איזון אקטוארי
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: YISKON-YITRAT-KESAFIM
סוג: decimal
גודל: 15,2

XML element: /PerutYitrotLesofShanaKodemet
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: BlockItrot
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: Yitrot
מרובה/ יחיד: יחיד
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): החרגה: ככל שבשדה "סוג מוצר" נבחר הערך "6 = פוליסת סיכון טהור" או "7 = ביטוח חיים משכנתא", או "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב", הרי שבלוק "יתרות" אינו רלוונטי ואין להעבירו.

הבלוק חובה בממשקי פנסיה חדשה ותיקה וגמל

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 285
שם השדה: תאריך ערך צבירות
נושא (היררכיה ראשית): בלוק יתרות
תת נושא (היררכיה משנית): יתרות
(יחיד)
Yitrot
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: תאריך הערך אליו משוערכות הצבירות המדווחות
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TAARICH-ERECH-TZVIROT
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD.

***

יש לשערך תמיד לסוף חודש "שערוך חודשי"

XML element: PerutYitrot
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): החרגה: ככל שבשדה "סוג מוצר" נבחר ערך "6 = פוליסת סיכון טהור" או "7 = ריסק משכנתא", או "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב", הרי שבלוק "פירוט יתרות" אינו רלוונטי ואין להעבירו.

הבלוק חובה בממשקי פנסיה חדשה, ותיקה וגמל.
הבהרה: יש להציג בבלוק "יתרות" את כל היתרות של הלקוח ובלוק "יתרות שונות" יכלול פירוט.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 286
שם השדה: קוד סוג יתרה
נושא (היררכיה ראשית): יתרות
תת נושא (היררכיה משנית): פירוט יתרות (מרובה)
PerutYitrot
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = הון
2 = קצבה משלמת
3 = קצבה לא משלמת
4 = נתון לבחירת הלקוח(רלוונטי לכספים שהופקדו עד שנת 2000)
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-SUG-ITRA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 287
שם השדה: קוד סוג הפרשה ליתרה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = פיצויים
2 = תגמולים עובד
3 = תגמולים מעביד
4 = תגמולים47
5 = אבדן כושר עבודה
6 = שונות עובד
7 = שונות מעביד
8 = קה"ש עובד
9 = קה"ש מעביד
10 = תגמולים פרט
11 = ריסק מוות (ללא חסכון)
12 = חיסכון לכל ילד

ערך 10 מיועד לפוליסה שנמכרה אגב מכירה פנסיונית או כספים פרטיים במסגרת הפוליסה/ חשבון כגון: כספי פיצויים פטורים
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-SUG-HAFRASHA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***
הערכים 5,6,7,11 אינם רלוונטיים לשדה זה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 288
שם השדה: סה"כ חיסכון מצטבר
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: סה"כ יתרה צבורה. יוצג לפי גובה הזכאות במועד הדיווח. בקרן ותיקה יועבר ערך הפדיון הנמוך יותר מבין הנוסחאות הקבועות בתקנון, אלא אם ידוע לקרן אחרת.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TOTAL-CHISACHON-MTZBR
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 289
שם השדה: סה"כ ערכי פדיון
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: יוצג לפי גובה הזכאות במועד הדיווח. בקרן ותיקה יועבר ערך הפדיון הנמוך יותר מבין הנוסחאות הקבועות בתקנון, אלא אם ידוע לקרן אחרת.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TOTAL-ERKEI-PIDION
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ***

XML element: /PerutYitrot
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: PerutYitraLeTkufa
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): החרגה: ככל שבשדה "סוג מוצר" נבחר ערך "6 = פוליסת סיכון טהור" או "7 = ריסק משכנתא" או "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב", הרי שבלוק "יתרות לתקופה" אינו רלוונטי ואין להעבירו.

הבלוק חובה בממשקי פנסיה חדשה, ותיקה וגמל.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 290
שם השדה: קוד תכולת שיכבה
נושא (היררכיה ראשית): יתרות
תת נושא (היררכיה משנית): יתרות לתקופה (מרובה)
YitraLeTkufa
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = עד חוק ההסדרים (1997 2000)
2 = לאחר חוק ההסדרים (1997 2000)
3 = עד 31.12.2004
4 = עד 31.12.2005
5 = מ-01.01.2005 עד 31.12.2007
6 = מ-01.01.2006 עד 31.12.2007
7 = מ- 01.01.2008
8 = עד 31.12.2002
9 = פיצויים
10 = נדרש חישוב ידני
קוד 10 הינו בכפוף להוראות חוזר "טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים" בעניין תאריך סיום הפרויקט.
11 = מ-01.01.2003 ועד 31.12.2005
12 = מ-01.01.2006 ועד 31.12.2011
13 = החל מ - 01.01.2012
14 = חשבון חדש
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-TECHULAT-SHICHVA
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
קודים 8,11,12,13 לשימוש כאשר הערך בשדה "סוג מוצר" הינו "4 = קרן השתלמות" בלבד.
***
עדכונים גרסה 8: עודכנו ערכים ונוספה הבהרה

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: תקרת ההפקדה המוטבת
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מבין הערכים הבאים:
1 = עד התקרה
2 = מעל התקרה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: TIKRAT-HAFKADA-MUTEVET
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
השדה הינו חובה עבור קרן השתלמות בגין קוד תכולת שכבה המתייחס לשנים החל מ-1.1.2003 ואילך (קודים 11,12,13)
***
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 291
שם השדה: רכיב יתרה לתקופה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = פיצויים
2 = תגמולים עובד
3 = תגמולים מעביד
4 = תגמולים47
5 = אבדן כושר עבודה
6 = שונות עובד
7 = שונות מעביד
8 = קה"ש עובד
9 = קה"ש מעביד
10 = תגמולים פרט
11 = ריסק מוות (ללא חסכון)
12 = חיסכון לכל ילד

ערך 10 מיועד לפוליסה שנמכרה אגב מכירה פנסיונית או כספים פרטיים במסגרת הפוליסה/ חשבון כגון: כספי פיצויים פטורים
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: REKIV-ITRA-LETKUFA
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***
הערכים 5,6,7,11 אינם רלוונטיים לשדה זה
עדכונים גרסה 8: עודכן גודל השדה מ-1 ל-2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 292
שם השדה: סוג יתרה לתקופה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = הון
2 = קצבה משלמת
3 = קצבה לא משלמת
4 = נתון לבחירת הלקוח(רלוונטי לכספים שהופקדו עד שנת 2000)
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-ITRA-LETKUFA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 293
שם השדה: סה"כ יתרה לשכבה לתקופה בש"ח
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: יוצג לפי גובה הזכאות במועד הדיווח. בקרן ותיקה יועבר ערך הפדיון הנמוך יותר מבין הנוסחאות הקבועות בתקנון, אלא אם ידוע לקרן אחרת.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SACH-ITRA-LESHICHVA-BESHACH
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ***

XML element: /PerutYitraLeTkufa
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: NesilutTag
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): בלוק זה חוקי רק עבור קופות גמל וקרנות השתלמות. אין להעבירו במקרים אחרים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 340
שם השדה: מועד נזילות כספי תגמולים רק לגמל ולהשתלמות
נושא (היררכיה ראשית): יתרות
תת נושא (היררכיה משנית): נזילות תגמולים
(מרובה)
NesilutTag
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: MOED-NEZILUT-TAGMULIM
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 341
שם השדה: יתרת כספי תגמולים נזילים רק לגמל ולהשתלמות
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: YITRAT-KASPEY-TAGMULIM
סוג: decimal
גודל: 15,2

XML element: /NesilutTag
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: YitrotShonot
מרובה/ יחיד: יחיד
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): החרגה: ככל שבשדה "סוג מוצר" נבחר ערך "6 = פוליסת סיכון טהור" או "7 = ביטוח חיים משכנתא" או "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב", הרי שבלוק "יתרות שונות" אינו רלוונטי ואין להעבירו.

הבלוק חובה בממשקי פנסיה חדשה, ותיקה וגמל.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 298
שם השדה: צבירת כספי פיצויים פטורים מעבידים קודמים
נושא (היררכיה ראשית): יתרות
תת נושא (היררכיה משנית): יתרות שונות (יחיד)
YitrotShonot
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TZVIRAT-PITZUIM-PTURIM-MAAVIDIM-KODMIM
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 299
שם השדה: ערכי פדיון כספי פיצויים פטורים לקצבה מעבידים קודמים
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ERECH-PIDION-PITZUIM-LEKITZBA-MAAVIDIM-KODMIM
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 300
שם השדה: צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-KITZBA
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 301
שם השדה: צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: הכוונה לרצף פיצויים
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOT
סוג: decimal
גודל: 15,2
עדכונים גרסה 8: עודכנה הבהרה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 302
שם השדה: צבירת פיצויים 31.12.1999 שיועדו לקצבה -מתוך סך הצבירה לרצף קצבה
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TZVIRAT-PITZUIM-31-12-1999-LEKITZBA
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: ערך פידיון פיצויים מעסיק נוכחי
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: ERECH-PIDION--PITZUIM-MAASIK-NOCHECHI
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ***

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 303
שם השדה: ערך פדיון מרכיב הפיצויים לצרכי מס של מעסיק נוכחי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: לפי טופס 161
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: ERECH-PIDION-MARKIV-PITZUIM-LEMAS-NOCHECHI
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ***

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 304
שם השדה: ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUT
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 305
שם השדה: ערכי פדיון כספי פיצויים נזילים להון מעבידים קודמים
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ERECH-PIDION-PITZUIM-LEHON-MAAVIDIM-KODMIM
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: יתרת פיצויים שלא עברו התחשבנות
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: מדובר בפיצויים שלא עברו התחשבנות מול רשות המיסים או ביתרות פיצויים שהעמית לא הודיע כיצד לפעול לגביהם.
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: YITRAT-PITZUIM-LELO-HITCHASHBENOT
סוג: decimal
גודל: 15,2
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 306
שם השדה: האם קיים רצף פיצויים לקצבה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = כן
2 = לא
3 = לא ידוע
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KAYAM-RETZEF-PITZUIM-KITZBA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 307
שם השדה: האם קיים רצף זכויות פיצויים
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = כן
2 = לא
3 = לא ידוע
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KAYAM-RETZEF-ZECHUYOT-PITZUIM
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***

XML element: /YitrotShonot
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: /Yitrot
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: /BlockItrot
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: /PirteiTaktziv
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: PerutMeyupeKoach
מרובה/ יחיד: מרובה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: האם קיים מיופה כח
נושא (היררכיה ראשית): פוליסה
תת נושא (היררכיה משנית): מיופה כוח (מרובה)
PerutMeyupeKoach
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KAYAM-MEYUPE-KOACH
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 308
שם השדה: סוג מיופה כח
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = פרטי
2 = תאגיד
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SUG-ZIHUY
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: מיופה כח - זיהוי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים :
1 = סוכן
2 = יועץ
3 = אפוטרופוס
4 = אחר
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MEYOPE-ZIHUY
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
השדה חובה במידה ובשדה "האם קיים מיופה כח" נבחר הערך "1 = כן". במקרה בו הערך הינו "2 = לא", יש להעביר null בשדה.
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: למיופה הכח יש הרשאה לביצוע פעולות
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: HARSHAA-LEBITZUAE-PEULA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
השדה חובה במידה ובשדה "האם קיים מיופה כח" נבחר הערך "1 = כן". במקרה בו הערך הינו "2 = לא", יש להעביר null בשדה.
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 309
שם השדה: מספר מזהה מיופה כח
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-ZIHUY
סוג: string
גודל: 16
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): השדה לא ריק.
אותיות מספרים וסימנים מיוחדים
קוד סוג תעודה הוא תז יש לבדוק ספרת ביקורת

שם השדה: תאריך מינוי סוכן
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-MINUY-SOCHEN
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): חובה להעביר שדה זה החל ממאי 2013
תאריך חוקי. YYYYMMDD

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 310
שם השדה: שם מיופה כח
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 3
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-MEYUPE-KOACH
סוג: string
גודל: 60
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

XML element: /PerutMeyupeKoach
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: Kisuim
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מטרת בלוק "כיסויים": הבלוק מפרט מידע על כיסויים בחשבון/פוליסה.

XML element: ZihuiKisui
מרובה/ יחיד: יחיד
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מטרת בלוק "זיהוי כיסוי": בלוק זיהוי כיסוי מציג מידע אודות הקידוד האחיד של הכיסוי ושם הכיסוי. בשים לב לכך שבפוליסות ביטוח יש להציג בנפרד את הקידוד האחיד של הביטוח היסודי ואת הקידוד האחיד של הנספחים (ריידרים).

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 313
שם השדה: מספר כיסוי אצל היצרן
נושא (היררכיה ראשית): כיסויים
תת נושא (היררכיה משנית): זיהוי כיסוי
(יחיד)
ZihuiKisui
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MISPAR-KISUI-BE-YATZRAN
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד. הקידוד יוצג במלוא ערכיו, כלומר, יועברו 30 ספרות. ערכים בקידוד שאינם רלוונטיים לשדה זה, למעט מספר הח.פ של החברה, יוצגו על ידי אפסים.

בפוליסות ביטוח יצויין בשדה זה הקידוד האחיד של הביטוח היסודי ושל הנספחים ככל שקיימים.

בקופות גמל יצוין בשדה זה הקידוד האחיד כשהוא מכיל את מספר הח.פ של החברה ומספר מס הכנסה של המוצר; יתר הספרות בקידוד יוצגו על ידי אפסים.
בקרנות פנסיה יצויין בשדה זה הקידוד האחיד כשהוא מכיל את מספר הח.פ של החברה, מספר מס הכנסה, ומספר מסלול הביטוח, יתר הספרות בקידוד יוצגו באמצעות אפסים.
דוגמה: מס' ח.פ של חברה מנהלת של קרן פנסיה: 111111111, מספר מס הכנסה: 222, מספר מסלול ביטוח: 123. 111111111000000000002220000012300000000000.
בקרן פנסיה, בקופת גמל ובקרן השתלמות יוחרגו לעניין זה חשבונות בהם הכיסוי נרכש אצל מבטח חיצוני על פי "תקנות הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופת גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופת גמל), התשע"ג - 2013" שכן אז יש להציג בשדה זה את הקידוד כפי שקיים אצל המבטח.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 312
שם השדה: שם כיסוי אצל היצרן
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SHEM-KISUI-YATZRAN
סוג: string
גודל: 200
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים.

בקופות גמל יוצג שם קופת הגמל.
בקרנות פנסיה יצויין שם מסלול הביטוח שם הכיסוי יוצג כפי שקיים בנספח תנאי הפוליסה
עדכונים גרסה 8: אורך השדה הוגדל מ-60 ל-200. עודכנה ההבהרה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: סוג כיסוי אצל יצרן
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ערכים:
1 = ביטוח יסודי
2 = נספח (ריידר)
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-KISUI-ETZEL-YATZRAN
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד. ,
עבור סוג מוצר "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב", יש להעביר את הערך "2 = נספח (ריידר)".

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: מספר פוליסה/ חשבון נגדי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: החברה המנהלת תעביר את מספר הפוליסה כפי שמתנהלת אצל המבטח
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: MISPAR-POLISA-O-HESHBON-NEGDI
סוג: string
גודל: 20
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים.

XML element: PirteiMevutach
מרובה/ יחיד: מרובה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 314
שם השדה: קוד זיהוי לקוח
נושא (היררכיה ראשית): זיהוי כיסוי
תת נושא (היררכיה משנית): פרטי מבוטח (מרובה)
PirteiMevutach
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = מספר תעודת זהות
2 = מספר דרכון
3 = חסוי (מיועד לאנשי הביטחון)
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-TEUDA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 315
שם השדה: מספר זיהוי
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MISPAR-ZIHUY-LAKOACH
סוג: string
גודל: 16

XML element: /PirteiMevutach

XML element: SchumeiBituahYesodi
מרובה/ יחיד: יחיד
גודל: ,
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מטרת הבלוק: הצגת פרטי הביטוח היסודי בפוליסה.
החרגה: ככל שבשדה "סוג כיסוי אצל יצרן" נבחר ערך "2 = נספח (ריידר)" הרי שנתוני בלוק זה אינם רלוונטיים ולכן אין להעבירו.
ככל שבשדה "סוג מוצר" נבחר ערך "2 = קרן פנסיה", "3 = קופת גמל", "4 = קרן השתלמות", "9 = קופת גמל להשקעה" או "10 = חיסכון לכל ילד", הרי שנתוני בלוק זה אינם רלוונטיים ואין להעבירו.

לגבי משכנתא, סכום הכיסוי למקרה מוות יתייחס לשני המבוטחים

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: קוד מוצר לפי חוזר קידוד אחיד לביטוח היסודי
נושא (היררכיה ראשית): זיהוי כיסוי
תת נושא (היררכיה משנית): סכומי ביטוח יסודי
(יחיד)
SchumeiBituahYesodi
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד.
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-MUTZAR-LEFI-KIDUD-ACHID-LAYESODI
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד. הקידוד יוצג במלוא ערכיו, כלומר, יועברו 30 ספרות. ערכים בקידוד שאינם רלוונטיים לשדה זה, למעט מספר הח.פ של החברה, יוצגו על ידי אפסים.
***

בשדה זה יש לחזור על הקידוד האחיד של הביטוח היסודי כפי שהוצג בשדה "מספר כיסוי אצל היצרן".

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 316
שם השדה: סוג הצמדה של סכום ביטוח
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = חצי שנתי
2 = חודשי
3 = מתואם
4 = לא צמוד
5 = רווחי הצמדה
6 = משתתף ברווחים
7 = דולר
8 = צמוד למדד הליבור
9 = צמוד למט"ח לא דולרי
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-HATZMADA-SCHUM-BITUAH
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: סוג הצמדת דמי ביטוח
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = חצי שנתי
2 = חודשי
3 = מתואם
4 = לא צמוד
5 = רווחי הצמדה
6 = משתתף ברווחים
7 = דולר
8 = צמוד למדד הליבור
9 = צמוד למט"ח לא דולרי
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-HATZMADA-DMEI-BITUAH
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 317
שם השדה: סוג מסלול לסוג ביטוח
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 0 = יסודי
1 = סכום ביטוח מבוקש
2 = כפולות שכר
3 = אחוז הקצאה לחסכון
4 = חסכון טהור
הערה: מיועד לתוכנית יסודית עדיף/מעולה/יותר.
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SUG-MASLUL-LEBITUAH
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 318
שם השדה: האם סכום הביטוח כולל את החיסכון המצטבר בפוליסה?
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = כן
2 = לא
(רלוונטי רק לסוגי מסלול ביטוח 1 או 2)
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: IND-SCHUM-BITUAH-KOLEL-CHISACHON
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 319
שם השדה: ערך סכום ביטוח למסלול של סכום ביטוח מבוקש
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: יש לציין את ערך המסלול המבוקש
שדה זה ישמש רק עבור פוליסות במסלול סכום ביטוח מבוקש
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SCHUM-BITUACH-LEMASLUL
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0
***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 320
שם השדה: ערך מספר משכורות לסוג מסלול כפולות שכר
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בכפולות שכר - לציין מס' משכורות
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-MASKOROT
סוג: int
גודל: 5

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 321
שם השדה: ערך אחוז ההקצאה לחיסכון
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: יש לציין את השיעור הכללי של החיסכון – בהתאם לדיווח השנתי
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ACHUZ-HAKTZAA-LE-CHISACHON
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 323
שם השדה: תקרת גג חתם למקרה מוות
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TIKRAT-GAG-HATAM-LEMIKRE-MAVET
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 324
שם השדה: תקרת גג חתם לאכ"ע
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TIKRAT-GAG-HATAM-LE-O-K-A
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: אחוז הגדלת גג חתם
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: יש לציין את אחוז ההגדלה

(שדה הנמקה)
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ACHUZ-HAGDALAT-GAG-HATAM
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 325
שם השדה: סכום ביטוח למקרה מוות
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בפוליסה מסולקת יוצג סכום ביטוח מסולק.
בפוליסות עדיף/יותר/מעולה יוצג סכום הצבירה שהוקפא.
השדה ישמש לדיווח עבור כיסוי יסודי בכל סוגי המסלולים (מבוקש, מספר משכורת וכו')
עבור אכ"ע יסודי שאינו ריידר יש לדווח בשדה זה את הערך אפס.
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SCHUM-BITUAH-LEMAVET
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0

XML element: /SchumeiBituahYesodi
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: PirteiKisuiBeMutzar
מרובה/ יחיד: יחיד
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מטרת הבלוק: הצגת פרטים נוספים הרלוונטיים לביטוח היסודי בפוליסה והצגת פרטים הרלוונטים לריידר בפוליסה, ככל שקיים. נוסף על כך בבלוק מוצג מידע לגבי כיסוי ביטוחי בקרן פנסיה.

ככל שנבחר בשדה "סוג מוצר" ערך "5 = פוליסת חיסכון טהור", "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב", "9 = קופת גמל להשקעה", או "10 = חיסכון לכל ילד" אין להעביר בלוק זה.
עבור קופות גמל, קרנות השתלמות, קרן פנסיה חדשה, חובה להעביר את הבלוק במקרים בהם עבור סוגי מוצרים אלו, בשדה "קיום כיסוי ביטוחי אצל מבטח חיצוני" בבלוק "חשבון או פוליסה", נרשם הערך "1 = כן" ועל פי שדה "כיסוי אישי/קבוצתי" קיים כיסוי ביטוחי מסוג "אישי" (הערך בשדה = 1) או "קיימים כיסויים מסוג אישי וגם מסוג קבוצתי" (הערך בשדה = 3).

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: קוד מוצר לפי חוזר קידוד אחיד לכיסוי
נושא (היררכיה ראשית): זיהוי כיסוי
תת נושא (היררכיה משנית): פרטי כיסוי במוצר
(יחיד)
PirteiKisuiBeMutzar
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-MIUTZAR-LAKISUY
סוג: string
גודל: 30
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): לפי קידוד אחיד, כמוגדר בנספח ט' לחוזר מבנה אחיד. הקידוד יוצג במלוא ערכיו, כלומר, יועברו 30 ספרות. ערכים בקידוד שאינם רלוונטיים לשדה זה, למעט מספר הח.פ של החברה, יוצגו על ידי אפסים.
יש לחזור על הנתון שהוזן בבלוק "זיהוי כיסוי" בשדה "מספר כיסוי אצל היצרן".
עבור כיסויים ביטוחיים שנרכשו אצל מבטח חיצוני לפי "תקנות הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופת גמל)(כיסויים ביטוחיים בקופת גמל), התשע"ג - 2013" יוצג הקידוד האחיד כפי הקיים בחברת הביטוח.
***

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 327
שם השדה: סוג מבוטח
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = ראשי
2 = משני
3 = ילד
4 = הדדי
5 = אחר
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-MEVUTACH
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***
בקרן פנסיה חדשה המידע רלוונטי עבור כיסויים ביטוחיים שנרכשו אצל מבטח חיצוני לפי "תקנות הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופת גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופת גמל), תשע"ג - 2013".
עדכונים גרסה 8: עודכנה עדיפות עבור קרן פנסיה חדשה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: סוג הכיסוי הביטוחי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בחירה מתוך רשימת ערכים:
1 = כיסוי למקרה מוות
2 = נכות מקצועית
3 = מוות מתאונה
4 = נכות מתאונה
5 = אבדן כושר עבודה
6 = שחרור
7 = מחלות קשות
8 = תוכנית משולבת חיסכון
9 = מוות + אכ"ע
10 = אחר

ערך 9 מיועד לפנסיה ותיקה בלבד
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SUG-KISUY-BITOCHI
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 328
שם השדה: תאריך תחילת הכיסוי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בקרן פנסיה ותיקה הכוונה לחודש ביטוח ראשון.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TAARICH-TCHILAT-KISUY
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD
***
השדה אינו חובה עבור קן פנסיה כללית
עדכונים גרסה 8: עודכנה עדיפות עבור קרן פנסיה חדשה. עודכנה ההבהרה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 329
שם השדה: תאריך תום הכיסוי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בקרן פנסיה וותיקה הכוונה לחודש ביטוח אחרון.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TAARICH-TOM-KISUY
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD
***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: קוד נספח כיסוי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: נספחי הכיסוי כפי שקיימים בחברת הביטוח (אין מדובר בקידוד אחיד)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KOD-NISPACH-KISUY
סוג: string
גודל: 5
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): בקרן פנסיה חדשה המידע רלוונטי עבור כיסויים ביטוחיים שנרכשו אצל מבטח חיצוני לפי "תקנות הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופת גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופת גמל), תשע"ג - 2013".

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: סוג עיסוק
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = כל עיסוק
2 = עיסוק סביר אחר
3 = עיסוק ספציפי

הבהרה:
המידע רלוונטי לכיסוי מסוג אכ"ע בלבד
(שדה הנמקה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SUG-ISUK
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: אכ"ע כולל פרנציזה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = כן
2 = לא

הבהרה: המידע רלוונטי לכיסוי מסוג אכ"ע בלבד
(שדה הנמקה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KOLEL-PRENZISA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: אכ"ע כולל סיעוד
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = כן
2 = לא

הבהרה: המידע רלוונטי לכיסוי מסוג אכ"ע בלבד
(שדה הנמקה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KOLEL-SIUD
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: קצבה צמודה למדד
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = 24 חודשים
2 = 36 חודשים
3 = 48 חודשים
4 = 60 חודשים
5 = לכל התקופה

הבהרה: המידע רלוונטי לכיסוי מסוג אכ"ע בלבד
(שדה הנמקה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KITZBA-ZMUDA-LAMADAD
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
עדכונים גרסה 8: שדה חדש - נוסף ערך לשדה

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: הגדלת תגמולי ביטוח בתקופת אכ"ע
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1% = 1
2% = 2
3 = לא

הבהרה: המידע רלוונטי לכיסוי מסוג אכ"ע בלבד
(שדה הנמקה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: NACHUT-MITPATAHAT
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: ביטול קיזוז מגורם ממשלתי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא

הבהרה: המידע רלוונטי לכיסוי מסוג אכ"ע בלבד
(שדה הנמקה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: BITUL-KIZUZ-MEMSHALTI
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 330
שם השדה: תאריך הפסקת תשלום
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TAARICH-HAFSAKAT-TASHLUM
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD
***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 322
שם השדה: אחוז מסכום ביטוח יסודי
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ACHUZ-ME-SCM-BTH-YESODI
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי.
מידע בשדה זה רלוונטי רק לריידר.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 331
שם השדה: אחוז או כפולת שכר
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: מיועד לתוכניות בהן סכום הביטוח הינו פונקציה של השכר:
בתוכנית למקרה מוות - יצויין מספר המשכורות.
בתוכנית א.כ.ע - יצויין האחוז מהשכר.
בתוכנית "שחרור מתשלום פרמיות" - יצויין 0 אחוז.
אחוז יועבר כמספר עשרוני (לדוגמה: 75% יועברו כ 0.75), כפולות יועברו כמספר שלם (לדוגמה: 100 משכורות יועבר כ 100.00).
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ACHUZ-MESACHAR
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): מספר.
מידע בשדה זה רלוונטי לריידר בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 332
שם השדה: אופן תשלום סכום ביטוח (בכיסויים הכוללים חיסכון יירשם אופן תשלום סכום הביטוח למקרה מוות)
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = סכום ח"פ
2 = קצבה
3 = תשלומים תקופתיים
4 = אחר
5 = הון+קצבה
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: OFEN-TASHLUM-SCHUM-BITUACH
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 333
שם השדה: סכום הביטוח
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SCHUM-BITUACH
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0
***
עבור ביטוח יסודי, הערך בשדה זה יהיה שווה ל-0, למעט מקרים בהם הביטוח היסודי הוא אכ"ע

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 324
שם השדה: תקרת גג חתם לאכ"ע
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TIKRAT-GAG-HATAM-LE-O-K-A
סוג: decimal
גודל: 15,2
עדכונים גרסה 8: שדה חדש - עבר מבלוק "סכומי ביטוח יסודי"

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: אחוז הגדלת גג חתם לאכ"ע
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: יש לציין את אחוז ההגדלה

(שדה הנמקה)
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ACHUZ-HAGDALAT-GAG-HATAM-O-K-A
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

שם השדה: האם סכום הביטוח נקבע לפי סכום או שיעור
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = סכום ביטוח
2 = שיעור ביטוח

(שדה הנמקה)
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: SCHUM_SHEUR
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: האם סכום הביטוח קבוע או משתנה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = קבוע
2 = משתנה

(שדה הנמקה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SCHUM-BITUH-KAVOA-MISHTANE
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***
(1) חובה כאשר הערך בשדה "האם סכום הביטוח נקבע לפי סכום או שיעור" = 1.
(2) יש לדווח את סטטוס סכום הביטוח, האם הוא קבוע או משתנה על פי התנאים שנקבעו בפוליסה.
(3) עבור פוליסה שבה מרכיב הריסק משוכלל עם מרכיב חיסכון, יש לדווח כי סכום הביטוח קבוע.
עדכונים גרסה 8: שדה חדש עודכנה עדיפות והבהרה

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: האם שיעור הביטוח קבוע או משתנה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = קבוע
2 = משתנה

(שדה הנמקה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEUR-BITUH-KAVOA-MISHTANE
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***

(1) חובה כאשר הערך בשדה "האם סכום הביטוח נקבע לפי סכום או שיעור" = 2.
(2) יש לדווח את סטטוס שיעור הביטוח, האם הוא קבוע או משתנה על פי התנאים שנקבעו בפוליסה.
(3) עבור פוליסה שבה מרכיב הריסק משוכלל עם מרכיב חיסכון, יש לדווח כי שיעור הביטוח קבוע.
עדכונים גרסה 8: שדה חדש - עודכנה עדיפות והבהרה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 334
שם השדה: משלם הכיסוי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = מעסיק
2 = עובד
3 = מעסיק עם תקרה של אחוז מהשכר
4 = מעסיק עם תקרה של אחוז מהשכר והיתרה ע"ח העובד
5 = מעסיק עם תקרה של אחוז מהשכר והיתרה ע"ח הפרשות
6 = מתוך ההפרשות
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MESHALEM-HAKISUY
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 335
שם השדה: קוד מעשן
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = כן
2 = לא
3 = לא ידוע
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KOD-ISHUN
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***
עדכונים גרסה 8: עודכנה עדיפות עבור קרן פנסיה חדשה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 336
שם השדה: האם נערך חיתום למבוטח?
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = כן
2 = לא
3 = לא ידוע
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: IND-CHITUM
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 337
שם השדה: תאריך החיתום
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-CHITUM
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 338
שם השדה: האם יש החרגה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
3 = לא ידוע
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: HACHRAGA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 349
שם השדה: סוג ההחרגה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = רפואי
2 = מקצועי או תחביב
3 = לא משויך
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SUG-HACHRAGA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 339
שם השדה: תקופת אכשרה בחודשים
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TKUFAT-ACHSHARA
סוג: int
גודל: 3

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 340
שם השדה: תקופת המתנה בחודשים
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TKUFAT-HAMTANA-CHODASHIM
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): הבהרה: במקרה של קיצור, התקופה שתוצג תהיה התקופה בפועל לאחר קיזוז הקיצור
עדכונים גרסה 8: נוספה הבהרה
עודכנה עדיפות עבור קרן פנסיה חדשה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 341
שם השדה: האם נתנה הנחה בדמי ביטוח?
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
3 = לא ידוע
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: HANACHA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***
עדכונים גרסה 8: עודכנה עדיפות עבור קרן פנסיה חדשה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 342
שם השדה: האם קיימת התניה להנחה בדמי ביטוח?
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
3 = לא ידוע
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: HATNAYA-LAHANACHA-DMEI-BITUAH
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***
עדכונים גרסה 8: עודכנה עדיפות עבור קרן פנסיה חדשה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 343
שם השדה: דמי ביטוח לתשלום בפועל
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: DMEI-BITUAH-LETASHLUM-BAPOAL
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ***
הערך בשדה זה ידווח בהתאם לתדירות המופיעה בשדה "תדירות תשלום" שבבלוק "נתוני גבייה".
עדכונים גרסה 8: עודכנה עדיפות עבור קרן פנסיה חדשה. עודכנה ההבהרה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 342
שם השדה: סוג הנחה מעלות הכיסוי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = עלות כפויה
2 = הנחת באחוזים
3 = הנחת סכום
4 = פרומיל
5 = אחר
(שדה הנמקה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SUG-HANACHA-KISUY
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***
עבור גמל ופנסיה חדשה, מידע זה יועבר עבור כיסויים ביטוחיים שנרכשו אצל מבטח חיצוני לפי "תקנות הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופת גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופת גמל), התשע"ג - 2013".

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: שיעור ההנחה בכיסוי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: יש להציג נתון בשדה זה אם הערך בשדה "סוג הנחה מעלות הכיסוי"=2 (הנחה באחוזים)
(שדה הנמקה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHIUR-HANACHA-BEKISUI
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): עבור גמל ופנסיה חדשה, מידע זה יועבר עבור כיסויים ביטוחיים שנרכשו אצל מבטח חיצוני לפי "תקנות הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופת גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופת גמל), התשע"ג - 2013".
עדכונים גרסה 8: עודכנה עדיפות עבור קרן פנסיה חדשה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: ערך ההנחה בכיסוי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: יש להציג נתון בשדה זה אם הערך בשדה "סוג הנחה מעלות הכיסוי"=3 (הנחת סכום)
(שדה הנמקה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ERECH-HANACHA-BEKISUI
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): עבור גמל ופנסיה חדשה, מידע זה יועבר עבור כיסויים ביטוחיים שנרכשו אצל מבטח חיצוני לפי "תקנות הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופת גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופת גמל), התשע"ג - 2013".
עדכונים גרסה 8: עודכנה עדיפות עבור קרן פנסיה חדשה

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: האם ההנחה מדורגת?
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: HANACHA-MEDUREGET
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***
עדכונים גרסה 8: שדה חדש

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: תנאי ההנחה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = הנחה לכל תקופת הביטוח
2 = הנחה לתקופה קצובה
3 = הנחה למשך תקופת העבודה אצל המעסיק
4 = לא ניתנה הנחה
5 = הנחה לתקופה קצובה המותנית במעסיק ספציפי

(שדה הנמקה)
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TNAEI-HANACHA
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***
עבור גמל ופנסיה חדשה, מידע זה יועבר עבור כיסויים ביטוחיים שנרכשו אצל מבטח חיצוני לפי "תקנות הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופת גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופת גמל), התשע"ג - 2013".
עדכונים גרסה 8: שדה חדש - נוסף ערך לשדה

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: מועד סיום תקופת ההנחה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: (שדה הנמקה)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MOED-SIUM-TKUFAT-HANACHA
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD
שדה חובה אם בשדה "תנאי ההנחה" קיים הערך "2 = הנחה לתקופה קצובה" או 5 = הנחה לתקופה קצובה המותנית במעסיק ספציפי". בכל מקרה אחר אין להעביר ערך בשדה.

עבור גמל ופנסיה חדשה, מידע זה יועבר עבור כיסויים ביטוחיים שנרכשו אצל מבטח חיצוני לפי "תקנות הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופת גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופת גמל), התשע"ג - 2013".
עדכונים גרסה 8: שדה חדש - עודכנה ההבהרה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 344
שם השדה: תדירות שינוי דמי הביטוח בשנים
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TADIRUT-SHINUY-DMEI-HABITUAH-BESHANIM
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): עבור גמל ופנסיה חדשה, מידע זה יועבר עבור כיסויים ביטוחיים שנרכשו אצל מבטח חיצוני לפי "תקנות הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופת גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופת גמל), התשע"ג - 2013".

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 345
שם השדה: תאריך העדכון הבא של דמי הביטוח
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-IDKUN-HABA-SHEL-DMEI-HABITUAH
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD
עבור גמל ופנסיה חדשה, מידע זה יועבר עבור כיסויים ביטוחיים שנרכשו אצל מבטח חיצוני לפי "תקנות הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופת גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופת גמל), התשע"ג - 2013".

XML element: /PirteiKisuiBeMutzar
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: PirteiTosafot
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): החרגה: ככל שנבחר בשדה "סוג מוצר" ערך "5 = פוליסת חיסכון טהור", "8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב", "9 = קופת גמל להשקעה" או "10 = חיסכון לכל ילד", הרי שהנתונים בבלוק זה אינם רלוונטיים ואין להעבירו.
עבור קופות גמל ופנסיה חדשה, מידע זה יועבר עבור כיסויים ביטוחיים שנרכשו אצל מבטח חיצוני לפי "תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(כיסויים ביטוחיים בקופת גמל), התשע"ג-2013".

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: האם נקבע תוספת לתעריף?
נושא (היררכיה ראשית): זיהוי כיסוי
תת נושא (היררכיה משנית): תוספות (מרובה)
PirteiTosafot
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
עבור ערך "2 = לא" שאר השדות בבלוק לא רלוונטים.
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TOSEFET-TAARIF
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.
***

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 346
שם השדה: קוד סוג התוספת
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = תוספת רפואית באחוזים
2 = תוספת רפואית בפרומיל
3 = תוספת מקצועית / תחביב באחוזים
4 = תוספת מקצועית / תחביב בפרומיל
5 = תוספת רפואית בסכום
6 = תוספת מקצועית / תחביב בסכום
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KOD-SUG-TOSEFET
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 347
שם השדה: שיעור התוספת
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEUR-TOSEFET
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז לא רגיל (יכול לקבל ערך גדול מ-100%).

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: פרומיל יסודי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: יש לדווח פרומיל 1 בתור המספר 1
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: PROMIL-TOSEFET
סוג: decimal
גודל: 6,4

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 348
שם השדה: תאריך תום תוספת
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-TOM-TOSEFET
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

XML element: /PirteiTosafot
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: Mutav
מרובה/ יחיד: מרובה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 350
שם השדה: סוג זיהוי מוטב
נושא (היררכיה ראשית): זיהוי כיסוי
תת נושא (היררכיה משנית): מוטב
(מרובה)
Mutav
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = פרטי
2 = תאגיד
3 = יורשים חוקיים
4 = צוואה
5 = שאיר
6 = אחר
7 = לא נקבעו מוטבים ע"י הלקוח.
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SUG-ZIHUY-MUTAV
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 351
שם השדה: קוד זיהוי מוטב
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = מספר תעודת זהות
2 = מספר דרכון
3 = אחר
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KOD-ZIHUY-MUTAV
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 352
שם השדה: מספר מזהה מוטב
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MISPAR-ZIHUY-MUTAV
סוג: string
גודל: 16
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אותיות מספרים וסימנים מיוחדים

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: שם פרטי מוטב
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-PRATI-MUTAV
סוג: string
גודל: 20

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: שם משפחה מוטב
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEM-MISHPACHA-MUTAV
סוג: string
גודל: 20

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: תאריך לידה של המוטב
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TAARICH-LEIDA-MUTAV
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי YYYYMMDD
עדכונים גרסה 8: הוספת שדה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 353
שם השדה: זיקה בין המוטב למבוטח
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בחירה מתוך הערכים הבאים:
1 = הורים
2 = בן/בת זוג
3 = ילד/ה
4 = אח/אחות
5 = מעניק מתנה
6 = אפוטרופוס
7 = מעסיק
8 = אחר
9 = בנק מלווה (עבור משכנתאות)
10 = מוסדי מלווה (עבור משכנתאות)
11 = מלווה אחר (עבור משכנתאות)
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SUG-ZIKA
סוג: int
גודל: 2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 354
שם השדה: חלק המוטב באחוזים
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: ACHUZ-MUTAV
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 355
שם השדה: הגדרת מוטב
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = רגיל
2 = בלתי חוזר
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: HAGDARAT-MUTAV
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 356
שם השדה: מהות המוטב
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: 1 = מוטב למקרה חיים
2 = מוטב למקרה מוות
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: MAHUT-MUTAV
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

XML element: /Mutav
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: KisuiBKerenPensia
מרובה/ יחיד: יחיד
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נדרש לדווח כיסוי ביטוח רק עבור עמית מבוטח (לרבות ריסק זמני).
עדכונים גרסה 8: בכל הבלוק, נמחקה ההתייחסות לעמית פעיל ועודכנה ההבהרה בראש הבלוק

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 357
שם השדה: עלות כיסוי נכות בש"ח
נושא (היררכיה ראשית): זיהוי כיסוי
תת נושא (היררכיה משנית): כיסוי בקרן פנסיה (יחיד)
KisuiBKerenPensia
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: לפי הפקדה אחרונה
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: ALUT-KISUI-NECHUT
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 358
שם השדה: עלות כיסוי פנסיית שארים של נכה בש"ח
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: ALUT-KISUI-PNS-SHRM-NECHE
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 359
שם השדה: שיעור כיסוי נכות במסלול ביטוח
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: SHEUR-KISUY-NECHUT
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 361
שם השדה: שכר קובע לכיסוי נכות ושאירים
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: SACHAR-KOVEA-LE-NECHUT-VE-SHEERIM
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 362
שם השדה: תאריך נכונות שכר קובע לכיסוי נכות ושאירים
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: התאריך אליו נתוני השכר הקובע רלוונטיים
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: TAARICH-MASKORET-NECHUT-VE-SHEERIM
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: סוג ויתור שארים
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ערכים אפשריים:
0 = לא קיים
1 = קיים ויתור מלא
3 = ילדים בלבד
4 = בן זוג בלבד
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: SUG-VITOR-SHAERIM
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 363
שם השדה: סך פנסיית נכות בש"ח
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: לפי נכות מלאה
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: SACH-PENSIAT-NECHUT
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: נכות מתפתחת
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ערכים אפשריים:
1 = יש
2 = אין
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: NECHUT-MITPATAHAT
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: ויתור על כיסוי ביטוחי לנכות (מעל גיל 60)
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ערכים אפשריים:
1 = יש
2 = אין
3 = לא רלוונטי (ישמש רק עבור עמיתים אחרי גיל פרישה)
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: VITUR-KISUY-BITUCHI
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 364
שם השדה: עלות כיסוי שארים בש"ח
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: ALUT-KISUY-SHEERIM
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >= 0

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 365
שם השדה: שיעור כיסוי ביטוחי ליתום של עמית פעיל במסלול ביטוח
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: SHIUR-KISUY-YATOM
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: קצבת שארים לאלמן/ת עמית פעיל לפי מסלול ביטוח
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: KITZBAT-SHEERIM-LEALMAN-O-ALMANA
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: קצבת שארים ליתום של עמית פעיל לפי מסלול ביטוח
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: KITZBAT-SHEERIM-LEYATOM
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 368
שם השדה: קצבת שארים להורה נתמך של עמית פעיל לפי מסלול ביטוח
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: KITZBAT-SHEERIM-LEHORE-NITMACH
סוג: decimal
גודל: 15,2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: תאריך חתימה על ויתור שארים
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: TAARICH-VITOR-SHEERIM
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD
השדה הינו חובה כאשר הערך בשדה "סוג ויתור שארים" שונה מ-0.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: תאריך סיום ויתור שארים
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: TAARICH-CIUM-VITOR-SEERIM
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD
השדה הינו חובה כאשר הערך בשדה "סוג ויתור שארים" שונה מ-0.

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 369
שם השדה: שיעור כיסוי ביטוחי לאלמן/ת עמית פעיל במסלול ביטוח
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: SHIUR-KISUY-ALMAN-O-ALMANA
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 370
שם השדה: שיעור כיסוי ביטוחי להורה נתמך של עמית פעיל
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: SHIUR-KISUY-HORE-NITMACH
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 371
שם השדה: גיל פרישה לפנסיית זקנה לפי מסלול ביטוח
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: GIL-PRISHA-LEPENSIYAT-ZIKNA
סוג: decimal
גודל: 4,2

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 386
שם השדה: סך פנסיית אלמן/ת עמית לא פעיל בש"ח
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: בקרנות בהן גיל השאיר רלוונטי לחישוב, יש להניח כי האלמנה צעירה ב-4 שנים מבן זוגה. ככל שמדובר במבוטחת, בהנחה שהוא מבוגר ממנה בשלוש שנים.
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: SACH-PENSIYAT-ALMAN-O-ALMANA
סוג: decimal
גודל: 15,2
עדכונים גרסה 8: השדה נמחק

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 379
שם השדה: מספר חודשי חברות רצופים בקרן הפנסיה
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: MISPAR-HODSHEI-HAVERUT-BEKEREN-HAPENSIYA
סוג: int
גודל: 3
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): שדה המשמש לחישוב הגיל הביטוחי
עדכונים גרסה 8: התעדכנה הבהרה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: חדש
שם השדה: מספר חודשי חברות מצטבר בקרן פנסיה ותיקה
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: MISPAR-HODSHEI-HAVERUT-MITZ-BEKEREN-HAPENSIYA
סוג: int
גודל: 3

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 380
שם השדה: מנת פנסיה צבורה
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: MENAT-PENSIA-TZVURA
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): עבור קרנות פנסיה ותיקות אשר התקנון שלהן מבוסס על מנות פנסיה, חובה לספק את הנתון.
עדכונים גרסה 8: התעדכנה הבהרה

מספר שדה מקורי בחוזר 2010-9-5: 381
שם השדה: אחוז פנסיה צבורה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: הנתונים מחושבים לפי 2 אחוז לשנה או 1.6 אחוז למבוטחי תקופת הביניים.
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 0
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: AHUZ-PENSIYA-TZVURA
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי, עבור קרנות פנסיה ותיקות שהתקנון שלהן מבוסס על אחוזים, חובה לספק את הנתון.
עדכונים גרסה 8: התעדכנה הבהרה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 382
שם השדה: תאריך תחילת חברות
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: TAARICH-TCHILAT-HAVERUT
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 385
שם השדה: תאריך ערך לנתונים
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: TAARICH-ERECH-LANENTUNIM
סוג: string
גודל: 8
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): תאריך חוקי. YYYYMMDD

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 387
שם השדה: האם קיימת הטבה ביטוחית
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: אחד מן הערכים הבאים:
1 = כן
2 = לא
3 = לא ידוע
קופות גמל: 0
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 0
שם שדה ב XML: HATAVA-BITUCHIT
סוג: int
גודל: 1
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): ערכים מוגדרים בלבד.

XML element: /KisuiBKerenPensia
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: Miktsoa-Isuk-Tachviv
מרובה/ יחיד: מרובה

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 389
שם השדה: תחביבים / עיסוקים
נושא (היררכיה ראשית): זיהוי כיסוי
תת נושא (היררכיה משנית): תחביבים (מרובה)
Miktsoa-Isuk-Tachviv
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: טקסט חופשי
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TACHVIVIM-O-ISUKIM
סוג: string
גודל: 60

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 390
שם השדה: מקצוע
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: טקסט חופשי
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: KOD-MIKTZOA
סוג: string
גודל: 60

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 391
שם השדה: עיסוק
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: טקסט חופשי
קופות גמל: 3
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 4
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: TCHUM-ISUK-CHADASH
סוג: string
גודל: 60
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): במקרה של בחירת ערך "3 = עיסוק ספציפי" בשדה "סוג עיסוק" בבלוק "פרטי כיסוי במוצר", חובה לציין מהו העיסוק (שדה הנמקה).

XML element: /Miktsoa-Isuk-Tachviv
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: hitpatchutpremia
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): בלוק חובה מותנית
נדרש לדווח את התקופות מהתקופה הנוכחית ואילך.
הבלוק רלוונטי רק עבור ריסק מוות ואכ"ע.
הבלוק חובה כאשר קיים ערך שונה מ-NULL או 0 בשדה "תדירות שינוי דמי הביטוח בשנים".

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: תחילת תקופה
נושא (היררכיה ראשית): זיהוי כיסוי
תת נושא (היררכיה משנית): התפתחות הפרמיה (מרובה)
hitpatchutpremia
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: כאשר מדווחת התקופה הנוכחית, תאריך תחילת התקופה יהיה התאריך שבו התחילה התקופה בעבר
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TCHILAT-TKUFA
סוג: string
גודל: 6
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): YYYYMM
עדכונים גרסה 8: בלוק חדש

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: תום תקופה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: תאריך עתידי
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TOM-TKUFA
סוג: string
גודל: 6
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): YYYYMM
יכול להיות חודש נוכחי או עתידי
עדכונים גרסה 8: בלוק חדש,
התעדכנה הבהרה

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: פרמיה חודשית צפויה לתקופה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ערך בשקלים חדשים, הערך יכלול את תוספות החיתום ואת ההנחה שניתנה (נטו). יש להציג את הפרמיה במונחים חודשיים
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: PREMIA-ZFOYA
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >=0
עדכונים גרסה 8: בלוק חדש

XML element: /hitpatchutpremia
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: hitpatchutschusheurmbituh
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): בלוק חובה מותנית
נדרש לדווח את התקופות מהתקופה הנוכחית ואילך.
הבלוק רלוונטי רק עבור ריסק מוות ואכ"ע.
הבלוק חובה כאשר הערך בשדה "האם סכום הביטוח קבוע או משתנה" ו/או בשדה "האם שיעור הביטוח קבוע או משתנה" הינו "2 = משתנה".

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: תחילת תקופה
נושא (היררכיה ראשית): זיהוי כיסוי
תת נושא (היררכיה משנית): התפתחות סכום ביטוח (מרובה)
hitpatchutschusheurmbituh
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: עבור התקופה הנוכחית, תאריך תחילת התקופה יהיה התאריך שבו התחילה התקופה בעבר
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TCHILAT-TKUFA
סוג: string
גודל: 6
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): YYYYMM
עדכונים גרסה 8: בלוק חדש

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: תום תקופה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: תאריך עתידי
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TOM-TKUFA
סוג: string
גודל: 6
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): YYYYMM
יכול להיות חודש נוכחי או עתידי
עדכונים גרסה 8: בלוק חדש,
התעדכנה הבהרה

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: שיעור ביטוח צפוי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ערך באחוזים
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEUR-BITUH-ZFOY
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי
השדה הינו חובה כאשר הערך בשדה "האם סכום הביטוח נקבע לפי סכום או שיעור" בבלוק "פרטי כיסוי במוצר" = 2
עדכונים גרסה 8: בלוק חדש - עודכנה הבהרה ועדיפות השדה

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: סכום ביטוח צפוי
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ערך בשקלים. יש להציג את הערך במונחים שנתיים.
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SCHUM-BITUH-ZFOY
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >=0
השדה הינו חובה כאשר הערך בשדה "האם סכום הביטוח נקבע לפי סכום או שיעור" בבלוק "פרטי כיסוי במוצר" = 1
עדכונים גרסה 8: בלוק חדש - עודכנה הבהרה ועדיפות השדה

XML element: /hitpatchutschusheurmbituh
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: hanachmedureget
מרובה/ יחיד: מרובה
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): בלוק חובה מותנית.
הבלוק רלוונטי כאשר בשדה "האם ההנחה מדורגת?" מופיע הערך "1 = כן".

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: תחילת תקופה
נושא (היררכיה ראשית): זיהוי כיסוי
תת נושא (היררכיה משנית): הנחה מדורגת (מרובה)
hanachamedureget
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: עבור התקופה הנוכחית, תאריך תחילת התקופה יהיה התאריך שבו התחילה התקופה בעבר
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TCHILAT-TKUFA
סוג: string
גודל: 6
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): YYYYMM
עדכונים גרסה 8: בלוק חדש

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: תום תקופה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: תאריך עתידי
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: TOM-TKUFA
סוג: string
גודל: 6
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): YYYYMM
יכול להיות חודש נוכחי או עתידי
עדכונים גרסה 8: בלוק חדש,
התעדכנה הבהרה

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: שיעור הנחה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ערך באחוזים
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SHEUR-HANACHA
סוג: decimal
גודל: 5,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): אחוז חוקי
עדכונים גרסה 8: בלוק חדש

מספר שדה קודם: חדש
מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: חדש
שם השדה: סכום הנחה
הבהרות נוספות לגבי מהות השדה: ערך בשקלים. במונחים חודשיים
קופות גמל: 4
קרנות פנסיה חדשות: 4
קרנות פנסיה ותיקות: 0
חברות ביטוח: 4
שם שדה ב XML: SCHUM-HANACHA
סוג: decimal
גודל: 15,2
בדיקות המבוצעות על השדה (בדיקות בהתאם לסוג + בדיקות ייחודיות לשדה): נומרי >=0
עדכונים גרסה 8: בלוק חדש - עודכנה הבהרה

XML element: /hanachmedureget
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: /ZihuiKisui

XML element: /Kisuim

XML element: /HeshbonOPolisa

XML element: /HeshbonotOPolisot

XML element: /Mutzar
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: /Mutzarim

XML element: /YeshutYatzran
מרובה/ יחיד: מרובה

XML element: ReshumatSgira
מרובה/ יחיד: יחיד

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 392
שם השדה: מספר יצרנים בקובץ
נושא (היררכיה ראשית): ממשק
תת נושא (היררכיה משנית): רשומת סגירה (יחיד)
ReshumatSgira
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KAMUT-YATZRANIM
סוג: int
גודל: 9

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 393
שם השדה: מספר מתפעלים בקובץ
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KAMUT-METAFELIM
סוג: int
גודל: 9

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 394
שם השדה: מספר מוצרים בקובץ
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KAMUT-MUTZARIM
סוג: int
גודל: 9

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 395
שם השדה: מספר ישויות מעסיק בקובץ
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KAMUT-YESHUYOT-MAASIK
סוג: int
גודל: 9

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 396
שם השדה: מספר ישויות מפיץ בקובץ
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KAMUT-YESHUYOT-MEFITZ
סוג: int
גודל: 9

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 397
שם השדה: מספר ישויות לקוח בקובץ
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: MISPAR-YESHUYUT-LAKOACH-BAKOVETZ
סוג: int
גודל: 9

מספר שדה מקורי בחוזר 5-9-2010: 398
שם השדה: מספר רשומות בקובץ
קופות גמל: 1
קרנות פנסיה חדשות: 1
קרנות פנסיה ותיקות: 1
חברות ביטוח: 1
שם שדה ב XML: KAMUT-POLISOT
סוג: int
גודל: 9

XML element: /ReshumatSgira
מרובה/ יחיד: יחיד

XML element: /Mimshak
מרובה/ יחיד: יחיד
