

APTHunter 恶意域名检测总览报告模板

一、报告基本信息

报告名称	APTHunter 恶意域名检测总览报告
报告编号	APTHunter-Summary-[YYYYMMDD]-[序号]
统计周期	[YYYY-MM-DD] 至 [YYYY-MM-DD]
生成时间	[YYYY-MM-DD HH:MM:SS]
数据来源	[新注册域名 / DNS 日志 / IOC 情报源 / 被动 DNS / 证书透明日志 / 用户提交 / 其他]
检测范围	[全部域名 / 新注册域名 / 企业访问域名 / 情报源域名 / 指定任务域名]
检测域名总数	[N]
检出可疑域名总数	[N]
高危域名数量	[N]
待人工复核数量	[N]
报告密级 / TLP	[TLP:CLEAR / TLP:GREEN / TLP:AMBER / TLP:RED]

二、总体检测结论

在本统计周期内，APTHunter 共检测域名 [N] 条，其中检出可疑域名 [N] 条。恶意域名主要集中在 [DGA / 钓鱼仿冒 / 恶意软件下载 / 历史高度相似恶意域名 / APT 基础设施] 等类型。

从分类结果来看，数量最多的类型为 [类别名称]，共 [N] 条，占全部恶意域名的 [N%]；风险最高的类型为 [类别名称]，主要表现为 [证据摘要，例如命中多个威胁情报源、关联已知 APT 组织、解析至高风险 ASN、证书复用等]。

本周期建议优先处置以下对象：

- 1. 高置信恶意域名：[N] 条；
- 2. 疑似 APT 组织关联域名：[N] 条；
- 3. 命中外部 IOC 的域名：[N] 条；
- 4. 新注册且风险评分较高的域名：[N] 条。

三、恶意域名分类统计

域名类型	数量	占比	平均风险分	高危数量	主要风险说明
DGA 域名	[N]	[N%]	[score]	[N]	疑似算法生成，部分关联已知 DGA 家族
钓鱼仿冒域名	[N]	[N%]	[score]	[N]	仿冒品牌、登录页、支付页或政企机构
历史高度相似域名	[N]	[N%]	[score]	[N]	与历史恶意域名高度相似
可疑新注册域名	[N]	[N%]	[score]	[N]	注册时间短、字符异常、尚未被情报源收录

域名类型	数量	占比	平均风险分	高危数量	主要风险说明
APT 相关基础设施域名	[N]	[N%]	[score]	[N]	与已知 APT 组织或活动簇存在关联
其他恶意域名	[N]	[N%]	[score]	[N]	暂无法归入明确类别

四、恶意域名风险等级分布

风险等级	域名数量	占比	处置建议
严重	[N]	[N%]	建议立即阻断，并开展历史访问回溯
高危	[N]	[N%]	建议阻断或人工复核后阻断
中危	[N]	[N%]	建议加入持续监测列表
低危	[N]	[N%]	暂不阻断，保留观察
待确认	[N]	[N%]	需要人工分析员进一步复核

五、各类型恶意域名分析

5.1 DGA 域名分析

本周期 APTHunter 共检出疑似 DGA 域名 [N] 条，占恶意域名总数的 [N%]。其中，系统识别出可能关联的 DGA 家族包括 [Family-A]、[Family-B]、[Family-C]。

DGA 家族	域名数量	占 DGA 类比例	平均风险分	主要特征	置信度
[Family-A]	[N]	[N%]	[score]	字符随机性高、长度集中、n-gram 分布相似	[高/中/低]
[Family-B]	[N]	[N%]	[score]	域名结构规律明显、注册时间集中	[高/中/低]

DGA 家族	域名数量	占 DGA 类比例	平均风险分	主要特征	置信度
[Unknown-DGA-Cluster-001]	[N]	[N%]	[score]	与已知家族不完全匹配，疑似新型 DGA	[中/低]

DGA 域名典型样例

域名	疑似家族	风险分	注册时间	解析 IP	说明
[domain1]	[Family-A]	[score]	[date]	[IP]	[说明]
[domain2]	[Family-B]	[score]	[date]	[IP]	[说明]
[domain3]	[Unknown]	[score]	[date]	[IP]	[说明]

DGA 类别结论

该类域名整体表现出较强的算法生成特征，主要体现在字符熵较高、可读性较差、长度分布集中、n-gram 模式异常等方面。对于已识别出家族归属的 DGA 域名，建议结合对应家族的历史 IOC 进行批量阻断；对于未知 DGA 活动簇，建议加入持续跟踪列表，观察其解析 IP、注册批次和后续情报命中情况。

5.2 钓鱼仿冒域名分析

本周共检出钓鱼仿冒类域名 [N] 条，占恶意域名总数的 [N%]。该类域名主要通过仿冒品牌、政企机构、邮箱登录系统、支付平台或云服务入口诱导用户访问。

仿冒对象类型	域名数量	占比	典型关键词	主要风险
金融 / 支付平台	[N]	[N%]	login、pay、secure、verify	账号窃取、支付欺诈
邮箱 / 云服务	[N]	[N%]	mail、office、cloud、account	凭证窃取
政企机构	[N]	[N%]	gov、service、portal	定向钓鱼
电商 / 物流	[N]	[N%]	order、	订单欺诈、

仿冒对象类型	域名数量	占比	典型关键词	主要风险
			delivery、track	信息窃取
其他品牌	[N]	[N%]	[keywords]	品牌仿冒

钓鱼仿冒典型样例

域名	疑似仿冒对象	相似度	风险分	命中关键词	说明
[domain1]	[Brand-A]	[N%]	[score]	[login/verify]	[说明]
[domain2]	[Brand-B]	[N%]	[score]	[secure/pay]	[说明]

钓鱼类结论

该类域名主要风险来自品牌相似性、敏感关键词、登录页面伪装和新注册特征。建议优先处置与企业内部业务、客户访问入口、金融支付和邮箱登录相关的钓鱼域名。

5.3 可疑新注册域名分析

本周期共检出可疑新注册域名 [N] 条，占恶意域名总数的 [N%]。该类域名当前可能尚未被外部威胁情报源收录，但在字符特征、注册模式、DNS 解析、证书申请或历史相似性方面表现异常。

风险模式	域名数量	占比	说明
新注册 + 高随机性	[N]	[N%]	疑似 DGA 或批量注册
新注册 + 品牌相似	[N]	[N%]	疑似钓鱼预备域名
新注册 + 可疑 ASN	[N]	[N%]	解析至历史高风险基础设施
新注册 + 证书异常	[N]	[N%]	证书 SAN、Issuer 或申请时间异常
新注册 + 历史 IOC 相似	[N]	[N%]	与历史恶意域名存在命名或基础设施相似性

可疑新注册域名典型样例

域名	注册时间	域名年龄	风险模式	风险分	建议
----	------	------	------	-----	----

域名	注册时间	域名年龄	风险模式	风险分	建议
[domain1]	[date]	[N 天]	[新注册 + 品牌相似]	[score]	[持续监测 / 人工复核]
[domain2]	[date]	[N 天]	[新注册 + 高随机性]	[score]	[持续监测 / 阻断]

5.4 APT 相关基础设施域名分析

本周期共检出疑似 APT 相关基础设施域名 **[N]** 条，占恶意域名总数的 **[N%]**。该类域名与已知 APT 组织、攻击活动簇或历史基础设施存在一定关联，但归因结果需要结合更多证据进行确认。

疑似组织 / 活动簇	域名数量	关联证据	平均关联分	归因置信度
[APT-X]	[N]	命名习惯、解析 IP、证书复用、历史 IOC	[score]	[高/中/低]
[APT-Y]	[N]	ASN 偏好、注册商、攻击目标相似	[score]	[中/低]
[Unknown-APT-Cluster-001]	[N]	基础设施重叠、批量注册、证书关联	[score]	[中/低]

APT 相关域名典型样例

域名	疑似组织 / 活动簇	关联分	主要证据	置信度	建议
[domain1]	[APT-X]	[score]	[共享证书/共享 IP/命名习惯]	[中]	[重点跟踪]
[domain2]	[Unknown-Cluster]	[score]	[基础设施重叠/注册批次相似]	[低/中]	[持续观察]

APT 相关域名结论

该类域名不宜仅凭单一特征直接完成强归因。APTHunter 将其标记为疑似 APT 相关基础设施，后续需要结合攻击载荷、受害目标、攻击链行为、恶意样本和 TTP 证据进一步确认。

六、威胁情报命中统计

情报源	命中域名数量	占恶意域名比例	主要威胁类型	说明
[Source-1]	[N]	[N%]	[Phishing/C2/Malware]	[说明]
[Source-2]	[N]	[N%]	[DGA/Malware]	[说明]
[Source-3]	[N]	[N%]	[APT/IOC]	[说明]

多源命中情况

命中情况	域名数量	占比	说明
单一情报源命中	[N]	[N%]	需结合模型结果判断
两个情报源命中	[N]	[N%]	置信度较高
三个及以上情报源命中	[N]	[N%]	建议优先阻断
未命中外部情报但模型高风险	[N]	[N%]	可能为早期发现域名

七、基础设施统计

7.1 解析 IP 统计

IP	关联恶意域名		ASN	国家/地区	服务商	风险说明
	数量					
[IP1]	[N]	[ASN]	[Country]	[Provider]	[多个恶意域名共享解析]	
[IP2]	[N]	[ASN]	[Country]	[Provider]	[历史恶意IP]	

7.2 ASN 统计

ASN	服务商	国家/地区	关联恶意域名数量	占比	风险说明
[ASN1]	[Provider]	[Country]	[N]	[N%]	[高风险基础设施集中]
[ASN2]	[Provider]	[Country]	[N]	[N%]	[可疑域名集中解析]

7.3 证书复用统计

证书指纹 SHA256	关联域名数量	恶意域名数量	颁发者	首次发现 时间	说明
[fingerprint1]	[N]	[N]	[Issuer]	[date]	[证书被多个恶意域名复用]
[fingerprint2]	[N]	[N]	[Issuer]	[date]	[可疑证书簇]

八、重点域名清单

8.1 建议立即阻断域名

域名	类型	风险分	置信度	主要证据	建议动作
[domain1]	[C2]	[score]	[高]	[多源命中/历史恶意IP]	[立即阻断]
[domain2]	[Phishing]	[score]	[高]	[品牌仿冒/登录页]	[立即阻断]

8.2 建议人工复核域名

域名	类型	风险分	置信度	待确认原因	建议动作
[domain1]	[APT 相关]	[score]	[中]	[归因证据不足]	[人工分析]
[domain2]	[新注册可疑]	[score]	[中]	[未命中外部情报]	[持续观察]

8.3 建议持续跟踪域名

域名	类型	当前状态	跟踪重点	建议周期
[domain1]	[新注册可疑]	[可疑]	DNS 变化、证书变化、情报命中	[每日]
[domain2]	[DGA]	[可疑]	是否解析、是否被情报源收录	[每日]

九、总体处置建议

根据本周期检测结果，建议采取以下处置措施：

1. 对风险等级为“严重”和“高危”的域名进行 DNS、代理网关或防火墙阻断；
2. 对疑似 C2、恶意软件下载和多源 IOC 命中的域名开展历史访问回溯；
3. 对疑似 APT 相关域名进行人工复核，避免仅凭单一基础设施特征过度归因；
4. 对新注册高风险域名加入持续监测列表，重点观察其解析 IP、证书变化和外部情报命中情况；
5. 将高置信恶意域名同步至 SIEM、EDR、MISP 或其他威胁情报平台；
6. 对访问过高危域名的终端进行资产定位、日志回溯和主机侧排查。

十、报告结论

本周期 APTHunter 共检出恶意域名 **[N]** 条，主要集中在 **[主要类别]**。其中，**[类别]** 数量最多，**[类别]** 风险最高，**[类别]** 需要重点人工复核。

综合来看，本周期恶意域名呈现出以下特点：

1. [例如：新注册域名占比较高，说明攻击者可能处于基础设施准备阶段]；
2. [例如：DGA 域名数量上升，疑似某家族活动增强]；
3. [例如：钓鱼仿冒域名集中仿冒某类品牌或机构]；
4. [例如：多个域名共享解析 IP 或证书，存在批量化基础设施特征]；
5. [例如：部分域名与历史 APT 基础设施存在相似性，需要持续跟踪]。

最终建议：对高危域名立即阻断，对中危和疑似 APT 相关域名进行人工复核，对新注册可疑域名进行持续监测。