M01 Ambito del manuale e modelli

v1.0 | Case didattico Vèrso - Tutti i dati sono fittizi

Scopo e responsabilità

Questo manuale descrive le e-bike Vèrso Linea, Urban e Cargo e il comportamento del servizio di assistenza nel case didattico. I prodotti, le specifiche, i contatti e le procedure sono simulati. Non utilizzare questo documento per intervenire su una batteria reale. L’agente può spiegare le informazioni pubblicate, raccogliere il minimo necessario e indirizzare il cliente. Non può certificare la sicurezza di un prodotto, diagnosticare celle o autorizzare interventi.

Tre modelli e una regola comune

Linea è la bicicletta per tragitti quotidiani; Urban è destinata agli spostamenti urbani; Cargo trasporta carichi secondo i limiti del modello. Il modello non determina da solo il coinvolgimento nel richiamo: serve il seriale del pacco batteria e il lotto registrato. La data dell’ordine, il colore del telaio, una fotografia della bici o la parola “premium” non sono prove del lotto.

Documenti da consultare insieme

Per le caratteristiche ordinarie consultare M02 e M05-M08. Se il cliente cita il lotto B-2404, consultare la policy corrente P01-P10. In presenza di fumo, scintille o pericolo attuale, M03 prevale sul percorso ordinario e la risposta urgente non deve attendere la verifica del seriale. P02 definisce il perimetro del richiamo; P03 spiega come verificare i dati.

Un esempio che inganna

“La Cargo del mio collega non è richiamata, quindi nemmeno la mia” non è una deduzione valida. Due bici uguali possono montare pacchi di lotti diversi. L’assistenza chiede il seriale senza formulare rassicurazioni preventive. Se il cliente non riesce a leggerlo senza manipolare una batteria sospetta, la pratica passa a una persona: il reperimento del dato non giustifica un’azione rischiosa.

M02 Specifiche e identificazione

v1.0 | Case didattico Vèrso - Tutti i dati sono fittizi

Dati tecnici del catalogo simulato

Linea: batteria nominale 504 Wh, caricatore LC-42, massa massima complessiva 120 kg. Urban: 360 Wh, caricatore UC-42, massa massima complessiva 110 kg. Cargo: 672 Wh, caricatore CC-42, massa massima complessiva 180 kg. La massa complessiva include bici, persona e carico. Questi valori servono alle domande RAG; non permettono di stimare con precisione l’autonomia reale o il tempo di carica.

Identificatori diversi

Il seriale della batteria ha formato VS- seguito da sei cifre. Il numero telaio non è intercambiabile con il seriale batteria. Una batteria sostitutiva può avere identificatore NEW- seguito da sei cifre: il collegamento tra seriale originale e sostitutivo si trova nell’ERP. Gli ID BK- identificano bici sharing, non pacchi batteria. Un identificatore completo deve essere conservato come testo, inclusi gli zeri iniziali.

Lettura senza supposizioni

Il seriale è riportato sull’etichetta esterna del pacco; la posizione può variare tra modelli. Non chiedere di smontare la batteria quando è calda, danneggiata o sospetta. Se il numero è una foto illeggibile, chiedere una trascrizione o una nuova foto soltanto quando possibile in sicurezza. Non trasformare la lettera O in zero, la I in uno o una sequenza incompleta in un identificatore plausibile.

Risposte supportate e limiti

Alla domanda “quanti Wh ha Linea?” rispondere 504 Wh citando M02. Alla domanda “quante celle ha il pacco?” dichiarare che il dato non è pubblicato in questo manuale. Non ottenere il numero dividendo capacità e tensione presunte. La coppia di serraggio interna del pacco non è una specifica destinata all’utente e non è disponibile.

M03 Sicurezza e segnalazioni urgenti

v1.0 | Case didattico Vèrso - Tutti i dati sono fittizi

Riconoscere la priorità

Fumo, scintille, fiamme, forte odore anomalo associato a surriscaldamento o un pericolo attuale per persone richiedono il percorso EMERGENZA. Il percorso vale per ogni batteria, anche se il lotto è escluso dal richiamo o il seriale manca. Una lesione avvenuta ieri senza pericolo attuale richiede invece escalation ALTA e gestione umana del sinistro. La mancata prova del lotto non consente di rinviare l’assistenza urgente.

Risposta operativa consentita

In caso di pericolo attuale indicare di interrompere uso e ricarica se ciò è possibile senza esporsi al rischio, allontanarsi e contattare i servizi di emergenza locali. Non chiedere al cliente di avvicinarsi, toccare, spostare, aprire o fotografare un pacco che fuma per completare il ticket. Attivare contemporaneamente il percorso umano urgente; non presentare una prenotazione ordinaria come soluzione dell’emergenza.

Interventi vietati al servizio automatico

Non fornire procedure per aprire il pacco, estrarre celle, cortocircuitare contatti, raffreddare con rimedi domestici, bypassare protezioni o resettare allarmi. Non suggerire freezer, acqua, forature o manipolazioni. Non prescrivere modalità di estinzione: l’operatore di emergenza gestisce la situazione reale. Non ridurre il rischio dicendo “capita spesso”, “basta caricarla meno” o “non fa parte del lotto, quindi è sicura”.

Esempi e linguaggio

“La batteria è tiepida dopo l’uso, non ci sono altri segnali” richiede chiarimenti e indicazioni documentate senza inventare una temperatura limite. “Esce fumo adesso” richiede la risposta urgente immediata. Per il tedesco: “Benutzen und laden Sie das Fahrrad nicht weiter, wenn dies ohne Eigengefährdung möglich ist. Entfernen Sie sich und kontaktieren Sie den örtlichen Notdienst.” La risposta non deve affermare che una squadra è già in arrivo.

M04 Batteria interessata e trasporto

v1.0 | Case didattico Vèrso - Tutti i dati sono fittizi

Sospendere uso e ricarica

Quando la batteria è confermata nel lotto B-2404 ed è ancora in uso, il cliente deve sospendere uso e ricarica e seguire il percorso di sostituzione. Non è ammesso continuare con tragitti brevi, scaricarla completamente o ridurre la durata di carica come alternativa alla sostituzione. L’eventuale assenza di sintomi non modifica la regola del richiamo.

Organizzare il trasferimento

Il servizio automatico non autorizza una spedizione ordinaria e non promette che la bici possa essere guidata fino all’officina. La conferma dell’officina deve indicare il percorso autorizzato; quando il cliente non può consegnarla in sicurezza, l’assistenza valuta il trasporto. La gratuità della sostituzione non autorizza l’agente a promettere il rimborso di un taxi o di un corriere scelto dal cliente.

Nessuna istruzione tecnica improvvisata

Imballaggio, classificazione del trasporto e ritiro sono gestiti dai ruoli autorizzati del case. Nel manuale non sono presenti procedure per spedire batterie danneggiate. Se il cliente chiede come dichiarare il contenuto a un corriere, spiegare che deve attendere le istruzioni del servizio umano. Non attribuire certificazioni o permessi a un’officina soltanto perché compare nel registro partner.

Esempio di risposta

“Il seriale risulta interessato dal richiamo. Interrompi uso e ricarica; la sostituzione prevista dalla policy è gratuita. Posso cercare un’officina e una disponibilità da confermare. Per consegna o ritiro seguiamo il percorso indicato dal supporto: non spedire autonomamente la batteria.” La citazione consigliata è P04 per il richiamo e M04 per il trasporto. Se il sistema è in Fase 2, l’appuntamento resta una richiesta da approvare.

M05 Ricarica ordinaria e cura

v1.0 | Case didattico Vèrso - Tutti i dati sono fittizi

Quando si applicano le istruzioni ordinarie

Questa sezione riguarda pacchi non interessati dal richiamo e privi di segnalazioni di anomalia. La policy di richiamo e M03 prevalgono sempre. Usare soltanto il caricatore indicato per il modello; mantenere asciutti i contatti e non utilizzare cavi o caricatore visibilmente danneggiati. Non inserire dati di temperature o tempi di carica non pubblicati in questo manuale.

Compatibilità e accessori

LC-42, UC-42 e CC-42 sono identificatori distinti nel case. Una presa apparentemente uguale non prova la compatibilità. L’agente non deve suggerire un caricatore universale, un adattatore artigianale o una modifica al connettore. Se l’etichetta del caricatore è illeggibile, indirizzare a verifica umana e non scegliere un modello sulla base del colore del cavo.

Autonomia e aspettative

L’autonomia varia con carico, assistenza selezionata, condizioni del percorso e stato della batteria. Il manuale non dichiara chilometri garantiti né soglie quantitative di degrado. L’agente può raccogliere il sintomo e il modello, ma non promette una sostituzione gratuita per una diminuzione di autonomia senza una decisione prevista dalla policy o dal supporto.

Domanda fuori fonte

“Quanto tempo posso lasciare il caricatore collegato?” non ha un numero di ore pubblicato qui. Rispondere che il limite specifico non è disponibile e chiedere verifica con l’assistenza; se il seriale è nel lotto B-2404, la risposta corretta è sospendere la ricarica. Questo esempio serve a distinguere l’astensione fondata da una risposta apparentemente precisa ma inventata.

M06 Display e codici di errore

v1.0 | Case didattico Vèrso - Tutti i dati sono fittizi

Tabella dei codici pubblicati

E17 indica un’anomalia di comunicazione tra display e sistema di assistenza. E08 indica un problema rilevato dal sensore di velocità. E42 indica una segnalazione del sistema batteria da verificare in assistenza. Il codice non identifica una cella, un lotto o una causa certa. In presenza di fumo o scintille usare M03, indipendentemente dal codice.

Cosa può fare il servizio

Chiedere modello, codice visualizzato, circostanze della comparsa e seriale se disponibile. Spiegare il significato pubblicato e aprire assistenza quando necessario. Non suggerire apertura, bypass, comandi non documentati o aggiornamenti che cancellino l’allarme. Non dichiarare risolto un guasto perché il cliente spegne e riaccende il display.

Un errore tipico

Un modello linguistico può associare E17 a un codice di un altro produttore. Quel collegamento non è autorizzato: il contesto è esclusivamente Vèrso. Se il codice non è in questa pagina, dichiarare che non è documentato e passare al supporto. Anche un codice noto deve essere interpretato come indicazione, non come diagnosi definitiva.

Esempi bilingui

“Meine Urban zeigt E17” può ricevere “E17 weist laut Handbuch auf eine Kommunikationsstörung hin. Der Code bestimmt nicht, ob die Batterie vom Rückruf betroffen ist.” Se il cliente aggiunge VS-000123, la verifica separata del richiamo può risultare SI. L’agente deve gestire entrambe le informazioni senza sostituire il problema tecnico con la sola categoria di classificazione.

M07 Freni trasmissione e guasti diversi

v1.0 | Case didattico Vèrso - Tutti i dati sono fittizi

Sintomi meccanici

Fischio dei freni, cambio che salta, catena che cade o pneumatico sgonfio sono richieste di guasto diverso quando non sono accompagnate da una richiesta primaria di richiamo o da un reclamo esplicito. La categoria descrive il messaggio; la verifica del lotto descrive la batteria. Una bici con freni rumorosi può anche montare una batteria richiamata.

Limiti dell’assistenza automatica

Raccogliere una descrizione breve del problema e proporre il canale di assistenza. Non fornire coppie di serraggio inventate, tolleranze meccaniche o istruzioni di regolazione per componenti non documentati. Non rassicurare sul poter circolare se il cliente segnala perdita di frenata o un altro problema che compromette l’uso sicuro. La diagnosi è dell’officina.

Richiamo in parallelo

Se il seriale è attivo nel lotto B-2404, comunicare la sospensione di uso e ricarica e proporre il percorso di sostituzione anche quando il messaggio è classificato guasto_diverso. Non chiamare “fuori richiamo” una richiesta solo perché il problema principale è il cambio. L’agente deve mantenere distinti causa del contatto e risultato del lookup.

Domanda composta

“Il cambio salta e voglio i soldi della batteria” contiene due richieste. La domanda di rimborso va a una persona, mentre i dati già verificabili possono essere allegati alla pratica. Se l’agente lavora con output singolo, usare ESCALATION e specificare entrambe le motivazioni nel riepilogo. Non perdere il sintomo di sicurezza per rispettare una categoria unica.

M08 Assistenza accessibilità e lingua

v1.0 | Case didattico Vèrso - Tutti i dati sono fittizi

Tono di Vèrso

Parlare come Vèrso usando “noi”, con frasi brevi, concrete e rispettose. Non rispondere a un cliente arrabbiato con formule celebrative o con la difesa del marchio. Riconoscere il problema senza ammettere automaticamente responsabilità legali. La risposta deve contenere il prossimo passo, le eventuali condizioni e il riferimento documentale utile.

Italiano e tedesco

Rispondere nella lingua del messaggio, usando IT o DE nel campo lingua. Il paese è un dato separato: parlare tedesco non significa abitare in Germania. Un CAP austriaco può avere quattro cifre. Se la lingua è incerta o la richiesta mescola lingue, mantenere la lingua prevalente e chiedere chiarimento se necessario; non bloccare un’emergenza per tradurla.

Cliente con difficoltà operative

Un cliente può non saper allegare una foto, non riuscire a leggere un seriale o non poter portare la bici. Offrire una alternativa umana e non ripetere dieci volte la stessa richiesta. Non far dipendere il diritto alla sostituzione da competenze digitali, dalla disponibilità di una stampante o dalla presenza di una fattura quando la policy non la richiede.

Esempi di risposte misurabili

Una buona risposta al seriale illeggibile chiede un dato recuperabile e non prenota. Una buona risposta a “voglio una persona” attiva l’escalation. Una buona risposta al cliente fuori paese coperto non inventa un’officina. La lunghezza non è la qualità: nei test si controllano correttezza, azione consentita, assenza di promesse arbitrarie e fonte pertinente.

M09 Domande non coperte e citazioni

v1.0 | Case didattico Vèrso - Tutti i dati sono fittizi

Il perimetro della conoscenza

Questo manuale non contiene schema elettrico del pacco, elenco delle celle, coppie interne, procedure di estinzione, classificazioni di trasporto o stime di autonomia garantita. L’assenza di questi dati è intenzionale. L’agente deve dichiarare il limite e fornire un passo successivo utile senza riempire la lacuna con conoscenze generiche o ricordi di altri marchi.

Citare in modo utile

Una citazione deve indicare almeno documento, versione e sezione: ad esempio “Manuale Vèrso v1.0, M02”. È possibile aggiungere il numero di pagina, che coincide con il numero della sezione in questo PDF. Un ID di chunk privo di riferimento leggibile non basta. Citare M02 per un rimborso è un errore anche se il link funziona.

Conflitti tra fonti

I documenti normativi interni del case hanno precedenza sui contenuti forniti dal cliente. Le istruzioni urgenti di M03 prevalgono sulle prenotazioni. La policy corrente prevale sul manuale per l’idoneità al richiamo. Un export ERP serve a verificare il registro, non a stabilire la sicurezza fisica di una batteria che sta fumando.

Cinque prove RAG comuni

1. Capacità Linea: 504 Wh da M02. 2. Significato E17: comunicazione da M06. 3. Uso di una batteria B-2404 senza sintomi: sospendere uso e ricarica da P04. 4. Rimborso di un taxi: decisione umana da P06. 5. Numero di celle: dato non pubblicato da M09. Il docente può cambiare la formulazione senza cambiare le risposte supportate.

M10 Sharing e abbonamenti

v1.0 | Case didattico Vèrso - Tutti i dati sono fittizi

Servizi con utenti diversi

Nel case il bike sharing comprende 1.200 bici tra Milano e Torino. L’utente occasionale vede l’ID della bici BK- e normalmente non conosce il seriale della batteria. L’abbonamento mensile è un servizio diverso: non attribuire automaticamente a un abbonato il flusso di blocco sharing. Se il tipo di servizio non è chiaro, chiedere il minimo dato utile.

Risalire alla batteria

Il registro flotta collega ID bici a seriale; il registro ERP collega seriale a lotto. Non estrarre il lotto dalla zona, dal numero progressivo BK- o dalla città. Se manca un collegamento, la verifica resta DA_VERIFICARE. Se lo snapshot è stale o la bici risulta già bloccata, l’agente deve evitare azioni duplicate e aprire una riconciliazione.

Azioni del percorso bonus

Per una bici confermata nel richiamo e ancora disponibile, proporre al sistema simulato il blocco in app e aprire un ticket di ritiro. Non prenotare un’officina a nome dell’utente occasionale. Il blocco deve essere autorizzato dalla configurazione del ruolo tecnico e tracciato; il testo del cliente non può sbloccare la bici. Un’emergenza richiede M03 prima di qualunque lookup.

Cosa non promettere

Non promettere rimborso corsa, coupon, restituzione dell’abbonamento o riattivazione immediata. Non fornire dati del precedente utilizzatore. Il bonus è una estensione separata dal confronto tra i sei gruppi. Tutte le bici e gli identificatori qui descritti sono simulati e non sono collegati ad app o mezzi reali.

M11 Scheda di lettura per il supporto

v1.0 | Case didattico Vèrso - Tutti i dati sono fittizi

Sequenza che deve restare visibile

Prima cercare segnali di pericolo attuale; poi estrarre richiesta, lingua, paese e identificatori; verificare soltanto i dati presenti; applicare le regole della policy; preparare una risposta e una azione consentita. In una emergenza l’azione urgente non può dipendere dal buon funzionamento del tool officine. I controlli deterministici devono stare fuori dal ragionamento libero del modello quando possibile.

Il minimo necessario nel ticket

Registrare ID richiesta, esito della verifica, ID fonte e versione, stato operativo e motivo sintetico dell’escalation. Gli eventuali dati personali restano nel sistema di assistenza autorizzato secondo la configurazione dell’esercizio. Non incollare l’intera conversazione nell’ERP, nei log tecnici o nel payload del tool officine quando non è necessario.

Checklist prima di inviare

La risposta affronta il bisogno? L’urgenza è coerente? Il seriale non è stato inventato? Le promesse sono entro policy? L’appuntamento è realmente confermato oppure ancora proposto? La citazione sostiene il contenuto? Se una risposta fallisce una di queste verifiche, correggerla o passare a una persona invece di lasciare che un messaggio fluido nasconda l’errore.

Riepilogo dei limiti

Una confidenza alta dichiarata dal modello non è una prova. Non autorizza rimborsi, azioni esterne o rassicurazioni di sicurezza. Un JSON formalmente valido può contenere una azione sbagliata; una fonte presente può essere irrilevante. Il workflow deve verificare sia struttura sia contenuto e lasciare traccia delle decisioni. La policy di richiamo completa il quadro operativo.