



Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota  
Hospital Dr. Gustavo Fricke  
Unidad de Laboratorio Clínico  
Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente : JUAN ROBERTO ZAMORA ZAMORA Fecha/Hora Ingreso : 29/07/2020 09:36  
F.Nacimiento : 06/05/1968 Edad: 52 Años Sexo : Masculino Solicitud : 10356073  
RUT : 10.731.459-8  
Procedencia : Medicina Hombres  
Solicitante : BECADO 1

## HEMATOLOGIA

Tipo de Muestra: SANGRE/EDTA

Fecha de Toma de Muestras: 29/07/2020 09:36

- Fecha Recepción: 29/07/2020 09:53

Examen	Resultado	U.M.	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
HEMOGRAMA					
SERIE ROJA :					
- Recuento Eritrocitos	2.68	*	millon/ $\mu$ L	4.30 - 5.70	PRINCIPIO COULTER
- Hemoglobina	6.9	*	g/dL	13.7 - 16.7	FOTOMETRICO
- Hematocrito	21.7	*	%	40.0 - 50.0	CALCULO
- V.C.M. (Volumen Medio)	81.1		fL	80.0 - 98.0	CALCULO
- H.C.M. (Hemoglobina Media)	25.7	*	pg	27.0 - 34.0	CALCULO
- C.H C M (Concentracion Media)	31.7		g/dL	31.0 - 36.0	CALCULO
- A.D.E.	14.9		%	11.0 - 15.0	CALCULO
- OBS Serie Roja :	ANISOCITOSIS + MICROCITOSIS + ANISOCROMIA +				
SERIE BLANCA :					
- Recuento Leucocitos	10.8		miles / $\mu$ L	4.0 - 11.0	PRINCIPIO COULTER
- % Neutrofilos	76	*	%	38.0 - 70.0	TECNOLOGIA VCD
- % Linfocitos	17	*	%	21.0 - 49.0	TECNOLOGIA VCD
- % Monocitos	4		%	3.0 - 11.0	TECNOLOGIA VCD
- % Eosinofilos	3		%	0.0 - 7.0	TECNOLOGIA VCD
- Neutrofilos totales	8.2	*	miles / $\mu$ L	1.8 - 7.7	TECNOLOGIA VCD
- Linfocitos totales	1.84		miles/ $\mu$ L	1.00 - 5.00	TECNOLOGIA VCD
- Monocitos totales	0.43		miles / $\mu$ L	0.00 - 0.80	TECNOLOGIA VCD
- Eosinofilos totales	0.32		miles / $\mu$ L	0.00 - 0.50	TECNOLOGIA VCD
- Basofilos totales	0		miles / $\mu$ L	0.00 - 0.20	TECNOLOGIA VCD
- OBS Serie Blanca :	NORMALES				
PLAQUETAS (RECUESTO)	313		miles/ $\mu$ L	150 - 400	PRINCIPIO COULTER
- V.P.M.	8.8		fL		CALCULO
- OBS Plaquetas :	NORMALES				

\* : Resultado Fuera de valor de Referencia

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad PEEC-ISP

Fecha de Impresión: 29/07/2020 14:52

Q.F. ISABEL REYES GUZMAN

Director Técnico (s)  
Laboratorio Clínico





Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota  
Hospital Dr. Gustavo Fricke  
Unidad de Laboratorio Clínico  
Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente : JUAN ROBERTO ZAMORA ZAMORA Fecha/Hora Ingreso : 29/07/2020 09:36  
F.Nacimiento : 06/05/1968 Edad: 52 Años Sexo : Masculino Solicitud : 10356073  
RUT : 10.731.459-8  
Procedencia : Medicina Hombres  
Solicitante : BECADO 1

RECuento de RETICULOCITOS

- Reticulocitos	1.7 *	%	0.5 - 1.5	FLUORESCENCIA
- Reticulocitos Corregidos	0.8	%	0.5 - 1.5	CALCULO
- I.P.R.	0.41			CALCULO
Valor de Referencia: < 2 Actividad eritropoyetica disminuida o escasa > 3 Actividad eritropoyetica aumentada				
VHS	*65	mm/h	1 - 20	Microfotometro capilar con Stopped-Flow

Procesado en equipo ALIFAX

\* Aviso de detección de hematocrito bajo, corregido con fórmula de Fabry.

Validado por: T.M. MACARENA TAPIA [29/07/2020 14:55]



\* : Resultado Fuera de valor de Referencia  
Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.  
Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad PEEC-ISP

Fecha de Impresión: 29/07/2020 14:52

Q.F. ISABEL REYES GUZMAN

Director Técnico (s)  
Laboratorio Clínico



Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota  
Hospital Dr. Gustavo Fricke  
Unidad de Laboratorio Clínico  
Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente : JUAN ROBERTO ZAMORA ZAMORA Fecha/Hora Ingreso : 29/07/2020 09:36  
F.Nacimiento : 06/05/1968 Edad: 52 Años Sexo : Masculino Solicitud : 10356073  
RUT : 10.731.459-8  
Procedencia : Medicina Hombres  
Solicitante : BECADO 1

ELECTROLITOS PLASMATICOS

Fecha de Toma de Muestras: 29/07/2020 09:36

- Fecha Recepción: 29/07/2020 09:47

Examen	Resultado	U.M.	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
CLORO	106	mmol/L	98 - 106	24/07/2020 114	Ion Selectivo Directo
POTASIO	4.2	mmol/L	3.5 - 5.1	5.3	Ion Selectivo Directo
SODIO	142	mmol/L	136 - 146	132	Ion Selectivo Directo
CALCIO IONICO	1.17	mmol/L	1.09 - 1.30		Ion Selectivo Directo

Validado por: T.M. ROCIO MAUREIRA [29/07/2020 09:54]



\* : Resultado Fuera de valor de Referencia  
Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.  
Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad PEEC-ISP

Fecha de Impresión: 29/07/2020 14:52

Q.F. ISABEL REYES GUZMAN

Director Técnico (s)  
Laboratorio Clínico



Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota  
Hospital Dr. Gustavo Fricke  
Unidad de Laboratorio Clínico  
Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente : JUAN ROBERTO ZAMORA ZAMORA Fecha/Hora Ingreso : 29/07/2020 09:36  
F.Nacimiento : 06/05/1968 Edad: 52 Años Sexo : Masculino Solicitud : 10356073  
RUT : 10.731.459-8  
Procedencia : Medicina Hombres  
Solicitante : BECADO 1

PERFIL BIOQUIMICO

Fecha de Toma de Muestras: 29/07/2020 09:36

- Fecha Recepción: 29/07/2020 09:48

Examen	Resultado	U.M.	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
ACIDO URICO	5.4	mg/dL	3.7 - 9.2	25/07/2020 7.2	Advia 1800 Chemistry
CALCIO	7.9 *	mg/dL	8.3 - 10.6	6.5	Advia 1800 Chemistry
LACTATO DESHIDROGENASA	141	U/L	120 - 246	129	Advia 1800 Chemistry
FOSFORO	5.4 *	mg/dL	2.4 - 5.1	8.8	Advia 1800 Chemistry
NITROGENO UREICO / UREA					
NITROGENO UREICO	67 *	mg/dL	9.00 - 23.00		Advia 1800 Chemistry
UREA	143.6 *	mg/dL	19.0 - 50.0		Advia 1800 Chemistry
PROTEINA C REACTIVA	9.84 *	mg/dL	Hasta 1.00		Advia 1800 Chemistry
CREATININA	6.90 *	mg/dL	0.70 - 1.30	25/07/2020 8.29	Advia 1800 Chemistry

Validado por: T.M. PATRICIA BRITO [29/07/2020 11:18]



\* : Resultado Fuera de valor de Referencia  
Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.  
Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad PEEC-ISP

Fecha de Impresión: 29/07/2020 14:52

Q.F. ISABEL REYES GUZMAN

Director Técnico (s)  
Laboratorio Clínico



Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota  
Hospital Dr. Gustavo Fricke  
Unidad de Laboratorio Clínico  
Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente : JUAN ROBERTO ZAMORA ZAMORA Fecha/Hora Ingreso : 29/07/2020 09:36  
F.Nacimiento : 06/05/1968 Edad: 52 Años Sexo : Masculino Solicitud : 10356073  
RUT : 10.731.459-8  
Procedencia : Medicina Hombres  
Solicitante : BECADO 1

PERFIL TIROIDEO

O  
Fecha de Toma de Muestras: 29/07/2020 09:36 - Fecha Recepción: 29/07/2020 09:48

Examen	Resultado	U.M.	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
HORMONA PARATIROI DE A	170.3 *	pg/ml	7.5 - 53.5		Quimioluminiscencia

Validado por: T.M. PATRICIA BRITO [29/07/2020 12:03]



\* : Resultado Fuera de valor de Referencia  
Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.  
Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad PEEC-ISP

Fecha de Impresión: 29/07/2020 14:52

Q.F. ISABEL REYES GUZMAN

Director Técnico (s)  
Laboratorio Clínico



Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota  
Hospital Dr. Gustavo Fricke  
Unidad de Laboratorio Clínico  
Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente : JUAN ROBERTO ZAMORA ZAMORA Fecha/Hora Ingreso : 29/07/2020 09:36  
F.Nacimiento : 06/05/1968 Edad: 52 Años Sexo : Masculino Solicitud : 10356073  
RUT : 10.731.459-8  
Procedencia : Medicina Hombres  
Solicitante : BECADO 1

HEMOSTASIA

Fecha de Toma de Muestras: 29/07/2020 09:36

- Fecha Recepción: 29/07/2020 09:56

Examen	Resultado	U.M.	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
				25/07/2020	
TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)					
PORCENTAJE TP	85	%	70 - 110	79	
INR	1.11		0.97 - 1.27	1.16	
TTPA	32.1	segundos	21.00 - 37.00	35.1	OPTICO

Validado por: T.M. LORETO MORAGA [29/07/2020 10:22]



\* : Resultado Fuera de valor de Referencia  
Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.  
Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad PEEC-ISP

Fecha de Impresión: 29/07/2020 14:52

Q.F. ISABEL REYES GUZMAN

Director Técnico (s)  
Laboratorio Clínico



Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota  
Hospital Dr. Gustavo Fricke  
Unidad de Laboratorio Clínico  
Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente : JUAN ROBERTO ZAMORA ZAMORA Fecha/Hora Ingreso : 29/07/2020 09:36  
F.Nacimiento : 06/05/1968 Edad: 52 Años Sexo : Masculino Solicitud : 10356073  
RUT : 10.731.459-8  
Procedencia : Medicina Hombres  
Solicitante : BECADO 1

GASES EN SANGRE

Fecha de Toma de Muestras: 29/07/2020 09:36

- Fecha Recepción: 29/07/2020 09:47

Examen	Resultado	U.M.	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
Tipo de Muestra: SANGRE VENOSA					
GASES EN SANGRE					
pH	7.276 *		7.320 - 7.420		POTENCIOMETRIA
p CO <sub>2</sub>	48.6	mm Hg	41.0 - 51.0		POTENCIOMETRIA
P O <sub>2</sub>	61.6 *	mm Hg	25.0 - 40.0		POTENCIOMETRIA
T CO <sub>2</sub>	24.1 *	mmol/L	25.0 - 29.0		POTENCIOMETRIA
HCO <sub>3</sub>	22.6 *	mmol/L	24.0 - 28.0		POTENCIOMETRIA
EX. BASE	-4.0 *	mmol/L	-2.0 - 2.0		POTENCIOMETRIA
SATURACION DE O <sub>2</sub>	90.1 *	%	40.0 - 70.0		POTENCIOMETRIA

Validado por: T.M. ROCIO MAUREIRA [29/07/2020 09:54]



\* : Resultado Fuera de valor de Referencia  
Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.  
Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad PEEC-ISP

Fecha de Impresión: 29/07/2020 14:52

Q.F. ISABEL REYES GUZMAN

Director Técnico (s)  
Laboratorio Clínico