

Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente : DI EGO ABRAN TOLEDO GIL Fecha/Hora Ingreso : 11/11/2020 12:36

RUT : 25.606.207-0
Procedencia : MQ Adulto 7 piso
Solicitante : JUAN ACOSTA DELGADO

ELECTROLITOS PLASMATICOS

Fecha de Toma de Muestras: 11/11/2020 12:36 - Fecha Recepción: 10/11/2020 18:20

Examen	Resultado	U.M.	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
				20/10/2020	
CLORO	106	mmol/L	98 - 106	105	Ion Selectivo Directo
POTASIO	4.6	mmol/L	3.5 - 5.1	5.1	Ion Selectivo Directo
SODIO	141	mmol/L	136 - 146	140	Ion Selectivo Directo
CALCIO IONICO	1.13	mmol/L	1.09 - 1.30		Ion Selectivo Directo

Validado por: T.M. MARIA IGNACIA ROJAS [10/11/2020 18:30]





Q.F. ISABEL REYES GUZMAN



Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente : DI EGO ABRAN TOLEDO GIL Fecha/Hora Ingreso : 11/11/2020 12:36

RUT : 25.606.207-0
Procedencia : MQ Adulto 7 piso
Solicitante : JUAN ACOSTA DELGADO

PERFIL BIOQUIMICO

Fecha de Toma de Muestras: 11/11/2020 12:36 - Fecha Recepción: 10/11/2020 18:21

Examen	Resultado		U.M.	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
FERRITINA	1 066.1	*	ng/mL	20.00 - 250.00		Quimioluminiscencia
					06/08/2019	
CALCIO	8.0	*	mg/dL	8.3 - 10.6	7.9	Advia 1800 Chemistry
FOSFORO	2.8		mg/dL	2.4 - 5.1	2.4	Advia 1800 Chemistry
					20/10/2020	
GLUCOSA	88		mg/dL	Adulto: 74 - 106	85	Advia 1800 Chemistry
				recien nacido hasta 1 día: 40-60 recien nacido > 1 dia: 50-80		
NITROGENO UREICO / UREA				recientifactuo > 1 dia. 50-80		
NITROGENO UREICO	42	*	mg/dL	9.00 - 23.00		Advia 1800 Chemistry
UREA	90.1	*	mg/dL	19.0 - 50.0		Advia 1800 Chemistry
ALBUMINA	3.6		g/dL	3.2 - 4.8		Advia 1800 Chemistry
PROCALCITONINA	1.20		ng/mL	Sepsis Severa y/o Shock Septico		ELFA
				- Menor a 0.5: Riesgo Bajo -		
PROTEINA C REACTIVA	4.48	*	mg/dL	Mayor a 2.0: Riesgo Alto Hasta 1.00		Advia 1800 Chemistry
PROTEINA C REACTIVA	4.40		mg/uL	riasta 1.00		Advid 1000 chemistry
NIVELES VITAMINA B12	1 219	*	pg/ml	211 - 911	09/04/2020 590	Quimioluminiscencia
					0,0	
VITAMINA D	8.9		ng/mL	Deficiente: < 20 Insuficiente: 20 - 29		Quimioluminiscencia
				Suficiente: 30 - 100		
				Potencial Tóxico: > 100		

La Biotina interfiere con el método analítico sobreestimando Vit D. Technical Note: Discordant Analytical Results Caused by Biotin Interference on Diagnostic Immunoassays in a Pediatric Hospital. Ann Clin Lab Sci September-October 2017 47:638-640

Validado por: T.M. PATRICIA BRITO [11/11/2020 11:15]



* : Resultado Fuera de valor de Referencia Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad PEEC-ISP



Q.F. ISABEL REYES GUZMAN



Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente : DI EGO ABRAN TOLEDO GIL Fecha/Hora Ingreso : 11/11/2020 12:36

RUT : 25.606.207-0
Procedencia : MQ Adulto 7 piso
Solicitante : JUAN ACOSTA DELGADO

PERFIL TIROIDEO

0

Fecha de Toma de Muestras: 11/11/2020 12:36 - Fecha Recepción: 11/11/2020 08:15

Examen	Resultado		U.M.	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
HORMONA PARATI ROI DEA	55.1	*	pg/ml	7.5 - 53.5		Quimioluminiscencia
HORMONA TI ROESTIMULANTE (TSH)	2.08		μUI/mL	Eutiroideo 0.35 - 5.5	06/08/2019 2.83	Quimioluminiscencia

Validado por: T.M. PATRICIA BRITO [11/11/2020 11:15]







Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente : DI EGO ABRAN TOLEDO GIL Fecha/Hora Ingreso : 11/11/2020 12:36

RUT : 25.606.207-0
Procedencia : MQ Adulto 7 piso
Solicitante : JUAN ACOSTA DELGADO

PRUEBAS HEPATICAS

Fecha de Toma de Muestras: 11/11/2020 12:36 - Fecha Recepción: 10/11/2020 18:21

Examen	Resultado	U.M.	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA				20/10/2020	
BILIRRUBINA TOTAL	0.2	mg/dL	0.20 - 1.30	0.5	Advia 1800 Chemistry
BILIRRUBINA DIRECTA	0.1	mg/dL	0.00 - 0.30	0.2	Advia 1800 Chemistry
FOSFATASA ALCALI NA	116	U/L	45 - 129	139	Advia 1800 Chemistry
GGT	107	* U/L	Hasta 73	79	Advia 1800 Chemistry
GOT	15	U/L	13 - 40	19	Advia 1800 Chemistry
GPT	9	* U/L	10 - 49	22	Advia 1800 Chemistry

Validado por: T.M. RENE VEGA MEDRANO [10/11/2020 19:51]





Q.F. ISABEL REYES GUZMAN

Director Técnico (s) Laboratorio Clínico



Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente : DI EGO ABRAN TOLEDO GIL Fecha/Hora Ingreso : 11/11/2020 12:36

RUT : 25.606.207-0
Procedencia : MQ Adulto 7 piso
Solicitante : JUAN ACOSTA DELGADO

CINETICA DEL FIERRO

Fecha de Toma de Muestras: 11/11/2020 12:36 - Fecha Recepción: 10/11/2020 18:21

Examen	Resultado		U.M.	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
CINETICA DEL FIERRO						
FIERRO	40	*	μg/dL	65 - 175		Advia 1800 Chemistry
U.I.B.C	140	*	μg/dL	163 - 215		
T.I.B.C.	180	*	μg/dL	250 - 450		Advia 1800 Chemistry
% SATURACION DE TRANSFERRINA	22.22		%	15.00 - 45.00		Advia 1800 Chemistry
TRANSFERRINA	128	*	mg/dL	215 - 365		Advia 1800 Chemistry

Validado por: T.M. PATRICIA BRITO [11/11/2020 11:15]







Alvarez #1532, Viña del Mar



: 11/11/2020 12:36

Paciente : DI EGO ABRAN TOLEDO GI L

F.Nacimiento : 02/12/1988 Edad: 31 Años

RUT : 25.606.207-0
Procedencia : MQ Adulto 7 piso
Solicitante : JUAN ACOSTA DELGADO

Fecha/Hora Ingreso

Solicitud : 20383935

Volumen Filtrado Glomerular

Sexo: Masculino

Fecha de Toma de Muestras: 11/11/2020 12:36

- Fecha Recepción: 10/11/2020 18:21

Examen	Resultado		U.M.	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
CREATININA						
CREATININA	6.49	*	mg/dL	0.70 - 1.30		Advia 1800 Chemistry
VFGe	10.1		mL/min.			MDRD-IV-IDMS

> 60 NORMAL o ERC estadio 1 ó 2 (si persiste > 3 meses).

59-45 (ERC etapa 3a) Moderada disminucion de VFG

44-30 (ERC etapa 3b) Idem 3a

29-15 (ERC etapa 4) Severa disminucion de la VFG

<15 (ERC etapa 5) ERC terminal.

Validado por: T.M. PATRICIA BRITO [11/11/2020 11:15]



Q.F. ISABEL REYES GUZMAN

Director Técnico (s) Laboratorio Clínico



* : Resultado Fuera de valor de Referencia Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad PEEC-ISP

Fecha de Impresión: 13/11/2020 14:15

6 / 13



Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente DIEGO ABRAN TOLEDO GIL Fecha/Hora Ingreso : 11/11/2020 12:36 Edad: 31 Años Solicitud : 20383935 F.Nacimiento 02/12/1988 Sexo: Masculino

RUT 25.606.207-0 Procedencia MQ Adulto 7 piso

JUAN ACOSTA DELGADO Solicitante

PERFIL LIPIDICO

Fecha de Toma de Muestras: 11/11/2020 12:36 - Fecha Recepción: 10/11/2020 18:21

Examen	Resultado	U.M.	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
PERFIL LIPIDICO				06/08/2019	
COLESTEROL TOTAL	103	mg/dL	Hasta 200	110	Advia 1800 Chemistry
COLESTEROL HDL	34	mg/dL	> 40	40	Advia 1800 Chemistry
COLESTEROL LDL	57	mg/dL	Hasta 100	53	Advia 1800 Chemistry
TRIGLICERIDOS	59	mg/dL	Hasta 150	84	Advia 1800 Chemistry
INDICECOLESTEROL TOTAL/HDL	3		0.0 - 3.2	2.8	Advia 1800 Chemistry

>= 500


TABLA DE RIESGO CAR	DIOVASCULAR:			
į	DESEABLE	RIESGO POTENCIAL	ALTO RIESGO	MUY ALTO RIESGO
Colesterol total	<200	200-239	>=240	
Trialigérides	<150	150_100	200-499	>= 500

Colesterol HDL >40 Colesterol LDL <100 100-159 >=160

Validado por: T.M. FRANCISCA ARAYA [11/11/2020 03:23]



Q.F. ISABEL REYES GUZMAN





Alvarez #1532, Viña del Mar



: 11/11/2020 12:36

: 20383935

Resultado

Paciente DIEGO ABRAN TOLEDO GIL Fecha/Hora Ingreso Solicitud

Edad: 31 Años F.Nacimiento 02/12/1988 Sexo: Masculino

RUT 25.606.207-0 Procedencia MQ Adulto 7 piso JUAN ACOSTA DELGADO Solicitante

HEMOSTASIA

Fecha de Toma de Muestras: 11/11/2020 12:36 - Fecha Recepción: 10/11/2020 18:21

Examen	Resultado	U.M.	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)				20/10/2020	
PORCENTAJE TP	81	%	70 - 110	73	
INR	1.16		0.97 - 1.27	1.26	
TTPA	37.0	segundos	21.00 - 37.00	44.4	OPTICO

- Fecha Recepción: 11/11/2020 09:24 Fecha de Toma de Muestras: 11/11/2020 12:36

Examen	Resultado	U.M.	Valores de Referencia	Anterior	Método
SEROLOGIA DE EPSTEIN BARR					
ANTICUERPOS IgM	0.16		Negativo < 0.12 Dudosos 0.12 - 0.19 Positivo > 0.19		
	Dudoso				
ANTICUERPOS IgG	3.14		Negativo < 0.10 Dudosos 0.10 - 0.21 Positivo > 0.21		
	Positivo				

Validado por: T.M. MACARENA TAPIA [11/11/2020 10:36]





Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente : DI EGO ABRAN TOLEDO GIL Fecha/Hora Ingreso : 11/11/2020 12:36

RUT : 25.606.207-0
Procedencia : MQ Adulto 7 piso
Solicitante : JUAN ACOSTA DELGADO

GASES EN SANGRE

Fecha de Toma de Muestras: 11/11/2020 12:36 - Fecha Recepción: 10/11/2020 18:20

Examen Tipo de Muestra: SANGRE VENOSA MUESTRA 1	Resultado		U.M.	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
GASES EN SANGRE						
рН	7.328			7.320 - 7.420		POTENCIOMETRIA
p CO2	43.5		mm Hg	41.0 - 51.0		POTENCIOMETRIA
P O2	25.7		mm Hg	25.0 - 40.0		POTENCIOMETRIA
T CO2	24.1	*	mmol/L	25.0 - 29.0		POTENCIOMETRIA
HCO3	22.8	*	mmol/L	24.0 - 28.0		POTENCIOMETRIA
EX. BASE	-3.0	*	mmol/L	-2.0 - 2.0		POTENCIOMETRIA
SATURACION DE O2	39.7	*	%	40.0 - 70.0		POTENCIOMETRIA

Validado por: T.M. MARIA IGNACIA ROJAS [10/11/2020 18:30]



- The state of the

Q.F. ISABEL REYES GUZMAN



Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente : DI EGO ABRAN TOLEDO GI L

F.Nacimiento : 02/12/1988 Edad: 31 Años

RUT : 25.606.207-0
Procedencia : MQ Adulto 7 piso
Solicitante : JUAN ACOSTA DELGADO

Fecha/Hora Ingreso : 11/11/2020 12:36 Solicitud : 20383935

EXAMENES INMUNOLOGICOS POR IFI

Sexo: Masculino

Fecha de Toma de Muestras: 11/11/2020 12:36 - Fecha Recepción: 11/11/2020 08:39

ANTICUERPOS ANTI NUCLEARES

RESULTADO NEGATIVO

ANTI CUERPOS ANCA

RESULTADO NEGATIVO

Validado por: QF ITZIAR MONDRAGON [13/11/2020 12:53]



STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

Q.F. ISABEL REYES GUZMAN



Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente : DI EGO ABRAN TOLEDO GIL Fecha/Hora Ingreso : 11/11/2020 12:36

RUT : 25.606.207-0
Procedencia : MQ Adulto 7 piso
Solicitante : JUAN ACOSTA DELGADO

EXAMENES INMUNOLOGICOS ENA

Fecha de Toma de Muestras: 11/11/2020 12:36 - Fecha Recepción: 11/11/2020 08:39

Examen	Resultado	U.M.	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
ANTICUERPOS ENA (SCREENING)					
RESULTADO	NEGATIVO	U			ELISA
VALOR	19.0	U			ELISA

- Valores de Referencia (V..R.): [< 20 Negativo] - [>0= 20 Positivo] NOTA: Los V.R. corresponden a un Kit marca Inova QUANTA Lite ENA 6 ELISA y no pueden intercambiarse con otras marcas.

Validado por: QF FRANCISCA MARAMBIO [13/11/2020 14:15]



The second

Q.F. ISABEL REYES GUZMAN

Director Técnico (s) Laboratorio Clínico



Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente : DI EGO ABRAN TOLEDO GIL Fecha/Hora Ingreso : 11/11/2020 12:36

RUT : 25.606.207-0
Procedencia : MQ Adulto 7 piso
Solicitante : JUAN ACOSTA DELGADO

INMUNOGLOBULINAS Y COMPLEMENTO

Tipo de Muestra: SUERO

Fecha de Toma de Muestras: 11/11/2020 12:36 - Fecha Recepción: 11/11/2020 08:40

Examen	Resultado	U.M.	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
INMUNOGLOBULINA A (IGA)	254	mg/dL	140.00 - 350.00		Nefelometria
INMUNOGLOBULINA G (IGG)	1 320	mg/dL	800 - 1 600		Nefelometria
INMUNOGLOBULINA M (IGM)	79.5	mg/dL	50.0 - 200.0		Nefelometria

Validado por: QF ENRIQUE CIFUENTES HUERTA [11/11/2020 11:07]



- The second

Q.F. ISABEL REYES GUZMAN

Director Técnico (s) Laboratorio Clínico



Alvarez #1532, Viña del Mar



Paciente DIEGO ABRAN TOLEDO GIL Fecha/Hora Ingreso : 11/11/2020 12:36

Edad: 31 Años Solicitud : 20383935 F.Nacimiento 02/12/1988 Sexo: Masculino

RUT 25.606.207-0 Procedencia MQ Adulto 7 piso JUAN ACOSTA DELGADO Solicitante

SEROLOGIA DE TOXOPLASMOSIS

Fecha de Toma de Muestras: 11/11/2020 12:36 - Fecha Recepción: 11/11/2020 14:19

Positivo

Examen Resultado U.M. Valores de Referencia Método Anterior ELFA TOXOPLASMA IGG 546 UI/ml Negativo: < 4

Dudoso : 4 a 7

Positivo : > 7

Resultado

Validado por: QF NAYADE ARRIAGADA [11/11/2020 17:35]



Q.F. ISABEL REYES GUZMAN

Director Técnico (s) Laboratorio Clínico