Q. 1. निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following code?

```
M = ['b' * x for x in range(4)]
print(M)
```

(A) ['b', 'bb', 'bbb']
(B) ['b', 'bb', 'bbb', 'bbbb']
(C) ['', 'b', 'bb', 'bbb']
(D) None of these / उपरोक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: (B) ['b', 'bb', 'bbb', 'bbbb']

Q. 2. निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = ['Today', 'Tomorrow', 'Yesterday']
y = x[1]
print(y)
```

(A) x1
(B) Yesterday / कल
(C) Tomorrow / कल
(D) Today / आज

Correct Answer: (C) Tomorrow / कल

Q. 3. निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following code?

```
x = [25, 35, 45]
y = x[0]
print(y)
```

(A) 45
(B) 35
(C) x0
(D) 25

Correct Answer: (D) 25

Q. 4. निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following code?

```
x = [10, 20, 30]
y = x[1] + x[2]
print(y)
```

OLevelQuiz.in

(A) 20
(B) 30
(C) 50
(D) 40

Correct Answer: (C) 50

Q. 5. निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = [[0.0, 1.0, 2.0], [4.0, 5.0, 6.0]]
y = x[1][2]
print(y)
```

(A) 1.0
(B) 0.0
(C) 5.0
(D) 6.0

Correct Answer: (D) 6.0

Q. 6. निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following code?

```
x = [[0.0, 1.0, 2.0], [4.0, 5.0, 6.0]]
y = x[0][1] + x[1][0]
print(y)
```

(A) 4.0
(B) 1.0
(C) 6.0
(D) 5.0

Correct Answer: (D) 5.0

Q. 7. निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following code?

```
x = ['Sunday', 'Monday', 'Tuesday']
y = x[1] + x[2]
print(y)
```

(A) Sun Monday
(B) Monday Tuesday
(C) Sunday Monday
(D) MondayTuesday

Correct Answer: (D) MondayTuesday

OLevelQuiz.in

Q. 8. निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा?
What is the output of the following?

```
print(max([1, 2, 3, 4], [4, 5, 6], [7]))
```

(A) [7]
(B) [4, 5, 6]
(C) [1, 2, 3, 4]
(D) 7

Correct Answer: (A) [7]

Q. 9. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = {0:4, 1:8, 2:16, 3:32}
print(x.keys())
```

(A) dict_keys{0, 1, 2, 3}
(B) dict_keys(0, 1, 2, 3)
(C) dict_keys([0, 1, 2, 3])
(D) dict_keys[0, 1, 2, 3]

Correct Answer: (C) dict_keys([0, 1, 2, 3])

Q. 10. निम्नलिखित कोड का परिणाम क्या होगा?
What will be the output of the following code?

```
a = set('abc')
b = set('cdef')
print(a & b)
```

(A) None of these
(B) {'c'}
(C) {c}
(D) {'a','b','c','d','e','f'}

Correct Answer: (B) {'c'}

Q. 11. निम्नलिखित में से कौन सी एरर तब आती है जब हम किसी फाइल को राइट मोड में खोलने का प्रयास करते हैं जो मौजूद नहीं है?
Which of the following error is returned when we try to open a file in write mode which does not exist?

(A) File Not Exist Error
(B) None of the above
(C) File Found Error
(D) File Not Found Error

OLevelQuiz.in

Correct Answer: (D) File Not Found Error

Q. 12. निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following?

```
print(sum(1,2,3))
```

(A) 1
(B) Error
(C) 3
(D) 6

Correct Answer: (B) Error

Q. 13. निम्नलिखित पायथन कोड का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following Python code?

```
example = "helle"
example.rfind("e")
```

(A) 4
(B) 5
(C) 2
(D) 1

Correct Answer: (A) 4

Q. 14. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द Python भाषा का कीवर्ड नहीं है?
Which of the following words is not a keyword of python language?

(A) with
(B) try
(C) val
(D) raise

Correct Answer: (C) val

Q. 15. एक स्ट्रिंग x = "hello" को देखते हुए x.count('I') का आउटपुट क्या होगा?
Given a string x = "hello", What is the output of x.count('I')?

(A) 2
(B) 0
(C) 1
(D) None

Correct Answer: (B) 0

Q. 16. Python में कौन-सा डेटा टाइप mutable होता है?
Which data type is mutable in Python?

OLevelQuiz.in

(A) Tuple
(B) String
(C) List
(D) Integer

Correct Answer: (C) List

Q. 17. Python में dictionary बनाने के लिए कौन-से brackets का उपयोग होता है?
Which brackets are used to create a dictionary in Python?

(A) []
(B) ()
(C) {}
(D) <>

Correct Answer: (C) {}

Q. 18. Python में len() function का उपयोग किस लिए होता है?
What is the use of len() function in Python?

(A) To calculate memory size
(B) To count number of elements
(C) To print values
(D) To sort values

Correct Answer: (B) To count number of elements

Q. 19. Python में tuple को कैसे define किया जाता है?
How is a tuple defined in Python?

(A) Using {}
(B) Using []
(C) Using ()
(D) Using <>

Correct Answer: (C) Using ()

Q. 20. Python में कौन-सा keyword function बनाने के लिए उपयोग किया जाता है?
Which keyword is used to create a function in Python?

(A) function
(B) define
(C) def
(D) fun

Correct Answer: (C) def

Q. 21. निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

GLevelQuiz.in

```
x = [1, 2, 3]
print(x[-1])
```

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) Error

Correct Answer: (C) 3

Q. 22. Python में किसी list में नया element जोड़ने के लिए कौन-सा method प्रयोग होता है?
Which method is used to add a new element in a list?

(A) add()
(B) append()
(C) insertitem()
(D) push()

Correct Answer: (B) append()

Q. 23. Python में कौन-सा operator exponent के लिए उपयोग किया जाता है?
Which operator is used for exponentiation in Python?

(A) ^
(B) **
(C) //
(D) %%

Correct Answer: (B) **

Q. 24. Python में input लेने के लिए कौन-सा function प्रयोग किया जाता है?
Which function is used to take input in Python?

(A) scan()
(B) cin()
(C) input()
(D) get()

Correct Answer: (C) input()

Q. 25. Python में comment लिखने के लिए कौन-सा symbol प्रयोग किया जाता है?
Which symbol is used for comments in Python?

(A) //
(B)
(C) #
(D) **

Correct Answer: (C) #

OLevelQuiz.in

Q. 26. Python में कौन-सा loop निश्चित संख्या तक चलता है?
Which loop is generally used for fixed number of iterations?

(A) while
(B) do while
(C) for
(D) loop

Correct Answer: (C) for

Q. 27. Python में कौन-सा keyword loop को तुरंत समाप्त करता है?
Which keyword terminates the loop immediately?

(A) stop
(B) continue
(C) pass
(D) break

Correct Answer: (D) break

Q. 28. Python में कौन-सा keyword iteration को skip करके अगले iteration पर जाता है?
Which keyword skips current iteration and moves to the next iteration?

(A) break
(B) pass
(C) continue
(D) next

Correct Answer: (C) continue

Q. 29. Python में integer division के लिए कौन-सा operator उपयोग होता है?
Which operator is used for integer division in Python?

(A) /
(B) //
(C) %
(D) **

Correct Answer: (B) //

Q. 30. Python में module import करने के लिए कौन-सा keyword उपयोग होता है?
Which keyword is used to import a module in Python?

(A) include
(B) using
(C) import
(D) module

Correct Answer: (C) import

OLevelQuiz.in

Q. 31. Python में random number generate करने के लिए कौन-सा module उपयोग होता है?
Which module is used to generate random numbers in Python?

(A) math
(B) random
(C) os
(D) sys

Correct Answer: (B) random

Q. 32. Python में square root निकालने के लिए कौन-सा function उपयोग किया जाता है?
Which function is used to find square root in Python?

(A) root()
(B) sqrt()
(C) square()
(D) powroot()

Correct Answer: (B) sqrt()

Q. 33. Python में कौन-सा function किसी value का data type बताता है?
Which function is used to check the data type of a value?

(A) datatype()
(B) checktype()
(C) type()
(D) typeof()

Correct Answer: (C) type()

Q. 34. Python में list indexing किस संख्या से शुरू होती है?
List indexing in Python starts from:

(A) 0
(B) 1
(C) -1
(D) 10

Correct Answer: (A) 0

Q. 35. Python में कौन-सा data type key-value pair store करता है?
Which data type stores data in key-value pairs?

(A) List
(B) Tuple
(C) Dictionary
(D) Set

Correct Answer: (C) Dictionary

OLevelQuiz.in

Q. 36. Python में कौन-सा function output दिखाने के लिए उपयोग होता है?
Which function is used to display output in Python?

(A) echo()
(B) print()
(C) display()
(D) output()

Correct Answer: (B) print()

Q. 37. निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
print(10 % 3)
```

(A) 3
(B) 1
(C) 0
(D) 10

Correct Answer: (B) 1

Q. 38. Python में set किस प्रकार का collection है?
What type of collection is a set in Python?

(A) Ordered and duplicate
(B) Unordered and unique
(C) Ordered and unique
(D) Mutable only

Correct Answer: (B) Unordered and unique

Q. 39. Python में file close करने के लिए कौन-सा method उपयोग होता है?
Which method is used to close a file in Python?

(A) end()
(B) stop()
(C) close()
(D) shutdown()

Correct Answer: (C) close()

Q. 40. Python में कौन-सा keyword exception handling के लिए उपयोग होता है?
Which keyword is used for exception handling in Python?

(A) error
(B) catch
(C) try
(D) excepted

OLevelQuiz.in

Correct Answer: (C) try

Q. 41. Python में exception को handle करने के लिए कौन-सा block उपयोग होता है?
Which block is used to handle exceptions in Python?

(A) final
(B) catch
(C) except
(D) error

Correct Answer: (C) except

Q. 42. Python में inheritance किस concept से संबंधित है?
Inheritance in Python is related to which concept?

(A) Database
(B) OOP
(C) Networking
(D) Looping

Correct Answer: (B) OOP

Q. 43. Python में class बनाने के लिए कौन-सा keyword उपयोग होता है?
Which keyword is used to create a class in Python?

(A) define
(B) object
(C) class
(D) struct

Correct Answer: (C) class

Q. 44. Python में object बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
The process of creating an object is called:

(A) Declaration
(B) Instantiation
(C) Compilation
(D) Execution

Correct Answer: (B) Instantiation

Q. 45. Python में कौन-सा function किसी sequence को ascending order में sort करता है?
Which function sorts a sequence in ascending order?

(A) order()
(B) arrange()
(C) sorted()
(D) sequence()

OLevelQuiz.in

Correct Answer: (C) sorted()

Q. 46. Python में किसी list से element हटाने के लिए कौन-सा method प्रयोग किया जाता है?
Which method is used to remove an element from a list in Python?

(A) delete()
(B) erase()
(C) remove()
(D) clearitem()

Correct Answer: (C) remove()

Q. 47. Python में कौन-सा function किसी sequence का सबसे बड़ा value return करता है?
Which function returns the largest value in a sequence?

(A) maximum()
(B) top()
(C) high()
(D) max()

Correct Answer: (D) max()

Q. 48. Python में कौन-सा function किसी sequence का सबसे छोटा value return करता है?
Which function returns the smallest value in a sequence?

(A) low()
(B) min()
(C) small()
(D) minimum()

Correct Answer: (B) min()

Q. 49. Python में कौन-सा method string को uppercase में बदलता है?
Which method converts a string into uppercase?

(A) upper()
(B) uppercase()
(C) capital()
(D) up()

Correct Answer: (A) upper()

Q. 50. Python में कौन-सा method string को lowercase में बदलता है?
Which method converts a string into lowercase?

(A) lower()
(B) lowercase()
(C) down()
(D) small()

OLevelQuiz.in

Correct Answer: (A) lower()

Q. 51. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = [2, 4, 6]
print(sum(x))
```

(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 6

Correct Answer: (B) 12

Q. 52. Python में कौन-सा operator membership check के लिए उपयोग होता है?
Which operator is used for membership checking in Python?

(A) in
(B) is
(C) ==
(D) !=

Correct Answer: (A) in

Q. 53. Python में कौन-सा keyword empty block को define करता है?
Which keyword is used to define an empty block in Python?

(A) break
(B) continue
(C) pass
(D) skip

Correct Answer: (C) pass

Q. 54. Python में कौन-सा operator identity check के लिए उपयोग होता है?
Which operator is used for identity checking in Python?

(A) ==
(B) is
(C) in
(D) =

Correct Answer: (B) is

Q. 55. Python में immutable data type कौन-सा है?
Which of the following is an immutable data type in Python?

QLevelQuiz.in

(A) List
(B) Dictionary
(C) Set
(D) Tuple

Correct Answer: (D) Tuple

Q. 56. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
import math
print(math.floor(2.9))
```

(A) 2
(B) 3
(C) 2.0
(D) 4.0

Correct Answer: (A) 2

Q. 57. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
import math
print(math.ceil(21.4))
```

(A) 22
(B) 22.0
(C) 21
(D) 21.0

Correct Answer: (A) 22

Q. 58. निम्नलिखित कथन क्या करते हैं?
What does the following statements do?

```
from datetime import *
print(datetime.today().strftime("%B"))
```

(A) Displays the full weekday name
(B) Displays the full month name
(C) Displays the abbreviated day name
(D) Displays the abbreviated month name

Correct Answer: (B) Displays the full month name

Q. 59. निम्नलिखित कथन क्या करते हैं?
What does the following statements do?

QLevelQuiz.in

```
import datetime
print(datetime.datetime.today())
```

(A) Displays a list of all the hours remaining till midnight
(B) Displays a random time from today's date
(C) Displays current date and time
(D) Displays today's weekday name

Correct Answer: (C) Displays current date and time

Q. 60. निम्नलिखित कथन क्या करते हैं?
What does the following statements do?

```
from datetime import *
print(datetime.today().strftime("%d"))
```

(A) Displays the day of the month number (from 01 to 31)
(B) Displays the hour number of 12-hour clock
(C) Displays the date and time appropriate for locale
(D) Displays the microsecond number (from 0 to 999999)

Correct Answer: (A) Displays the day of the month number (from 01 to 31)

Q. 61. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 27
if x < 25:
    print(x)
else:
    pass
```

(A) No output
(B) 25
(C) 27
(D) None

Correct Answer: (A) No output

Q. 62. निम्नलिखित कथन क्या करते हैं?
What does the following statements do?

```
from datetime import *
print(getattr(datetime.today(),'year'))
```

(A) Displays current date and year
(B) Displays the number of days in a year
(C) Displays the number of months in a year
(D) Displays current year

OLeveIQuiz.in

Correct Answer: (D) Displays current year

Q. 63. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
import math
print(math.floor(67.3))
```

(A) 67
(B) 67.0
(C) 68.0
(D) 68

Correct Answer: (A) 67

Q. 64. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
import math
print(math.pow(3,2))
```

(A) 6.0
(B) 9
(C) 6
(D) 9.0

Correct Answer: (D) 9.0

Q. 65. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python'
print(x[4])
```

(A) h
(B) O
(C) t
(D) Python Python Python Python

Correct Answer: (A) h

Q. 66. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python'
print('y' in x)
```

(A) y
(B) Python

OLevelQuiz.in

(C) True
(D) False

Correct Answer: (C) True

Q. 67. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = '%s MCQ %s' %('Python', 'Test')
print(x)
```

(A) Python MCQ
(B) Test MCQ Python
(C) Python MCQ Test
(D) MCQ Test

Correct Answer: (C) Python MCQ Test

Q. 68. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python'
print(x[:])
```

(A) yth
(B) Python
(C) PythonPythonPython
(D) Pn

Correct Answer: (B) Python

Q. 69. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = '{} 3 {}'.format('Python', 'Test')
print(x)
```

(A) Test 3 Python
(B) Python 3 Test
(C) Python Test
(D) Test Python

Correct Answer: (B) Python 3 Test

Q. 70. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python'
print('p' not in x)
```

OLevelQuiz.in

(A) P
(B) True
(C) p
(D) False

Correct Answer: (B) True

Q. 71. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
'{1} for {0}'.format('Python', 'Questions')
print(x)
```

(A) Python for Questions
(B) Questions for Python
(C) 1 for 0
(D) Python 1 for 0 Questions

Correct Answer: (B) Questions for Python

Q. 72. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python'
print(x[2:4])
```

(A) thon
(B) Pyth
(C) tho
(D) th

Correct Answer: (D) th

Q. 73. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python'
print(x*3)
```

(A) PythonPythonPython
(B) t
(C) Pyt Pyt Pyt
(D) Python Python Python

Correct Answer: (A) PythonPythonPython

Q. 74. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

QLevelQuiz.in

```
x = 'Python %d Version' %(3)
print(x)
```

(A) Python Version 3
(B) Python 3 Version
(C) Python 3
(D) 3 Version

Correct Answer: (B) Python 3 Version

Q. 75. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python %c or Python %c' %('2', '3')
print(x)
```

(A) Python 3 or Python 2
(B) Python 2 or Python 3
(C) Python 2 or Python 2
(D) Python 23

Correct Answer: (B) Python 2 or Python 3

Q. 76. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python %.1f or Python %.2f' %(2.7, 3.51)
print(x)
```

(A) Python 3.51 or Python 2.7
(B) Python 2.7 or Python 3.51
(C) Python 2 or Python 3
(D) Python 2.7 or Python 3.5

Correct Answer: (B) Python 2.7 or Python 3.51

Q. 77. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python'
print(x.capitalize())
```

(A) Python.capitalize
(B) Python
(C) python
(D) PYTHON

Correct Answer: (B) Python

QLevelQuiz.in

Q. 78. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'python job interview'
print(x.title())
```

(A) python job interview
(B) Python Job Interview
(C) Python job interview
(D) Python job Interview

Correct Answer: (B) Python Job Interview

Q. 79. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'python jobs'
print(x.upper())
```

(A) Python Jobs
(B) python jobs
(C) PYTHON JOBS
(D) Python jobs

Correct Answer: (C) PYTHON JOBS

Q. 80. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'python jobs'
print(x.lower())
```

(A) Python Jobs
(B) python jobs
(C) PYTHON JOBS
(D) Python jobs

Correct Answer: (B) python jobs

Q. 81. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python Jobs'
print(x.swapcase())
```

(A) Python Jobs
(B) python jobs
(C) PYTHON JOBS
(D) pYTHON jOBS

GLevelQuiz.in

Correct Answer: (D) pYTHON jOBS

Q. 82. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python'
print(x.join('33'))
```

(A) 3Python3
(B) Python33
(C) Python 33
(D) Python3

Correct Answer: (A) 3Python3

Q. 83. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python Test'
print(x.join('33'))
```

(A) 3Python Test3
(B) 3Python3Test3
(C) Python3Test3
(D) Python Test33

Correct Answer: (A) 3Python Test3

Q. 84. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python'
y = '3'
print(x.rstrip()+y.rstrip())
```

(A) Python3
(B) Python+3
(C) Python 3
(D) 3Python3

Correct Answer: (A) Python3

Q. 85. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = open('python.csv', 'w')
print(x.mode)
```

OLevelQuiz.in

(A) r
(B) w
(C) python.txt
(D) python write

Correct Answer: (B) w

Q. 86. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
import math
print(math.floor(67.3))
```

(A) 67
(B) 67.0
(C) 68.0
(D) 68

Correct Answer: (A) 67

Q. 87. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
import math
print(math.pow(3,2))
```

(A) 6.0
(B) 9
(C) 6
(D) 9.0

Correct Answer: (D) 9.0

Q. 88. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python'
print(x[4])
```

(A) h
(B) O
(C) t
(D) Python Python Python Python

Correct Answer: (A) h

Q. 89. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

QLevelQuiz.in

```
x = 'Python'
print('y' in x)
```

(A) y
(B) Python
(C) True
(D) False

Correct Answer: (C) True

Q. 90. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = '%s MCQ %s' %('Python', 'Test')
print(x)
```

(A) Python MCQ
(B) Test MCQ Python
(C) Python MCQ Test
(D) MCQ Test

Correct Answer: (C) Python MCQ Test

Q. 91. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python'
print(x[:])
```

(A) yth
(B) Python
(C) PythonPythonPython
(D) Pn

Correct Answer: (B) Python

Q. 92. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = '{} 3 {}'.format('Python', 'Test')
print(x)
```

(A) Test 3 Python
(B) Python 3 Test
(C) Python Test
(D) Test Python

Correct Answer: (B) Python 3 Test

OLeveIQuiz.in

Q. 93. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python'
print('p' not in x)
```

(A) P
(B) True
(C) p
(D) False

Correct Answer: (B) True

Q. 94. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python'
print(x[2:4])
```

(A) thon
(B) Pyth
(C) tho
(D) th

Correct Answer: (D) th

Q. 95. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python'
print(x*3)
```

(A) PythonPythonPython
(B) t
(C) Pyt Pyt Pyt
(D) Python Python Python

Correct Answer: (A) PythonPythonPython

Q. 96. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python %d Version' %(3)
print(x)
```

(A) Python Version 3
(B) Python 3 Version
(C) Python 3
(D) 3 Version

OLevelQuiz.in

Correct Answer: (B) Python 3 Version

Q. 97. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python %c or Python %c' %('2', '3')
print(x)
```

(A) Python 3 or Python 2
(B) Python 2 or Python 3
(C) Python 2 or Python 2
(D) Python 23

Correct Answer: (B) Python 2 or Python 3

Q. 98. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python %.1f or Python %.2f' %(2.7, 3.51)
print(x)
```

(A) Python 3.51 or Python 2.7
(B) Python 2.7 or Python 3.51
(C) Python 2 or Python 3
(D) Python 2.7 or Python 3.5

Correct Answer: (B) Python 2.7 or Python 3.51

Q. 99. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'Python'
print(x.capitalize())
```

(A) Python
(B) python
(C) PYTHON
(D) Python.capitalize

Correct Answer: (A) Python

Q. 100. निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा?
What will be the output of the following statements?

```
x = 'python jobs'
print(x.upper())
```

(A) Python Jobs
(B) python jobs

OLevelQuiz.in

(C) PYTHON JOBS
(D) Python jobs

Correct Answer: (C) PYTHON JOBS

OLevelQuiz.in