


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




Disusun oleh:
Shaumirza Ayman (2609106034)
Kelas (A2'26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini digunakan untuk menghitung total berat bagasi dari 6 penumpang yang ada di sebuah maskapai penerbangan, dengan biaya kompensasi tambahan bahan bakar sebesar 5% dari total berat akhir. Dari total berat tersebut, selanjutnya program juga menghitung:

- **Rata-rata berat bagasi per orang** menggunakan fungsi `len()`.
- **Perbandingan boolean** antara 2 digit terakhir NIM dengan rata-rata berat bagasi.
- **Data penumpang posisi tengah** menggunakan teknik list slicing.
- **Konversi total berat akhir** dari satuan kilogram ke gram.

3. Source Code

A. Data berat bagasi

menyimpan berat bagasi (kg) untuk 6 penumpang ke dalam variabel terpisah.

Source Code:

```
bagasi_1 = 12
bagasi_2 = 18
bagasi_3 = 7
bagasi_4 = 15
bagasi_5 = 20
bagasi_6 = 10
```

B. Menghitung total berat akhir & biaya kompensasi

total berat dijumlahkan secara manual tanpa `sum()` lalu biaya kompensasi dihitung sebesar 5% dari total berat tersebut.

Source Code:

```
total_berat_akhir = bagasi[0] + bagasi[1] + bagasi[2] + bagasi[3] + bagasi[4] +
bagasi[5]
kompensasi = total_berat_akhir * 0.05
```

C. Menghitung rata-rata berat bagasi per orang

rata-rata diperoleh dari total berat akhir dibagi banyaknya data menggunakan `len()`

Source Code:

```
rata_rata = total_berat_akhir / len(bagasi)
```

D. Variabel NIM

berisi 2 digit terakhir NIM

Source Code:

```
nim = 34
```

E. Variabel boolean

membandingkan apakah nilai nim lebih kecil dari rata_rata.

Source Code:

```
boolean = nim < rata_rata
```

F. Menggunakan list

variabel bagasi_1 s.d. bagasi_6 dimasukkan ke dalam list.

Source Code:

```
bagasi = [bagasi_1, bagasi_2, bagasi_3, bagasi_4, bagasi_5, bagasi_6]
```

G. List slicing (data posisi tengah)

mengambil data indeks ke-2 hingga ke-4 (index 2,3,4) menggunakan slicing [2:5]

Source Code:

```
penumpang_tengah = bagasi[2:5]
```

I. Konversi ke satuan gram

mengonversi total berat akhir dari kilogram ke gram (1 kg = 1000 gram).

Source Code:

```
konversi_gram = total_berat_akhir * 1000
```

J. Menampilkan seluruh variabel

menampilkan seluruh variabel

Source Code:

```
print("bagasi 1:", bagasi_1)
print("bagasi 2:", bagasi_2)
print("bagasi 3:", bagasi_3)
```

```
print("bagasi 4:", bagasi_4)
print("bagasi 5:", bagasi_5)
print("bagasi 6:", bagasi_6)
print("data bagasi penumpang:", bagasi)
print("kompensasi:", kompensasi)
print("rata rata berat bagasi per orang:", rata_rata)
print("nim:", nim)
print("boolean:", boolean)

print("data penumpang posisi tengah:", penumpang_tengah)
print("total berat akhir kilogram:", total_berat_akhir)
print("total berat akhir gram:", konversi_gram)
```


4. Hasil Output

```
bagasi 1: 12
bagasi 2: 18
bagasi 3: 7
bagasi 4: 15
bagasi 5: 20
bagasi 6: 10
data bagasi penumpang: [12, 18, 7, 15, 20, 10]
kompensasi: 4.1000000000000005
rata rata berat bagasi per orang: 13.666666666666666
nim: 34
boolean: False
data penumpang posisi tengah: [7, 15, 20]
total berat akhir kilogram: 82
total berat akhir gram: 82000
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.1 Hasil output program

5. GIT


A. Git add



```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add kelas/pertemuan-1.py
PS C:\praktikum-apd-2026> git add "posttest/posttest-apd-2/2609106034_Shaumirza_PT_2.py"
```

Gambar 5.1 git add

B. Git commit



```
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "Hapus main.py kosong, tambah file kelas dan posttest"
```

Gambar 5.2 git commit

C. Git push



```
PS C:\praktikum-apd-2026> git push origin main
```

Gambar 5.3 push