LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Shaumirza Ayman (2609106034)

Kelas A (A2‘26)


PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN


SAMARINDA

2026


1. Flowchart




Flowchart 1.1




Flowchart 1.2




Flowchart 1.3




Flowchart 1.4




Flowchart 1.5




Flowchart 1.6



Flowchart 1.7



Flowchart 1.8



Flowchart 1.9

Alur Flowchart

Flowchart Kotayomi dimulai dari main.py yang memanggil menu_awal() untuk menampilkan menu utama dalam bentuk tabel dengan pilihan login, register, dan keluar. Pada register, fungsi register() memeriksa nama dan password tidak kosong, lalu memanggil fungsi nama_sudah_dipakai untuk memastikan nama belum digunakan sebelum menyimpan akun baru dengan role user. Pada login, fungsi loging() memanggil cek_login untuk mencocokkan nama dan password. Jika tidak cocok, program menampilkan pesan salah dan kembali ke menu utama. Jika cocok, main.py mengarahkan pengguna ke menu admin atau menu user sesuai rolenya. Di menu admin, admin dapat melihat, menambah (judul dan genre), dan menghapus manga di katalog. Setiap pilihan memanggil fungsi dari file sesuai operasinya: lihat_katalog (read.py), tambah_katalog (create.py), dan hapus_katalog (delete.py). Daftar manga ditampilkan dalam tabel oleh prosedur jarvis_tampilkan_daftar. Saat menghapus, judul yang tidak ditemukan ditangani dengan try/except KeyError, dan jika berhasil, prosedur jarvis_hapus_atmint menghapus manga tersebut dari library semua user. Di menu user, pengguna dapat melihat library (lihat_library), menambah manga dari katalog (tambah_library), mengubah status baca (ubah_status di update.py), dan menghapus manga dari library (hapus_library). Pemilihan status memakai fungsi jarvis_statusbaca, yang menangani input status di luar 1 sampai 3 dengan try/except KeyError dan mengembalikan pesan kesalahan. Seluruh data (status, akun, katalog_rawr) disimpan di data.py dan dipakai bersama oleh semua file. Setelah setiap proses, program kembali ke menu role masing-masing. Pilihan keluar di menu admin atau user akan logout ke menu utama, dan program berakhir hanya saat memilih keluar di menu utama.

Deskripsi Singkat program

Program Kotayomi adalah aplikasi sederhana berbasis terminal untuk mencatat status bacaan manga. Admin mengelola katalog manga bersama (menambah, melihat, dan menghapus), sedangkan user memilih manga dari katalog tersebut ke library pribadinya, lalu mengubah status baca (belum dibaca, sedang dibaca, selesai) atau menghapusnya. Dengan katalog bersama, data yang dikelola admin langsung terhubung ke semua user. Data disimpan dalam dictionary dan hanya bertahan selama program berjalan.

3. Source Code

3.1 data.py

```
import os
status = {"1": "belum dibaca", "2": "sedang dibaca", "3": "selesai"}
akun = {
    "ezra": {"password": "67", "role": "admin", "library": {}},
    "zaidanoomfie": {"password": "67", "role": "user", "library": {}}}
katalog_rawr = {}
```

3.2. daftarmasuk.py

```
from data import akun

def cek_login(nama, password):
    for i in akun:
        if i == nama and akun[i]["password"] == password:
            return True
    return False

def nama_sudah_dipakai(nama):
    for gatau in akun:
        if gatau == nama:
            return True
    return False

def loging():
    login_nama = input("Masukkan Nama: ")
    login_password = input("Masukkan Password: ")

    if cek_login(login_nama, login_password):
        return login_nama
    else:
        print("Yahh, nama atau password-nya salah T-T")
        input("ENTER dulu yaa buat balik~")
        return ""

def register():
    nama_baru = input("Masukkan Nama Baru: ")
    pass_baru = input("Masukkan Password Baru: ")
```

```
    if nama_baru == "" or pass_baru == "":
        print("Nama dan password jangan dikosongin ya!")
    elif nama_sudah_dipakai(nama_baru):
        print("Nama itu udah dipakai, cari nama lain yaa")
    else:
        akun[nama_baru] = {"password": pass_baru, "role": "user", "library":
{}}
        print(f"Akun '{nama_baru}' berhasil dibuat! Yoroshiku~")
    input("ENTER dulu yaa buat balik~")
```

3.3. menu.py

```
import os
from prettytable import PrettyTable
from data import status

def jarvis_tampilkan_menu(judul, isi_menu):
    tabel_menu = PrettyTable()
    tabel_menu.field_names = [judul]
    tabel_menu.align[judul] = "l"
    for baris in isi_menu:
        tabel_menu.add_row([baris])
    print(tabel_menu)

def menu_awal():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    jarvis_tampilkan_menu("KOTAYOMI - SISTEM TRACKING MANGA", [
        "1. Login",
        "2. Register",
        "3. Keluar"])
    return input("Pilih (1-3): ")

def menu_admin(nama_aktif):
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    jarvis_tampilkan_menu(f"KOTAYOMI MENU - {nama_aktif} (admin)", [
        "1. Lihat katalog",
        "2. Tambah manga ke katalog",
        "3. Hapus manga dari katalog",
        "4. Keluar"])
    return input("Pilih menu (1-4): ")
```

```
def menu_user(nama_aktif):
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    jarvis_tampilkan_menu(f"KOTAYOMI MENU - {nama_aktif} (user)", [
        "1. Lihat Library",
        "2. Tambah manga dari katalog",
        "3. Update status manga",
        "4. Hapus manga dari library",
        "5. Keluar"])
    return input("Pilih menu (1-5): ")

def jarvis_tampilkan_daftar(daftar, nama_kolom):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Judul", nama_kolom]
    tabel.align["Judul"] = "l"
    tabel.align[nama_kolom] = "l"
    nomor = 1
    for manga in daftar:
        tabel.add_row([nomor, manga, daftar[manga]])
        nomor += 1
    print(tabel)

def jarvis_statusbaca():
    tabel_status = PrettyTable()
    tabel_status.field_names = ["No", "Status"]
    tabel_status.align["Status"] = "l"
    for BLEEOD in status:
        tabel_status.add_row([BLEEOD, status[BLEEOD]])
    print(tabel_status)
    pilih_status = input("Pilih status (1-3): ")
    try:
        return status[pilih_status]
    except KeyError:
        print("Ehh, pilih status 1 sampai 3 ya!")
        return ""
```

3.4. read.py

```
from data import katalog_rawr
from menu import jarvis_tampilkan_daftar
```

```
def lihat_katalog():
    if len(katalog_rawr) == 0:
        print("Belum ada manga di katalog, nih~")
    else:
        jarvis_tampilkan_daftar(katalog_rawr, "Genre")
    input("ENTER ya buat balik!!")

def lihat_library(library):
    if len(library) == 0:
        print("Belum ada manga di sini, nih~")
    else:
        jarvis_tampilkan_daftar(library, "Status")
    input("ENTER ya buat balik!!")
```

3.5. create.py

```
from data import katalog_rawr
from menu import jarvis_tampilkan_daftar, jarvis_statusbaca

def tambah_katalog():
    tambah_manga = input("Judul manga: ")
    genre = input("Genre: ")
    if tambah_manga == "" or genre == "":
        print("Judul dan genre jangan kosong dongg >_<")
    elif tambah_manga in katalog_rawr:
        print("Manga itu udah ada di katalog~")
    else:
        katalog_rawr[tambah_manga] = genre
        print(f"Yatta! '{tambah_manga}' berhasil ditambahkan ke katalog~")
    input("ENTER ya buat balik!!")

def tambah_library(library):
    if len(katalog_rawr) == 0:
        print("Katalog masih kosong, tunggu admin nambahin ya~")
    else:
        jarvis_tampilkan_daftar(katalog_rawr, "Genre")
        tambah_manga = input("Judul manga yang mau ditambah: ")
        if tambah_manga not in katalog_rawr:
            print("Judulnya nggak ada di katalog, coba cek lagi yaa")
        elif tambah_manga in library:
            print("Manga itu udah ada di library kamu~")
```

```
        else:
            status_dipilih = jarvis_statusbaca()
            if status_dipilih != "":
                library[tambah_manga] = status_dipilih
                print(f"Yatta! '{tambah_manga}' berhasil ditambahkan~")
    input("ENTER ya buat balik!!")
```

3.6. update.py

```
from menu import jarvis_tampilkan_daftar, jarvis_statusbaca

def ubah_status(library):
    if len(library) == 0:
        print("Belum ada manga di sini, nih~")
    else:
        jarvis_tampilkan_daftar(library, "Status")
        pilih_manga = input("Judul manga yang mau diubah statusnya: ")
        if pilih_manga in library:
            status_baru = jarvis_statusbaca()
            if status_baru != "":
                library[pilih_manga] = status_baru
                print("Yatta! Status manganya berhasil diubah~")
        else:
            print("Judulnya nggak ada, coba cek lagi yaa")
    input("ENTER ya buat balik!!")
```

3.7. delete.py

```
from data import akun, katalog_rawr
from menu import jarvis_tampilkan_daftar

def jarvis_hapus_atmint(judul):
    for EBKEBKEBK in akun:
        if judul in akun[EBKEBKEBK]["library"]:
            del akun[EBKEBKEBK]["library"][judul]

def hapus_katalog():
    if len(katalog_rawr) == 0:
        print("Belum ada manga di katalog, nih~")
    else:
        jarvis_tampilkan_daftar(katalog_rawr, "Genre")
```

```
        hapusmanga = input("Judul manga yang mau dihapus: ")
        try:
            del katalog_rawr[hapusmanga]
            jarvis_hapus_atmint(hapusmanga)
            print(f"Bye-bye, '{hapusmanga}', berhasil dihapus~")
        except KeyError:
            print("Judulnya nggak ada, coba cek lagi yaa")
    input("ENTER ya buat balik!!")

def hapus_library(library):
    if len(library) == 0:
        print("Belum ada manga di sini, nih~")
    else:
        jarvis_tampilkan_daftar(library, "Status")
        hapus_manga = input("Judul manga yang mau dihapus: ")
        try:
            del library[hapus_manga]
            print(f"Bye-bye, '{hapus_manga}', berhasil dihapus~")
        except KeyError:
            print("Judulnya nggak ada, coba cek lagi yaa")
    input("ENTER ya buat balik!!")
```

3.8. main.py

```
from data import akun
from menu import menu_awal, menu_admin, menu_user
from daftarmasuk import loging, register
from create import tambah_katalog, tambah_library
from read import lihat_katalog, lihat_library
from update import ubah_status
from delete import hapus_katalog, hapus_library

kotayomi_menu = ""
while kotayomi_menu != "3":
    kotayomi_menu = menu_awal()

    if kotayomi_menu == "1":
        nama_aktif = loging()
        if nama_aktif != "":
            if akun[nama_aktif]["role"] == "admin":
```

```
            pilihan = ""
            while pilihan != "4":
                pilihan = menu_admin(nama_aktif)
                if pilihan == "1":
                    lihat_katalog()
                elif pilihan == "2":
                    tambah_katalog()
                elif pilihan == "3":
                    hapus_katalog()
                elif pilihan == "4":
                    print("Berhasil logout, sampai jumpa lagi~")
                    input("ENTER ya buat balik!!")
                else:
                    print("Ehh, pilihan itu nggak ada di menu!")
                    input("ENTER ya buat balik!!")
        else:
            library = akun[nama_aktif]["library"]
            pilihan = ""
            while pilihan != "5":
                pilihan = menu_user(nama_aktif)

                if pilihan == "1":
                    lihat_library(library)
                elif pilihan == "2":
                    tambah_library(library)
                elif pilihan == "3":
                    ubah_status(library)
                elif pilihan == "4":
                    hapus_library(library)
                elif pilihan == "5":
                    print("Berhasil logout, sampai jumpa lagi~")
                    input("ENTER ya buat balik!!")
                else:
                    print("Ehh, pilihan itu nggak ada di menu!")
                    input("ENTER ya buat balik!!")


    elif kotayomi_menu == "2":
        register()

    elif kotayomi_menu == "3":
        print("Maaciw udah gunain Kotayomii! Sampai jumpa~")
```


```
    else:
        print("Ehh, pilih angka 1 sampai 3 ya!")
        input("ENTER dulu yaa buat balik~")
```

4. Output Program


4.1. Menu awal




4.2. Login sebagai admin




4.3. Menambahkan manga ke katalog (admin)




4.4. Melihat katalog (admin)




4.5. Menghapus manga dari katalog (admin)



4.6. Logout dari akun admin



4.7. Login sebagai pengguna biasa



4.8. Menambahkan manga dari katalog ke library (user)

```
Pilih menu (1-5): 2
+----+-----------+--------------+
| No | Judul     | Genre        |
+----+-----------+--------------+
| 1  | aku no hna | psychlogical |
+----+-----------+--------------+
Judul manga yang mau ditambah: aku no hna
+----+---------------+
| No | Status        |
+----+---------------+
| 1  | belum dibaca  |
| 2  | sedang dibaca |
| 3  | selesai       |
+----+---------------+
Pilih status (1-3): 3
Yatta! 'aku no hna' berhasil ditambahkan~
ENTER ya buat balik!!
```

4.9. Melihat library (user)

```
Pilih menu (1-5): 1
+----+-----------+---------+
| No | Judul     | Status  |
+----+-----------+---------+
| 1  | aku no hna | selesai |
+----+-----------+---------+
ENTER ya buat balik!!
```

4.10. Mengubah status manga (user)

```
Pilih menu (1-5): 3
+----+-----------+---------+
| No | Judul     | Status  |
+----+-----------+---------+
| 1  | aku no hna | selesai |
+----+-----------+---------+
Judul manga yang mau diubah statusnya: aku no hna
+----+---------------+
| No | Status        |
+----+---------------+
| 1  | belum dibaca  |
| 2  | sedang dibaca |
| 3  | selesai       |
+----+---------------+
Pilih status (1-3): 2
Yatta! Status manganya berhasil diubah~
ENTER ya buat balik!!
```

4.11. Menghapus manga dari library (user)

```
Pilih menu (1-5): 4
+----+-----------+---------------+
| No | Judul     | Status        |
+----+-----------+---------------+
| 1  | aku no hna | sedang dibaca |
+----+-----------+---------------+
Judul manga yang mau dihapus: aku no hna
Bye-bye, 'aku no hna', berhasil dihapus~
ENTER ya buat balik!!
```

4.12. Register akun baru

```
Pilih (1-3): 2
Masukkan Nama Baru: KAI CENAT CENUT
Masukkan Password Baru: 67
Akun 'KAI CENAT CENUT' berhasil dibuat! Yoroshiku~
ENTER dulu yaa buat balik~
```

4.13. Keluar dari program

```
Pilih (1-3): 3
Maaciw udah gunain Kotayomii! Sampai jumpa~
```

5. GIT

5.1 GIT ADD

Untuk Menyiapkan semua perubahan di dalam direktori saat ini beserta subdirektorinya ke dalam staging area sebelum disimpan permanen lewat commit.

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git add

5.2 GIT COMMIT

Untuk menyimpan permanen semua perubahan yang ada di staging area ke dalam riwayat proyek.

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "AWAWAW"
[main 30343f7] AWAWAW
 15 files changed, 263 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106034-Shaumirza-PT8/__pycache__/create.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106034-Shaumirza-PT8/__pycache__/daftarmasuk.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106034-Shaumirza-PT8/__pycache__/data.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106034-Shaumirza-PT8/__pycache__/delete.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106034-Shaumirza-PT8/__pycache__/menu.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106034-Shaumirza-PT8/__pycache__/read.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106034-Shaumirza-PT8/__pycache__/update.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106034-Shaumirza-PT8/create.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106034-Shaumirza-PT8/daftarmasuk.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106034-Shaumirza-PT8/data.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106034-Shaumirza-PT8/delete.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106034-Shaumirza-PT8/main.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106034-Shaumirza-PT8/menu.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106034-Shaumirza-PT8/read.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106034-Shaumirza-PT8/update.py
```

Gambar 5.2 Git commit

5.3 GIT PUSH

Untuk mengirim semua riwayat commit dari komputer lokal Anda ke repositori “praktikum-apd-2026”

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 28, done.
Counting objects: 100% (28/28), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (26/26), done.
Writing objects: 100% (26/26), 10.60 KiB | 986.00 KiB/s, done.
Total 26 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To https://github.com/shaumirzaymcccc/praktikum-apd-2026.git
   4baf647..6a402ef  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Git Push