LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Muhammad Shaumirza Ayman (2609106034)

Kelas A (A2‘26)


PROGRAM STUDI INFORMATIKA


UNIVERSITAS MULAWARMAN


SAMARINDA

2026

1. Flowchart


MULAI
status = ("belum dibaca", "sedang dibaca", "selesai")
akun = [["ezra", "67", "admin", []], ["zaidanoomfie", "67", "user", []]]
kotayomi_menu = ""
while kotayomi_menu != "3":
Output "1. Login" "2. Register" "3. Keluar"
Input kotayomi_menu = input("Pilih (1-3): ")
if kotayomi_menu == "1":
elif kotayomi_menu == "2":
elif kotayomi_menu == "3":
false
false
pilihan ==1
pilihan ==2
pilihan ==3
print("Ehh, pilih angka 1 sampai 3 ya!")


pilihan ==1
for a in akun:
akun_aktif = a
if masuk:
false
Output "Yahh, nama atau password-nya salah T-T"
if a[0] == login_nama and a[1] == login_password:
true
library = akun_aktif[3]
pilihan = ""
while pilihan != "6":
if akun_aktif[2] == "admin":
true
Output "5. Lihat semua akun" "6. Keluar"
false
Output "1. Lihat Library" "2. Tambah manga" "3. Update status manga" "4. Hapus manga"
pilihan = input("Pilih menu (1-5): ")
pilihan = input("Pilih menu (1-6): ")
if pilihan == "1":
true
nomor = 1
for manga in library:
print(f"{nomor}. {manga[0]} - {manga[1]}")
nomor += 1
if pilihan == "2":
true
tambah_manga = input("Judul manga: ").lower()
nomor = 1
for manga in library:
print(f"{nomor}. {s}")
nomor += 1
if pilihan == "3":
true
nomor = 1
for manga in library:
print(f"{nomor}. {manga[0]} - {manga[1]}")
nomor += 1
pilihan lanjutan


pilihan lanjutan
elif pilihan == "4":
hapus_manga = input("Nomor manga yang mau dihapus: ")
ifhapus_manga.isdigit() and 1 <= int(hapus_manga) <= len(library):
print("Nomornya nggak ada, coba cek lagi yaa")
judul = library.pop(int(hapus_manga) - 1)
print(f"Bye-bye, '{judul[0]}', berhasil dihapus~")
elif pilihan == "5" and akun_aktif[2] == "admin":
nomor = 1
for a in library:
print(f"{nomor}. {a[0]} ({a[2]}) - {len(a[3])} manga")
nomor += 1
elif pilihan == "6":
print("Maaciw udah gunain Kotayomii! Sampai jumpa~")
kotayomi_menu = "3"
print("Ehh, pilihan itu nggak ada di menu!")

Deskripsi Singkat program

Flowchart Kotayomi dimulai dari menu utama yang menyediakan pilihan login, register, dan keluar. Jika pengguna memilih register, program memeriksa apakah nama dan password sudah diisi serta nama belum digunakan, lalu menyimpan akun baru dengan role user. Jika login dipilih, program mencocokkan nama dan password. Akun yang cocok diarahkan ke menu admin atau user sesuai rolenya. Dari menu tersebut, pengguna dapat melihat, menambah, mengubah status, dan menghapus manga. Admin juga dapat melihat semua akun. Setelah setiap proses selesai, program kembali ke menu role masing-masing. Pilihan keluar mengakhiri program.

Deskripsi Singkat program

Program Kotayomi adalah aplikasi sederhana untuk mengelola koleksi manga. Pengguna dapat mendaftar dan masuk ke akun, lalu melihat library, menambahkan manga, mengubah status baca, atau menghapus manga. Admin juga dapat melihat daftar akun yang terdaftar.

3. Source Code

3.1. Import, data awal, dan menu utama

```
import os
status = ("belum dibaca", "sedang dibaca", "selesai")
akun = [
    ["ezra", "67", "admin", []],
    ["zaidanoomfie", "67", "user", []]
]

kotayomi_menu = ""
while kotayomi_menu != "3":
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("============================")
    print(" SELAMAT DATANG DI KOTAYOMI ")
    print("   SISTEM TRACKING MANGA    ")
    print("============================")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    kotayomi_menu = input("Pilih (1-3): ")
```

3.2. Proses login dan menu akun

```
    if kotayomi_menu == "1":
        login_nama = input("Masukkan Nama: ").lower()
        login_password = input("Masukkan Password: ")
        masuk = False

        for a in akun:
            if a[0] == login_nama and a[1] == login_password:
                masuk = True
                akun_aktif = a
                break

        if masuk:
            library = akun_aktif[3]
            pilihan = ""

            while pilihan != "6":
                os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
                print("============================")
                print("        KOTAYOMI MENU")
                print(f"        {akun_aktif[0]} ({akun_aktif[2]})")
                print("============================")
                print("1. Lihat Library")
                print("2. Tambah manga")
```

```
                print("3. Update status manga")
                print("4. Hapus manga")

                if akun_aktif[2] == "admin":
                    print("5. Lihat semua akun")
                    print("6. Keluar")
                    pilihan = input("Pilih menu (1-6): ")
                else:
                    print("5. Keluar")
                    pilihan = input("Pilih menu (1-5): ")
                    if pilihan == "5":
                        pilihan = "6"
```

3.3. Read dan Create

```
            if pilihan == "1":
                if len(library) == 0:
                    print("Belum ada manga di sini, nih~")
                else:
                    nomor = 1
                    for manga in library:
                        print(f"{nomor}. {manga[0]} - {manga[1]}")
                        nomor += 1
                input("ENTER ya buat balik!!")

            elif pilihan == "2":
                tambah_manga = input("Judul manga: ").lower()
                if tambah_manga == "":
                    print("Judulnya jangan kosong dongg >_<")
                else:
                    nomor = 1
                    for s in status:
                        print(f"{nomor}. {s}")
                        nomor += 1

                    pilih_status = input("Pilih status (1-3): ")
                      if pilih_status.isdigit() and 1 <= int(pilih_status)
<= 3:
                                                library.append([tambah_manga,
status[int(pilih_status) - 1]])
                                    print(f"Yatta! '{tambah_manga}' berhasil
ditambahkan~")
                    else:
                        print("Ehh, pilih status 1 sampai 3 ya!")
                input("ENTER ya buat balik!!")
```

3.4. Update status manga

```
                elif pilihan == "3":
                    if len(library) == 0:
                        print("Belum ada manga di sini, nih~")
                    else:
                        nomor = 1
                        for manga in library:
                            print(f"{nomor}. {manga[0]} - {manga[1]}")
                            nomor += 1

                        pilih_manga = input("Nomor manga yang mau diubah: ")
                         if pilih_manga.isdigit() and 1 <= int(pilih_manga) <=
len(library):
                            manga_dipilih = library[int(pilih_manga) - 1]

                            nomor = 1
                            for s in status:
                                print(f"{nomor}. {s}")
                                nomor += 1

                            pilih_status = input("Pilih status baru (1-3): ")
                                        if pilih_status.isdigit() and 1 <=
int(pilih_status) <= 3:
                                 manga_dipilih[1] = status[int(pilih_status) -
1]
                                    print("Yatta! Status manganya berhasil
diubah~")
                            else:
                                print("Ehh, pilih status 1 sampai 3 ya!")
                        else:
                            print("Nomornya nggak ada, coba cek lagi yaa")
                    input("ENTER ya buat balik!!")
```

3.5. Delete, lihat akun admin, dan keluar

```
                elif pilihan == "4":
                    if len(library) == 0:
                        print("Belum ada manga di sini, nih~")
                    else:
                        nomor = 1
                        for manga in library:
                            print(f"{nomor}. {manga[0]} - {manga[1]}")
                            nomor += 1

                        hapus_manga = input("Nomor manga yang mau dihapus: ")
                         if hapus_manga.isdigit() and 1 <= int(hapus_manga) <=
len(library):
                            judul = library.pop(int(hapus_manga) - 1)
                            print(f"Bye-bye, '{judul[0]}', berhasil dihapus~")
                        else:
```

```
                        print("Nomornya nggak ada, coba cek lagi yaa")
                input("ENTER ya buat balik!!")

            elif pilihan == "5" and akun_aktif[2] == "admin":
                nomor = 1
                for a in akun:
                    print(f"{nomor}. {a[0]} ({a[2]}) - {len(a[3])} manga")
                    nomor += 1
                input("ENTER ya buat balik!!")

            elif pilihan == "6":
                print("Maaciw udah gunain Kotayomii! Sampai jumpa~")
                kotayomi_menu = "3"

            else:
                print("Ehh, pilihan itu nggak ada di menu!")
                input("ENTER ya buat balik!!")
    else:
        print("Yahh, nama atau password-nya salah T-T")
        input("ENTER dulu yaa buat balik~")
```

3.6. Register dan pilihan menu awal

```
elif kotayomi_menu == "2":
    nama_baru = input("Masukkan Nama Baru: ").lower()
    pass_baru = input("Masukkan Password Baru: ")
    sudah = False

    for a in akun:
        if a[0] == nama_baru:
            sudah = True
            break


    if nama_baru == "" or pass_baru == "":
        print("Nama dan password jangan dikosongin ya!")
    elif sudah:
        print("Nama itu udah dipakai, cari nama lain yaa")
    else:
        akun.append([nama_baru, pass_baru, "user", []])
        print(f"Akun '{nama_baru}' berhasil dibuat! Yoroshiku~")
    input("ENTER dulu yaa buat balik~")

elif kotayomi_menu == "3":
    print("Maaciw udah gunain Kotayomii! Sampai jumpa~")


else:
    print("Ehh, pilih angka 1 sampai 3 ya!")
    input("ENTER dulu yaa buat balik~")
```

4. Output Program


4.1. Menu awal




4.2. Login sebagai admin



4.3. Menambahkan manga



4.4. Melihat library



4.5. Mengubah status manga

```
1. lookback - belum dibaca
Nomor manga yang mau diubah: 1
1. belum dibaca
2. sedang dibaca
3. selesai
Pilih status baru (1-3): 3
Yatta! Status manganya berhasil diubah~
ENTER ya buat balik!!
```

4.6. Menghapus manga

```
1. lookback - selesai
Nomor manga yang mau dihapus: 1
Bye-bye, 'lookback', berhasil dihapus~
ENTER ya buat balik!!
```

4.7. Melihat akun sebagai admin

```
1. ezra (admin) - 0 manga
2. zaidanoomfie (user) - 0 manga
ENTER ya buat balik!!
```

4.8. Menu pengguna biasa

```
============================
        KOTAYOMI MENU
        zaidanoomfie (user)
============================
1. Lihat Library
2. Tambah manga
3. Update status manga
4. Hapus manga
5. Keluar
Pilih menu (1-5):
```

4.9. Keluar dari program

```
Maaciw udah gunain Kotayomii! Sampai jumpa~
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

5. GIT

5.1 GIT ADD

Untuk Menyiapkan semua perubahan di dalam direktori saat ini beserta subdirektorinya ke dalam staging area sebelum disimpan permanen lewat commit.

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git add

5.2 GIT COMMIT

Untuk menyimpan permanen semua perubahan yang ada di staging area ke dalam riwayat proyek.

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "WOWOWOWOW"
[main cc13f87] WOWOWOWOW
 5 files changed, 377 insertions(+), 10 deletions(-)
 create mode 100644 kelas/A2_pertemuan_5.py
 create mode 100644 kelas/A2_pertemuan_6.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/2609106034-Shaumirza-PT5py
```

Gambar 5.2 Git commit

5.3 GIT PUSH

Untuk mengirim semua riwayat commit dari komputer lokal Anda ke repositori “praktikum-apd-2026”

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (11/11), 3.57 KiB | 730.00 KiB/s, done.
Total 11 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/shaumirzaymcccc/praktikum-apd-2026.git
   4a7e402..cc13f87  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'
```

Gambar 5.3 Git Push