LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Shaumirza Ayman (2609106034)

Kelas A (A2‘26)


PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN


SAMARINDA

2026


1. Flowchart




Flowchart 1.1




Flowchart 1.2




Flowchart 1.3




Flowchart 1.4




Flowchart 1.5




Flowchart 1.6




Flowchart 1.7




Flowchart 1.8




Flowchart 1.9




Flowchart 1.10



Flowchart 1.11



Flowchart 1.12



Flowchart 1.13

Alur Flowchart

Flowchart Kotayomi dimulai dari menu utama dengan pilihan login, register, dan keluar. Pada register, program memeriksa nama dan password tidak kosong serta nama belum dipakai, lalu menyimpan akun baru dengan role user. Pada login, program mencocokkan nama dan password. Jika tidak cocok, program menampilkan pesan salah dan kembali ke menu utama. Jika cocok, pengguna diarahkan ke menu admin atau user sesuai rolenya.

Di menu admin, admin dapat melihat, menambah (judul dan genre), dan menghapus manga di katalog. Manga yang dihapus dari katalog juga terhapus dari library semua user. Di menu user, pengguna dapat melihat library, menambah manga dari katalog, mengubah status baca, dan menghapus manga dari library. Setelah setiap proses, program kembali ke menu role masing-masing. Pilihan keluar di menu admin atau user akan logout ke menu utama, dan program berakhir hanya saat memilih keluar di menu utama.

Deskripsi Singkat program

Program Kotayomi adalah aplikasi sederhana berbasis terminal untuk mencatat status bacaan manga. Admin mengelola katalog manga bersama (menambah, melihat, dan menghapus), sedangkan user memilih manga dari katalog tersebut ke library pribadinya, lalu mengubah status baca (belum dibaca, sedang dibaca, selesai) atau menghapusnya. Dengan katalog bersama, data yang dikelola admin langsung terhubung ke semua user. Data disimpan dalam dictionary dan hanya bertahan selama program berjalan.

3. Source Code

3.1. Import, data awal, dan menu utama

```
import os
status = {"1": "belum dibaca", "2": "sedang dibaca", "3": "selesai"}
akun = {
    "ezra": {"password": "67", "role": "admin", "library": {}},
    "zaidanoomfie": {"password": "67", "role": "user", "library": {}}}
katalog_rawr = {}

kotayomi_menu = ""
while kotayomi_menu != "3":
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("============================")
    print(" SELAMAT DATANG DI KOTAYOMI ")
    print("   SISTEM TRACKING MANGA    ")
    print("============================")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    kotayomi_menu = input("Pilih (1-3): ")
```

3.2. Proses login dan menu akun

```
    if kotayomi_menu == "1":
        login_nama = input("Masukkan Nama: ")
        login_password = input("Masukkan Password: ")
        masuk = False

        for telaviv in akun:
            if telaviv == login_nama and akun[telaviv]["password"] ==
login_password:
                masuk = True
                nama_aktif = telaviv
                akun_aktif = akun[telaviv]
                break

        if masuk:
            library = akun_aktif["library"]
            role = akun_aktif["role"]
```

```
            pilihan = ""

            while pilihan != "5":
                os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
                print("============================")
                print("        KOTAYOMI MENU")
                print(f"         {nama_aktif} ({role})")
                print("============================")

                if role == "admin":
                    print("1. Lihat katalog")
                    print("2. Tambah manga ke katalog")
                    print("3. Hapus manga dari katalog")
                    print("4. Keluar")
                    pilihan = input("Pilih menu (1-4): ")
                else:
                    print("1. Lihat Library")
                    print("2. Tambah manga dari katalog")
                    print("3. Update status manga")
                    print("4. Hapus manga dari library")
                    print("5. Keluar")
                    pilihan = input("Pilih menu (1-5): ")
```

3.3. Menu admin (Read, Create, Delete katalog, dan keluar)

```
                if pilihan == "1" and role == "admin":
                    if len(katalog_rawr) == 0:
                        print("Belum ada manga di katalog, nih~")
                    else:
                        nomor = 1
                        for manga in katalog_rawr:
                            print(f"{nomor}. {manga} -
{katalog_rawr[manga]}")
                            nomor += 1
                    input("ENTER ya buat balik!!")

                elif pilihan == "2" and role == "admin":
                    tambah_manga = input("Judul manga: ")
                    genre = input("Genre: ")
                    if tambah_manga == "" or genre == "":
                        print("Judul dan genre jangan kosong dongg >_<")
```

```
                    elif tambah_manga in katalog_rawr:
                        print("Manga itu udah ada di katalog~")
                    else:
                        katalog_rawr[tambah_manga] = genre
                        print(f"Yatta! '{tambah_manga}' berhasil ditambahkan
ke katalog~")
                    input("ENTER ya buat balik!!")

                elif pilihan == "3" and role == "admin":
                    if len(katalog_rawr) == 0:
                        print("Belum ada manga di katalog, nih~")
                    else:
                        nomor = 1
                        for manga in katalog_rawr:
                            print(f"{nomor}. {manga} -
{katalog_rawr[manga]}")
                            nomor += 1

                        hapusmanga = input("Judul manga yang mau dihapus: ")
                        if hapusmanga in katalog_rawr:
                            del katalog_rawr[hapusmanga]
                            for EBKEBKEBK in akun:
                                if hapusmanga in akun[EBKEBKEBK]["library"]:
                                    del
akun[EBKEBKEBK]["library"][hapusmanga]
                            print(f"Bye-bye, '{hapusmanga}', berhasil
dihapus~")
                        else:
                            print("Judulnya nggak ada, coba cek lagi yaa")
                    input("ENTER ya buat balik!!")

                elif pilihan == "4" and role == "admin":
                    print("Berhasil logout, sampai jumpa lagi~")
                    pilihan = "5"
                    input("ENTER ya buat balik!!")
```

3.4. Menu user: Read dan Create

```
                elif pilihan == "1":
                    if len(library) == 0:
```

```
                        print("Belum ada manga di sini, nih~")
                    else:
                        nomor = 1
                        for manga in library:
                            print(f"{nomor}. {manga} - {library[manga]}")
                            nomor += 1
                    input("ENTER ya buat balik!!")

                elif pilihan == "2":
                    if len(katalog_rawr) == 0:
                        print("Katalog masih kosong, tunggu admin nambahin
ya~")
                    else:
                        nomor = 1
                        for manga in katalog_rawr:
                            print(f"{nomor}. {manga} -
{katalog_rawr[manga]}")
                            nomor += 1

                        tambah_manga = input("Judul manga yang mau ditambah:
")
                        if tambah_manga not in katalog_rawr:
                            print("Judulnya nggak ada di katalog, coba cek
lagi yaa")
                        elif tambah_manga in library:
                            print("Manga itu udah ada di library kamu~")
                        else:
                            for BLEEOD in status:
                                print(f"{BLEEOD}. {status[BLEEOD]}")

                            pilih_status = input("Pilih status (1-3): ")
                            if pilih_status in status:
                                library[tambah_manga] = status[pilih_status]
                                print(f"Yatta! '{tambah_manga}' berhasil
ditambahkan~")
                            else:
                                print("Ehh, pilih status 1 sampai 3 ya!")
                    input("ENTER ya buat balik!!")
```

3.5. Menu user: Update status, Delete, dan keluar

```
                elif pilihan == "3":
                    if len(library) == 0:
                        print("Belum ada manga di sini, nih~")
                    else:
                        nomor = 1
                        for manga in library:
                            print(f"{nomor}. {manga} - {library[manga]}")
                            nomor += 1

                        pilih_manga = input("Judul manga yang mau diubah: ")
                        if pilih_manga in library:
                            for AWAWAWAW in status:
                                print(f"{AWAWAWAW}. {status[AWAWAWAW]}")

                            pilih_status = input("Pilih status baru (1-3):
")
                            if pilih_status in status:
                                library[pilih_manga] = status[pilih_status]
                                print("Yatta! Status manganya berhasil
diubah~")
                            else:
                                print("Ehh, pilih status 1 sampai 3 ya!")
                        else:
                            print("Judulnya nggak ada, coba cek lagi yaa")
                    input("ENTER ya buat balik!!")

                elif pilihan == "4":
                    if len(library) == 0:
                        print("Belum ada manga di sini, nih~")
                    else:
                        nomor = 1
                        for manga in library:
                            print(f"{nomor}. {manga} - {library[manga]}")
                            nomor += 1

                        hapus_manga = input("Judul manga yang mau dihapus:
")
                        if hapus_manga in library:
```

```
                            del library[hapus_manga]
                            print(f"Bye-bye, '{hapus_manga}', berhasil
dihapus~")
                        else:
                            print("Judulnya nggak ada, coba cek lagi yaa")
                    input("ENTER ya buat balik!!")

                elif pilihan == "5":
                    print("Berhasil logout, sampai jumpa lagi~")
                    input("ENTER ya buat balik!!")

                else:
                    print("Ehh, pilihan itu nggak ada di menu!")
                    input("ENTER ya buat balik!!")
        else:
            print("Yahh, nama atau password-nya salah T-T")
            input("ENTER dulu yaa buat balik~")
```

3.6. Register dan pilihan menu awal

```
    elif kotayomi_menu == "2":
        nama_baru = input("Masukkan Nama Baru: ")
        pass_baru = input("Masukkan Password Baru: ")
        sudah = False

        for gatau in akun:
            if gatau == nama_baru:
                sudah = True
                break

        if nama_baru == "" or pass_baru == "":
            print("Nama dan password jangan dikosongin ya!")
        elif sudah:
            print("Nama itu udah dipakai, cari nama lain yaa")
        else:
            akun[nama_baru] = {"password": pass_baru, "role": "user",
"library": {}}
            print(f"Akun '{nama_baru}' berhasil dibuat! Yoroshiku~")
        input("ENTER dulu yaa buat balik~")


    elif kotayomi_menu == "3":
```

```
        print("Maaciw udah gunain Kotayomii! Sampai jumpa~")


    else:
        print("Ehh, pilih angka 1 sampai 3 ya!")
        input("ENTER dulu yaa buat balik~")
```

4. Output Program


4.1. Menu awal




4.2. Login sebagai admin




4.3. Menambahkan manga ke katalog (admin)



4.4. Melihat katalog (admin)



4.5. Menghapus manga dari katalog (admin)



4.6. Logout dari akun admin

```
Pilih menu (1-4): 4
Berhasil logout, sampai jumpa lagi~
ENTER ya buat balik!!
```

4.7. Login sebagai pengguna biasa

```
============================
        KOTAYOMI MENU
        zaidanoomfie (user)
============================
1. Lihat Library
2. Tambah manga dari katalog
3. Update status manga
4. Hapus manga dari library
5. Keluar
Pilih menu (1-5):
```

4.8. Menambahkan manga dari katalog ke library (user)

```
Pilih menu (1-5): 2
1. aku no hana - psychological
Judul manga yang mau ditambah: aku no hana
1. belum dibaca
2. sedang dibaca
3. selesai
Pilih status (1-3): 3
Yatta! 'aku no hana' berhasil ditambahkan~
ENTER ya buat balik!!
```

4.9. Melihat library (user)

```
Pilih menu (1-5): 1
1. aku no hana - selesai
ENTER ya buat balik!!
```

4.10. Mengubah status manga (user)

```
Pilih menu (1-5): 3
1. aku no hana - selesai
Judul manga yang mau diubah: aku no hana
1. belum dibaca
2. sedang dibaca
3. selesai
Pilih status baru (1-3): 2
Yatta! Status manganya berhasil diubah~
ENTER ya buat balik!!
```

4.11. Menghapus manga dari library (user)

```
Pilih menu (1-5): 4
1. aku no hana - sedang dibaca
Judul manga yang mau dihapus: aku no hana
Bye-bye, 'aku no hana', berhasil dihapus~
ENTER ya buat balik!!
```

4.12. Register akun baru

```
Pilih (1-3): 2
Masukkan Nama Baru: wirikwa
Masukkan Password Baru: uaintakindofmine
Akun 'wirikwa' berhasil dibuat! Yoroshiku~
ENTER dulu yaa buat balik~
```

4.13. Keluar dari program

```
Pilih (1-3): 3
Maaciw udah gunain Kotayomii! Sampai jumpa~
```

5. GIT

5.1 GIT ADD

Untuk Menyiapkan semua perubahan di dalam direktori saat ini beserta subdirektorinya ke dalam staging area sebelum disimpan permanen lewat commit.

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git add

5.2 GIT COMMIT

Untuk menyimpan permanen semua perubahan yang ada di staging area ke dalam riwayat proyek.

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "AWAWAWAW"
[main 92a86be] AWAWAWAW
 4 files changed, 336 insertions(+), 2 deletions(-)
 create mode 100644 kelas/A2_pertemuan_7.py
 rename posttest/posttest-apd-5/{2609106034-Shaumirza-PT5py => 2609106034-Shaumirza-PT5.py} (100%)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/2609106034-Shaumirza-PT6.py
```

Gambar 5.2 Git commit

5.3 GIT PUSH

Untuk mengirim semua riwayat commit dari komputer lokal Anda ke repositori “praktikum-apd-2026”

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 3.26 KiB | 834.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/shaumirzaymcccc/praktikum-apd-2026.git
   41fe63c..92a86be  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Git Push