

Testcenter ID: 0001936393
Kaufland Lippstadt - Planckstraße
Planckstraße 1, 59557 Lippstadt, Deutschland

COVID-19 Testzertifikat

(COVID-19 Test Result Certification)

Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven oder negativen Testergebnisses zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus.
(Certificate on the presence of a positive or negative test result for the detection of the SARS-CoV-2-virus.)

Persönliche Daten

Personal Data

Probanden ID 2111189
Test Person ID
Vorname und Name **Shegufta Hasnine SURUR**
Name and Surname
Geburtsdatum **11.06.1990**
Date of Birth
Geschlecht **M/M**
Gender
Reisepassnummer **EB0367435**
Passport No.
Adresse **Hamburger Str. 6**
Address
59494 Soest, Deutschland
Telefonnummer **+4915781101449**
Phone No.

Untersuchung auf SARS-CoV-2 Virus RNA mittels RT-PCR Analyse

Testing for SARS-CoV-2 virus RNA by RT-PCR analysis

Probenentnahmedatum 27.01.2022 14:32
Sample Collection Date
Test-Ergebnis datum 27.01.2022 21:18
Test Result Date
Testmethode **Realtime-PCR**
Testing Method
Probentyp **Oropharyngeal – Rachenabstrich (Throat swab)**
Sample Type
Art des Befundes **Endbefund (Final Result)**
Test Result Type
Labor-ID **1**
Lab ID
Labor **MVZ Düsseldorf-Centrum GbR**
Laboratory
Zertifikat Nr. **2111165/1**
Certificate no.



Überprüfung des Testergebnisses

(Verification of the test result)

Scannen Sie den QR-Code und
Überprüfen Sie das Ergebnis
(Scan QR Code and verify this result)

Testergebnis

(Test Result)

● **NEGATIV** (negative)

Kein Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2
(Coronavirus SARS-CoV-2 not detected)

Bescheinigung ausgestellt am 27.01.2022 21:18
(Certificate issued on)

Der Befund wurde validiert durch Dr. med Rainer Zotz
(The test result was validated by)

Interpretation

Nicht nachweisbar bedeutet, dass in der Probe keine RNA aus dem SARS-CoV-2 (COVID-19) Virus nachgewiesen wurde. Ein negatives PCR SARS-CoV-2 Testergebnis schließt eine Infektion noch immer nicht aus. Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte immer an Ihren Hausarzt.

A not detected (negative) test result means that no RNA from the SARS-CoV-2 (COVID-19) virus was found in your sample. A negative PCR-SARS-CoV-2 test result still does not exclude an infection. If you have any complaints, please consult your doctor.



Dr. Stephanie Goldhammer, Chief Medical Officer, EcoCare

Genehmigt durch (Approved by)



EcoCare - Screening & Diagnostics
Ecolog Deutschland GmbH
In der Steele 14
D-40599 Düsseldorf, Germany

0001936393

Stempel (Seal)

Das Testergebnis wurde von der EcoCare - Ecolog Deutschland GmbH in Zusammenarbeit mit der MVZ Düsseldorf-Centrum GbR erstellt.
The test result was issued by EcoCare - Ecolog Deutschland GmbH in cooperation with MVZ Düsseldorf-Centrum GbR.