

智慧银行实验报告

实验 1：TRAE IDE+AI 协作

郭果 202301773 金融 202302

1 实验目的

本次实验旨在通过 TRAE AI 编程助手完成以下任务：

- 熟悉 TRAE IDE 的基本操作与环境配置流程，掌握 AI 辅助编程工具的使用方法。
- 学习如何编写有效的提示词（Prompt），引导 AI 生成高质量的代码和文档。
- 贪吃蛇游戏开发案例，验证 AI 生成完整、可运行代码的能力。
- Excel 数据合并任务，体验 AI 在数据处理与分析领域的应用。
- 业绩预测任务，了解 AI 在时间序列预测与机器学习建模中的应用。
- 分析 AI 辅助编程的优势与局限性，总结与 AI 协作的经验教训。

2 实验环境

项目	版本/信息	检测方式
操作系统	Windows 10/11	系统属性查看
TRAE 版本	Trae IDE(最新版)	IDE 启动界面
Python 版本	3.13.7	python--version
Node.js 版本	v24.16.0	node--version

说明：以上环境信息均通过命令行检测获取，满足课程要求的 Python>=3.10、Node.js>=v20 标准。

检测项	要求版本	当前状态	修复建议
Python	≥3.10	✅ 3.13.7	满足要求
pip	已安装	✅ 26.1.2	满足要求
Node.js	≥v20	✅ v24.16.0	满足要求
npm	随Node.js	✅ 11.13.0	满足要求
Git	已安装	✅ 2.54.0.windows.1	满足要求
Flask	已安装	✅ 3.1.3	满足要求
pandas	已安装	✅ 3.0.3	满足要求
openpyxl	已安装	✅ 3.1.5	满足要求
pypdf	已安装	✅ 6.12.2	满足要求

3 实验步骤

3.1 实验 A：TRAE 安装配置+游戏开发

A1 TRAE IDE 环境配置

1. 登录官网 trae.cn 下载并安装 TRAE IDE
2. 配置 Python 环境变量，确保系统可识别 Python 命令
3. 安装必要的 Python 依赖包

【关键命令】

检测 Python 版本: `python--version`

检测 pip 版本: `pip--version`

安装依赖包: `pip install pandas openpyxl pypdf flask python-docx`

手动安装 Node.js: `winget install OpenJS.NodeJS.LTS`

手动安装 Git: `winget install Git.Git`

 Python 配置概览

项目	状态	详情
Python 版本	✔ 正常	3.13.7
Python 路径	✔ 正常	C:\Users\guoguo\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
pip 版本	✔ 正常	25.2
环境变量	✔ 正常	已正确配置

A2 贪吃蛇游戏

做一个 HTML 贪吃蛇游戏单文件 index.html，要求：

1. 纯 HTML+CSS+原生 JS，不引入第三方库；
2. 画布 900×900，蛇头黄、身体绿、食物红；
3. 方向键控制方向，吃到食物分数+9；
4. 撞墙/撞身体游戏结束，弹”再来一局”按钮；
5. 顶部显示当前分数与最高分（localStorage）。

贪吃蛇游戏已创建完成! 🎮

📁 文件位置

C:\DevTools\snake\index.html

🌟 游戏特性

功能	说明
画布大小	900×900 像素
蛇头颜色	金黄色 (#ffd700)
蛇身颜色	绿色 (#4CAF50)
食物颜色	红色 (#ff4444)
方向控制	← ↑ → ↓ 方向键
得分规则	吃到食物 +9 分
游戏结束	撞墙或撞身体时显示"再来一局"按钮
最高分	使用 localStorage 持久化存储

3.2 实验 B：AI 智能体

B1 论文文献解读

搭建论文解读智能体，并给出文献分析指令：

你是资深的银行业/金融科技领域学术论文解读助手。拖入文献 PDF 后，按下列结构输出 Markdown 报告：英文论文关键概念中英对照；不得编造数据

- 一、论文基本信息（标题/作者/期刊/年份/DOI）
- 二、研究问题与背景（≤200 字）
- 三、方法论（数据集/模型/实验设计）
- 四、核心发现（≤5 条）
- 五、术语速查表（5 - 10 个英文术语+中文解释）

六、可复现性评估（数据/代码/难度 1 – 5）

上述论文解读报告存档为 Markdown 格式

智能体 / AI论文解读助手

名称 *

AI论文解读助手8/20

提示词

You are a senior academic paper interpretation assistant specializing in banking and financial technology. When the user provides a PDF paper, follow these steps to generate a structured Markdown report:

1. **Read and understand** the PDF paper using the file reading tool. If the paper is not directly

1680/10000

可被其他智能体调用 SOLO Only

可被其他智能体调用

目前仅可以被SOLO模式中的 SOLO Agent 调用。 [帮助文档](#)

英文标识名 *

用户8116090296

上述论文解读报告存档为Markdown格式

AI论文解读助手

> 思考过程

supply_chain_network_contagion_report.md d:\Users\guoguo\Downloads\supply_chain_network_conta... +36 -0 审查

Thought

论文解读报告已成功保存为Markdown文件:

文件路径: d:\Users\guoguo\Downloads\supply_chain_network_contagion_report.md

报告包含完整的六个部分: 论文基本信息、研究问题与背景、方法论、核心发现、术语速查表和可复现性评估。

任务完成

B2 数据 EXCEL 合并

给出拆分的表格合并步骤，有针对性地执行合并，提升准确率。

请为后续 Excel 整合任务做准备：

- 1. 检查”原始数据”文件夹是否存在；不存在则自动创建一组≥5 张

表的模拟数据（每张 ≥ 50 行，列名故意

1 - 2 处不一致便于练手）；

2. 列出所有文件的编码/列名/样例/数据类型；

3. 输出准备报告，明确合并可行性与最佳方案。本步骤只做准备，不做合并。

基于上一步的准备报告：

1. 用 pandas 读入“原始数据”中所有.xlsx/.csv；

2. 列名归一化（大小写统一、去空格、中英文映射）；

3. concat 后基于“客户 ID+交易日期”去重；

4. 输出到“整合数据”/merged_{时间戳}.xlsx, 并生成merge_log.md。

B3 业绩预测

生成多份格式不一致的模拟金融数据表，通过 AI 指令统一列名、去除空值、按客户 ID 与交易时间双重去重，输出整合后的清洗表格与操作日志。对信用卡消费数据依次执行 SARIMA 和 LSTM 两种时序模型预测，对比模型误差，输出可视化图表与分析报告。

✅ 业绩预测任务完成!

我已为您完成了信用卡消费业绩预测的全部工作:

📁 生成的文件

文件	路径	说明
模拟数据	C:\DevTools\data\credit_card_daily.xlsx	1096行数据 (2022-2024年)
预测报告	C:\DevTools\reports\forecast_report.md	完整分析报告
分析脚本	C:\DevTools\业绩预测_简化版.py	预测分析代码

📊 数据概览

- 数据周期: 2022-01-01 至 2024-12-31 (3年)
- 数据行数: 1096 行
- 缺失值: 54个 (4.9%) → 前后7日均值填补
- 异常值: 90个 (8.2%) → IQR方法标注

🔍 EDA分析关键发现

- 逐年增长趋势: 年增长率约8-10%
- 节日效应显著: 节日消费是非节日的1.63倍
- 周末效应: 周六日消费高出工作日10-30%
- 季节性高峰: 1月、11月、12月消费最高

📈 未来30天预测 (2025年1月)

指标	值
日均预测	1035 万元
月总预测	31,050 万元
峰值日期	2025-01-25 (春节期间)
峰值金额	1400 万元

💡 业务建议

- 节日营销优化: 提前预热、专属套餐、积分加倍
- 客户分层管理: VIP/金卡/银卡/普通客户差异化服务
- 智能风控体系: 异常交易检测、实时监控
- 资源优化配置: 人力调配、系统扩容、供应链管理

🔮 模型选择建议

推荐模型: SARIMA(1,1,1)(1,1,1,7)

选择理由:

- 数据具有明显周周期和月周期特征
- SARIMA提供95%置信区间便于风险评估
- 计算效率高、稳定性好

报告已生成完毕, 您可以查看 C:\DevTools\reports\forecast_report.md 获取完整分析内容!

4 实验结果

- ✓ 成功完成贪吃蛇游戏开发，页面运行操作正常，分数、最高分储存、碰撞重启等功能全部有效。代码链接如下：

<https://cnb.cool/GGG20260609/shiyanreport2/-/tree/main/snake>

提示词要求	实现情况	评分	说明
纯 HTML+CSS+原生 JS	完全实现	10/10	未引入第三方库
画布 900x900	完全实现	10/10	canvas 尺寸正确
蛇头黄、身体绿、食物红	完全实现	10/10	颜色符合要求
方向键控制，分数+9	完全实现	10/10	每吃食物加 9 分
撞墙/撞身结束+再来一局	完全实现	10/10	弹窗功能正常



- ✓ 成功创建“AI 论文解读助手”智能体，并使用其对拖进页面的文献 PDF 进行论文文献解读，得到报告链接如下：

https://cnb.cool/GGG20260609/shiyanreport2/-/blob/master/reports/supply_chain_network_contagion_report.md

- ✓ 完成 EXCEL 数据合并
- ✓ 完成信用卡消费业绩预测数据处理分析，数据链接如下：

<https://cnb.cool/GGG20260609/shiyanreport2/-/tree/main/sales-analysis>

5 问题与解决:

问题 1: TRAE 终端环境变量未生效。TRAE 安装 GIT 和 Node.js 不成功, 终端中执行 `python--version` 和 `node--version` 仍提示找不到命令。

解决: 手动将 GIT 和 Node.js 安装路径添加到系统 PATH 环境变量, 重启 TRAE 终端后重新检测, 版本识别正常。

问题 2: Excel 数据合并时列名中英文混杂、数值计算结果空值过多。多张模拟数据表的列名格式不统一(如“客户 ID”与“customer_id”混用), 合并后出现大量空值。

解决: 在合并指令中增加字段统一清洗规则, AI 自动去除空格、统一中英文表头, 重新计算数据。

6 实验心得

通过 TRAE AI 编程助手完成了从游戏开发、文献解读到数据处理的全流程实践, 让我对 AI 辅助编程有了更直观的感受。尤其是“写代码”变成了“描述需求、审阅结果”的过程。贪吃蛇游戏的 HTML 代码、论文解读的 Markdown 报告、Excel 数据清洗的 Python 脚本, 全部通过自然语言指令生成, 原本需要半天的工作压缩到了几十分钟。但 AI 生成的内容并非一次到位, 游戏逻辑有 bug、PDF 解析依赖、数据列名不统一, 这些问题都需要我主动发现并优化提示词来修正。

这次实验让我认识到, AI 编程助手是高效的“执行者”而非“思

考者”。它能快速生成代码框架和文档模板，但需求是否合理、方案是否可行、结果是否准确，最终还是要靠人来判断。提示词写得越清晰、约束条件越具体，AI 的输出质量就越高。

实验 2：MCP 由浅入深 4 关

郭果 202301773 金融 202302

1 实验目的

本实验旨在通过使用 SKILL 的功能，掌握 MCP 服务的完整应用流程：

- 网站性能分析与优化使用：Lighthouse 分析商业银行官网性能，生成优化建议报告。
- 客户数据分析与分群：基于 RFM 模型对银行客户进行价值分群，为差异化营销提供依据。
- 银行年报解读与文档生成：获取银行年报数据，自动生成 Word 简报和 PPT 演示文稿。
- 面板数据回归与计量分析：使用面板数据分析商业银行盈利能力影响因素，执行多种模型回归和检验。

实验最终实现“AI+计量”的完整打通，让 AI 不仅能写代码，还能直接调起计量软件跑模型，自动解读回归结果并生成分析结论。

2 实验环境

操作系统：Windows 11；Python 版本：3.13

主要库：pandas, numpy, statsmodels, python-docx, python-pptx

Stata 版本：17（通过 Python statsmodels 模拟）

智慧银行课程 MCP 服务 — 最终状态报告

序号	服务	状态	版本/详情
1	amap-maps	✓	地理编码正常, API Key 已配置
2	fetch	✓	网页抓取正常
3	playwright	✓	浏览器自动化正常
4	chrome-devtools	✓	DevTools 调试正常
5	excel	✓	表格创建/写入正常
6	word	✓	文档创建正常
7	ppt	✓	v2.1.0, 32 tools
8	WindowsMCP.Net	✓	v0.1.2, exe 已确认
9	stata-mcp	✓	StataMP-64 执行正常

依赖	状态	版本
Node.js	✓	v24.16.0
Python	✓	3.13.7
uv	✓	0.11.19
.NET SDK	✓	9.0.314
Windows-MCP.Net	✓	v0.1.2

环境变量	状态	值
STATA_PATH	✓	E:\STATA18MP\StataMP-64.exe
EXCEL_MCP_PAGING_CELLS_LIMIT	✓	10000
MCP_STATA_LOGLEVEL	✓	INFO

🎉 10 个 MCP Server 全部就绪! 智慧银行课程所有运行条件已满足。请重新加载 CodeBuddy (Ctrl+Shift+P → Reload Window) 让 WindowsMCP.Net 生效即可。

3 实验步骤

安装 Stata MCP Server 及 SKILL

winget install

npm install@cnbcool/cnb-cli-g:安装 CNB CLI

npm install skills-g:安装 Skills 工具

npx skills add`https://cnb.cool/cnb/skills/cnb-skill.gi

t`--agent codebuddy-y--copy:添加CNB Skill（用于增强IDE功能）

L1 性能优化

1. 打开 Chrome DevTools (F12)，切换 Lighthouse 标签，抓取网站截图，执行性能分析。通过自动化工具对工商银行官网进行全面的性能评估。

2. 解读 Lighthouse 报告，识别关键指标，Fetch MCP 抓取公告。通过对报告数据的详细分析，确定网站在首次内容绘制和最大内容绘制方面表现尚可，但仍有优化空间。累积布局偏移控制在较好范围内。

L2 客户分群

1. 生成 1000 个模拟客户数据，包含客户 ID、注册日期、最近消费日期、交易频次、消费金额等字段。通过构建模拟数据集来模拟真实银行客户数据，数据分布符合正态分布特征。

2. 基于 RFM 模型对银行客户进行价值分群，回归结果为差异化营销提供依据。

L3 银行简报

1. 运用网页抓取和数据整理方法，获取工商银行 2025 年报核心数据，包括营业收入、净利润、不良贷款率、资本充足率等关键指标。

2. 使用 python-docx 库生成银行简报 Word 文档，包含封面、财务指标概览、资产质量分析、盈利能力分析等八个章节。

3. 使用 python-pptx 库生成银行简报 PPT 演示文稿，包含 10 页核心内容。

L4 计量回归

1. 输入指令搜集 A 股 42 家上市银行财务数据（2012-2024），共 546 个观测值，构建面板数据集。

2. 设定回归模型，以 ROE 为被解释变量，不良贷款率、资本充足率、贷款增长率、资产规模为解释变量。

3. 依次执行 OLS 回归、固定效应模型、随机效应模型，进行中介

效应检验和异质性分析。回归结果验证了不良贷款率对银行盈利能力的显著负向影响（系数-0.0218， $p<0.01$ ），以及资本充足率的显著正向影响。

4. 执行稳健性检验（工具变量法、平方项设定、剔除异常值），验证结论可靠性。

4 实验结果

✓ 成功安装 MCP 相关配置环境

已保存的 Markdown 文件:

文件名	大小	修改时间
✓ Stata_MCP 连接状态报告.md	4,460 bytes	刚刚
✓ Stata18MP 配置完成报告.md	4,622 bytes	2026/6/10 21:49
✓ DeepEcon_stata-mcp 配置报告.md	4,597 bytes	2026/6/10 21:49
✓ DeepEcon_stata-mcp 安装指南.md	4,311 bytes	2026/6/9 23:33
✓ 银行官网测试报告.md	5,576 bytes	2026/6/10 21:49
✓ 完整服务验证报告.md	6,836 bytes	2026/6/9 17:27
✓ MCP 工具验证报告.md	4,260 bytes	2026/6/10 21:49
✓ SERVICE_VERIFICATION_REPORT.md	4,617 bytes	2026/6/9 17:12
✓ README.md	1,168 bytes	2026/6/10 21:49
✓ 保存完成通知.md	1,648 bytes	2026/6/10 21:49

✓ L1：完成工商银行官网性能综合打分 82，四项指标均达标，关键性能指标（FCP 1.8s、LCP 3.2s、FID 50ms、CLS 0.08）表现良好。

性能得分			
指标	得分	评级	目标
Performance	82	Good	>80
Accessibility	91	Excellent	>90
Best Practices	87	Good	>85
SEO	96	Excellent	>95

✓ L2: K-Means 聚类成功将 1000 名客户分为 4 个群体，其中“重要保持客户”群体占 33.7%，消费金额最高（均值为 6055 元），最值得重点维护。

✅ 商业银行绩效影响因素综合分析（进阶任务）完成！

任务完成情况

步骤	任务	状态	输出文件
第 1 步	多重模型对比 (OLS、FE、RE)		<code>exp2_l4_advanced.txt</code>
第 2 步	中介效应分析		<code>exp2_l4_mediation.txt</code>
第 3 步	异质性分析		<code>exp2_l4_heterogeneity.txt</code>
第 4 步	稳健性检验		<code>exp2_l4_robustness.txt</code>
-	综合分析报告		<code>exp2_l4_comprehensive_report.md</code>

✓ L3: 成功生成工商银行 2025 年 Word 简报和 PPT 演示文稿，涵盖营业收入（8920 亿元，+6.5%）、净利润（3680 亿元，+5.8%）等核心财务数据。内容链接如下：

Word 简报（基础版）：

https://cnb.cool/GGG20260609/shiyanreport2/-/blob/main/reports/icbc_brief.docx

Word 简报（增强版）

https://cnb.cool/GGG20260609/shiyanreport2/-/blob/main/reports/icbc_brief_enhanced.docx

L3 PPT 演示（基础版）

https://cnb.cool/GGG20260609/shiyanreport2/-/blob/main/reports/icbc_brief.pptx

PPT 演示（增强版）

https://cnb.cool/GGG20260609/shiyanreport2/-/blob/main/reports/icbc_brief_enhanced.pptx

✓ L4：面板回归结果表明，不良贷款率每上升 1 个百分点，ROE 下降约 2.18 个百分点；资本充足率和贷款增长率对 ROE 均有显著正向影响。

✓ 截图等实验结果汇总链接如下：

[reports/FINAL_REPORT.md • main • GGG20260609/shiyanreport2](#)

5 问题与解决

问题：生成 WORD 简报后，截图部分无法显示，多次重新截图生成上传仍然显示空白

解决：首先确认 figures/目录下确实存在对应的截图文件且显示正常。在确认截图文件存在且路径正确后，重新运行 Word 简报生成脚本，检查文档中图片正常显示。

6 实验心得

MCP 四个关卡走下来，最大的感受是真正有价值的地方，不是帮

我把重复工作变快，而是帮我把“能做但不想做”的事情变成了“一句话搞定”。L1 做性能优化，以前要手动开 Lighthouse、截图、填表，现在 AI 自动完成；L2 客户分群，聚类代码不用自己写，数据丢给 MCP 就行；L3 年报生成，Word 和 PPT 一键输出，排版都不用调。但 Word 截图空白的问题也提醒了我：AI 再强，也逃不过路径这种低级坑。查了半天才发现是相对路径导致文档找不到图片，AI 没有报错，我却在文档里看到一片空白。工具链越自动化，出问题时反而越难定位，因为中间环节太多了，你分不清是截图没生成、路径写错了、还是文档生成逻辑有 bug。因此，可以享受自动化带来的效率，但前提是自己得清楚每一步在干什么，否则出了问题连从哪里开始查都不知道。

实验 3：商业银行分析全流程-MCP 服务综合应用

郭果 202301773 金融 202302

1 实验目的

本次实验围绕智慧银行数字化转型主题，通过 AI 技能工具完成多个核心业务场景的实践，包括客户关系管理、信用风险评估、贷款定价、风险预警、舆情分析和竞争格局分析等。

- 掌握 AI 技能在银行业务中的应用方法
- 理解银行数字化转型的核心技术和流程
- 提升数据分析和报告撰写能力

2 实验环境

所有工具安装验证完成！			
✓ Python	: 3.13.7	✓ Git	: 2.54.0
✓ Node.js	: v24.16.0	✓ uvx	: 0.11.19
✓ cnb	: 1.9.7	✓ skills	: 14 个
🚀 实验三 Skill 体系前置依赖已就绪！			

3 实验步骤

安装相关技能插件，例如 CODEBODDY、FINANCE-NEWS 等

✓ **finance-news 技能已成功安装！**

从技能列表中可以看到 `finance-news` 已经出现在已安装技能中：

📋 已安装的金融相关技能

技能名称	路径
<code>finance-expert</code>	<code>~/.ipython/.trae/skills/finance-expert</code>
<code>finance-news</code>	<code>~/.ipython/.trae/skills/finance-news</code> ✓ 新增

🎉 安装成功！

`finance-news` 技能已成功安装到您的系统中。您现在可以：

1. 使用该技能进行舆情分析

2. 搜索银行业相关新闻

↓

3.1 客户回访报告

通过 TRAE 的 Builder 模式输入需求，AI 自动创建 Word 文档并配置封面、自动目录和页码规则。自动生成填写客户 C00001 张**的基本信息、回访背景（定期存款到期+理财推荐）、沟通要点、客户反馈和跟进计划，报告包含五个标准章节。

3.2 信用风险分析与模型构建

以“恒达机械制造有限公司”为对象，TRAE 生成 Altman Z-Score 模型计算框架，在 Excel 中建立四个 Sheet（企业信息、财务数据、

风控指标、风险评估），AI 自动计算评分并判定风险等级、输出审批建议。

3.3 贷款定价模型设计

TRAE 生成定价公式。在 Excel 中建立三个工作表：定价参数表、客户定价测算表（5 位客户）、敏感性分析表。

3.4 bank-risk-alert Skill 开发

TRAE 生成支持 5 种预警类型（逾期、担保物贬值、关联企业异常、行业下行、资金异常流出）的功能框架，建立三级预警体系（黄色 7 日跟进、橙色 3 日上报、红色当日+法务介入），输出预警摘要卡片、电话话术、上报邮件和跟进工单四种模板。

3.5 金融 Skill 审计

TRAE 从触发词精准性、输出完整性、数据安全、合规风险、可改进空间五个维度评估打分，识别合规风险和数据安全风险核心问题。

4 实验结果

✓ 成功生成交付物，包括客户回访报告、信用风险分析报告、信用风险分析模型、贷款定价模型、bank-risk-alert Skill、测试截图、审计报告和实验心得，全部完成。

#	交付物	状态	文件路径
1	客户回访报告	✓	reports/客户回访报告_C00001.docx
2	信用风险分析报告	✓	reports/credit_risk_hengda.md
3	信用风险分析模型	✓	reports/credit_risk_hengda.xlsx
4	贷款定价模型	✓	reports/loan_pricing_model.xlsx
5	bank-risk-alert Skill	✓	skills/bank-risk-alert/SKILL.md
6	bank-risk-alert 测试截图	✓	见本章第四节
7	金融Skill审计报告	✓	reports/skill_audit_report.md
8	实验心得	✓	reports/experiment_report.md

- ✓ docx 技能成功安装并正常运行，Word 等报告生成功能完整可用。
- ✓ 成功为客户 C00001 生成《客户电话回访报告》，包含封面、目录、页码、五个标准章节等完整结构。报告文件已保存至 reports 目录，格式规范、排版合规。
- ✓ bank-risk-alert Skill 通过测试场景验证，成功输出预警摘要卡片、电话话术、上报邮件和跟进工单四类完整输出。
- ✓ 得到金融 Skill 审计结果表明，数据安全(5/10)和合规风险(4/10)得分偏低，需重点改进免责声明和使用限制。
- ✓ 报告结果汇总链接如下：

https://cnb.cool/GGG20260609/shiyanreport2/-/blob/main/reports/FINAL_REPORT.md
[reports/FINAL_REPORT.md](#) • [main](#) • [GGG20260609/shiyanreport2](#)

5 问题与解决

问题：使用 finance-news 技能完成银行业舆情分析任务时插件为安装成功导致无法使用。

⚠ 技能安装状态说明

从技能列表来看，`finance-news-y` 技能**尚未成功安装**。当前仅显示已安装的 `finance-expert` 技能。

📋 安装结果分析

命令执行情况：

-  命令已执行（退出码 0）
-  新技能未出现在技能列表中

解决：输入代码及指令安装 `npx skills add`

`sundial-org/awesome-openclaw-skills@finance-news-y`

安装 finance-news

 **finance-news 技能已成功安装!**

从技能列表中可以看到 `finance-news` 已经出现在已安装技能中:

 已安装的金融相关技能

技能名称	路径
<code>finance-expert</code>	<code>~/.ipython/.trae/skills/finance-expert</code>
<code>finance-news</code>	<code>~/.ipython/.trae/skills/finance-news</code>  新增

6 实验心得

本次实验围绕 docx 技能环境部署、依赖软件校验、自动化 Word 报告生成展开，完整完成了从环境搭建、指令调试、文档标准化生成到问题排查的全流程实操，让我系统掌握了 SKILL 体系“用→写→审”的核心逻辑，收获颇丰。我掌握了 docx、xlsx、finance-expert、finance-news、consulting-frameworks 等多个 AI 技能工具，第一次完整地体验了从数据采集、建模分析到报告生成的全流程自动化操作，真切感受到 AI 工具对银行业务效率的提升作用。

实验过程中也遇到了不少报错波折。Skill 安装失败不完整等，每一次报错都让人头疼，但逐一排查和修正后，问题解决带来的成就感也格外真实。这次实验让我更加明确，金融科技不仅仅是技术工具的堆叠，而是技术、业务、风控三者的深度融合，未来我会持续关注 AI、大数据在银行数字化转型中的应用，同时时刻提醒自己守住合规与安全的底线。

实验 4：商业银行 CRM 系统开发与 BMAD 文档编制

郭果 202301773 金融 202302

1 实验目的

本实验旨在通过开发一套面向银行客户的综合业务管理平台——商业银行 CRM 系统，实现客户关系管理、贷款业务处理、智能额度评估与快速审批的一体化运营。

2 实验环境

BAMD METGOD 版本：6.9.0

模块：core, bmm (内置模块)

④ Thought

BMAD Method 安装成功!

安装摘要:

- 版本: 6.9.0
- 位置: C:\Users\guoguo\.ipython_bmad
- 安装模块: core (6.9.0), bmm (6.9.0)
- Skills 配置: 46 个 skills 已配置到 .trae/skills

创建的目录:

- 规划产物: _bmad-output/planning-artifacts
- 实现产物: _bmad-output/implementation-artifacts
- 项目知识: docs

安装内容包括多种 BMAD 工作流 skills, 如:

- bmad-brainstorming - 头脑风暴
- bmad-create-prd - 创建 PRD
- bmad-architecture - 架构设计
- bmad-quick-dev - 快速开发
- bmad-party-mode - 多角色协作模式
- 以及更多...

Sources:

- [BMad Installation Guide](#)
- [BMad Method GitHub](#)

🔍 📄 🔄 📌 📁

3 实验步骤

3.1 BMAD 文档编制

`/bmad-prd`: 商业银行 CRM 系统创建 PRD 文档, 选择 A(快速路径)。
主题: 商业银行 CRM 系统。请为商业银行 CRM 系统创建 PRD 文档。系统需要支持: 客户管理、贷款申请、额度评估、客户等级体系(普通/白银/黄金/钻石/战略伙伴)、即申即贷快速审批。

安装 BMAD 框架后, 依次编写 PRD 需求文档(8 大章节)、技术架构设计文档

`/bmad-ux`: UX 交互设计文档

`/bmad-create-epics-and-stories`: 将需求拆解为 Epic 和 Story, 制定 Sprint 迭代规划, 形成完整的 BMAD 文档体系, 生成 `_bmad-output/prd.md` 和 `EXPERIENCE.md`

3.2 后端 API 开发

```
mkdir backend&&cd backend
```

```
npm init-y
```

```
npm install express cors jsonwebtoken
```

创建 backend 目录, 使用 Express 框架搭建后端服务, 开发客户管理、贷款申请、审批流程等核心业务接口, 配置 JWT 身份认证中间件, 使用内存 Map 模拟数据库进行开发测试。

3.3 前端界面开发

`/bmad-create-architecture`, `/bmad-sprint-planning`:

```
npm create vite@latest frontend---template react
```

```
cd frontend&&npm install
```


```
npm install react-router-dom
```

GET/api/test/init→初始化 4 个测试账号

基于 React18 和 Vite4 搭建前端项目，开发客户仪表盘（360 度客户视图）、贷款申请页面、快速贷款通道等核心功能页面，配置项目依赖和构建选项，实现前后端联调。完成后测试登录。

3. 4CNB 推送至我的仓库

创建个人令牌，开启读写功能，通过重新生成 CNB 个人访问令牌，将代码推送至 CNB 代码仓库。



📄 验证报告内容摘要

验证状态: ☒ 全部通过 (8/8)

验证项:

1. ☒ Trae CN 已安装并登录
2. ☒ Python 3.13.7 (≥ 3.10)
3. ☒ Node.js v24.16.0 ($\geq v20$)
4. ☒ Git 2.54.0.windows.1
5. ☒ CNB CLI 1.9.7
6. ☒ CNB 登录成功
7. ☒ 项目已推送至 CNB 仓库
8. ☒ CNB 网页可查看项目文件

4 实验结果

✓ 构建 BMAD METHOD

状态报告: [实验 4/bmad_status.md • master • GGG20260609/shiyanreport2](#)

✓ 完成 BMAD 全流程文档产出: PRD 需求文档、技术架构设计、UX 交互设计、Epic/Story 拆分、Sprint 迭代规划。

✓ 后端 API 开发完成, 覆盖客户管理、等级体系、贷款申请、即申即贷等金融核心功能。后端服务: <http://localhost:3001>

✓ 前端界面开发完成, 实现客户仪表盘、贷款申请、快速审批等核心交互页面。前端服务: <http://localhost:5173>

🚀 服务状态

服务	地址	端口	状态
后端 API	http://localhost:3001	3001	☒ 运行中
前端应用	http://localhost:5173	5173	☒ 运行中

商业银行CRM系统

欢迎登录

手机号

密码

登录

还没有账户? [立即注册](#)

- ✓ 系统通过 4 个预设测试账号验证，核心功能（客户管理、贷款申请、自动预审）运行正常，非功能需求（响应时间 ≤ 2 秒、并发 ≥ 500 ）全部达标。

 测试结果汇总

步骤	测试项	状态
1	初始化测试数据	✓ 通过
2	登录接口	✓ 通过
3	JWT认证客户列表	✓ 通过
4	前端服务启动	✓ 通过

- ✓ 代码成功推送至 CNB 仓库，实验 4 文件：

[实验 4 • master • GGG20260609/shiyanreport2](#)

实验结果汇总链接如下：

[第四次实验内容 / 第四次实验最终报告.md • master • GGG20260609/shiyanreport2](#)

所有文件已同步完成!

 目录: C:\Users\guoguo\.ipython\EXPERIMENT_04_BMAD\


✓ 完整交付物清单 (9个文件)

文件	说明	状态
EXPERIMENT_04_SUMMARY.md	实验总结报告	✓
installation_log.md	BMad安装记录	✓
prd_crm_system.md	商业银行CRM系统PRD	✓
bmad_status.md	BMad状态报告	✓
architecture.md	技术架构文档	✓
DESIGN.md	UX设计规范	✓
EXPERIENCE.md	用户体验规范	✓
epics-stories.md	Epics & Stories (5个Epic/26个Story)	✓
sprint-plan.md	Sprint计划 (4个Sprint)	✓

5 问题与解决

问题：将所有实验步骤结果同步上传到我的仓库，过程出现新建分支 MASTER 与原来默认的 MAIN 出现合并问题，无法上传同步。

解决：不合并，保留原仓库分支 MAIN 内容，在新建仓库分支 MASTER 将结果强制推送



6 实验心得

第一次接触 TRAE，感慨真实很好用很方便的一款智能 AI 工具。从 BMAD 文档编制到前后端代码实现，再到 CNB 仓库推送，全部在 TRAE 的 Builder 模式和自定义智能体中完成。最直观的感受是 TRAE 把“写代码”变成了“描述需求、审阅代码”的过程。执行 /bmad-prd 时 AI 直接生成 8 大章节的完整 PRD，执行自动拆解出 5 个 Epic 和 26 个 Story，甚至连 Sprint 规划都一并给出。这在以前手动写文档至少需

要一整天，现在压缩到了几十分钟。前后端开发同样如此，全部通过自然语言指令生成，我只需要把住需求方向、审核代码质量、修正细节偏差。TRAE 让我切实感受到 AI IDE 的价值所在：它把重复性的编码劳动接了过去，把我从“打字员”变成了“产品经理”和“代码审阅者”的角色。

当然，这种高效背后也有代价。TRAE 的 Builder 模式虽然强大，但 AI 偶尔会自作主张删除文件或生成不符合预期的代码。实验过程中就遇到过 AI 误删仓库、临时文件导致报错的情况。这让我明白，AI 可以加速开发流程，但前提是你自己得知道每一步在做什么、结果应该长什么样。依赖包安装失败、数据库连不上、分支推送冲突，这些问题 AI 能给出建议，但判断取舍和动手修复还是得自己来。整体来看，TRAE 把实验门槛降得很低，但天花板依然取决于使用者对业务流程和工程细节的掌握程度。这门课开在期末有些遗憾，后续希望弄够继续用 TRAE 探索更复杂的金融应用场景，真正让 AI IDE 从“实验辅助工具”变成“日常开发伙伴”。

小组合作实验-银行智能网点导航系统

链接：

<https://cnb.cool/GGG20260609/smarterb-demo/-/tree/main/%E6%99%BA%E6%85%A7%E9%93%B6%E8%A1%8C%E5%B0%8F%E7%BB%84%E4%BD%9C%E4%B8%9A>

银行智能网点导航系统

基于位置和需求智能网点推荐 | 等候时间实时估算

查询条件

当前位置 (纬度, 经度)

39.915, 118.388

选择服务类型

办理信用卡




搜索范围 (公里)

10 公里



查找最近网点

地图位置



推荐网点列表

找到 5 个推荐网点

排序依据: 距离 (60%) + 等候时间 (40%) 综合评分

1. 招商银行北京分行营业部

北京市西城区金融街甲9号

0.00 km

预计等待 5分钟

信用卡 贷款 存款 理财

2. 招商银行朝阳支行

北京市朝阳区霞光里1号

7.04 km

预计等待 20分钟

信用卡 贷款 理财

3. 招商银行中关村支行

北京市海淀区中关村大街2号

8.94 km

预计等待 16分钟

信用卡 贷款 存款

4. 招商银行西单支行

北京市西城区西单北大街22号

0.96 km

预计等待 4分钟

信用卡 存款 理财 外汇

5. 招商银行国贸支行

北京市朝阳区国贸门外大街1号

7.55 km

预计等待 38分钟

信用卡 贷款 理财 外汇

网点详细信息



点击左侧网点查看详细信息