НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации "Dori vositalarini standartlash ilmiy markazi" mas'uliyati cheklangan jamiyatining mahsulotlarni sertifikatlashtirish organi, O'ZAK.MS.0105
Адрес: 100015, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Oybek ko'chasi, 45., Тел.: +998 (71) 230-71-31
(наименование органа по сертификации, адрес, № в Государственном реестре)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре
От **27 января 2025 г.**
№ **UZ.SMT.01.0105.124079086**
Действителен до **01 октября 2026 г.**
Код ТН ВЭД **3004200002**
(справочно)

VMG Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Индия произведено: Ziess Pharmaceuticals Pvt. Ltd, ИНДИЯ
(наименование предприятия, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

1)ЗОТОКАМ Порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг+125 мг (флаконы), Серия:20124005, срок годности:10.2026г, 23460 уп, 2)ЗОТОКАМ Порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг+125 мг (флаконы), Серия:20124006, срок годности:10.2026г, 23460 уп, 3)ЗОТОКАМ Порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг+125 мг (флаконы), Серия:20124007, срок годности:10.2026г, 23460 уп, 4)ЗОТОКАМ Порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг+125 мг (флаконы), Серия:20124008, срок годности:10.2026г,24240 уп.
(наименование, тип, марка)

1)23460 уп, 2)23460 уп, 3)23460 уп, 4)24240 уп.
(количество или серийное производство)

соответствует требованиям нормативной документации **UzTR.365-009:2016, НД 42 Уз-0158-2022 изм.№1**

Схема сертификации: **2 (Два)**
Заявитель (изготовитель, продавец): **REFLECTIVE MED PHARM MCHJ**
(нужное подчеркнуть)

Toshkent viloyati Zangiota tumani
(фактический и юридический адрес)

Сертификат выдан на основании:
а) документов **Решение о выдаче сертификата соответствия №0105/11-25 от 27.01.2025г**

б) испытания образцов **АИЛ FARMATSIYA INNOVATSIYA MARKAZI O`ZAK.SL.0119. протоколы испытаний: №77-2025-1,№77-2025-2,№77-2025-3,№77-2025-4 от 24.01.2025г**

в) акт проверки производства **не предусмотрено схемой сертификации**

Инспекционный контроль осуществляет с периодичностью:
не предусмотрено схемой сертификации

Особые отметки: **Инвойс № ARM-RM-281124 от 28.11.2024г, CMP №DA1237091**

Знак соответствия проставляется: **Не проставляется**

Руководитель органа по сертификации: **Хамидова А.А.**
Эксперт: **Норов А.З.**

1240790