Республика Узбекистан, Сырдарьинский р-н, «Камолот» МФЙ, ул. Осуда Хает, дом-44 Тел: (+99895) 510 24 00

ООО «TEMUR MED FARM»
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Приложение № 2 к ОП-СОК-13

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 291

1	**Препарат:**	**«Миранол» раствор для инфузий**
2	**Страна-производитель:**	**Узбекистан**
3	**Номер регистрационного удостоверения:**	**DV/M 04819/02/25**
4	**Код ТН ВЭД**	**3004900002**
5	**НД:**	**ФСП 42 Уз – 22796287-5524-2025**
6	**Сертификаты соответствия GMP:**	**GMP-12:2024**
7	**Лекарственная форма:**	**Раствор для инфузий**
8	**Форма выпуска:**	**50 мл**
9	**Серия:**	**0010825**
10	**Колечество упаковок:**	**21906 флакон, 548 гофра коробок**
11	**Дата производства:**	**16.08.2025**
12	**Годен до:**	**01.08.2027**
13	**Дата отчета:**	**05.09.2025**
14	**Результаты анализов:**	

№	Наименование показателя	Норма по ФСП	Фактический результат	Соответствие НД
1	**Описание**	Препарат должен быть прозрачный, бесцветный или слегка желтоватого цвета раствор	***Бесцветный, прозрачный раствор***	***Соответствует***
2	**Подлинность** 1. Цитиколин натрия 2. Аргинин 3. Левокарнитин 4. Хлорид-ион	1.Количественный анализ классифицирован как испытание на подлинность 2. Образуется красное окрашивание 3. С раствором хлористоводородной кислоты и аммония рейнеката образуется красно-фиолетовый осадок 4. Образуется белый творожистый осадок	***1.Соответствует*** ***2. Образовался красный окраска*** ***3. Образовался красно-фиолетовый осадок*** ***4. Образовался творожистый осадок***	***Соответствует***
3	**Прозрачность**	Раствор препарата должен быть прозрачным по сравнению с водой для инъекций	***Препарат прозрачный***	***Соответствует***
4	**Цветность**	Окраска препарата должна быть не интенсивнее чем эталона $У_7$	***Препарат бесцветный***	***Соответствует***
5	**pH**	От 5,0 до 7,5	***6,32***	***Соответствует***
6	**Объем заполнения**	Объем раствора должен быть не менее чем номинального объема, указанного на этикетке, максимальный объем должен быть 51 мл	***50 мл***	***Соответствует***
7	**Механические включения** 1.Видимые частицы 2.Невидимые частицы	Видимые частицы должны отсутствовать Для 50 мл флаконов для частиц размером ≥ 25 микрон должно быть не более 600 частиц/флакон; Частиц размером ≥ 10 микрон должно быть не более 6000 частиц/флакон	***Видимые частицы отсутствовать.*** ***Частиц с размером ≥ 10 – 1778 шт;*** ***Частиц с размером ≥ 25 – 22 шт;***	***Соответствует***
8	**Посторонние примеси Цитиколин натрия** Индивидуальные примеси: Общие примеси: **- Вещества, выявляемые нингидрином:** - Индивидуальные примеси	не более 0,5 % не более 2,0 % не более 0,5 %	***Менее 0,5%*** ***Менее 2,0%*** ***Менее 0,5%***	***Соответствует***

	- Общие примеси -Левокарнитин - примесь А - прочие сумма примесей (кроме примеси А)	не более 2,0 % не более 1,0 % не более 0,2 % не более 0,5 %	*Менее 2,0%* *Менее 1,0%* *Менее 0,2%* *Менее 0,5%*	
9	**Осмоляльность**	От 410 мОсмоль/кг до 590 мОсмоль/кг	*486 мОсмоль/кг*	*Соответствует*
10	**Стерильность**	Препарат должен быть стерильным	*Стерильно.* *Протокол № 2025/821/822*	*Соответствует*
11	**Бактериальные эндотоксины**	Не более 3,5 ЕЭ/мл	*Менее 3,5 ЕЭ/мл.* *Протокол № 821/822/2025*	*Соответствует*
12	**Аномальная токсичность**	Препарат должен быть не токсичным	*Препарат не токсичный.*	*Соответствует*
13	**Количественное определение**			
	Цитиколин натрия	От 9,40 мг/мл до 11,50 мг/мл	*10,31 мг/мл*	*Соответствует*
	Аргинина гидрохлорид	От 37,8 мг/мл до 46,2 мг/мл	*42,87 мг/мл*	*Соответствует*
	Левокарнитин	От 18 мг/мл до 22 мг/мл	*20,72 мг/мл*	*Соответствует*
15	**Маркировка и упаковка**	В соответствии с ФСП	*Соответствует*	*Соответствует*
16	**Транспортирование и хранение**	В соответствии с ГОСТ 17768-90 Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С		
17	**Срок годности**	2 года		
18	**Заключения**	**Препарат «Миранол» раствор для инфузий 50 мл, серия 0010825, годен до – 01.08.2027г., производства ООО «TEMUR MED FARM» соответствует требованиям ФСП 42 Уз – 22796287-5524-2025 к регистрационному удостоверению DV/M 04819/02/25**		

Начальник ОКК (Начальник лаборатории ОКК): **Абдумаликов А.А.**

Заявление о сертификации:

Настоящим я подтверждаю, что приведенная выше информация является достоверной и точной. Эта серия продукции была произведена, включая упаковку и контроль, на вышеупомянутом участке в полном соответствии с требованиями GMP, установленными регуляторным органом Узбекистана, а также в соответствии со сертификациями, содержащимися в регистрационном досье. Протоколы производство упаковки и анализов были просмотрены, и было установлено соответствие GMP.

Фамилия и должность лица, которое выдало разрешение на выпуск серии:

Заместитель генерального директора по качеству - Уполномоченное лицо **Абдуназаров А.И.**

HUJJATLAR UCHUN

М.П.

Дата подписания: «05» 09 2025 г.