

FairHaven Health - тестовый доступ к API

Короткая версия для подключения. Полное описание всех полей - в отдельном документе «Пример интеграции с API FairHaven Health»; здесь только то, что нужно, чтобы начать.

Доступ

Базовый адрес	<code>https://api.fairhaven.uz/medicalka/v1</code>
Токен - чтение	параметр <code>?token=</code>
Секрет - заказы	параметр <code>?secret=</code>

Два ключа на две задачи. Токен читает каталог и остатки (GET), секрет отправляет и обновляет заказы (POST). Тестовые ключи приходят отдельным сообщением. Держите адрес и ключи в настройках, а не в коде.

Если ключ ушёл не в тот эндпоинт, ответ скажет об этом прямо:

```
{"code": "mk_unauthorized", "detail": "this endpoint expects the token; a secret key was supplied"}
```

Что сейчас доступно для теста

TEST MODE. Сейчас доступен один товар и действуют тестовые ключи. Заказы принимаются и сохраняются, но `BILLZ_WRITE_ENABLED` выключен: записи в Billz не выполняются и реальные остатки не меняются. После успешной проверки мы отдельно включим проведение заказов, откроем каталог и выпустим боевые ключи.

Практически это значит:

Вы отправили	Ответ
<code>POST /orders</code>	<code>200, {"wc_order_id": 1, "status": "received"}</code>
<code>статус cancelled / cancelled_by_buyer</code>	<code>200, {"status": "cancelled"}</code>
<code>статус paid / payment_confirmed</code>	<code>422 - заказ не зарезервирован</code>

422 на `paid` в текущем тестовом режиме - ожидаемое поведение, а не ошибка интеграции. Оно изменится только после отдельного включения записи в Billz.

Семь запросов

```

BASE="https://api.fairhaven.uz/medicalka/v1"

# 1. Проверка ключа
curl "$BASE/pharmacies?token=ТОКЕН"
# {"items":[{"id":1,"name":"FAIRHAVEN HEALTH",...}],"total":1}

# 2. Каталог (skip / limit, limit до 1000)
curl --get "$BASE/products" \
  --data-urlencode "limit=50" \
  --data-urlencode "token=ТОКЕН"

# 3. Поиск - по названию, бренду, артикулу и штрихкоду
curl --get "$BASE/products/search" \
  --data-urlencode "q=BabyDance" \
  --data-urlencode "token=ТОКЕН"

# 4. Остатки - только то, что есть в наличии
curl --get "$BASE/inventory" \
  --data-urlencode "limit=100" \
  --data-urlencode "token=ТОКЕН"

# 5. Остаток одного товара (нет в наличии → 404)
curl --get "$BASE/stock" \
  --data-urlencode "product_id=1" \
  --data-urlencode "token=ТОКЕН"

# 6. Заказ - с секретом, не с токеном
curl --request POST "$BASE/orders?secret=СЕКРЕТ" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "order_id": "ваш-уникальный-id",
    "order_number": "МК-2026-000001",
    "customer": {"first_name":"Иван","last_name":"Иванов","phone":"+998900000000"},
    "delivery_type": "delivery",
    "delivery_address": "г. Ташкент",
    "items": [{"product_id": 1, "name": "BabyDance", "quantity": 1}]
  }'
# {"wc_order_id":1,"status":"received"}

# 7. Смена статуса - по ВАШЕМУ order_id
curl --request POST \
  "$BASE/orders/ваш-уникальный-id/status?secret=СЕКРЕТ" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"status":"cancelled_by_buyer"}'

```

Пример ответа каталога:

```

{
  "items": [{
    "id": 1,
    "name": "BabyDance ФЕРТИЛЬНАЯ СМАЗКА (10 одноразовые аппликаторы)",
    "manufacturer": "Fairhaven Health",
    "barcode": "896593002497",
    "ikpu": "02106999028000000",
    "package_code": "1490779",
    "price": "500000.00",
    "updated_at": "2026-08-02T06:17:10"
  }]
}

```

```

  },
  "total": 1
}

```

Три вещи, о которых стоит знать заранее

Типы полей. `id`, `total`, `wc_order_id` - целые числа. `price` и `quantity` - строки ("500000.00"), не числа. Для денег берите `Decimal`, а не `float`.

Фискальные коды. В каждой карточке товара приходят `ikpu` (ИКПУ/МХИК) и `package_code` (код упаковки) - обе строки из цифр. Значения задаются на нашей стороне и могут меняться, поэтому берите их из ответа при синхронизации, а не из своего справочника.

Повторная отправка безопасна. Тот же `order_id` вернёт тот же `wc_order_id` и не создаст второй заказ. Если ответ не дошёл по таймауту - просто отправьте ещё раз.

Цену считаем мы. Поле `unit_price`, если вы его передадите, будет прочитано и проигнорировано - берётся цена из нашего каталога. Так исключается расхождение, когда у вас закешировалась старая цена.

Ошибки

Код	Что значит
401	Нет ключа, ключ неверный или отправлен не в тот эндпоинт
403	Ключ отключён на нашей стороне
404	Объект не найден / товара нет в наличии
422	Неверные параметры или недопустимый переход статуса
429	Слишком часто - 240 запросов в минуту на ключ

Частота опроса

Каталог - раз в час. Остатки - раз в 5 минут. Точный остаток перед показом товара покупателю - `GET /stock`. Эти частоты укладываются в лимит с большим запасом.

Что дальше

- 1 Вы подключаетесь тестовыми ключами и проходите цикл на одном товаре.
- 2 Сообщаете, всё ли сходится с вашей стороны.
- 3 Мы отдельно включаем проведение заказов в Billz и открываем полный каталог.
- 4 Выпускаем боевые ключи; тестовые отзываем после перехода.

Вопросы по интеграции - через вашего менеджера FairHaven Health.