






frame 1 X=524.0 whole
X-4
X
X+4
120
100
80
60
40
20
0
−80
−60
−40
−20
0
20
40
60
80



frame 1 X=524.0 bottom: wall, floor, seat
42.5
40.0
37.5
35.0
32.5
30.0
27.5
25.0
−15
−10
−5
0
5
10
15



frame 1 X=524.0 inner line into the offset line
60
55
50
45
40
35
30
25
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40



frame 1 X=524.0 upper part
120
110
100
90
80
70
60
20
30
40
50
60
70
80



frame 2 X=513.5 whole
X-4
X
X+4
120
100
80
60
40
20
0
−80
−60
−40
−20
0
20
40
60
80



frame 2 X=513.5 bottom: wall, floor, seat
37.5
35.0
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
−15
−10
−5
0
5
10
15



frame 2 X=513.5 inner line into the offset line
55
50
45
40
35
30
25
20
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40



frame 2 X=513.5 upper part
120
110
100
90
80
70
60
20
30
40
50
60
70
80



frame 3 X=502.2 whole
X-4
X
X+4
120
100
80
60
40
20
0
−80
−60
−40
−20
0
20
40
60
80



frame 3 X=502.2 bottom: wall, floor, seat
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
−15
−10
−5
0
5
10
15



frame 3 X=502.2 inner line into the offset line
50
45
40
35
30
25
20
15
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40



frame 3 X=502.2 upper part
120
110
100
90
80
70
60
20
30
40
50
60
70
80



frame 4 X=491.3 whole
X-4
X
X+4
120
100
80
60
40
20
0
−80
−60
−40
−20
0
20
40
60
80



frame 4 X=491.3 bottom: wall, floor, seat
30
25
20
15
10
−15
−10
−5
0
5
10
15



frame 4 X=491.3 inner line into the offset line
45
40
35
30
25
20
15
10
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40



frame 4 X=491.3 upper part
120
110
100
90
80
70
60
20
30
40
50
60
70
80



frame 5 X=480.3 whole
X-4
X
X+4
120
100
80
60
40
20
0
−80
−60
−40
−20
0
20
40
60
80



frame 5 X=480.3 bottom: wall, floor, seat
25
20
15
10
5
−15
−10
−5
0
5
10
15



frame 5 X=480.3 inner line into the offset line
45
40
35
30
25
20
15
10
5
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40



frame 5 X=480.3 upper part
120
110
100
90
80
70
60
20
30
40
50
60
70
80



frame 6 X=468.4 whole
X-4
X
X+4
120
100
80
60
40
20
0
−80
−60
−40
−20
0
20
40
60
80



frame 6 X=468.4 bottom: wall, floor, seat
20
15
10
5
−15
−10
−5
0
5
10
15



frame 6 X=468.4 inner line into the offset line
40
35
30
25
20
15
10
5
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40



frame 6 X=468.4 upper part
120
110
100
90
80
70
60
20
30
40
50
60
70
80



frame 7 X=457.8 whole
X-4
X
X+4



frame 7 X=457.8 bottom: wall, floor, seat



frame 7 X=457.8 inner line into the offset line


frame 7 X=457.8 upper part


frame 8 X=446.1 whole
X-4
X
X+4
120
100
80
60
40
20
0
−80
−60
−40
−20
0
20
40
60
80


frame 8 X=446.1 bottom: wall, floor, seat
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−15
−10
−5
0
5
10
15


frame 8 X=446.1 inner line into the offset line
35
30
25
20
15
10
5
0
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40


frame 8 X=446.1 upper part
120
110
100
90
80
70
60
20
30
40
50
60
70
80