הרגל אחד בכל פעם

חוברת תרגול להדפסה

דפי עבודה ומעקב לשמונת ההרגלים

שי אייזנברג

איך משתמשים בחוברת

1. מתחילים בדף "נקודת ההתחלה", ומתעדים לפני שמתחילים.

2. מדפיסים רק את הדפים של ההרגל שאתם מתרגלים עכשיו. אפשר להדפיס כל דף כמה פעמים.

3. לכל הרגל יש שני עמודים: דף עבודה (משפט ההפעלה, הכנת הסביבה, "אם... אז...") ומעקב ל־14 ימים.

4. הדפים הם כלי עזר, לא הרגלים נוספים. אפשר לדלג על כל מה שלא עוזר.

5. מוסיפים הרגל חדש רק כשהקודם יציב: 11 ימים מתוך 14, בלי תכנון מיוחד.

6. החוברת מלווה את הספר ואינה מחליפה אותו. את ההסברים על כל הרגל, ועל הבריאות והמחקר שמאחוריו, תמצאו בספר.

7. בסוף החוברת: כרטיס למקרר, נקודת התראה, לוח אירועים ובדיקת מצב.

נקודת ההתחלה

חמש דקות, לפני שמתחילים

רושמים עכשיו, ומשווים בהמשך לנקודת ההתחלה שלכם ולא לאחרים. המשקל הוא מכשיר מדידה רועש: רשמו אותו רק אם זה ניטרלי עבורכם מבחינה רגשית, ובחנו מגמה ולא בוקר אחד.

מה	איך	מתי לחזור	בהתחלה
היקף מותניים	סרט מדידה בגובה הטבור, בבוקר ולפני האוכל	אחת לחודש	
תמונה	חזית וצד, באותה תאורה ובאותו מקום	כל 6-8 שבועות	
פריט לבוש אחד	זוג מכנסיים שצמודים לכם היום; רשמו איזה	אחת לחודשיים	
אנרגיה	דרגו 1-10 איך אתם מרגישים בארבע אחר הצהריים	פעם בשבוע	
משקל (לא חובה)	שעה קבועה, באותם תנאים	לפי המגמה	

למה אני מתחיל?

משפט אחד, בשפה שלכם

מתי אני מתחיל בהרגל 1?

הרגל 1 מתחיל מחר

הרגל 1 - דף עבודה

מים לפני האוכל **לא חובה**

הדף הזה רק עוזר. ההרגל עצמו הוא הפעולה האחת, לא עוד משימה.

משפט ההפעלה שלי

לפני כל ארוחה עיקרית שותים כוס מים מלאה.

רוצים לנסח אחרת? כתבו את הגרסה שלכם: אחרי / לפני [פעולה קיימת], [פעולה חדשה].

הכנת הסביבה עושים פעם אחת

- ☐ בקבוק גדול על שולחן העבודה, גלוי לעין
- ☐ בקבוק נוסף ברכב
- ☐ כוס ליד מכונת הקפה
- ☐ קנקן מים במקרר, בגובה העיניים
- ☐ בקבוק ריק בתיק לנסיעות ולטיולים
- ☐ _____

אם... אז... תכננו מראש שלושה מצבים

אם אני במסעדה ← למשל: אבקש כוס מים לפני שמגיע האוכל

אם אני ממהר בבוקר ← למשל: כוס מים לפני הקפה, כשהוא מתחמם

אם אני אוכל בעבודה ← למשל: ממלא את הבקבוק לפני שמתיישבים

אם _____ ←

למה זה חשוב לי משפט אחד, בשפה שלכם

מעקב ל־14 ימים

מסמנים ✓ כשההרגל קרה: ארוחה עיקרית שהתחילה בכוס מים. אין צורך להיות מושלמים, המטרה היא 11 ימים מתוך 14.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
בוקר	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
צהריים	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ערב	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
היום עבד?														

"היום עבד" - סמנו אם ההרגל קרה ברוב ההזדמנויות ביום, בלי תכנון מיוחד.

ימים שעבדו: ☐ **מתוך 14**

מה שמתי לב שתי דקות בסוף השבוע

האם הכוס שינתה משהו ברעב, בקצב האכילה או בבחירה הראשונה?

איפה זה היה קשה, ומה אפשר לשנות בסביבה כדי שיהיה קל יותר?

הניסוי לא חובה

יומיים של מים בלבד, בלי משקאות מתוקים ובלי משקאות דיאט. קפה ותה ללא תוספות.

☐ יום 1 ☐ יום 2

מוכנים להוסיף את הרגל 2?

11 ימים או יותר

☐ יציב - מוסיפים את הרגל 2

פחות מ־11

☐ ממשיכים לתרגל. בדרך כלל עוזר להבהיר את הסימן או להקטין את הפעולה, לא להתאמץ יותר

הרגל 2 - דף עבודה

קודם חלבון **לא חובה**

הדף הזה רק עוזר. ההרגל עצמו הוא הפעולה האחת, לא עוד משימה.

משפט ההפעלה שלי

לפני שמחליטים על כל דבר אחר בארוחה, בוחרים את מקור החלבון.

רוצים לנסח אחרת? כתבו את הגרסה שלכם: אחרי / לפני [פעולה קיימת], [פעולה חדשה].

הכנת הסביבה עושים פעם אחת

- [ ] ביצים קשות מוכנות לכמה ימים
- [ ] קוטג' ויוגורט יווני בבית, כברירת מחדל
- [ ] עוף צלוי מוכן, או חזה עוף שנשאר מהערב
- [ ] קופסת טונה או קטניות במזווה
- [ ] מנת אבקת חלבון ושייקר לימים עמוסים ולנסיעות
- [ ] _____

אם... אז... תכננו מראש שלושה מצבים

אם אני במסעדה ← למשל: אבחר קודם חלבון, ורק אז תוספות

אם אני מתארח ← למשל: אוכל קודם את החלבון

אם אין לי זמן או שאני בדרכים ← למשל: שייקר או אבקת חלבון בתיק

אם _____ ←

למה זה חשוב לי משפט אחד, בשפה שלכם

מעקב ל־14 ימים

מסמנים ✓ כשההרגל קרה: בחרתי קודם את החלבון. אין צורך להיות מושלמים, המטרה היא 11 ימים מתוך 14.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
בוקר	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
צהריים	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ערב	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
היום עבד?														

"היום עבד" - סמנו אם ההרגל קרה ברוב ההזדמנויות ביום, בלי תכנון מיוחד.

ימים שעבדו: ☐ **מתוך 14**

מה שמתי לב שתי דקות בסוף השבוע

איפה בארוחת הבוקר שלי כבר יש חלבון, ואיפה עדיין אין?

איך הרגשתי את הרעב כמה שעות אחרי הארוחה?

המבחן לא חובה

עקבו יומיים אחר החלבון הרגיל שלכם. אל תנסו להגיע בכוח לקצה העליון של טווח כלשהו.

☐ יום 1 ☐ יום 2

איפה חלבון כבר מופיע אצלי, ואיפה לא?

תוספת אחת מציאותית שאוכל לבצע:

מוכנים להוסיף את הרגל 3?

11 ימים או יותר

☐ יציב - מוסיפים את הרגל 3

פחות מ־11

☐ ממשיכים לתרגל. בדרך כלל עוזר להבהיר את הסימן או להקטין את הפעולה, לא להתאמץ יותר

הרגל 3 - דף עבודה

חצי צלחת **לא חובה**

הדף הזה רק עוזר. ההרגל עצמו הוא הפעולה האחת, לא עוד משימה.


משפט ההפעלה שלי

כשמרכיבים צלחת, הירקות מכסים חצי ממנה.

רוצים לנסח אחרת? כתבו את הגרסה שלכם: אחרי / לפני [פעולה קיימת], [פעולה חדשה].

הכנת הסביבה עושים פעם אחת

- ☐ ירקות קפואים במקפיא
- ☐ ירקות חתוכים במקרר, בגובה העיניים
- ☐ תבנית ירקות צלויים ביום ראשון, לשלוש ארוחות ערב
- ☐ תבלינים שאני אוהב: שום, לימון, צ'ילי, פרמזן
- ☐ _____



הצלחת שאני בונה: חצי ירקות, רבע חלבון, רבע פחמימה. בהרגל 6 מדייקים את הבחירה.

אם... אז... תכננו מראש שלושה מצבים

אם אני מתארח ← למשל: אביא מנת ירקות שאהנה לאכול

אם אני במסעדה ← למשל: אזמין תוספת ירקות ואאכל אותה קודם

אם אני אוכל מזון מהיר ← למשל: סלט קטן או ירקות במקום התוספת

אם _____ ←

למה זה חשוב לי משפט אחד, בשפה שלכם

מעקב ל־14 ימים

מסמנים ✓ כשההרגל קרה: ירקות כיסו חצי מהצלחת. אין צורך להיות מושלמים, המטרה היא 11 ימים מתוך 14.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
צהריים	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ערב	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
היום עבד?														

"היום עבד" - סמנו אם ההרגל קרה ברוב ההזדמנויות ביום, בלי תכנון מיוחד.

ימים שעבדו: ☐ **מתוך 14**

מה שמתי לב שתי דקות בסוף השבוע

איזה ירק אני אוכל הכי בקלות, ואיך אני מכין אותו?

מה עזר לי להגיע לחצי צלחת?

מבחן הגיוון לא חובה

שלושה ירקות שלא אכלתי בחודש האחרון. לא שלוש מנות, אלא שלושה סוגים שונים.

☐ _____ ☐ _____ ☐ _____

מוכנים להוסיף את הרגל 4?

11 ימים או יותר

☐ יציב - מוסיפים את הרגל 4

פחות מ־11

☐ ממשיכים לתרגל. בדרך כלל עוזר להבהיר את הסימן או להקטין את הפעולה, לא להתאמץ יותר

הרגל 4 - דף עבודה

סוכר במודעות **לא חובה**

הדף הזה רק עוזר. ההרגל עצמו הוא הפעולה האחת, לא עוד משימה.

משפט ההפעלה שלי

לפני שאוכלים או שותים משהו עם סוכר מוסף, מחליטים אם באמת רוצים אותו.

רוצים לנסח אחרת? כתבו את הגרסה שלכם: אחרי / לפני [פעולה קיימת], [פעולה חדשה].

הכנת הסביבה עושים פעם אחת

- ☐ עברתי על המזווה והרחקתי מהישג יד מוצרים שסוכר הוא אחד משלושת מרכיביהם הראשונים
- ☐ פירות גלויים על השיש
- ☐ יוגורט טבעי ופרי שאני מוסיף בעצמי
- ☐ מים מוגזים עם לימון במקום משקה מתוק
- ☐ _____

אם... אז... תכננו מראש שלושה מצבים

אם יש מסיבה ← למשל: אבדוק את המשקה לפני שאניח שאין בו סוכר

אם יש שוקולדים במשרד ← למשל: לא עומד לידם. בעיית סביבה, לא כוח רצון

אם יש יום הולדת או חג ← למשל: אוכל את העוגה, ובארוחה הבאה חוזר להרגלים

אם _____ ←

למה זה חשוב לי משפט אחד, בשפה שלכם

מעקב ל־14 ימים

מסמנים ✓ כשההרגל קרה: עצרתי והחלטתי אם אני באמת רוצה סוכר מוסף. אין צורך להיות מושלמים, המטרה היא 11 ימים מתוך 14.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ראיתי את הסימן	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
החלטתי במודע	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
היום עבד?														

"היום עבד" - סמנו אם ההרגל קרה ברוב ההזדמנויות ביום, בלי תכנון מיוחד.

ימים שעבדו: ☐ **מתוך 14**

מה שמתי לב שתי דקות בסוף השבוע

מתי ביום הסוכר מופיע אצלי בלי שבחרתי בו?

מבחן הבלש לא חובה

שלושה מוצרים שאני קונה בקביעות. ממתיק בשלושת המרכיבים הראשונים? אם כן, מצאו חלופה.

מוצר	ממתיק בראש הרשימה?	חלופה

מוכנים להוסיף את הרגל 5?

11 ימים או יותר

☐ יציב - מוסיפים את הרגל 5

פחות מ־11

☐ ממשיכים לתרגל. בדרך כלל עוזר להבהיר את הסימן או להקטין את הפעולה, לא להתאמץ יותר

הרגל 5 - דף עבודה

תנועה, לא אימונים **לא חובה**

הדף הזה רק עוזר. ההרגל עצמו הוא הפעולה האחת, לא עוד משימה.

משפט ההפעלה שלי

אחרי ארוחת הצהריים יוצאים להליכה של עשר דקות.

רוצים לנסח אחרת? כתבו את הגרסה שלכם: אחרי / לפני [פעולה קיימת], [פעולה חדשה].

הכנת הסביבה עושים פעם אחת

- ☐ נעלי הליכה ליד הדלת, לא בארון
- ☐ מסלול של עשר דקות שבחרתי: _____
- ☐ טלפון בכיס, לספירת צעדים
- ☐ _____

אם... אז... תכננו מראש שלושה מצבים

אם מזג האוויר גרוע ← למשל: קניון, חדר מדרגות או הליכה בבית

אם היום עמוס באמת ← למשל: חמש דקות לפני ועוד חמש אחרי

אם אני בנסיעה ← למשל: הליכה בטרמינל במקום ישיבה ליד השער

אם _____ ←

למה זה חשוב לי משפט אחד, בשפה שלכם

מעקב ל־14 ימים

מסמנים ✓ כשההרגל קרה: יצאתי להליכה אחרי הארוחה. אין צורך להיות מושלמים, המטרה היא 11 ימים מתוך 14.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
הליכה של עשר דקות	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
היום עבד?														

"היום עבד" - סמנו אם ההרגל קרה ברוב ההזדמנויות ביום, בלי תכנון מיוחד.

ימים שעבדו: ☐ **מתוך 14**

מה שמתי לב שתי דקות בסוף השבוע

איך הרגשתי בגוף ובראש אחרי ההליכה?

ממוצע הצעדים היומי שלי בשבועיים האחרונים (לא חובה): _____

שיחות בהליכה לא חובה

יומיים שבהם אף שיחת טלפון לא מתנהלת בישיבה.

☐ יום 1 ☐ יום 2 צעדים בשיחות: _____

מוכנים להוסיף את הרגל 6?

11 ימים או יותר

☐ יציב - מוסיפים את הרגל 6

פחות מ־11

☐ ממשיכים לתרגל. בדרך כלל עוזר להבהיר את הסימן או להקטין את הפעולה, לא להתאמץ יותר

הרגל 6 - דף עבודה

פחמימות שמתעכלות לאט יותר **לא חובה**

הדף הזה רק עוזר. ההרגל עצמו הוא הפעולה האחת, לא עוד משימה.


משפט ההפעלה שלי

כשמכינים צלחת, בוחרים באפשרות עשירה יותר בסיבים ושומרים על כמות של כרבע מהצלחת.

רוצים לנסח אחרת? כתבו את הגרסה שלכם: אחרי / לפני [פעולה קיימת], [פעולה חדשה].

הכנת הסביבה עושים פעם אחת

- ☐ שתיים או שלוש פחמימות עשירות בסיבים שאני באמת אוהב, זמינות בבית
- ☐ לחם או פיתה שבהם דגן מלא מופיע בתחילת רשימת המרכיבים
- ☐ קראתי את רשימת המרכיבים ולא רק את הכיתוב על האריזה
- ☐ _____



הצלחת הושלמה: חצי ירקות (הרגל 3), רבע חלבון (הרגל 2), רבע פחמימה מורכבת (כאן).

אם... אז... תכננו מראש שלושה מצבים

אם יש שולחן שישי או חג ← למשל: אבחר פחמימה אחת שאני באמת אוהב

אם אני אוכל כריך או פיצה ← למשל: כריך פתוח, או פיצה עם סלט גדול

אם זה יום אימון ← למשל: זו צלחת ברירת מחדל; ייתכן שאצטרך יותר

אם _____ ←

למה זה חשוב לי משפט אחד, בשפה שלכם

מעקב ל־14 ימים

מסמנים ✓ כשההרגל קרה: עמילן עשיר בסיבים, כרבע מהצלחת. אין צורך להיות מושלמים, המטרה היא 11 ימים מתוך 14.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
צהריים	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ערב	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
היום עבד?														

"היום עבד" - סמנו אם ההרגל קרה ברוב ההזדמנויות ביום, בלי תכנון מיוחד.

ימים שעבדו: ☐ **מתוך 14**

מה שמתי לב שתי דקות בסוף השבוע

איזה עמילן עשיר בסיבים אני אוהב מספיק כדי שיהיה ברירת המחדל שלי?

שתי ארוחות ערב בלי תוספת עמילנית לא חובה

בנו את הארוחה סביב חלבון וכמות נדיבה של ירקות. אין תוצאה נכונה, אתם אוספים מידע.

☐ ערב 1 ☐ ערב 2

איך הרגשתי למחרת בבוקר?

מוכנים להוסיף את הרגל 7?

11 ימים או יותר

☐ יציב - מוסיפים את הרגל 7

פחות מ־11

☐ ממשיכים לתרגל. בדרך כלל עוזר להבהיר את הסימן או להקטין את הפעולה, לא להתאמץ יותר

הרגל 7 - דף עבודה

לראות את השומן **לא חובה**

הדף הזה רק עוזר. ההרגל עצמו הוא הפעולה האחת, לא עוד משימה.

משפט ההפעלה שלי

כשמוסיפים שומן, משתמשים בכף מדידה.

רוצים לנסח אחרת? כתבו את הגרסה שלכם: אחרי / לפני [פעולה קיימת], [פעולה חדשה].

הכנת הסביבה עושים פעם אחת

- ☐ כף מדידה ליד השמן
- ☐ בקבוק שמן עם פייה מווסתת, אם יש
- ☐ קעריות קטנות לאגוזים, במקום שבו אני יושב
- ☐ חמאת בוטנים: מנה על הצלחת, לא מהצנצנת
- ☐ _____

אם... אז... תכננו מראש שלושה מצבים

אם אני במסעדה ← למשל: אבקש רוטב בצד ואטבול בכוונה

אם יש מנגל או מטבלים ← למשל: אחליט אילו מטבלים אני באמת רוצה

אם אני מבשל ← למשל: מודד את השמן אל המחבת, לא מוזג מהבקבוק

אם _____ ←

לדעת: כף שמן זית מכילה כ־119 קלוריות (ראו הערה 15).

למה זה חשוב לי משפט אחד, בשפה שלכם

מעקב ל־14 ימים

מסמנים ✓ כשההרגל קרה: השומן יצא מכף מדידה. אין צורך להיות מושלמים, המטרה היא 11 ימים מתוך 14.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
מדדתי שמן בישול	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
מדדתי רוטב או אגוזים	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
היום עבד?														

"היום עבד" - סמנו אם ההרגל קרה ברוב ההזדמנויות ביום, בלי תכנון מיוחד.

ימים שעבדו: ☐ **מתוך 14**

מה שמתי לב שתי דקות בסוף השבוע

מה הפתיע אותי כשמדדתי? איפה הכמות הייתה גדולה מהצפוי?

יומיים בלי טיגון לא חובה

שום דבר לא נכנס למחבת עם שמן. אפו, צלו, אדו, בשלו או השתמשו באייר־פרייר.

☐ יום 1 ☐ יום 2

אילו מאכלים טיגנתי מתוך הרגל ולא מתוך בחירה?

מוכנים להוסיף את הרגל 8?

11 ימים או יותר

☐ יציב - מוסיפים את הרגל 8

פחות מ־11

☐ ממשיכים לתרגל. בדרך כלל עוזר להבהיר את הסימן או להקטין את הפעולה, לא להתאמץ יותר

הרגל 8 - דף עבודה

עצירה של עשר שניות **לא חובה**

הדף הזה רק עוזר. ההרגל עצמו הוא הפעולה האחת, לא עוד משימה.

משפט ההפעלה שלי

לפני שאוכלים משהו שלא תוכנן, עוצרים וסופרים עד עשר.

רוצים לנסח אחרת? כתבו את הגרסה שלכם: אחרי / לפני [פעולה קיימת], [פעולה חדשה].

הסימן המפעיל שהכי מוכר לי: ☐ מתח ☐ שעמום ☐ עייפות ☐ תגמול

הכנה עושים פעם אחת

- ☐ רשימת תחליפים של חמש דקות במקום גלוי, למשל על המקרר
- ☐ החלטתי איפה אני עוצר: _____ (מטבח, ספה, ארון הממתקים)
- ☐ מוכן לתת שם לרגש, בקול או בראש
- ☐ _____

אם... אז... תכננו מראש שלושה מצבים

אם אני על הספה בערב ← למשל: אשאל, רעב גופני או צורך בנחמה?

אם אני לחוץ ← למשל: אתן שם לרגש: "אני לחוץ ומחפש שוקולד"

אם אכלתי בכל זאת ← למשל: בלי ויכוח ובלי אשמה. זו הייתה בחירה

אם _____ ←

למה זה חשוב לי משפט אחד, בשפה שלכם

מעקב ל־14 ימים

מסמנים ✓ כשההרגל קרה: עצרתי וספרתי עד עשר. אין צורך להיות מושלמים, המטרה היא 11 ימים מתוך 14.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
עצרתי לפני אכילה לא מתוכננת	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
היום עבד?														

"היום עבד" - סמנו אם ההרגל קרה ברוב ההזדמנויות ביום, בלי תכנון מיוחד.

ימים שעבדו: ☐ **מתוך 14**

החלפה של חמש דקות לא חובה

בכל פעם שאתם מזהים דחף רגשי, עשו משהו אחר חמש דקות לפני שתיגשו לאוכל. עדיין רוצים? אפשר לאכול.

מתי	מה הרגשתי	מה עשיתי

החלפה שעבדה בשבילי:

האם כל שמונת ההרגלים יציבים?

11 ימים או יותר
☐ כל שמונת ההרגלים פעילים

פחות מ־11
☐ ממשיכים לתרגל. בדרך כלל עוזר להבהיר את הסימן או להקטין את הפעולה, לא להתאמץ יותר

אם זיהיתם משהו גדול יותר מהרגל, אכילה בסתר או תחושת אובדן שליטה, כדאי לקבל תמיכה מקצועית (ראו ההערה בסוף הפרק).

מעקב נוסף ל־14 ימים

להעתקה כמה פעמים שצריך

הרגל: _____ מסמנים ✓ כשההרגל קרה. המטרה היא 11 ימים מתוך 14.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
היום עבד?														

ימים שעבדו: ☐ **מתוך 14**

מה שמתי לב

מה אני משנה בסביבה כדי שיהיה קל יותר?

מעקב נוסף ל־14 ימים

להעתקה כמה פעמים שצריך

הרגל: _____ מסמנים ✓ כשההרגל קרה. המטרה היא 11 ימים מתוך 14.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
היום עבד?														

ימים שעבדו: ☐ **מתוך 14**

מה שמתי לב

מה אני משנה בסביבה כדי שיהיה קל יותר?

נקודת ההתראה

סטייה היא חלק מהדרך. נקודת התראה אישית נותנת לכם החלטה שנקבעה מראש, ושתי שקילות רצופות מונעות תגובת יתר לבוקר אחד רע.

הכלל שלי

טווח ההתראה שלי: _____ ק"ג מעל המגמה הנוכחית שלי.

תוספת של כ־2 עד 3 קילוגרמים עשויה להיות הגיונית לחלק מהמבוגרים, אבל זהו כלל אימוני ולא סף רפואי. מתחת לנקודה הזאת לא עושים דבר.

אם עברתי את הטווח בשתי שקילות שבועיות רצופות, אני פועל

"פועלים" פירושו: בוחרים הרגל אחד ומתרגלים אותו במכוון שבועיים. לא את כל השמונה. את זה שהכי נשחק.

ההרגל שהכי נשחק אצלי:

שקילות שבועיות

לא חובה, ורק אם זה לא טעון רגשית

שבוע	משקל	מעל הטווח?
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

אם שקילה טעונה בשבילכם, אפשר להסתפק במדידת היקף מותניים פעם בחודש.

לוח האירועים שלי

כתבו את האירועים הקרובים שלכם (שישי, חג, חתונה, חופשה, מילואים) ואת שני העוגנים של כל אחד: שני הרגלים שתשמרו, גם אם כל השאר ייפול. אחרי שכתבתם, האירוע כבר לא יפתיע אתכם.

אירוע	מתי	שני העוגנים שלי

בדיקת מצב

משווים לנקודת ההתחלה שלכם, לא לאחרים.

מה	בהתחלה	אחרי 3 חודשים	אחרי 6 חודשים
היקף מותניים			
תמונה (חזית וצד)			
פריט הלבוש שבחרתי			
אנרגיה בארבע אחר הצהריים (1-10)			

מה השתנה ולא נמדד

ההרגל שהפך הכי טבעי

ההרגל שהכי נשחק עכשיו

כרטיס למקרר

1. **מים לפני האוכל**
   לפני כל ארוחה עיקרית שותים כוס מים מלאה.

2. **קודם חלבון**
   לפני שמחליטים על כל דבר אחר בארוחה, בוחרים את מקור החלבון.

3. **חצי צלחת**
   כשמרכיבים צלחת, הירקות מכסים חצי ממנה.


4. **סוכר במודעות**
   לפני שאוכלים או שותים משהו עם סוכר מוסף, מחליטים אם באמת רוצים אותו.

5. **תנועה, לא אימונים**
   אחרי ארוחת הצהריים יוצאים להליכה של עשר דקות.

6. **פחמימות שמתעכלות לאט יותר**
   כשמכינים צלחת, בוחרים באפשרות עשירה יותר בסיבים ושומרים על כמות של כרבע מהצלחת.

7. **לראות את השומן**
   כשמוסיפים שומן, משתמשים בכף מדידה.

8. **עצירה של עשר שניות**
   לפני שאוכלים משהו שלא תוכנן, עוצרים וסופרים עד עשר.



הצלחת: חצי ירקות, רבע חלבון, רבע פחמימה מורכבת. שומן מדוד.
מים לפני הארוחה.

הערות שלי