

מטלה 1 – ניתוח ועיצוב מערכות תוכנה

הוראות מערכת – מערכת לניהול מלאי

נתוני דוגמה במערכת

המערכת כוללת אפשרות לטעינת נתוני דוגמה באמצעות המחלקה DataInitializer, אשר מאתחלת את המערכת דרך קריאות ל־DomainController בלבד, ללא גישה ישירה למבני הנתונים הפנימיים.

בעת טעינת הנתונים נטענים למערכת:

- 4 ספקים: Tnuva, Strauss, Osem, Unilever
- מוצרי דוגמה ממספר קטגוריות ותתי־קטגוריות, למשל:
 - מוצרי חלב: Milk, Cheese, Yogurt
 - חטיפים: Salty
 - מוצרים יבשים: Pasta, Sauces
- מבצעי דוגמה פעילים בקטגוריות שונות, כולל:
 - SALE_DAIRY
 - SALE_SNACKS
 - SALE_PASTA
 - SALE_CHEESE.

נתונים אלה מאפשרים לבדוק באופן מלא את הפונקציונליות של המערכת, כולל:

- עבודה עם ספקים
- הוספת וניהול מוצרים
- בדיקות מלאי לפי קטגוריה/תת־קטגוריה
- מבצעים פעילים על מוצרים מתאימים.

הפעלת מערכת:

- תחילה תופיע בקשת זיהוי של העובד על ידי סיסמת אדמין. במקרה של הזדהות לא נכונה, תוצג שגיאה לבקשת סיסמה מחדש עד 5 ניסיונות.

סיסמה: system_admin

- לאחר הזדהות נכונה, בעת הפעלת המערכת המשתמש יכול לבחור האם לטעון את נתוני הדוגמה עם העלייה הראשונית של המערכת, או להעלות את המערכת ללא נתונים ולטעון אותם בשלב מאוחר יותר.
- לאחר מכן יוצג למשתמש תפריט ראשי עם האפשרויות הבאות:

מטלה 1 – ניתוח ועיצוב מערכות תוכנה

- הוספת פריט חדש למערכת
- עדכון מלאי
 - עדכון כמות נוכחית
 - עדכון כמות פגומים
 - עדכון סטטוס מוצר
- בדיקת מלאי
 - עבור פריט
 - עבור תת-קטגוריה
 - עבור קטגוריה
- יצירת דו"ח מלאי
 - עבור פריט
 - עבור תת-קטגוריה
 - עבור קטגוריה
- יצירת דו"ח תקופתי לפריטים פגומים
- ספקים
 - הוסף ספק
 - עדכון מבצע ספק
 - הצג ספקים
- מבצעים
 - הוספת מבצע
 - הצגת מבצעים
 - הצג התראות מערכת
 - יציאה מהמערכת

הערות חשובות:

- ProductID – בהנחה כי אותו מוצר מגיע בזמני אספקה שונים, לדוגמה חלב יגיע פעמיים בשבוע, ניצור ID לכל אספקה שהגיעה אשר מנהלי המלאי מכירים את המזהים השונים. לצורך ההבהרה – לאותו מוצר יהיו כמה ProductID-ים שונים.