מבוא למערכות מידע וניהול נתונים · שיעור 3 · 13.11.2026

להכיר את הלקוח, חלק ב׳

סיכום מורחב: מערכות לניהול קשרי לקוחות, CRM

המרכז האקדמי פרס · סמסטר א׳ תשפ״ז

ד״ר שי צבאן
Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. חוזרים לשיעור 2
2. מפת הקורס, מטרות השיעור ומסלולו
3. חלק 2, המשך : שלוש הזרועות
4. חלק 3 : ממה המערכת בנויה
5. חלק 4 : תועלות ותנאים להצלחה
6. חלק 5 : CRM בעולם האמיתי
7. שאלות בסגנון מבחן, עם פתרונות
8. שני השיעורים בעמוד אחד, ומה עושים השבוע
9. מילון מושגים

הסיכום כולל את כל מה שמופיע במצגת של שיעור 3, לפי הסדר : הגדרות, הסברים, דוגמאות, מסכי ההדמיה, כל המשחקים עם התשובות, כל השאלות האמריקאיות עם הסבר לכל אפשרות, סיכום אחרי כל חלק ומילון מושגים. כל קיצור מוסבר בפעם הראשונה שהוא מופיע, וגם במילון שבסוף.

1 חוזרים לשיעור 2

שיעור 3 ממשיך בדיוק מהנקודה שבה עצר שיעור 2. לפני שממשיכים, מה שלמדנו בשיעור 2, בקצרה.

1. **CRM, ניהול קשרי לקוחות,** מרכזת את כל המידע על כל לקוח בתיק של 360 מעלות, מכל ערוצי ההתקשרות, מתוך הנחה שהלקוחות הם הנכס המרכזי.
2. **אסור להניח** מה הלקוח צריך. מתבססים על נתונים ועל הסקת מסקנות מהם.
3. **ארבעה סוגי מידע:** צורכי הלקוחות, תגובות הארגון, שביעות רצון (החפיפה בין השניים) ונאמנות.
4. **סקר לבד לא מספיק:** רוב הלקוחות לא עונים, ומי שעונה לא תמיד מייצג את כלל הלקוחות.
5. **נאמנות** נאמדת מכמה מדדים יחד : משוב, עסקאות, ביקורים באתר והמלצות.

שלוש שאלות חזרה משיעור 2

השאלה	התשובה
ספקית אינטרנט שלחה לכל הלקוחות מבצע על חבילת טלוויזיה. בנתונים אין שום ביקוש לכך. האם המבצע מעלה את שביעות הרצון?	לא. תגובה בלי צורך נשארת מחוץ לחפיפה.
הספקית שלחה סקר שביעות רצון ל-80,000 לקוחות, וענו 2,400. למה אי אפשר לסמוך רק עליו?	המידע לא מלא, כי רוב הלקוחות לא ענו. ומי שענה לא בהכרח מייצג את כלל הלקוחות.
גל קונה בחנות אופניים 25 פעמים בשנה, אבל לא ממליץ עליה ולא נכנס לאתר שלה. האם הוא בהכרח לקוח נאמן?	לא בהכרח. מדד אחד לא מספיק.

2 מפת הקורס, מטרות השיעור ומסלולו

שיעור	נושא	מה לומדים	השאלה המעניינת
1	מבוא : TPS, MIS ו-ESS	מה זו מערכת מידע, ומי בארגון צריך איזה מידע.	למה הקופה בסופר, דוח המנהלת והמסך של המנכ"לית הם שלוש מערכות שונות.
2	מערכות ליבה : CRM	איך ארגון מנהל את הקשר עם הלקוחות : מכירות, שיווק ושירות.	איך החברה "זוכרת" אתכם בכל שיחה, ולמה מציעים לכם בדיוק את המבצע הזה.
3 ◀	CRM : המשך ומקרה מעשי	יישום ה-CRM במקרה עסקי, ומטלת הגשה.	מועדון לקוחות, נאמנות ושימור : מה המערכת יודעת ומה היא עושה עם זה.

שיעור	נושא	מה לומדים	השאלה המעניינת
4	מערכות ליבה: ERP	מערכת אחת שמחברת רכש, מלאי, ייצור, כספים ומשאבי אנוש.	איך מכירה אחת בקופה מעדכנת מלאי, הנהלת חשבונות והזמנה מהספק.
5	מסחר אלקטרוני ויישומיו	מודלים עסקיים ברשת והמערכות שמאחורי חנות מקוונת.	מה קורה מהרגע שלחצתם "לקנייה" ועד שהחבילה בדלת.
6	חומרת מחשב, חלק א	מה יש בתוך המחשב: מעבד, זיכרון ואחסון.	למה טלפון חדש מהיר יותר, ומה זה בכלל "זיכרון".
7	חומרת מחשב, חלק ב	יחידות מידה, ביצועים, והשוואה בין רכיבים.	איך בוחרים מחשב לארגון בלי לשלם על מה שלא צריך.
8	חומרת מחשב, חלק ג	השלמת נושא החומרה ותרגול.	מקרה בוחן מהתעשייה: מה הופך שבב לחדשני.
9	חזרה ותרגול	תרגול ממוקד מקובץ התרגולים.	שאלות בסגנון מבחן מכל הנושאים עד כה.
10	בינה מלאכותית, חלק א	מה זה AI, איך מודלים לומדים, ואיפה הם בארגון.	צ'אטבוטים, המלצות וזיהוי הונאות: מה עובד ואיפה הסיכונים.
11	בינה מלאכותית, חלק ב	יישומים עסקיים, אתיקה ואחריות.	מי אחראי כשהאלגוריתם טועה?
12	בינה עסקית (BI) ותרגול לבחינה	מנתונים ללוחות מחוונים ולהחלטות, וסיכום הקורס.	איך מנהלת רואה את כל העסק במסך אחד.

מטרות השיעור: בסוף השיעור תדעו

- **להבחין** בין שלוש הזרועות: שירות שוטף, ניתוח מידע מתקדם ואוטומציה.
- **לזהות** רכיב (שירות לקוחות, אוטומציית מכירה, קמפיינים) וסוג (אנליטית, תפעולית, תקשורתית, שיתופית).
- **להבחין** בין ליד חם לליד קר, לפי הסתברות המכירה.
- **להסביר** למה מערכת לבדה לא מבטיחה לקוחות מרוצים: שני תנאים מצטברים.
- **לפתור** שאלות טענות בסגנון הבחינה, ולזהות את המילה שהופכת טענה לשגויה.

מסלול השיעור. ארבעה חלקים: (2, המשך) מה המערכת עושה עם המידע: שלוש הזרועות, (3) ממה היא בנויה, (4) תועלות ותנאים, (5) CRM בעולם האמיתי, ובסוף תרגול מסכם. שאלת המפתח: מה עוד צריך, מעבר למערכת, כדי שהלקוח ירגיש את ההבדל?

3 חלק 2, המשך: שלוש הזרועות

שלוש הזרועות: תלונה אחת

יוסי הזמין מנורה מחנות מקוונת, והיא הגיעה שבורה.

מה קרה	הזרוע
יוסי מתקשר. הנציגה רושמת את התלונה, פותחת קריאה ומעדכנת אותו מה ייקרה ומתי.	**שירות שוטף**: תקשורת ישירה, תיעוד שיחות, הזמנות ותלונות, בדגש על מידע ושקיפות.
יוסי מקבל לבד SMS עם מספר הקריאה, ועוד אחד כשהמנורה החדשה יוצאת.	**אוטומציה**: חלק מהתהליכים הופכים לאוטומטיים, לפי החלטת ההנהלה.
בסוף החודש מנתחים את כל התלונות: 40% מהשבורים הגיעו דרך אותה חברת שליחויות.	**ניתוח מידע מתקדם**: המידע על הלקוחות הוא אוצר, ומשתמשים בו כדי להשתפר.

שירות שוטף Ongoing service

בפשטות. הזרוע של CRM שעוסקת בקשר היומיומי עם הלקוח: שיחות, הזמנות ותלונות, עם תיעוד מלא ושקיפות.

בלשון מקצועית. אחת משלוש הזרועות של העיקרון הבסיסי במערכות CRM: תקשורת ישירה, תיעוד שיחות, הזמנות ותלונות, בדגש על מידע ושקיפות.

דוגמה. לקוח מתקשר בפעם השנייה על אותה תקלה. הנציג רואה את השיחה הראשונה ומה הובטח בה.

שימו לב. שלוש הזרועות: שירות שוטף, ניתוח מידע מתקדם ואוטומציה.

ניתוח מידע מתקדם Advanced data analysis

בפשטות. הזרוע של CRM שמתייחסת למידע על הלקוחות כאל אוצר: מנתחים אותו כדי להשתפר.

בלשון מקצועית. אחת משלוש הזרועות של העיקרון הבסיסי במערכות CRM: התפיסה שהמידע הנאסף על הלקוחות הוא אוצר שיש להשתמש בו כדי להשתפר.

דוגמה. רשת פארם מגלה שלקוחות שקונים קרם הגנה בקיץ חוזרים בחורף פחות. היא בונה להם הצעה מותאמת.

שימו לב. לא מספיק לאסוף. הערך נוצר כשמנתחים ומשתמשים במידע.

אוטומציה Automation

בפשטות. הזרוע של CRM שהופכת חלק מהפעולות מול הלקוח לאוטומטיות, לפי החלטת ההנהלה.

בלשון מקצועית. אחת משלוש הזרועות של העיקרון הבסיסי במערכות CRM: הפיכת חלק מהתהליכים מול הלקוח לאוטומטיים, לפי שיקול דעת ההנהלה, תוך שמירה על מקומות שבהם נדרשת התערבות אנושית.

דוגמה. תזכורת לתשלום נשלחת אוטומטית. אבל לקוח עסקי גדול שלא שילם מקבל שיחה מנציג.

שימו לב. אוטומציה לא מחייבת שהכול יהיה אוטומטי. ההנהלה בוחרת מה כן ומה לא.

אוטומציה: מה כן, ומה לא

במרפאת שיניים עם CRM, תזכורת SMS יומיים לפני התור, אישור תור במייל, הודעה כשמתפנה תור מוקדם וסקר אחרי טיפול נשלחים לבד. מטופל שביטל שלוש פעמים מקבל שיחה מהמזכירה, תלונה על כאב עוברת לרופא, ומטופל מבוגר שלא עונה ל-SMS מקבל טלפון. **הכלל:** אוטומציה הופכת חלק מהתהליכים לאוטומטיים, לפי שיקול דעת ההנהלה, ונשאר מקום להתערבות אנושית.

משחק: איזו זרוע?

המקרה	הזרוע	למה
נציגה מתעדת שיחה עם לקוח שהתלונן על איחור במשלוח	**שירות שוטף**	תקשורת ישירה ותיעוד תלונה: שירות שוטף.
המערכת שולחת תזכורת תשלום שלושה ימים לפני מועד החיוב	**אוטומציה**	פעולה שהוגדרה פעם אחת ורצה לבד: אוטומציה.
ניתוח של שנתיים של רכישות מגלה שלקוחות שקונים חיתולים קונים גם מגבונים	**ניתוח מידע מתקדם**	שימוש במידע הנאסף כדי ללמוד ולהשתפר: ניתוח מידע מתקדם.
לקוח מקבל במייל אישור הזמנה ומספר מעקב, מיד אחרי הקנייה	**אוטומציה**	מייל שנשלח אוטומטית אחרי כל הזמנה: אוטומציה.
הלקוחה רואה באזור האישי את כל ההזמנות והפניות שלה, בשקיפות מלאה	**שירות שוטף**	מידע ושקיפות בקשר השוטף עם הלקוחה: שירות שוטף.
המערכת מזהה אילו לקוחות עלולים לעזוב, לפי ירידה בתדירות הקנייה	**ניתוח מידע מתקדם**	למידה מהמידע כדי לשפר שימור: ניתוח מידע מתקדם.
נציג מקבל הזמנה טלפונית ומקליד אותה לתיק הלקוח	**שירות שוטף**	קבלת הזמנה ותיעודה בקשר ישיר: שירות שוטף.

המקרה	הזרוע	למה
פנייה שנכנסת בצ׳אט מנותבת לבד לנציג שמכיר את הלקוח	**אוטומציה**	ניתוב שנעשה בלי התערבות אדם: אוטומציה.
השוואה בין שביעות הרצון בסניפים מראה שבסניף אחד זמן הטיפול כפול	**ניתוח מידע מתקדם**	ניתוח המידע כדי למצוא איפה להשתפר.
ברכה ליום ההולדת עם קוד הנחה נשלחת לבד לכל לקוח	**אוטומציה**	פעולה שהוגדרה מראש ורצה לבד: אוטומציה.
נציגה חוזרת ללקוח שהתלונן, כדי לבדוק שהבעיה נפתרה	**שירות שוטף**	קשר ישיר ותיעוד: שירות שוטף. כאן ההנהלה בחרה דווקא בנציג אנושי.
ניתוח המשוב מראה שלקוחות מתלוננים בעיקר על זמני המתנה בטלפון	**ניתוח מידע מתקדם**	המידע מהמשוב הופך לתובנה לשיפור: ניתוח מידע מתקדם.

סיכום חלק 2: מה לקחת

1. אסור להניח מה הלקוח צריך. ארגון מודרני מתבסס על נתונים ועל הסקת מסקנות מהם.
2. ארבעה סוגי מידע ב-CRM: צורכי הלקוחות, תגובות הארגון, שביעות רצון ונאמנות.
3. שביעות רצון היא החפיפה בין צורכי הלקוחות לבין תגובות הארגון. היא נמדדת, לא מוכרזת.
4. נאמנות: המידה שבה הלקוחות ממשיכים לרכוש. אומדים אותה ב-CRM לפי משוב, עסקאות, ביקורים באתר והמלצות.
5. שלוש הזרועות: שירות שוטף, ניתוח מידע מתקדם ואוטומציה (חלק מהתהליכים, לפי שיקול ההנהלה).

בדקו את עצמכם. "אפשר לאמוד את נאמנות הלקוחות רק במערכת ERP." נכון או לא נכון?
התשובה: לא נכון. CRM אומדת נאמנות מתוך המשוב, העסקאות, הביקורים באתר וההמלצות שבתיק הלקוח.

בדיקת הבנה

שאלה 1 · שלוש הזרועות

רשת רהיטים מגלה, מניתוח של כל התלונות בשנה האחרונה, שרוב הנזקים קורים בהובלות של יום שישי, ומחליטה להפסיק להוביל בימי שישי.
איזו זרוע פעלה כאן?

א. שירות שוטף
ב. אוטומציה
ג. ניתוח מידע מתקדם
ד. ניהול קמפיינים
ה. אף זרוע, כי לא הייתה שיחה עם לקוח

התשובה: ג.
א. שירות שוטף הוא השיחה והתיעוד של כל תלונה בנפרד. כאן לומדים מכולן יחד.
ב. שום דבר לא רץ כאן לבד.
ג. נכונה. המידע שנצבר הוא אוצר: מנתחים אותו כדי להשתפר.
ד. ניהול קמפיינים הוא רכיב, לא זרוע.
ה. הזרוע פועלת על המידע שנאסף, גם בלי שיחה חדשה.
טיפ: שאלו: מדברים עם הלקוח, משהו רץ לבד, או לומדים מהמידע?

4 חלק 3: ממה המערכת בנויה

נועה ומכון הכושר: ארבעה רגעים

1. נועה רואה באינסטגרם מודעה של מכון "כוח וזמן": חודש ראשון ב-99 ש"ח. המודעה רצה גם ברדיו ובמייל. **ניהול קמפיינים.**
2. היא משאירה טלפון באתר ומבקשת הצעת מחיר, והמערכת מסמנת את הפנייה כ"חמה". **אוטומציית מכירה.**
3. למחרת נציג מקבל תזכורת לחזור אליה, והיא נרשמת למנוי שנתי. **אוטומציית מכירה.**
4. חודש אחר כך המזגן לא עובד, והיא כותבת בווטסאפ. הפנייה נרשמת בתיק ומישהו חוזר אליה. **שירות הלקוחות (Front Office).**

שלושה רכיבים במערכת CRM

הרכיב	מה הוא עושה	אצל נועה
שירות הלקוחות (Front Office)	מתרכז במידע שנוצר בנקודת המגע בין הלקוח לארגון: תיעוד מכירה ושירות, שיווק מוצרים, ופעולות לאחר מכירה כמו שדרוגים, תלונות ובקשות. המידע זמין לכל מי שצריך.	התלונה על המזגן
אוטומציית מכירה	הגדרות אוטומטיות שמגדילות את הסיכוי להשלים מכירה: סימון למי לחזור, מידע על כשל בתהליך הרכישה, וניתוח לידים והעברתם משיווק למכירות.	הסימון "חמה" והתזכורת
ניהול קמפיינים	ניהול מסעות פרסום שמשלבים מדיה, מבצעים והשקות, כולל הערכה אם הקמפיין הצליח או נכשל, כדי לשפר בהמשך.	המודעה באינסטגרם, ברדיו ובמייל

מי עושה מה בתעשייה: מוצרים לכל רכיב

הרכיב	מה הוא עושה	מוצרים בשוק	מישראל	איפה פוגשים
🎧 שירות הלקוחות	ניהול פניות, מוקד טלפוני, צ'אט ומאגר ידע לנציגים.	Salesforce Service Cloud, Zendesk, Freshdesk, ServiceNow	NICE (מוקדי שירות)	ספקית אינטרנט: תקלות וחיובים. קופת חולים: מוקד ותורים.
🔥 אוטומציית מכירה	ניהול לידים, ניקוד חם או קר, תזכורות והתקדמות העסקה משלב לשלב.	Salesforce Sales Cloud, HubSpot Sales Hub, Microsoft Dynamics 365 Sales, Pipedrive	monday CRM	חברת תוכנה שמוכרת לעסקים. סוכנות ביטוח. משרד תיווך.
📣 ניהול קמפיינים	תכנון מסע פרסום, שליחה לפי קהל, ומדידה של מה הצליח ומה נכשל.	Salesforce Marketing Cloud, HubSpot Marketing Hub, Adobe Marketo Engage, Mailchimp	Optimove, ActiveTrail	רשת אופנה ומועדון לקוחות. חברת תעופה. אתר קניות.

להעשרה ולקריירה. ספקיות רבות מוכרות את שלושת הרכיבים כמוצרים נפרדים באותה פלטפורמה. בבחינה, הדוגמה שנלמדה ל-CRM היא Salesforce.

מלכודת: בקשת שדרוג או תלונה אחרי הרכישה שייכות לשירות הלקוחות, לא לניהול קמפיינים ולא לאוטומציית מכירה.

רכיב שירות הלקוחות (Front Office) Front Office

בפשטות. החלק במערכת שמתעד כל מגע ישיר עם הלקוח: מכירה, שירות, שדרוג, תלונה ובקשה.

בלשון מקצועית. רכיב ב-CRM שמתרכז במידע שנוצר בנקודת הממשק בין הלקוח לארגון: תיעוד תהליכי מכירה ושירות, שיווק מוצרים ופעולות לאחר מכירה, כולל שדרוגים וטיפול בתלונות ובבקשות, באופן שיוצר זמינות גבוהה של המידע.

דוגמה. לקוחה מבקשת לשדרג את חבילת האינטרנט ומתלוננת על חשבונית. שתי הפניות מטופלות ומתועדות ברכיב שירות הלקוחות.

שימו לב. תלונה או בקשת שדרוג אחרי רכישה שייכות לשירות הלקוחות, לא לניהול קמפיינים.

אוטומציית מכירה Sales automation

בפשטות. החלק במערכת שעוזר לסגור מכירות: מסמן למי לחזור, מסביר למה מכירה נכשלה, ומעביר לידים לנציגים.

בלשון מקצועית. רכיב ב-CRM שכולל הגדרות אוטומטיות שמגדילות את הסיכוי להשלים מכירה: סימונים לגבי התקשרויות חוזרות, מידע שעוזר להבין כשל בתהליך הרכישה, וניתוח והעברה של לידים ממחלקת השיווק למחלקת המכירות.

דוגמה. לקוח מילא טופס באתר ולא השלים רכישה. המערכת מסמנת "לחזור מחר ב-10:00" ושומרת באיזה שלב הוא עזב.

שימו לב. הבחנה בין לידים חמים לקרים שייכת לרכיב אוטומציית המכירה.

ליד Lead

בפשטות. פרטים של אדם שאפשר אולי למכור לו: שם, טלפון, ומה הוא ביקש.

בלשון מקצועית. פרטי לקוח שניתן לבצע לו מכירה פוטנציאלית. מערכת CRM מנתחת לידים, מבחינה בין לידים חמים לקרים ומעבירה אותם ממחלקת השיווק לנציגי המכירות.

דוגמה. נועה השאירה טלפון באתר של מכון כושר כדי לקבל פרטים על מנוי. עד שתירשם, היא ליד.

שימו לב. ליד הוא עוד לא לקוח. הוא אדם שיש סיכוי למכור לו.

ליד חם Hot lead

בפשטות. ליד שהסיכוי שיקנה גבוה.

בלשון מקצועית. ליד שהסתברות המכירה בו גבוהה מזו של ליד קר, ולכן מועבר לטיפול מהיר של נציג מכירות.

דוגמה. מי שביקש הצעת מחיר, השווה מסלולים ושאל מתי אפשר להתחיל.

שימו לב. חם או קר נמדד בהסתברות המכירה, לא בגודל הלקוח ולא בגיל הליד.

ליד קר Cold lead

בפשטות. ליד שהסיכוי שיקנה נמוך, לפחות כרגע.

בלשון מקצועית. ליד שהסתברות המכירה בו נמוכה מזו של ליד חם.

דוגמה. מי שהשאיר פרטים בהגרלה ברשת חברתית, ולא נכנס מאז לאתר.

שימו לב. ליד קר אינו ליד "פסול". אפשר לחמם אותו בקמפיין.

בשורה אחת. ליד הוא פרטים של אדם שאפשר אולי למכור לו. ליד חם: סיכוי גבוה לקנייה. ליד קר: סיכוי נמוך. **מה זה לא.** ליד עוד אינו לקוח. וחם או קר נמדד בהסתברות המכירה, לא בגודל הלקוח.

דוגמה

מכון כושר (דוגמה)

200 איש השאירו פרטים בחודש. המערכת מדרגת אותם לפי מה שעשו: מי ביקש הצעת מחיר, מי בא לאימון ניסיון, ומי רק השתתף בהגרלה. הנציגים מתחילים מהחמים.

מקור: דוגמה להמחשה

מקרה להמחשה

לקוח נכנס לאולם תצוגה, נסע בנסיעת מבחן וביקש הצעת מימון. שבוע אחרי, אף אחד לא חזר אליו

מה זה מלמד: זה היה ליד חם שאבד. סימון "לחזור אליו" והעברה אוטומטית לנציג הם בדיוק מה שאוטומציית מכירה עושה.

מקור: דוגמה טיפוסית מענף הרכב, להמחשה

משחק: ליד חם או קר?

הליד	התשובה	למה
ביקש בטופס הצעת מחיר למנוי שנתי, והשאיר טלפון	🔥 חם	בקשת הצעת מחיר מעידה על כוונה. הסתברות מכירה גבוהה.
השתתף בהגרלה ברשת חברתית, ולא נכנס לאתר מאז	🧊 קר	השאיר פרטים כדי לזכות, לא כדי לקנות. הסתברות נמוכה.
הגיע לאימון ניסיון, ושאל מתי נפתח מחזור חדש	🔥 חם	התנסה וכבר שואל על לוח זמנים. ליד חם.
פתח מייל שיווקי לפני שנה, ומאז לא הגיב	🧊 קר	מגע אחד, ישן. ליד קר.
השווה באתר בין שני מסלולים, שלוש פעמים השבוע	🔥 חם	עניין חוזר ובהשוואה ממשית. ליד חם.
כתב בטופס "רק מתעניין, אולי בשנה הבאה"	🧊 קר	הוא עצמו מסמן שהסיכוי כרגע נמוך.
התחיל רכישה באתר ועצר בשלב התשלום	🔥 חם	כמעט קנה. בדיוק כאן אוטומציית מכירה מסמנת "לחזור אליו".
כתובת מייל שהתקבלה מרשימה שנקנתה, בלי שום פעולה	🧊 קר	אין שום סימן לעניין. ליד קר.
לקוח קיים שביקש לשדרג ושאל על המחיר החדש	🔥 חם	כבר לקוח, וביקש במפורש. הסתברות גבוהה.
נרשם לניוזלטר לפני שנתיים, ומאז ביטל את ההרשמה	🧊 קר	ביטול הרשמה מצביע על ירידה בעניין. ליד קר.

אוטומציית מכירה: הדרך מהטופס לנציג

שיווק אוסף פניות (למשל 300 פניות מהאתר בחודש), המערכת מנתחת מה כל פונה עשה, מבחינה בין חמים לקרים לפי הסתברות המכירה, והנציגים מקבלים קודם את החמים. בנוסף: **סימון התקשרות חוזרת** ("לחזור אליו ביום ראשון ב-10:00") **ומידע על כשל ברכישה** (הלקוח עזב בשלב המשלוח). ליד קר אינו ליד שאסור לפנות אליו: הוא ליד עם הסתברות מכירה נמוכה.

מהשטח: צינור הלידים של מכון הכושר (הדמיה של מסך טיפוסי במערכת CRM, במצגת).

1. **ניקוד הסתברות.** המערכת מדרגת כל ליד: חם או קר. הנציגים מתחילים מהחמים.
2. **משיווק למכירות.** הפניות עוברות ממחלקת השיווק לנציגים, אחרי ניתוח אוטומטי.
3. **סימון התקשרות חוזרת.** תזכורת עם שעה, כך שאף ליד לא נשכח.
4. **למה הרכישה נכשלה.** השלב שבו הלקוחה עזבה, והסיבה.

ניהול קמפיינים Campaign management

בפשטות. החלק במערכת שמנהל מסעות פרסום, ומודד אם הם הצליחו.

בלשון מקצועית. רכיב ב-CRM לניהול מסעות פרסום שמשלבים מגוון אלמנטים, כמו פרסום באמצעי מדיה שונים, מבצעים והשקות מוצרים, לרבות ניהול התהליך והיכולת להעריך את הצלחת הקמפיין או את כישלונו לצורכי שיפור בהמשך.

דוגמה. רשת אופנה משיקה קולקציית חורף: מודעות באינסטגרם, מייל ללקוחות ומבצע בסניפים. אחרי שבועיים בודקים כמה קנו מכל ערוץ.

שימו לב. הערכת ההצלחה או הכישלון היא חלק מהרכיב, לא שלב נפרד שמחוץ לו.

קמפיין החורף: מתכננים, מריצים, מודדים

רשת אופנה משיקה קולקציית חורף: מודעות באינסטגרם, מייל לחברי המועדון, ו-20% הנחה בסניפים.

ערוץ	נחשפו	לחצו	קנו
אינסטגרם	200,000	4,000	300
מייל למועדון	50,000	6,000	900

איזה ערוץ הצליח יותר? המייל: נחשפו פחות אנשים, אבל קנו פי שלושה. בקמפיין הבא כדאי להעביר חלק מהתקציב למייל, ולבדוק שוב. הערכת ההצלחה או הכישלון היא חלק מרכיב ניהול הקמפיינים.

מהשטח: לוח הבקרה של קמפיין החורף (הדמיה של מסך טיפוסי במערכת CRM, במצגת).

1. **ביצועים לפי ערוץ.** כמה נחשפו וכמה קנו בכל ערוץ.
2. **השוואת נוסחים.** שני נוסחים לאותה הצעה: "החורף כבר כאן" (המרה 1.2%) מול "20% לחברי מועדון, עד שבת" (המרה 2.9%).
3. **לשפר בהמשך.** ההערכה הופכת להחלטה לקמפיין הבא.

רכיב שירות הלקוחות: נקודת המגע

במוקד של חברת חשמל, בשעה אחת: בקשה להעביר חשבון לשם אחר, תלונה על חשבון גבוה, בקשת שדרוג למונה חכם, שאלה על תעריף לילה, ולקוחה שבודקת באפליקציה את הקריאה שלה. כולן נרשמות ברכיב שירות הלקוחות, והאחרונה היא שירות עצמי. התוצאה: זמינות גבוהה של המידע, לכל נציג ובכל משמרת.

מהשטח: פנייה לשירות, משני הצדדים (הדמיה של מסך טיפוסי במערכת CRM, במצגת).

1. **זמן תגובה לפי נוהל.** המערכת מודדת, אבל את הנוהל של 24 שעות קבע הארגון. זה ה-DNA.
2. **היסטוריה זמינה.** הנציג רואה גם את הפנייה הקודמת, בלי לשאול שוב.
3. **שירות עצמי.** הלקוחה רואה את הסטטוס באפליקציה, בלי להתקשר.
4. **המלצה לנציג.** ממצא מהניתוח הופך לצעד מעשי: Operational CRM.

הדמיה: המסך של נועה, שיחה אחת לחיצה אחר לחיצה

נועה היא נציגת שירות בספקית האינטרנט של דנה. במצגת כל לחיצה על "הבא" מזיזה את הסמן, לוחצת, ומשנה את המסך.

לחיצה	מה קורה על המסך	המושג
1	**שיחה נכנסת.** המערכת מזהה את דנה לפי מספר הטלפון, עוד לפני שנועה עונה.	ערוץ התקשרות
2	**נועה לוחצת "מענה".** התיק של דנה נפתח לבד: שש שנים, שביעות רצון 7, סיכון נטישה בינוני.	תיק 360 מעלות

לחיצה	מה קורה על המסך	המושג
3	**לשונית "ציר זמן".** כל הערוצים במקום אחד: שתי תלונות על מחיר, ווטסאפ, ומבצע טלוויזיה שלא נפתח.	צרכים ותגובות
4	**"שאילתא חדשה".** נועה מסננת: הלקוחה דנה, סוג פנייה תקלה, 90 הימים האחרונים.	שאילתא
5	**"הרצה".** שלוש תקלות של גלישה איטית בערב. בכל פעם התגובה הייתה אתחול נתב. הצורך לא קיבל מענה.	צורך בלי מענה
6	**"מה הנוהל?"** מאגר הידע מציג את הנוהל: תקלה שחוזרת שלוש פעמים מקבלת טכנאי תוך 48 שעות וזיכוי.	נהלים, DNA ארגוני
7	**"הזמנת טכנאי".** התגובה נרשמת בתיק, ודנה מקבלת לבד SMS עם מועד הביקור.	תגובת הארגון + אוטומציה
8	**"סיום שיחה".** המערכת כותבת סיכום, וקובעת סקר קצר למחר. נועה רק מאשרת.	שירות שוטף + בינה מלאכותית

מה ראינו בשיחה אחת: שירות שוטף (השיחה והתיעוד), אוטומציה (ה-SMS והסקר), ניתוח מידע (התקלה החוזרת), ונהלים ו-DNA ארגוני (נוהל 12, שמסמיך את הנציגה לשלוח טכנאי ולזכות).

משחק: לאיזה רכיב?

הפעולה	הרכיב
טיפול בתלונה על מוצר פגום שהגיע הביתה	שירות הלקוחות
בקשת שדרוג של לקוח קיים לחבילה גדולה יותר	שירות הלקוחות
הנציג רואה את היסטוריית הרכישה תוך שנייה, מכל מחשב	שירות הלקוחות
תיעוד שיחת מכירה שנסגרה בטלפון	שירות הלקוחות
סימון "לחזור אליו ביום ראשון" ללקוח שלא החליט	אוטומציית מכירה
הפרדה בין לידים חמים לקרים, והעברה לנציגים	אוטומציית מכירה
שמירת השלב שבו הלקוח עזב את סל הקניות	אוטומציית מכירה
העברת פרטי פונים ממחלקת השיווק למחלקת המכירות	אוטומציית מכירה
תכנון השקה: מודעות, מבצע ומייל ללקוחות	ניהול קמפיינים
מדידה אם מבצע החגים הצליח, כדי לשפר בשנה הבאה	ניהול קמפיינים
פרסום בכמה ערוצי מדיה במקביל לאותו מבצע	ניהול קמפיינים
השוואה בין שני נוסחים של מודעה: איזה הביא יותר רכישות	ניהול קמפיינים

ארבעה סוגים, סיפור אחד: סופרמרקט מקוון

מה קרה	הסוג
המערכת מנתחת מיליון הזמנות בעזרת בינה מלאכותית, ומגלה שלקוחות שקיבלו משלוח באיחור מזמינים אחר כך פחות.	Analytical, אנליטית: אוספת ומנתחת
על סמך הממצא, המערכת שמה בראש רשימת המשימות את הלקוחות שקיבלו משלוח באיחור, וממליצה לתת להם קופון.	Operational, תפעולית: ממצאים לצעדים
החברה בונה הודעת ווטסאפ אוטומטית: "המשלוח שלך יתעכב בשעה, הנה קופון".	Communicational, תקשורתית: כלים לתקשורת מול הלקוח

מה קרה	הסוג
הלוגיסטיקה, השירות והשיווק רואים את אותם נתונים. ההנהלה קובעת יעד לרשת ויעד לכל מחלקה.	Collaborative, שיתופית: שיתוף בין מחלקות ליעדים

בשורה אחת. אנליטית מגלה, תפעולית מתרגמת לצעדים, תקשורתית בונה ערוצים מול הלקוח, ושיתופית משתפת בין מחלקות. **מה זה לא.** הסוגים אינם ארבע תוכנות שונות. אלה ארבעה תפקידים שמערכת CRM יכולה למלא, ולעיתים קרובות באותה תוכנה.

CRM אנליטית Analytical CRM

בפשטות. הסוג של CRM שאוסף ומנתח מידע על לקוחות בעזרת טכנולוגיה: מאגרים גדולים ובינה מלאכותית.

בלשון מקצועית. מערכת שיודעת לאסוף ולנתח מידע לגבי לקוחות באמצעים טכנולוגיים, כגון איסוף נתונים ממאגרים גדולים, בינה מלאכותית וכלים טכניים אחרים.

דוגמה. המערכת מנתחת מיליון עסקאות ומגלה שלקוחות שמבטלים מנוי פנו קודם פעמיים לשירות בחודש האחרון.

שימו לב. האנליטית מגלה. היא לא זו שמתרגמת את הממצאים לצעדים.

CRM תפעולית Operational CRM

בפשטות. הסוג של CRM שהופך את מה שהאנליטית גילתה לפעולות: המלצות ותעדוף משימות.

בלשון מקצועית. מערכת שיודעת לתרגם את הממצאים של המערכת האנליטית לצעדים פרקטיים, כגון המלצות לפעילות ותעדוף משימות ופרויקטים.

דוגמה. אחרי שהתגלה דפוס הנטישה, המערכת מציבה בראש רשימת המשימות של הנציגים את הלקוחות שפנו פעמיים החודש.

שימו לב. התפעולית לא אוספת ולא מנתחת בעצמה. היא מתרגמת ממצאים לצעדים.

CRM לתקשורת מול לקוח Communicational CRM

בפשטות. הסוג של CRM שבונה את הדרכים והכלים הנכונים לדבר עם הלקוחות.

בלשון מקצועית. יצירת אמצעים וכלים לתקשורת נכונה מול הלקוחות, על בסיס הלמידה של צורכי הלקוחות ושל הכלים האפקטיביים שיווקית.

דוגמה. החברה למדה שלקוחות צעירים עונים בווטסאפ ולא בטלפון, ופותחת להם ערוץ ווטסאפ עם תבניות מוכנות.

שימו לב. מבחינים בינה לבין Collaborative: כאן התקשורת היא מול הלקוח, שם השיתוף הוא בין מחלקות.

CRM שיתופית Collaborative CRM

בפשטות. הסוג של CRM שמשתף את המידע על הלקוחות בין המחלקות, כדי שההנהלה תקבע יעדים.

בלשון מקצועית. מערכת שמשתפת מידע שנאסף מול מחלקות שונות בארגון באופן אחיד, כדי לאפשר להנהלה הבכירה לקבוע יעדים ברמת הארגון וברמת המחלקה.

דוגמה. שיווק, מכירות ושירות רואים אותם נתונים על לקוחות, וההנהלה קובעת לכל מחלקה יעד לשימור לקוחות.

שימו לב. שיתוף בין מחלקות לקביעת יעדים הוא Collaborative, לא Operational.

דוגמה

בנק (דוגמה)

האנליטית גילתה שלקוחות שעוברים דירה עוזבים את הבנק. התפעולית שמה אותם בראש רשימת המשימות. התקשורתית פתחה להם צ׳אט ייעודי. השיתופית הראתה לכל המחלקות את הנתון, וההנהלה קבעה יעד שימור.

מקור: דוגמה להמחשה

מהעיתונות

Netflix משתמשת בהיסטוריית הצפייה כדי לבחור לכל מנוי אילו תוכניות להציג, ואפילו איזו תמונה תופיע על כל תוכנית

מה זה מלמד: ניתוח של מיליוני צפיות (אנליטית) הופך להחלטה מה מציגים לכל מנוי (תפעולית).

מקור: Netflix Tech Blog ודיווחים נוספים, שנים אחרונות

האם זו חלוקה אמיתית? כן. בתעשייה מדברים בעיקר על שלושה סוגים: Operational, Analytical ו-Collaborative. אלה לא ארבעה מוצרים נפרדים, אלא יכולות של מערכת ה-CRM שעובדות בשרשרת. בקורס לומדים ארבעה, עם

Communicational כסוג נפרד, ולפי ההגדרות שכאן. כך זה מופיע בבחינה.

משחק: איזה סוג?

המקרה	הסוג	למה
מודל בינה מלאכותית סורק מיליון עסקאות ומוצא קבוצות לקוחות עם הרגלים דומים	**Analytical**	איסוף וניתוח בעזרת מאגרים גדולים ובינה מלאכותית: אנליטית.
על סמך הממצאים, המערכת קובעת לכל נציג את סדר השיחות של מחר	**Operational**	תרגום ממצאים לתעדוף משימות: תפעולית.
החברה למדה שלקוחות מבוגרים מעדיפים טלפון, ובונה להם קו ישיר עם נציג קבוע	**Communicational**	כלים לתקשורת נכונה מול הלקוח, על בסיס מה שנלמד: תקשורתית.
נתוני הלקוחות מוצגים באופן אחיד לשיווק, למכירות ולשירות, וההנהלה קובעת לכל מחלקה יעד	**Collaborative**	שיתוף אחיד בין מחלקות כדי לקבוע יעדים: שיתופית.
המערכת ממליצה לנציג איזה מוצר להציע ללקוח שעל הקו, לפי מה שהתגלה בניתוח	**Operational**	המלצה לפעילות על בסיס הממצאים: תפעולית.
ניתוח של הקלטות שיחות מוצא את עשר הסיבות הנפוצות לפנייה	**Analytical**	איסוף וניתוח של מידע על לקוחות: אנליטית.
פתיחת ערוץ ווטסאפ עם תבניות מוכנות, אחרי שהתברר שצעירים לא עונים לטלפון	**Communicational**	יצירת ערוץ וכלים לתקשורת מול הלקוח: תקשורתית.
ההנהלה רואה לוח אחד שבו כל המחלקות מעדכנות את נתוני הלקוחות, וקובעת יעד שימור לרשת	**Collaborative**	שיתוף מידע בין מחלקות לקביעת יעדים ברמת הארגון: שיתופית.
רשימת פרויקטים לשנה הבאה מדורגת לפי ההשפעה הצפויה על שימור הלקוחות	**Operational**	תעדוף פרויקטים על בסיס ממצאי האנליטית: תפעולית.
שילוב נתוני האתר, הקופות והאפליקציה למאגר אחד, וחיפוש דפוסים בו	**Analytical**	איסוף ממאגרים וניתוח: אנליטית.
ניסוח מחדש של מכתבי החידוש ללקוחות, לפי מה שנמצא אפקטיבי שיווקית	**Communicational**	כלי לתקשורת נכונה מול הלקוח: תקשורתית.
מחלקת השירות משתפת את מחלקת המוצר בנתוני התלונות, וההנהלה קובעת יעד לכל מחלקה	**Collaborative**	שיתוף בין מחלקות לקביעת יעדים: שיתופית.

מקרה מתגלגל: רשת "כוח וזמן", שנה אחת עם CRM

שלב 1 · מקרה רשת הכושר, שלב 1

רשת "כוח וזמן" מפעילה שלושה מכוני כושר. עד היום, כל מכון שמר את פרטי המתאמנים באקסל נפרד, התלונות נרשמו במחברת בדלפק, והמבצעים נשלחו לכולם באותו נוסח. ההנהלה רוצה מערכת אחת שתרכז את כל המידע על כל מתאמן.

איזו מערכת מתאימה לצורך שתואר?

א. ERP, כי מדובר בשלושה מכונים

ב. CRM, כי הצורך הוא תיק אחד לכל מתאמן, עם פרטים, תלונות ותגובות למבצעים

ג. ESS, כי זו החלטה של ההנהלה

ד. TPS, כי צריך לרשום כל כניסה למכון

ה. אין צורך במערכת, כי אקסל מספיק

התשובה: ב.

א. מספר הסניפים אינו קובע. הצורך המתואר הוא ריכוז המידע על המתאמנים.

ב. נכונה. תיק לקוח אחד, ממקורות שונים, הוא גישת 360 מעלות של CRM.

ג. ההנהלה מחליטה לרכוש, אבל המערכת עצמה עוסקת בקשר עם המתאמנים.

ד. רישום כניסות הוא TPS, אבל הצורך המתואר רחב יותר: תלונות, מבצעים ופרטים במקום אחד.

ה. שלושה קבצים נפרדים ומחברת הם בדיוק הבעיה: אין תמונה אחת של המתאמן.

טיפ: "כל המידע על כל לקוח במקום אחד": CRM.

שלב 2 · מקרה רשת הכושר, שלב 2

אחרי חצי שנה, המערכת מציגה: 40 מתאמנים התלוננו על המזגן בסניף אחד; פניות מהאתר מדורגות לפי הסיכוי להירשם; ומבצע הקיץ נמדד לפי מספר ההרשמות שהביא.

אילו רכיבי CRM מופיעים בתיאור, לפי הסדר?

א. ניהול קמפיינים, שירות הלקוחות, אוטומציית מכירה

ב. אוטומציית מכירה, ניהול קמפיינים, שירות הלקוחות

ג. שירות הלקוחות, ניהול קמפיינים, אוטומציית מכירה

ד. שירות הלקוחות, אוטומציית מכירה, ניהול קמפיינים

ה. Collaborative ,Operational ,Analytical

התשובה: ד.

א. התלונות אינן קמפיין.

ב. דירוג הפניות הוא אוטומציית מכירה, אבל הוא השני ברשימה, לא הראשון.

ג. דירוג הפניות אינו קמפיין.

ד. נכונה. תלונות: שירות הלקוחות. דירוג פניות לפי סיכוי: אוטומציית מכירה (לידים חמים וקרים). מדידת מבצע: ניהול קמפיינים.

ה. אלה סוגים של CRM, לא רכיבים. השאלה שואלת על רכיבים.

טיפ: רכיבים: שירות לקוחות, אוטומציית מכירה, קמפיינים. סוגים: אנליטית, תפעולית, תקשורתית, שיתופית. אל תערבבו.

שלב 3 · מקרה רשת הכושר, שלב 3

שנה אחרי, שביעות הרצון לא השתנתה. מתברר שהמנהלים בסניפים מתוגמלים רק לפי מספר המנויים החדשים, ותלונות נשארות פתוחות שבועות. סמנכ"ל השיווק טוען: "המערכת לא עובדת, צריך להחליף ספק".

מה נכון לפי הנלמד?

א. הסמנכ"ל צודק: מערכת CRM טובה מבטיחה שיפור בשביעות הרצון

ב. הבעיה היא ב-TPS, כי התלונות לא נרשמו

ג. חסר התנאי של נהלים ו-DNA ארגוני התומך בלקוח, והחלפת ספק לבדה לא תפתור זאת

ד. צריך לעבור ל-ERP, כי היא משלבת את כל התהליכים

ה. שביעות הרצון לא השתנתה כי לא בוצע טירגוט

התשובה: ג.

א. מערכת CRM בשום פנים לא מבטיחה שיפור בשביעות הרצון.

ב. התלונות נרשמו. הבעיה היא שאיש לא פעל לפתור אותן.

ג. נכונה. יש מערכת, אבל התגמול והנהלים לא תומכים בלקוח. נדרשים שני התנאים יחד.

ד. ERP אינה פותרת בעיה של נהלים ותרבות מול הלקוח.

ה. טירגוט נוגע להצעות שיווקיות. הבעיה המתוארת היא טיפול בתלונות.

טיפ: כששביעות רצון לא עולה למרות מערכת טובה, חפשו את התנאי השני: נהלים ו-DNA.

סיכום חלק 3: מה לקחת

1. שירות הלקוחות (Front Office): המידע מנקודת המגע עם הלקוח, כולל שדרוגים, תלונות ובקשות אחרי מכירה. זמינות גבוהה של המידע.
2. אוטומציית מכירה: סימון התקשרויות חוזרות, מידע על כשל ברכישה, וניתוח לידים והעברתם משיווק למכירות.
3. ליד: פרטי לקוח שאפשר למכור לו. חם או קר נמדד בהסתברות המכירה.
4. ניהול קמפיינים: מדיה, מבצעים והשקות, כולל הערכת הצלחה או כישלון לשם שיפור.
5. ארבעה סוגים: Analytical אוספת ומנתחת; Operational מתרגמת לצעדים ולתעדוף; Communicational בונה כלים לתקשורת מול הלקוח; Collaborative משתפת בין מחלקות כדי שההנהלה תקבע יעדים.

בדקו את עצמכם. "מערכת Operational CRM היא זו שמשתפת מידע בין המחלקות, כדי שההנהלה הבכירה תקבע יעדים." נכון או לא נכון?
התשובה: לא נכון. זו Collaborative. Operational מתרגמת את ממצאי האנליטית לצעדים פרקטיים.

בדיקת הבנה

שאלה 2 · רכיבים וסוגים

במכללה, מתעניין השאיר פרטים באתר. המערכת נתנה לו ציון 85% וסימנה ליועצת: "לחזור אליו היום".
איזה רכיב של מערכת CRM מתואר?
א. שירות הלקוחות (Front Office)
ב. אוטומציית מכירה
ג. ניהול קמפיינים
ד. Collaborative CRM
ה. מאגר הידע

התשובה: ב.
א. שירות הלקוחות עוסק במי שכבר לקוח: תלונות, שדרוגים, בקשות.
ב. נכונה. ליד, ניקוד לפי הסתברות, וסימון למי לחזור.
ג. אין כאן מסע פרסום.
ד. זה סוג של CRM, לא רכיב.
ה. מאגר ידע משרת את הנציג בזמן פנייה.
טיפ: ליד + הסתברות + "לחזור אליו" = אוטומציית מכירה.

5 חלק 4: תועלות ותנאים להצלחה

חנות האופניים, שנה אחרי: מה CRM עשויה לתת

התועלת	בחנות
הגדלת הכנסות	לבעלי אופניים בני חמש נשלחה הצעה לשדרוג. 60 מהם קנו.
איתור לקוחות חדשים	המערכת זיהתה את הפרופיל של הקונים הטובים, והקמפיין כוון לאנשים דומים.
הבנת מסע הלקוח	רוב הקונים מגיעים קודם לסדנת תיקונים, ורק אחר כך קונים.
פישוט המכירה והשיווק	תזכורות לחזור ללקוחות במקום פתקים על המקרר.
הגדלה אפשרית של נאמנות	תזכורת לטיפול שנתי, ולקוחות שחוזרים כל שנה.
פחות תסכול לצוות	המוכרים לא שואלים שוב מה הלקוח קנה.

המידע מ-CRM **עשוי** לסייע. בבחינה "עשוי" בדרך כלל נכון, ו"בהכרח" או "מבטיח" בדרך כלל שגויים. CRM עוזרת גם באיתור לקוחות חדשים, לא רק בשימור.

טירגוט: ההצעה הנכונה לאנשים הנכונים

לפני: רשת לחיות מחמד שולחת לכל 400,000 חברי המועדון SMS "מבצע על מזון לכלבים". לרובם אין כלב, וחלק מבטלים את ההרשמה. **אחרי:** המערכת מנתחת את הרכישות ושולחת את ההצעה רק ל-18,000 לקוחות שקנו מזון לכלבים בשלושת החודשים האחרונים.

הדמיה: המסך של עומר, מפילוח לקמפיין

עומר הוא אנליסט נתוני לקוחות ברשת לציוד צילום. הוא בונה פילוח, כלומר קבוצת לקוחות שנבחרה לפי תנאים.

לחיצה	מה קורה על המסך	המושג
1	**"פילוח חדש".** נקודת הפתיחה: כל 48,200 הלקוחות של הרשת.	Analytical CRM
2	**תנאי 1: קנו מצלמה ברבעון האחרון.** נשארו 1,860 לקוחות.	שאילתא
3	**תנאי 2: לא קנו עדשה.** נשארו 1,240. אלה הלקוחות שההצעה מתאימה להם.	טירגוט
4	**תנאי 3: אישרו קבלת דיוור.** נשארו 1,015. בלי הסכמה לא שולחים.	פרטיות
5	**"הצגת השאילתא".** מאחורי כל פילוח יש שאילתא בשפת SQL. הכפתורים רק כותבים אותה בשבילכם.	SQL
6	**"שליחת קמפיין".** הצעה לעדשה נשלחת רק ל-1,015 הלקוחות, ולא ל-48,200.	ניהול קמפיינים
7	**שבוע אחרי.** 540 פתחו, 112 קנו. 428 שפתחו ולא קנו עולים לראש רשימת המשימות של הנציגים.	Operational CRM

מאחורי הפילוח יש שאילתא בשפת SQL, עם המילים SELECT, FROM ו-WHERE. אילו ההצעה הייתה נשלחת לכל 48,200 הלקוחות, רובה הייתה מגיעה לאנשים שאין להם מצלמה.

טירגוט Targeting

בפשטות. לשלוח את ההצעה הנכונה לאנשים הנכונים, לפי מה שהמידע מלמד עליהם.

בלשון מקצועית. פנייה בהצעות שיווקיות של מוצרים מתאימים לקהל יעד מתאים, על בסיס ניתוח המידע וזיהוי לקוחות פוטנציאליים רלוונטיים. המונח בא מהמילה האנגלית Target.

דוגמה. חנות לתינוקות שולחת הצעה למושב בטיחות לרכב רק ללקוחות שקנו עגלה בחצי השנה האחרונה.

שימו לב. טירגוט אינו "יעד הכנסות". הוא פנייה לקהל היעד המתאים.

מסע הלקוח Customer journey

בפשטות. כל הדרך שהלקוח עובר מול החברה: מהרגע ששמע עליה, דרך הקנייה והשירות, ועד שחזר או עזב.

בלשון מקצועית. התהליך שעובר הלקוח בחוויית הקנייה או השירות. המידע ממערכת CRM עשוי לסייע בהבנה עמוקה יותר שלו.

דוגמה. ראה מודעה, נכנס לאתר, שאל בצ'אט, קנה, התקשר לשירות, וחידש מנוי. כל תחנה היא חלק מהמסע.

שימו לב. מסע הלקוח מתייחס לחוויה של הלקוח, לא לתהליך הפנימי של הארגון.

מסע הלקוח: חמש תחנות של נועה

התחנה	מה קורה	מה CRM עושה כאן
👀 נחשפת	נועה רואה מודעה של מכון כושר באינסטגרם.	ניהול קמפיינים: איזו מודעה, באיזה ערוץ, כמה נחשפו.

התחנה	מה קורה	מה CRM עושה כאן
✍️ מתעניינת	משאירה פרטים בטופס ומבקשת הצעת מחיר.	נוצר ליד. המערכת מסמנת אותו כחם.
קונה	נציג חוזר אליה למחרת. היא נרשמת למנוי שנתי.	אוטומציית מכירה: תזכורת לנציג, תיעוד הסגירה.
🛠️ מקבלת שירות	המזגן בחדר הכושר מקולקל. היא מתלוננת בווטסאפ.	שירות הלקוחות: התלונה נרשמת בתיק, עם התגובה.
🔁 נשארת וממליצה	מחדשת מנוי, ומביאה חברה.	נאמנות: חידוש והמלצה נספרים בתיק.

שני תנאים מצטברים: אותה תוכנה, שתי חברות ביטוח

חברה א': הנציגים נמדדים לפי מספר השיחות בשעה, אין להם סמכות לתת פיצוי, ותלונה עוברת בין שלוש מחלקות. אחרי שנה שביעות הרצון לא השתנתה. **חברה ב':** נוהל של מענה לכל תלונה תוך 24 שעות, סמכות לפצות, ותגמול למנהלים לפי שביעות רצון. אחרי שנה שביעות הרצון עלתה.

הכלל: מערכת CRM בשום פנים לא מבטיחה הגדלה של שביעות רצון הלקוחות. נדרשים שני תנאים מצטברים: מסגרת נהלים ו-DNA ארגוני התומך בלקוח, ומערכת CRM אמינה. ומכאן ההבחנה בין תוכנת ה-CRM, על הכלים שבה, לבין גישת ה-CRM הניהולית: קניית תוכנה אינה אימוץ של גישה.

DNA ארגוני התומך בלקוח Customer-oriented organizational DNA

בפשטות. תרבות ונהלים שבהם כל עובד באמת פועל לטובת הלקוח, לא רק התוכנה.

בלשון מקצועית. מסגרת נהלים ותרבות ארגונית התומכות בלקוח. זה אחד משני התנאים המצטברים לשיפור שביעות רצון הלקוחות, לצד מערכת CRM אמינה.

דוגמה. נוהל שמחייב לחזור ללקוח תוך 24 שעות, ועובדים שמקבלים סמכות לפתור בעיה בלי לחכות לאישור.

שימו לב. בלי DNA כזה, גם מערכת CRM מצוינת לא תשפר את שביעות הרצון.

גישת ה-CRM הניהולית CRM as a management approach

בפשטות. הדרך שבה ההנהלה מנהלת את הארגון סביב הלקוח. זה משהו אחר מהתוכנה עצמה.

בלשון מקצועית. ההבחנה בין מערכת ה-CRM, על מגוון הכלים והטכנולוגיות הכלולים בה, לבין גישת ה-CRM ברמה הניהולית: האופן שבו הארגון מכוון את נהליו, עובדיו ומאמציו לטובת הלקוח.

דוגמה. שתי חברות קנו את אותה תוכנה. רק באחת ההנהלה שינתה נהלים ותגמולים סביב הלקוח, ורק בה השירות השתפר.

שימו לב. קניית תוכנה אינה אימוץ גישה. מערכת CRM בשום פנים לא מבטיחה הגדלה של שביעות רצון הלקוחות.

משחק: האם מתקיימים שני התנאים?

המקרה	התשובה	למה
רשת הטמיעה מערכת CRM אמינה, וקבעה נוהל: כל תלונה מקבלת מענה תוך 24 שעות, והנציגים מוסמכים לתת פיצוי	**שני התנאים**	מערכת אמינה, נהלים ותרבות שתומכים בלקוח. שני התנאים מתקיימים.
חברה קנתה את מערכת ה-CRM המובילה בשוק, אבל הנציגים עדיין נמדדים רק לפי מספר השיחות בשעה	**רק מערכת**	יש מערכת, אבל התמריץ דוחק לנתק מהר. אין DNA שתומך בלקוח.
בית עסק משפחתי שבו כולם מכירים כל לקוח בשמו, אבל המידע רשום במחברות שונות שלא מדברות זו עם זו	**רק נהלים ו-DNA**	התרבות תומכת בלקוח, אבל אין מערכת אמינה שמרכזת את המידע.
חברת ביטוח התקינה CRM, ובאותה שנה קיצצה את מוקד השירות בחצי כדי לחסוך בעלויות שכר	**רק מערכת**	המיקוד בהקטנת עלויות סותר שירות מכוון לקוח. רק מערכת.

המקרה	התשובה	למה
מרפאה עם מערכת תורים ותיק מטופל מסודר, ונוהל שמחייב לחזור לכל מטופל שהתור שלו בוטל	**שני התנאים**	מערכת אמינה ונוהל שתומך במטופל. שני התנאים.
סטארט אפ שעובדיו מחויבים מאוד ללקוחות, אבל המערכת שלו קורסת ומאבדת פניות	**רק נהלים ו-DNA**	DNA קיים, אבל המערכת אינה אמינה. התנאי השני חסר.
חברת סלולר עם CRM מתקדם, שבה לקוח שרוצה לעזוב מועבר בין שלוש מחלקות ואף אחת לא אחראית	**רק מערכת**	המערכת קיימת, אבל אין מסגרת נהלים שתומכת בלקוח.
רשת מזון עם CRM אמינה, שמתגמלת סניפים לפי שביעות רצון הלקוחות ולא רק לפי מכירות	**שני התנאים**	מערכת אמינה, ותגמול שבונה תרבות מוכוונת לקוח. שני התנאים.

שמונה מלכודות CRM שחוזרות בבחינה

המלכודת	טענה שגויה לדוגמה	מה נכון
"מבטיחה"	"מערכת CRM אמינה מבטיחה לקוחות מרוצים."	נדרשים שני תנאים מצטברים.
CRM ו-ERP	"מערכת CRM משלבת את כל תהליכי הארגון."	זו הגדרה של ERP. ב-CRM הדגש הוא הלקוחות.
ספקיות	"החברה Salesforce מייצרת ERP בלבד."	זו הדוגמה שנלמדה ל-CRM.
פנייה יזומה	"הודעת SMS שיווקית אינה ערוץ התקשרות."	פנייה יזומה היא ערוץ לכל דבר.
היפוך	"ריכוז המידע מגדיל את תסכול הנציגים."	התסכול עשוי לרדת.
"כל" באוטומציה	"אוטומציה מחייבת שהכול יהיה אוטומטי."	חלק מהתהליכים, לפי שיקול ההנהלה.
החלפת סוגים	"מערכת Operational משתפת בין מחלקות לקביעת יעדים."	זו הגדרה של Collaborative.
Target	"טירגוט הוא הגדלת יעד ההכנסות."	הצעה מתאימה לקהל יעד מתאים.

סבב מהיר: נכון או לא נכון? 16 טענות

הטענה	התשובה	למה
CRM מתמקדת בניהול הקשר עם הלקוחות.	**נכון**	זו ההגדרה: ניהול קשרי לקוחות.
CRM היא המערכת שמשלבת את כל תהליכי הארגון: ייצור, שכר, מלאי וכספים.	**לא נכון**	שילוב כל תהליכי הארגון הוא ERP.
הנחת היסוד של CRM היא שהלקוחות הם הנכס המרכזי של הארגון.	**נכון**	כך נוצרה גישת 360 מעלות סביב הלקוח.
SMS שיווקי שהחברה יזמה אינו נחשב ערוץ התקשרות, כי הלקוח לא פנה.	**לא נכון**	פנייה שיווקית יזומה היא ערוץ התקשרות לכל דבר.
Salesforce היא הדוגמה שנלמדה ליצרנית CRM.	**נכון**	SAP ו-Oracle הן הדוגמאות ל-ERP.
ארגון מודרני רשאי להניח מה הלקוח צריך, בלי לבדוק בנתונים.	**לא נכון**	אסור להניח. מתבססים על נתונים ועל הסקת מסקנות מהם.
שביעות רצון היא החפיפה בין צרכי הלקוחות לתגובות הארגון.	**נכון**	זו ההגדרה שנלמדה.
אוטומציה ב-CRM מחייבת שכל הפעילות מול הלקוח תהיה אוטומטית.	**לא נכון**	ההנהלה בוחרת מה יהיה אוטומטי, ומשאירה מקום להתערבות אנושית.

הטענה	התשובה	למה
ליד חם הוא ליד שהסתברות המכירה בו גבוהה מזו של ליד קר.	נכון	חם וקר נמדדים בהסתברות המכירה.
תלונה של לקוח אחרי רכישה מטופלת ברכיב ניהול הקמפיינים.	לא נכון	תלונות ושדרוגים אחרי מכירה שייכים לרכיב שירות הלקוחות (Front Office).
הערכת הצלחת קמפיין היא חלק מרכיב ניהול הקמפיינים.	נכון	הרכיב כולל ניהול התהליך והערכת הצלחה או כישלון לשיפור בהמשך.
Operational CRM היא זו שאוספת נתונים ממאגרים גדולים ומנתחת אותם בבינה מלאכותית.	לא נכון	זו Analytical. התפעולית מתרגמת את הממצאים לצעדים.
Collaborative CRM משתפת מידע בין מחלקות כדי שההנהלה תקבע יעדים.	נכון	זו ההגדרה של השיתופית.
טירגוט פירושו הגדלת יעד ההכנסות השנתי.	לא נכון	טירגוט הוא פנייה בהצעה מתאימה לקהל היעד המתאים.
מערכת CRM אמינה מבטיחה לבדה שיפור בשביעות רצון הלקוחות.	לא נכון	נדרשים שני תנאים מצטברים: מערכת אמינה, ונהלים ו-DNA ארגוני התומך בלקוח.
כשהמידע על הלקוח מסודר, התסכול של נציגי השירות עשוי לרדת.	נכון	הנציג לא צריך לשאול שוב ולחפש, והקשר עם הלקוח יכול להשתפר.

סיכום חלק 4: מה לקחת

1. תועלות: המידע מ-CRM עשוי לסייע בהגדלת הכנסות, באיתור לקוחות חדשים, בהבנת מסע הלקוח, בפישוט המכירה והשיווק ובהגדלה אפשרית של נאמנות.
2. טירגוט: הצעה מתאימה לקהל יעד מתאים, על בסיס ניתוח המידע. לא "יעד הכנסות".
3. מסע הלקוח: התהליך שעובר הלקוח בחוויית הקנייה או השירות.
4. שני תנאים מצטברים: מסגרת נהלים ו-DNA ארגוני התומך בלקוח, ומערכת CRM אמינה.
5. תוכנה מול גישה: קניית תוכנת CRM אינה אימוץ של גישת ה-CRM הניהולית.

בדקו את עצמכם. "חברה שהטמיעה CRM אמינה, אבל לא שינתה נהלים, יכולה לצפות לשיפור מובטח בשביעות הרצון." נכון או לא נכון?

התשובה: לא נכון. חסר התנאי של נהלים ו-DNA, ושום מערכת אינה מבטיחה שביעות רצון.

בדיקת הבנה

שאלה 3 · שני התנאים

רשת מלונות הטמיעה מערכת CRM אמינה עם בינה מלאכותית מתקדמת. הנציגים עדיין נמדדים רק לפי אורך השיחה. מה נכון לומר, לפי הנלמד?

א. שביעות הרצון מובטחת, כי המערכת אמינה

ב. שביעות הרצון מובטחת, כי יש בינה מלאכותית

ג. חסר תנאי: נהלים ו-DNA ארגוני שתומכים בלקוח

ד. חסר תנאי: מערכת אמינה

ה. אין קשר בין מדידת הנציגים לבין שביעות הרצון

התשובה: ג.

א. מערכת CRM בשום פנים לא מבטיחה שביעות רצון.

ב. גם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר היא רק אחד משני התנאים.

ג. נכונה. שני התנאים מצטברים, וכאן מתקיים רק אחד.

ד. לפי התיאור המערכת אמינה.

ה. מה שמודדים קובע איך הנציגים מתנהגים מול הלקוח.

טיפ: "מובטחת", "בהכרח", "תמיד": כמעט תמיד שגוי.

6 חלק 5: CRM בעולם האמיתי

ארבעים שנה של CRM

שנה	השלב	מה השתנה
1987	🖨️ ניהול אנשי קשר	התוכנה ACT! מחליפה את כרטיסיות הנייר במחשב האישי. כל איש מכירות מנהל רשימה משלו.
1993	🏢 CRM ארגוני	Siebel: מערכת אחת לכל אנשי המכירות והשירות, מותקנת על השרתים של הארגון.
1999	☁️ CRM בענן	Salesforce: המערכת נפתחת בדפדפן, בתשלום חודשי. תוכנה כשירות (SaaS, Software as a Service).
2010	📲 נייד ורשתות חברתיות	הנציג עובד מהטלפון, והלקוח פונה בפייסבוק ובווטסאפ. נולד הצורך בתיק אחד לכל הערוצים.
2016	🔮 בינה מלאכותית חוזה	Salesforce Einstein: המערכת מנקדת לידים וחוזה נטישה מתוך הנתונים שנצברו.
2023	✍️ בינה מלאכותית יוצרת	Einstein GPT ו-Dynamics 365 Copilot: המערכת מנסחת מייל ללקוח ומסכמת שיחה.
2024	🤖 סוכני בינה מלאכותית	Agentforce: סוכן תוכנה עונה ללקוח ומבצע פעולות, בגבולות שההנהלה קבעה.

מה לא השתנה: המטרה. לרכז את המידע על הלקוח ולהפיק ממנו ערך. **מה השתנה:** איפה המערכת יושבת (מחשב אישי, שרת, ענן), ומי עושה את העבודה (אדם, אוטומציה, בינה מלאכותית).

תוכנה כשירות SaaS, Software as a Service

בפשטות. תוכנה שלא מתקינים במחשב. פותחים אותה בדפדפן, ומשלמים עליה כל חודש.

בלשון מקצועית. מודל אספקה שבו הספקית מפעילה את התוכנה בענן, והארגון משתמש בה דרך הרשת בתשלום תקופתי.

דוגמה. Salesforce : הנציגה נכנסת למערכת ה-CRM מהדפדפן, בלי התקנה.

שימו לב. ענן הוא המקום שבו התוכנה רצה. CRM הוא מה שהתוכנה עושה.

בינה מלאכותית בתוך ה-CRM: שש יכולות

היכולת	בפשטות	לאן זה שייך
🎯 ניקוד לידים חזוי (Predictive lead scoring)	המערכת נותנת לכל ליד : מה הסיכוי שיקנה.	אוטומציית מכירה
👉 הפעולה הבאה המומלצת (Next best action)	המלצה לנציג מה להציע ללקוח הזה, עכשיו.	ניתוח מידע מתקדם
📝 סיכום שיחה אוטומטי (Call summary)	בסוף השיחה המערכת כותבת את התיעוד במקום הנציג.	שירות שוטף
🌡️ ניתוח רגש (Sentiment analysis)	זיהוי הטון של הפנייה : כועס, ניטרלי או מרוצה.	ניתוח מידע מתקדם
💬 צ׳אטבוט וסוכן AI (Chatbot, AI agent)	תוכנה שעונה ללקוח בעצמה, ומעבירה לנציג כשצריך.	אוטומציה
🚪 חיזוי נטישה (Churn prediction)	סימון לקוחות שעלולים לעזוב, לפני שהם עוזבים.	ניתוח מידע מתקדם

שימו לב: הבינה המלאכותית ממליצה ופועלת בגבולות שההנהלה קבעה. היא יכולה לטעות, והיא עובדת על מידע אישי. לכן נשארים נהלים, הרשאות, ואדם שאפשר לעבור אליו. שני התנאים עדיין בתוקף.

ניקוד לידים Lead scoring

בפשטות. ציון שהמערכת נותנת לכל ליד : מה הסיכוי שיקנה.

בלשון מקצועית. הערכת הסתברות המכירה לכל ליד, על בסיס נתוני התנהגות, לשם תעדוף הפנייה של אנשי המכירות.

דוגמה. ליד שביקש הצעת מחיר ושאל על תנאי תשלום מקבל 85%. ליד שרק הוריד עלון מקבל 10%.

שימו לב. ציון גבוה הוא הסתברות, לא הבטחה למכירה.

חיזוי נטישה Churn prediction

בפשטות. המערכת מסמנת לקוחות שעלולים לעזוב, לפני שהם עוזבים.

בלשון מקצועית. מודל שמעריך, מתוך נתוני הלקוחות, את הסיכון שלקוח יפסיק לרכוש מהחברה.

דוגמה. לקוחה שהתלוננה שלוש פעמים והתעריף שלה מסתיים בחודש הבא מסומנת בסיכון גבוה, ונציג שימור מתקשר אליה.

שימו לב. החיזוי שייך לניתוח המידע. השיחה שבאה אחריו היא תגובת הארגון.

סוכן בינה מלאכותית AI agent

בפשטות. תוכנה שעונה ללקוח ומבצעת פעולות בעצמה, בגבולות שנקבעו לה.

בלשון מקצועית. רכיב תוכנה מבוסס בינה מלאכותית שמנהל שיחה עם הלקוח ומבצע פעולות במערכת, לפי הרשאות ונהלים שקבעה ההנהלה.

דוגמה. הסוכן בודק סטטוס הזמנה ומשנה מועד משלוח. בקשה להחזר כספי הוא מעביר לנציג.

שימו לב. סוכן הוא אוטומציה של חלק מהתהליכים, לפי שיקול דעת ההנהלה. הוא לא מחייב לוותר על נציגים.

פילוח Segment

בפשטות. קבוצת לקוחות שנבחרה לפי תנאים, מתוך כלל הלקוחות.

בלשון מקצועית. תת קבוצה של לקוחות שמוגדרת בשאילתא על נתוני ה-CRM, לצורך ניתוח או פנייה שיווקית.

דוגמה. מי שקנו מצלמה ברבעון האחרון, לא קנו עדשה, ואישרו קבלת דיוור: 1,015 לקוחות מתוך 48,200.

שימו לב. הפילוח הוא הבסיס לטירגוט. בלי פילוח שולחים לכולם.

שפת שאילתות SQL, Structured Query Language

בפשטות. שפה שבה שואלים את בסיס הנתונים שאלה, ומקבלים רשימה.

בלשון מקצועית. שפה תקנית לשליפה ולעדכון של נתונים בבסיסי נתונים טבלאיים.

דוגמה. "הצג את כל הלקוחות שקנו מצלמה ולא קנו עדשה" נכתב כשאילתא עם SELECT, FROM ו-WHERE.

שימו לב. הכפתורים במסך הפילוח רק כותבים את השאילתא בשבילכם.

העבודה של הנציג: לפני ואחרי

לפני: המידע מפוזר	אחרי: CRM מודרני
חמש תוכנות פתוחות: חיובים, תקלות, מייל, אקסל ופתקים	מסך אחד: תיק לקוח של 360 מעלות
"מה מספר תעודת הזהות?" בכל שיחה מחדש	המתקשר מזוהה לפני שעונים
חיפוש ידני בהיסטוריה של הלקוח	שאילתא בשתי לחיצות
הקלדת סיכום אחרי כל שיחה	המערכת מסכמת, הנציג מאשר
אין לדעת מה הוצע ללקוח בשבוע שעבר	המלצה לפעולה הבאה, מתוך הנתונים

ללקוח: לא מסביר שוב את אותו הדבר. **לנציג:** התסכול עשוי לרדת, והקשר עם הלקוח עשוי להשתפר. **לארגון:** כל צורך וכל תגובה מתועדים, ואפשר למדוד חפיפה. **ולמערכות מידע:** מישהו תכנן את המסך הזה: אילו שדות יופיעו, למי מותר לראות מה, ומה קורה בכל לחיצה.

אותה מערכת, סקטורים שונים במשק

הסקטור	איך זה נראה	הדגש	מה בולט
בנקאות וביטוח	הבנקאי רואה את כל המוצרים של הלקוח במסך אחד, ומקבל המלצה להצעה הבאה.	דגש: פרטיות, הרשאות ורגולציה.	שירות הלקוחות
תקשורת	המערכת מסמנת לקוח בסיכון נטישה, ונציג שימור מתקשר אליו לפני שהוא עוזב.	דגש: מיליוני לקוחות, הרבה אוטומציה.	ניתוח מידע מתקדם
בריאות	קופת חולים: תזכורת לתור, מוקד אחיות, ואפליקציה שבה המטופל רואה את הפניות שלו.	דגש: שירות עצמי ומידע רגיש.	אוטומציה
קמעונאות	מועדון לקוחות: קופון אישי לפי מה שקניתם, ולא אותו עלון לכולם.	דגש: טירגוט וקמפיינים.	ניהול קמפיינים
השכלה גבוהה	מתעניין שהשאיר פרטים באתר המכללה הוא ליד. יועצת לימודים מלווה אותו עד ההרשמה.	דגש: לידים חמים וקרים. גם אתם הייתם ליד.	אוטומציית מכירה

הסקטור	איך זה נראה	הדגש	מה בולט
🏭 תעשייה ומכירה לעסקים	מעט לקוחות, עסקאות גדולות שנמשכות חודשים. מנהל הלקוח מתעד כל פגישה והצעת מחיר.	דגש: מעקב אחרי שלבי העסקה.	אוטומציית מכירה

תפקידים של בוגרי מערכות מידע סביב CRM

התפקיד	מה עושים
🧩 מיישמי CRM (CRM Administrator)	מגדירים שדות, מסכים, הרשאות ואוטומציות, לרוב בלי לכתוב קוד.
🗣️ מנתחי מערכות (Business Analyst)	מתרגמים צורך עסקי ("הנציגים לא רואים את החיובים") לדרישה מהמערכת.
💻 מפתחי CRM (CRM Developer)	כותבים התאמות וממשקים למערכות אחרות בארגון. חיבור כזה נקרא אינטגרציה.
📊 אנליסטים של נתוני לקוחות (Customer Data Analyst)	בונים שאילתות, פילוחים ודוחות. זה מה שעומר עושה בהדמיה.
🧭 מנהלי מוצר CRM (CRM Product Manager)	מחליטים מה המערכת תדע לעשות בשנה הבאה, ובאיזה סדר.

אפשר להתנסות כבר עכשיו, בחינם: ל-Salesforce יש סביבת לימוד בשם Trailhead, ול-HubSpot יש גרסה חינמית של מערכת ה-CRM. **מה מהתואר משרת את זה:** ניתוח מערכות, בסיסי נתונים ושאילתות, ניתוח נתונים, והבנה של התהליך העסקי.

סיכום חלק 5: מה לקחת

1. המערכת עברה מהמחשב האישי, לשרתי הארגון, ולענן: תוכנה כשירות, בדפדפן ובתשלום חודשי.
2. בינה מלאכותית בתוך ה-CRM: ניקוד לידים, חיזוי נטישה, סיכום שיחה וסוכנים. היא משרתת את הזרועות שלמדנו: ניתוח מידע מתקדם ואוטומציה.
3. הטכנולוגיה לא מבטלת את שני התנאים. נהלים ו-DNA ארגוני שתומכים בלקוח נדרשים גם כשיש בינה מלאכותית.
4. אותם רכיבים בכל סקטור, בדגש אחר: שימור בתקשורת, שירות עצמי בבריאות, טירגוט בקמעונאות, לידים בהשכלה הגבוהה.
5. סביב CRM עובדים בוגרי מערכות מידע: מיישמים, מנתחי מערכות, מפתחים ואנליסטים של נתוני לקוחות.

בדקו את עצמכם. "ארגון שהטמיע סוכן בינה מלאכותית במוקד יכול לוותר על נהלי השירות." נכון או לא נכון?
התשובה: לא נכון. הסוכן פועל בגבולות שההנהלה קבעה. בלי נהלים שתומכים בלקוח, חסר אחד משני התנאים.

7 שאלות בסגנון מבחן, עם פתרונות

כל השאלות האמריקאיות של המצגת, עם התשובה והסבר לכל אחת מחמש האפשרויות. מומלץ לפתור קודם לבד, ורק אז לקרוא.

24 שאלות תרגול

שאלה 1 · מהות CRM

רשת חנויות ספורט רוצה מערכת שתרכז במקום אחד את פרטי הלקוחות, את הרכישות שלהם, את הפניות לשירות ואת התגובות שלהם להצעות, כדי ללמוד מהם ולשפר את השירות. לפי הנלמד, באיזו מערכת מדובר?

א. ERP, כי המערכת מרכזת מידע במקום אחד

ב. CRM, כי הדגש הוא על ריכוז המידע על הלקוחות והפקת ערך ממנו

ג. TPS, כי כל רכישה נרשמת

ד. MIS, כי המערכת עוזרת למנהלים לשפר את השירות

ה. ESS, כי מדובר בהחלטה על עתיד הרשת

התשובה: ב.

א. ERP משלבת את כל תהליכי הארגון (רכש, ייצור, מלאי, כספים). כאן הדגש הוא על הלקוחות בלבד.

ב. נכונה. ריכוז המידע על הלקוח ממקורות שונים, ולמידה ממנו לשיפור השירות, הם מהות ה-CRM.

ג. רישום הרכישות הוא רק חלק אחד מהתיאור. הדגש הוא על ריכוז כל המידע על הלקוח.

ד. MIS מפיקה דוחות ניהוליים שוטפים. התיאור עוסק בקשר עם הלקוח, לא בדוח למנהל תחום.

ה. אין כאן מידע חיצוני ולא החלטה אסטרטגית על הארגון.

טיפ: כשהדגש הוא "כל המידע על הלקוח במקום אחד", חשבו על CRM. כשהדגש הוא "כל תהליכי הארגון במקום אחד", חשבו על ERP.

שאלה 2 · הנחת היסוד

לפניכם מספר טענות לגבי מערכות CRM:

1. גישת 360 מעלות סביב הלקוח נוצרה מתוך הנחת יסוד שהלקוחות הם הנכס המרכזי של הארגון.
2. מערכת CRM נועדה בעיקר לחשב את עלויות השכר של נציגי השירות.
3. המידע שנוצר בתקשורת עם הלקוחות הוא חומר גלם ללמידה, שמטרתה לשפר את שביעות רצונם ואת ביצועי הארגון.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-3

ג. טענות 2 ו-3

ד. כל הטענות נכונות

ה. כל הטענות שגויות

התשובה: ב.

א. טענה 3 נכונה גם היא, ולכן "טענה 1 בלבד" חלקית.

ב. נכונה. טענה 1 היא מהות המערכת, וטענה 3 מתארת את המטרה: ללמוד מהלקוחות כדי לשפר. טענה 2 מתארת שכר, נושא פנימי.

ג. טענה 2 שגויה: חישוב שכר אינו עניינה של CRM.

ד. טענה 2 שגויה.

ה. טענות 1 ו-3 נכונות.

טיפ: "360 מעלות" ו"הלקוחות הם הנכס המרכזי" הם שני הביטויים שמתארים את מהות CRM.

שאלה 3 · ערוצי התקשרות

חברת תקשורת אוספת למערכת ה-CRM שלה מידע ממספר מקורות. לפניכם מספר טענות:

1. הודעת ווטסאפ שהלקוח שלח לשירות נכנסת לתיק הלקוח.
2. SMS שיווקי שהחברה שלחה ביוזמתה אינו נחשב ערוץ התקשרות, כי היוזמה אינה של הלקוח.
3. תגובה שהלקוח כתב ברשת חברתית יכולה להיכנס לתיק שלו.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענות 1 ו-3

ב. טענה 1 בלבד

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה: א.

א. נכונה. ווטסאפ ורשתות חברתיות הם ערוצי התקשרות שמהם CRM שואבת נתונים. טענה 2 שגויה: פנייה שיווקית יזומה היא ערוץ לכל דבר.

ב. גם טענה 3 נכונה.

ג. טענה 2 שגויה.

ד. טענה 2 שגויה.

ה. טענה 2 שגויה, ולכן לא כל הטענות נכונות.

טיפ: הרשימה שנלמדה: אתר, צ'אט, ווטסאפ, מייל, רשתות חברתיות, ופניות שיווקיות יזומות. היוזמה לא משנה.

שאלה 4 · שירות ונציגים

נציג שירות בחברת ביטוח פותח את תיק הלקוח במערכת ה-CRM לפני שיחה. לפניכם מספר טענות:

1. הנציג יכול לראות את המידע האישי של הלקוח, את היסטוריית הרכישה שלו ואת העדפותיו.
2. לפי הנלמד, ריכוז כל המידע במערכת מגדיל את התסכול של הנציג, כי יש לו יותר נתונים לעבד.
3. גם הלקוח עצמו יכול לקבל מידע הקשור אליו ממערכת ה-CRM, באמצעי שירות עצמי.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה: ד.

א. גם טענה 3 נכונה.

ב. טענה 2 שגויה: כשהמידע מסודר, התסכול של הנציג עשוי לרדת.

ג. טענה 2 שגויה.

ד. נכונה. הנציג רואה את התמונה המלאה, והלקוח יכול לקבל מידע בשירות עצמי. טענה 2 הפוכה למה שנלמד.

ה. טענה 2 שגויה.

טיפ: שימו לב ל"היפוך": טענה שלוקחת משפט נכון ומחליפה "יורד" ב"עולה".

שאלה 5 · ספקיות

חברה מחפשת ספקית למערכת CRM ומתלבטת בין כמה שמות. לפניכם מספר טענות:

1. Salesforce היא דוגמה בולטת לחברה המייצרת מערכות CRM.
2. SAP צוינה בקורס כדוגמה לספקית ERP.
3. Oracle צוינה בקורס כדוגמה לספקית ERP, ואין צורך לדעת אם היא מייצרת גם CRM.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד
ב. טענות 1 ו-2
ג. כל הטענות נכונות
ד. טענות 2 ו-3
ה. כל הטענות שגויות

התשובה: ג.

א. גם טענות 2 ו-3 נכונות.

ב. גם טענה 3 נכונה.

ג. נכונה. Salesforce היא הדוגמה ל-CRM, ו-SAP ו-Oracle הן הדוגמאות ל-ERP.

ד. גם טענה 1 נכונה.

ה. כל הטענות נכונות.

טיפ: ברמת הדוגמאות לספקיות, יודעים רק את מה שנלמד: Salesforce ל-CRM, SAP ו-Oracle ל-ERP.

שאלה 6 · CRM מול ERP

סמנו את הטענה הנכונה:

א. CRM היא מערכת שמשלבת את המידע מכל התהליך הארגוני: ייצור, רכש ושכר

ב. ERP מתמקדת בניהול הקשרים והתקשורת עם הלקוחות

ג. CRM מנהלת את הקשרים והתקשורת עם הלקוחות, ובהם שיווק, מכירות ושירות

ד. Salesforce היא דוגמה לספקית ERP

ה. CRM היא סוג מערכת לפי דרג, כמו TPS, MIS ו-ESS

התשובה: ג.

א. זו הגדרה של ERP.

ב. זו הגדרה של CRM.

ג. נכונה. זו מהות ה-CRM.

ד. Salesforce היא דוגמה ל-CRM.

ה. CRM היא סוג תוכנה לפי תחום (לקוחות), לא סוג מערכת לפי דרג. בתוכה יש רכיבים לרישום, לדוחות ולניתוח.

טיפ: שתי ההגדרות מתחלפות בבחינה. CRM: לקוחות. ERP: כל תהליכי הארגון.

שאלה 7 · סוגי המידע

לפניכם מספר טענות לגבי סוגי המידע במערכת CRM:

1. סוגי המידע כוללים את צורכי הלקוחות, את תגובות הארגון לצרכים ולבקשות, את שביעות הרצון ואת הנאמנות.
2. ארגון מודרני רשאי להניח מראש מה הלקוח צריך, כי הצרכים מורכבים מכדי למדוד אותם.
3. שביעות רצון נמדדת כחפיפה בין צורכי הלקוחות לבין תגובות הארגון.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענות 1 ו-3
ב. טענה 1 בלבד
ג. טענות 2 ו-3
ד. טענה 3 בלבד
ה. כל הטענות נכונות

התשובה: א.

א. נכונה. ארבעה סוגי מידע, ושביעות רצון כחפיפה. טענה 2 סותרת את מה שנלמד: לארגון מודרני אסור להניח.

ב. גם טענה 3 נכונה.

ג. טענה 2 שגויה.

ד. גם טענה 1 נכונה.

ה. טענה 2 שגויה.

טיפ: "אסור להניח מה הלקוח צריך" הוא משפט מפתח. כל טענה שמתירה להניח, שגויה.

שאלה 8 · שביעות רצון

ללקוחה של חברת תעופה היו ארבעה צרכים בטיסה האחרונה: מושב חלון, ארוחה צמחונית, עדכון על עיכוב, והחזר על מזוודה שנפגעה. החברה סיפקה מושב חלון ועדכון על העיכוב, ולא נתנה מענה לשני האחרים.

לפי ההגדרה שנלמדה, מה נכון לגבי שביעות הרצון של הלקוחה?

א. אי אפשר לדעת, כי שביעות רצון נמדדת רק בסקר

ב. שביעות הרצון מלאה, כי החברה הגיבה לכל הפניות

ג. שביעות הרצון נמדדת לפי מספר הטיסות שהלקוחה טסה

ד. שביעות הרצון חלקית: יש חפיפה בשניים מתוך ארבעה צרכים

ה. שביעות הרצון היא עניין של ERP, לא של CRM

התשובה: ד.

א. שביעות הרצון מוגדרת כחפיפה בין צרכים לתגובות, ואת שניהם יש בתיאור.

ב. החברה לא נתנה מענה לשני צרכים, כך שהחפיפה אינה מלאה.

ג. מספר הטיסות קשור יותר לנאמנות, לא לשביעות רצון.

ד. נכונה. שני צרכים קיבלו מענה ושניים לא. החפיפה חלקית.

ה. שביעות רצון היא סוג מידע במערכת CRM.

טיפ: שביעות רצון = חפיפה. נאמנות = כמה ממשיכים לקנות. אל תבלבלו ביניהן.

שאלה 9 · נאמנות

רשת סופרמרקטים רוצה לאמוד את נאמנות הלקוחות שלה. לפניכם מספר טענות:

1. נאמנות היא המידה שבה הלקוחות נוטים להמשיך ולרכוש מהחברה.
2. אפשר לאמוד נאמנות במערכת CRM לפי משוב, מספר עסקאות, ביקורים באתר ומספר המלצות.
3. רק מערכת ERP יכולה לאמוד נאמנות, כי היא מחזיקה את כל נתוני הארגון.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה: ב.

א. גם טענה 2 נכונה.

ב. נכונה. זו ההגדרה, ואלה המדדים שנלמדו. טענה 3 שגויה: CRM היא שמנתחת זאת.

ג. טענה 3 שגויה.

ד. טענה 3 שגויה.

ה. טענה 3 שגויה.

טיפ: "רק ERP" בהקשר של לקוחות הוא כמעט תמיד מלכודת.

שאלה 10 · שלוש הזרועות

לפניכם מספר טענות לגבי שלוש הזרועות של העיקרון הבסיסי במערכות CRM:

1. תיעוד שיחות, הזמנות ותלונות, בדגש על מידע ושקיפות, שייכים לזרוע "שירות שוטף".
2. לפי הזרוע "ניתוח מידע מתקדם", המידע על הלקוחות הוא אוצר שיש להשתמש בו כדי להשתפר.
3. זרוע האוטומציה מחייבת שכל הפעילות מול הלקוחות תהיה אוטומטית לחלוטין.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 2 ו-3

ג. כל הטענות נכונות

ד. טענות 1 ו-2

ה. טענה 2 בלבד

התשובה: ד.

א. גם טענה 2 נכונה.

ב. טענה 3 שגויה.

ג. טענה 3 שגויה.

ד. נכונה. שתי הזרועות מתוארות נכון. טענה 3 שגויה: ההנהלה בוחרת מה יהיה אוטומטי, ונשאר מקום להתערבות אנושית.

ה. גם טענה 1 נכונה.

טיפ: "כל", "חייב" ו"תמיד" סמוך למילה אוטומציה: סימן לטענה שגויה.

שאלה 11 · אוטומציה

חברת השקעות מפעילה מערכת CRM. רוב הפעולות מול הלקוחות אוטומטיות: עדכונים, תזכורות ודוחות. פעם ברבעון, מנהל תיק מתקשר בעצמו ללקוחות הגדולים.

מה נכון לגבי המקרה?

א. החברה טועה, כי CRM מחייבת שכל התהליכים יהיו אוטומטיים

ב. השיחה האנושית מעידה שאין בחברה CRM

ג. ההנהלה הפעילה שיקול דעת: חלק מהתהליכים אוטומטיים, ובחלק נשמרה התערבות אנושית

ד. אוטומציה אינה אחת מהזרועות של CRM

ה. שיחות יזומות ללקוחות אינן נרשמות ב-CRM

התשובה: ג.

א. אוטומציה אינה מחייבת שהכול יהיה אוטומטי.

ב. שיחה אנושית היא חלק טבעי מהשירות השוטף, גם בארגון עם CRM.

ג. נכונה. זה בדיוק האופן שבו האוטומציה נלמדה: לפי שיקול דעת ההנהלה.

ד. אוטומציה היא אחת משלוש הזרועות.

ה. פנייה יזומה היא ערוץ התקשרות, והיא נרשמת.

טיפ: האוטומציה "הופכת חלק מהתהליכים לאוטומטיים", לא את כולם.

שאלה 12 · רכיבי CRM

לפניכם מספר טענות לגבי רכיבי מערכת CRM:

1. רכיב שירות הלקוחות (Front Office) מתרכז במידע שנוצר בנקודת הממשק בין הלקוח לארגון.
2. ליד הוא פרטי לקוח שניתן לבצע לו מכירה פוטנציאלית.
3. רכיב ניהול הקמפיינים כולל גם את היכולת להעריך אם קמפיין הצליח או נכשל.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. כל הטענות נכונות

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענה 2 בלבד

ה. כל הטענות שגויות

התשובה: א.

א. נכונה. שלוש ההגדרות כפי שנלמדו.

ב. גם טענה 3 נכונה.

ג. גם טענה 2 נכונה.

ד. גם טענות 1 ו-3 נכונות.

ה. כל הטענות נכונות.

טיפ: שאלת מושגים ישירה. אם כל טענה נשמעת כמו ההגדרה, אל תחפשו מלכודת.

שאלה 13 · שירות הלקוחות

לקוח רכש מקרר. חודש אחר כך הוא פנה כדי לשדרג את האחריות, ושבוע אחרי זה התלונן על רעש.
באיזה רכיב של CRM מטופלות שתי הפניות?

א. ניהול קמפיינים, כי מדובר בלקוח שהגיע ממבצע

ב. אוטומציית מכירה, כי שדרוג הוא מכירה

ג. רכיב שירות הלקוחות (Front Office), שעוסק גם בפעולות לאחר מכירה, כולל שדרוגים ותלונות

ד. שתי הפניות אינן שייכות ל-CRM, כי המכירה כבר הסתיימה

ה. Collaborative CRM, כי שתי מחלקות מעורבות

התשובה: ג.

א. אין בתיאור קמפיין. הפניות הן אחרי המכירה.

ב. בקשת שדרוג אחרי רכישה מופיעה בהגדרת רכיב שירות הלקוחות.

ג. נכונה. Front Office מטפל בפעולות לאחר מכירה, כולל שדרוגים וטיפול בתלונות ובבקשות.

ד. הקשר עם הלקוח נמשך אחרי המכירה, ו-CRM מתעדת אותו.

ה. Collaborative הוא סוג של CRM שמשתף מידע בין מחלקות לקביעת יעדים, לא רכיב שמטפל בפנייה.

טיפ: "אחרי המכירה", "שדרוג", "תלונה": רכיב שירות הלקוחות.

שאלה 14 · לידים

מחלקת השיווק של מכללה אספה 300 פניות מהאתר. לפניכם מספר טענות:

1. ליד חם הוא ליד שהסתברות המכירה בו גבוהה מזו של ליד קר.
2. העברת לידים ממחלקת השיווק לנציגי המכירות, אחרי ניתוח אוטומטי, היא חלק מרכיב אוטומציית המכירה.
3. ליד קר הוא ליד שאסור לפנות אליו.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 2 ו-3

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה: ג.

א. גם טענה 2 נכונה.

ב. טענה 3 שגויה.

ג. נכונה. ההבחנה נמדדת בהסתברות מכירה, וההעברה לנציגים היא חלק מאוטומציית המכירה. טענה 3 שגויה: ליד קר הוא ליד עם סיכוי נמוך, לא ליד אסור.

ד. טענה 3 שגויה.

ה. טענה 3 שגויה.

טיפ: חם או קר: הסתברות מכירה. לא גודל, לא גיל, לא "מותר או אסור".

שאלה 15 · אוטומציית מכירה

לקוחה הכניסה מוצרים לסל באתר של רשת אופנה, ועזבה בשלב התשלום. למחרת קיבל נציג תזכורת לחזור אליה, יחד עם המידע שהיא עזבה בשלב המשלוח.
מה נכון לגבי המקרה?

א. מדובר ברכיב ניהול הקמפיינים, כי יש כאן שיווק

ב. מדובר ברכיב אוטומציית המכירה: סימון התקשרות חוזרת ומידע שעוזר להבין את הכשל בתהליך הרכישה

ג. מדובר ב-ERP, כי המידע עובר בין מחלקות

ד. הלקוחה אינה ליד, כי כבר נכנסה לאתר

ה. מדובר ב-TPS בלבד, כי נרשמה פעולה באתר

התשובה: ב.

א. אין כאן מסע פרסום. יש כאן ניסיון להשלים מכירה מסוימת.

ב. נכונה. סימון "לחזור אליה" והבנת השלב שבו הרכישה נכשלה הם בדיוק מה שאוטומציית מכירה כוללת.

ג. ERP משלבת תהליכים פנימיים. כאן מדובר בקשר עם לקוחה.

ד. היא בדיוק ליד: לקוחה שאפשר לבצע לה מכירה.

ה. הרישום באתר הוא התחלה, אבל התזכורת לנציג והניתוח שייכים ל-CRM.

טיפ: "לחזור אליו", "למה המכירה נכשלה": אוטומציית מכירה.

שאלה 16 · ניהול קמפיינים

רשת פארם השיקה קמפיין לקראת החורף: מודעות ברדיו ובאינסטגרם, מבצע בסניפים ומייל ללקוחות המועדון. בסוף החודש היא בדקה כמה רכישות הגיעו מכל ערוץ.

1. זהו תיאור של רכיב ניהול הקמפיינים.
2. הבדיקה בסוף החודש אינה חלק מניהול הקמפיין, אלא שייכת ל-ESS.
3. שילוב של כמה אמצעי מדיה, מבצע ופנייה ללקוחות הוא אופייני לקמפיין.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענות 1 ו-3

ב. טענה 1 בלבד

ג. טענות 1 ו-2

ד. כל הטענות נכונות

ה. טענה 2 בלבד

התשובה: א.

א. נכונה. ניהול קמפיין כולל שילוב אמצעי מדיה, מבצעים והשקות, וגם את הערכת ההצלחה. טענה 2 שגויה.

ב. גם טענה 3 נכונה.

ג. טענה 2 שגויה: הערכת ההצלחה היא חלק מהרכיב.

ד. טענה 2 שגויה.

ה. טענה 2 שגויה.

טיפ: הערכת הצלחה או כישלון לשם שיפור בהמשך היא חלק מההגדרה של ניהול קמפיינים.

שאלה 17 · סוגי CRM

לפניכם מספר טענות לגבי סוגי מערכות CRM:

1. Analytical CRM אוספת ומנתחת מידע על לקוחות באמצעים טכנולוגיים, כמו מאגרים גדולים ובינה מלאכותית.
2. Operational CRM משתפת מידע בין המחלקות באופן אחיד, כדי שההנהלה תקבע יעדים.
3. Communicational CRM יוצרת אמצעים וכלים לתקשורת נכונה מול הלקוחות.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה: ד.

א. גם טענה 3 נכונה.

ב. טענה 2 שגויה: שיתוף בין מחלקות לקביעת יעדים הוא Collaborative.

ג. טענה 2 שגויה.

ד. נכונה. טענה 2 מחליפה הגדרות: התפעולית מתרגמת ממצאים לצעדים, והשיתופית משתפת בין מחלקות.

ה. טענה 2 שגויה.

טיפ: טבלת עזר: אנליטית מגלה. תפעולית מתרגמת לצעדים. תקשורתית מדברת עם הלקוח. שיתופית משתפת בין מחלקות.

שאלה 18 · סוגי CRM

בחברת ביטוח, המערכת גילתה שלקוחות שמגישים תביעה ומחכים יותר מעשרה ימים נוטים לעזוב. בעקבות זה, המערכת מציבה בכל בוקר את התביעות הוותיקות בראש רשימת המשימות של המטפלים.

איזה סוג CRM מבצע את הפעולה של הצבת התביעות בראש הרשימה?

א. Analytical CRM

ב. Operational CRM

ג. Communicational CRM

ד. Collaborative CRM

ה. אף אחד מהסוגים, כי מדובר ב-ERP

התשובה: ב.

א. האנליטית היא שגילתה את הדפוס, אבל לא היא שמתעדפת את המשימות.

ב. נכונה. תרגום הממצא לצעד מעשי, תעדוף משימות, הוא תפקיד התפעולית.

ג. אין כאן ערוץ או כלי חדש לתקשורת מול הלקוח.

ד. אין כאן שיתוף בין מחלקות לקביעת יעדים.

ה. הטיפול בלקוחות ובנטישה שלהם הוא עניינה של CRM.

טיפ: שאלו: האם המערכת מגלה (אנליטית), או עושה משהו עם מה שגילתה (תפעולית)?

שאלה 19 · סוגי CRM

רשת קולנוע גילתה שלקוחות מתחת לגיל 25 כמעט לא עונים למיילים. היא פתחה להם ערוץ התראות באפליקציה, עם הודעות קצרות על סרטים חדשים.

איזה סוג CRM בא כאן לידי ביטוי בעיקר?

א. Collaborative CRM, כי מחלקת השיווק מעורבת

ב. Operational CRM, כי יש כאן פעולה

ג. Communicational CRM: יצירת כלי לתקשורת נכונה מול הלקוחות, על בסיס מה שנלמד על צורכיהם

ד. Analytical CRM, כי מדובר בצעירים

ה. זה אינו CRM, כי מדובר באפליקציה

התשובה: ג.

א. אין כאן שיתוף מידע בין מחלקות לקביעת יעדים.

ב. התפעולית עוסקת בתעדוף ובהמלצות לפעילות. כאן נבנה ערוץ תקשורת מול הלקוח.

ג. נכונה. בנייה של ערוץ וכלי תקשורת אפקטיבי מול הלקוח היא ההגדרה של התקשורתית.

ד. הגיל אינו הסוג. הגילוי שהם לא עונים למיילים הוא ניתוח, אבל הפעולה המתוארת היא בניית ערוץ.

ה. אפליקציה יכולה להיות ערוץ התקשרות של CRM.

טיפ: ערוץ חדש מול הלקוח, או כלי לשיחה איתו: Communicational.

שאלה 20 · תועלות

לפניכם מספר טענות לגבי התועלות ממערכות CRM:

1. המידע ממערכות CRM עשוי לסייע בהגדלת ההכנסות ובאיתור לקוחות חדשים.
2. המידע ממערכות CRM מסייע רק בשימור לקוחות קיימים, ולא באיתור לקוחות חדשים.
3. המידע ממערכות CRM עשוי לסייע בהבנה עמוקה יותר של מסע הלקוח.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. כל הטענות נכונות

ה. טענות 1 ו-3

התשובה: ה.

א. גם טענה 3 נכונה.

ב. טענה 2 שגויה.

ג. טענה 2 שגויה.

ד. טענה 2 סותרת את טענה 1, ולכן לא ייתכן שכולן נכונות.

ה. נכונה. שלוש התועלות כפי שנלמדו. טענה 2 שגויה: CRM עוזרת גם לאתר לקוחות חדשים.

טיפ: כששתי טענות סותרות זו את זו, אחת מהן בוודאות שגויה.

שאלה 21 · טירגוט ומסע הלקוח

חנות לציוד מחנאות שולחת הצעה לשק שינה חורפי רק ללקוחות שקנו אוהל בשנה האחרונה, לפי ניתוח הרכישות.

1. החנות מבצעת טירגוט: הצעה מתאימה לקהל יעד מתאים, על בסיס ניתוח המידע.
2. טירגוט פירושו הגדלת יעד ההכנסות השנתי של החנות.
3. מסע הלקוח הוא התהליך שעובר הלקוח בחוויית הקנייה או השירות.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענות 1 ו-3

ב. טענה 1 בלבד

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה: א.

א. נכונה. טענה 1 מתארת טירגוט, וטענה 3 היא ההגדרה של מסע הלקוח. טענה 2 מנצלת את הדמיון בין Target ל"יעד הכנסות".

ב. גם טענה 3 נכונה.

ג. טענה 2 שגויה.

ד. גם טענה 1 נכונה.

ה. טענה 2 שגויה.

טיפ: Target הוא קהל יעד, לא יעד כספי.

שאלה 22 · שני התנאים

חברת ביטוח הטמיעה מערכת CRM אמינה, אבל לא שינתה את נהליה ואת תרבותה בטיפול בלקוחות. לפניכם מספר טענות:

1. לפי הנלמד, עצם ריכוז המידע במערכת מבטיח שיפור בשביעות רצון הלקוחות.
2. חסר אחד משני התנאים המצטברים: מסגרת נהלים ו-DNA ארגוני התומך בלקוח.
3. ההבחנה בין תוכנת ה-CRM לבין גישת ה-CRM הניהולית מסבירה למה החברה לא תוכל להסתפק בתוכנה.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 2 ו-3

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענה 2 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה: ב.

א. טענה 1 שגויה: מערכת CRM בשום פנים לא מבטיחה שיפור בשביעות הרצון.

ב. נכונה. חסר התנאי של נהלים ו-DNA, וקניית תוכנה אינה אימוץ של גישה ניהולית.

ג. טענה 1 שגויה.

ד. גם טענה 3 נכונה.

ה. טענה 1 שגויה.

טיפ: "מבטיחה", "בהכרח", "די ב..." בהקשר של CRM ושביעות רצון: הטענה שגויה.

שאלה 23 · שני התנאים

רשת חנויות הטמיעה מערכת CRM אמינה, ובמקביל בנתה מסגרת נהלים ותרבות ארגונית שתומכים בלקוח. לפניכם מספר טענות:

1. בתרחיש מתקיימים שני התנאים המצטברים שנלמדו לשיפור שביעות רצון הלקוחות.
2. גם כאן, המערכת לבדה, בלי הנהלים והתרבות, לא הייתה מספיקה.
3. המידע מהמערכת יכול לעזור לרשת רק בשימור לקוחות קיימים, ולא באיתור לקוחות חדשים.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענות 1 ו-2

ב. טענה 1 בלבד

ג. טענות 2 ו-3

ד. כל הטענות נכונות

ה. טענה 3 בלבד

התשובה: א.

א. נכונה. שני התנאים מתקיימים, ושניהם נדרשים. טענה 3 שגויה: CRM עשויה לעזור גם באיתור לקוחות חדשים.

ב. גם טענה 2 נכונה.

ג. טענה 3 שגויה.

ד. טענה 3 שגויה.

ה. טענה 3 שגויה.

טיפ: התנאים מצטברים: צריך את שניהם. וזה נכון גם כשהם מתקיימים.

שאלה 24 · מלכודות

לפניכם מספר טענות:

1. מערכת CRM היא סוג המערכת החשוב ביותר בכל ארגון.
2. הטמעת מערכת CRM עשויה לשפר את השירות ללקוחות.
3. מערכת שיודעת לנהל הזמנות היא בהכרח מערכת CRM.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה: ג.

א. טענה 1 שגויה: אי אפשר לקבוע שמערכת מסוימת היא החשובה ביותר בלי להכיר את צורכי הארגון.

ב. טענה 1 שגויה.

ג. נכונה. "עשויה" היא לשון זהירה ונכונה. טענה 1 מכלילה, וטענה 3 שגויה: ניהול הזמנות הוא פעולה מצומצמת, ו-CRM רחבה הרבה יותר.

ד. טענה 3 שגויה.

ה. טענות 1 ו-3 שגויות.

טיפ: "עשויה" בדרך כלל נכון. "בהכרח", "תמיד" ו"החשובה ביותר" בדרך כלל שגויים.

חדר הבריחה: שישה מנעולים, המילה "לקוחות"

מנעול 1 · הגדרה

לקוח פנה לחברת אינטרנט בצ'אט, אחר כך בטלפון, ואחר כך בסניף. בכל פעם הנציג ראה את כל הפניות הקודמות.
איזו גישה מתוארת?

א. גישת 360 מעלות סביב הלקוח
ב. גישת הדרגים בפירמידה
ג. אינטגרציה של כל תהליכי הארגון
ד. דוח חריגים
ה. ניתוח מידע חיצוני

התשובה: א.
א. נכונה. כל המידע מכל הערוצים בתיק אחד.
ב. הפירמידה עוסקת בדרגי הניהול, לא בתיק הלקוח.
ג. זה תיאור של ERP, לא של התמונה המלאה של לקוח.
ד. דוח חריגים הוא תוצר של MIS.
ה. המידע כאן פנימי: פניות של הלקוח.
טיפ: "כל המידע על הלקוח, מכל כיוון": 360 מעלות.

מנעול 2 · ערוצים

חברת חשמל שלחה ביוזמתה SMS ללקוחות עם הצעה לתעריף לילה. 2,000 לקוחות השיבו.
מה נכון לגבי הפנייה הזו?

א. היא אינה ערוץ התקשרות, כי היוזמה של החברה
ב. היא ערוץ התקשרות, ותגובות הלקוחות נכנסות למערכת ה-CRM
ג. היא שייכת ל-ERP
ד. היא שייכת ל-ESS, כי מדובר בתעריף
ה. אי אפשר לתעד תגובה ל-SMS

התשובה: ב.
א. פנייה שיווקית יזומה היא ערוץ התקשרות לכל דבר.
ב. נכונה. היוזמה לא משנה. התגובות נרשמות בתיק הלקוח.
ג. ERP אינה מנהלת את הקשר השיווקי עם הלקוח.
ד. אין כאן החלטה אסטרטגית עם מידע חיצוני.
ה. תגובות נרשמות ונספרות.
טיפ: הרשימה כוללת במפורש "פניות שיווקיות יזומות".

מנעול 3 · שביעות רצון

לפי ההגדרה שנלמדה, שביעות רצון הלקוחות היא:

א. מספר הלקוחות שקנו השנה
ב. הציון שהארגון נותן לעצמו
ג. החפיפה בין צורכי הלקוחות לבין תגובות הארגון
ד. מספר ההמלצות שהלקוח נתן
ה. סכום הקניות הממוצע

התשובה: ג.
א. זה נתון מכירות, לא שביעות רצון.
ב. שביעות רצון נמדדת מהנתונים, לא מוכרזת.
ג. נכונה. זו ההגדרה.
ד. המלצות הן מדד לנאמנות.
ה. זה נתון מכירות.
טיפ: חפיפה בין צרכים לתגובות.

מנעול 4 · רכיבים

מכללה מנתחת את הפניות מהאתר, מסמנת את מי שביקשו מועד לראיון כ"חמים", ומעבירה אותם מיד לנציגי הרישום.
איזה רכיב פועל כאן?

א. ניהול קמפיינים
ב. שירות הלקוחות (Front Office)
ג. אוטומציית מכירה
ד. Collaborative CRM
ה. TPS

התשובה: ג.
א. אין כאן מסע פרסום.
ב. אין כאן טיפול בלקוח קיים או תלונה.
ג. נכונה. ניתוח לידים, הבחנה בין חמים לקרים והעברה לנציגים.
ד. זה סוג, לא רכיב, ואין כאן קביעת יעדים.
ה. TPS רושמת תנועה. כאן מדרגים לידים.
טיפ: לידים חמים וקרים: אוטומציית מכירה.

מנעול 5 · סוגים

בנק משתף את נתוני הלקוחות באופן אחיד בין מחלקות המשכנתאות, האשראי והשירות, וההנהלה קובעת לכל מחלקה יעד לשימור.
איזה סוג CRM מתואר?

א. Analytical
ב. Operational
ג. Communicational
ד. Collaborative
ה. זה אינו CRM

התשובה: ד.
א. אין כאן איסוף וניתוח בטכנולוגיה מתקדמת.
ב. אין כאן תרגום של ממצאים לתעדוף משימות.
ג. אין כאן כלי תקשורת מול הלקוח.
ד. נכונה. שיתוף אחיד בין מחלקות כדי שההנהלה תקבע יעדים.
ה. זה בדיוק אחד מסוגי ה-CRM.
טיפ: "בין מחלקות" + "יעדים": Collaborative.

מנעול 6 · תנאים

חברת סלולר הטמיעה CRM אמינה, וקבעה נוהל שכל לקוח שמבקש לעזוב מקבל תוך יום שיחה מנציג שמוסמך לפתור את הבעיה.
מה נכון?

א. רק המערכת חשובה, הנוהל מיותר
ב. מתקיימים שני התנאים המצטברים: מערכת אמינה, ונהלים ו-DNA התומכים בלקוח
ג. הנוהל מיותר, כי אוטומציה מחייבת שהכול יהיה אוטומטי
ד. שביעות הרצון בוודאות תגיע ל-100%
ה. זה תיאור של ERP

התשובה: ב.
א. שני התנאים נדרשים יחד.
ב. נכונה. יש מערכת ויש מסגרת שתומכת בלקוח.
ג. אוטומציה אינה מחייבת שהכול יהיה אוטומטי.
ד. שום מערכת אינה מבטיחה שביעות רצון מלאה.
ה. מדובר בקשר עם לקוחות: CRM.
טיפ: שני תנאים מצטברים. גם כשהם מתקיימים, לא מדברים על "הבטחה".

סקר בצ'אט

סקר 1 · CRM או ERP

מפעל רהיטים מתקשה בתיאום בין מחלקות הייצור, הרכש והמלאי. הזמנות מתעכבות כי כל מחלקה עובדת במערכת אחרת. איזו מערכת תתרום כאן בעיקר?

א. CRM

ב. ERP

ג. TPS

ד. ESS

ה. Salesforce

התשובה: ב.

א. הבעיה אינה בקשר עם הלקוחות, אלא בתיאום הפנימי.

ב. נכונה. תיאום בין מחלקות ושילוב התהליכים הארגוניים הם הייעוד של ERP. נלמד בשיעור 4.

ג. TPS רושמת תנועות, אבל לא מחברת מחלקות.

ד. אין כאן החלטה אסטרטגית עם מידע חיצוני.

ה. Salesforce היא ספקית CRM.

טיפ: תיאום בין מחלקות פנימיות מצביע על ERP. קשר עם לקוחות מצביע על CRM.

סקר 2 · זרועות

אחרי כל טיפול, נשלח ללקוח סקר קצר באופן אוטומטי. פעם בחודש, צוות מנתח את התשובות ומחפש מה לשפר. אילו זרועות מופיעות, לפי הסדר?

א. שירות שוטף, ואז ניתוח מידע מתקדם

ב. אוטומציה, ואז ניתוח מידע מתקדם

ג. אוטומציה, ואז שירות שוטף

ד. ניתוח מידע מתקדם בלבד

ה. שירות שוטף בלבד

התשובה: ב.

א. שליחה אוטומטית אינה שירות שוטף ישיר.

ב. נכונה. השליחה האוטומטית היא אוטומציה, והניתוח לשם שיפור הוא ניתוח מידע מתקדם.

ג. הניתוח החודשי אינו שירות שוטף.

ד. גם השליחה האוטומטית מופיעה.

ה. יש כאן גם אוטומציה וגם ניתוח.

טיפ: שאלו על כל פעולה: מי עושה אותה, ולמה.

סקר 3 · סוגים

מערכת בינה מלאכותית בחברת ביטוח סורקת מיליוני תביעות ומגלה דפוסים של לקוחות שעומדים לעזוב. איזה סוג CRM?

א. Operational

ב. Collaborative

ג. Communicational

ד. Analytical

ה. אף אחד, כי זו בינה מלאכותית

התשובה: ד.

א. התפעולית תפעל אחר כך, על בסיס הממצא.

ב. אין כאן שיתוף בין מחלקות.

ג. אין כאן ערוץ מול הלקוח.

ד. נכונה. איסוף וניתוח ממאגרים גדולים בעזרת בינה מלאכותית.

ה. בינה מלאכותית היא כלי בתוך האנליטית.

טיפ: "מאגרים גדולים" ו"בינה מלאכותית": Analytical.

סקר 4 · מלכודת

"החברה השקיעה מיליונים ב-CRM, ולכן הלקוחות שלה בהכרח מרוצים יותר." מה דעתכם?

א. נכון, כי ההשקעה גדולה

ב. נכון, אם הספקית היא Salesforce

ג. לא נכון: CRM אינה מבטיחה שביעות רצון, נדרשים גם נהלים ו-DNA התומכים בלקוח

ד. לא נכון, כי CRM אינה עוסקת בשביעות רצון

ה. נכון, אם יש גם ERP

התשובה: ג.

א. גובה ההשקעה אינו התנאי.

ב. שם הספקית אינו התנאי.

ג. נכונה. שני תנאים מצטברים.

ד. שביעות רצון היא אחד מסוגי המידע ב-CRM.

ה. ERP אינה התנאי החסר.

טיפ: "בהכרח" בהקשר של CRM ושביעות רצון: לא נכון.

14 שאלות חדשות, מהקל אל הכבד

שאלה 1 · זרועות

קופת חולים שולחת לכל מטופל הודעה יום לפני התור, בלי מעורבות של עובד.
לאיזו זרוע שייכת הפעולה?

א. שירות שוטף
ב. ניתוח מידע מתקדם
ג. אוטומציה
ד. ניהול קמפיינים
ה. אף אחת

התשובה: ג.

א. בשירות שוטף אדם מדבר ומתעד.
ב. אין כאן למידה מהמידע.
ג. נכונה. פעולה שהוגדרה מראש ורצה לבד.
ד. זה רכיב, לא זרוע.
ה. זו דוגמה מובהקת לאוטומציה.
טיפ: רץ לבד, בלי אדם: אוטומציה.

שאלה 2 · לידים

מי מהבאים הוא ליד חם?

א. לקוח ותיק שהתלונן על חיוב
ב. מי שביקש הצעת מחיר, שאל על תנאי תשלום וביקש שיחזרו אליו היום
ג. מי שהוריד עלון לפני שנה ולא ענה לשלוש פניות
ד. עובד חדש במחלקת המכירות
ה. קמפיין שהצליח

התשובה: ב.

א. הוא כבר לקוח, והפנייה שלו שייכת לשירות הלקוחות.
ב. נכונה. הסתברות גבוהה למכירה.
ג. זה ליד קר: הסתברות נמוכה.
ד. ליד הוא לקוח פוטנציאלי, לא עובד.
ה. קמפיין אינו ליד.
טיפ: חם או קר נקבע לפי הסתברות המכירה.

שאלה 3 · רכיבים

אחרי קמפיין החורף, מנהלת השיווק בודקת באיזה ערוץ קנו יותר, ומעבירה תקציב לערוץ הזה בקמפיין הבא.
לאיזה רכיב שייכת הבדיקה?

א. שירות הלקוחות
ב. אוטומציית מכירה
ג. ניהול קמפיינים
ד. היא אינה חלק מ-CRM
ה. Analytical CRM בלבד, ולא רכיב

התשובה: ג.

א. אין כאן פנייה של לקוח.
ב. אין כאן לידים.
ג. נכונה. הרכיב כולל גם הערכה של הצלחה או כישלון.
ד. הערכת הקמפיין היא חלק מהרכיב.
ה. השאלה היא על רכיב, והרכיב הוא ניהול קמפיינים.
טיפ: קמפיין לא נגמר בהשקה. הוא נגמר במדידה.

שאלה 4 · מבט נציג

נועה מריצה שאילתא ורואה: דנה פנתה שלוש פעמים על גלישה איטית בערב, ובכל פעם הנציג אתחל את הנתב.
מה נכון להסיק, לפי מה שלמדנו על שביעות רצון?

א. יש חפיפה מלאה, כי הארגון הגיב שלוש פעמים
ב. שביעות הרצון גבוהה, כי דנה עדיין לקוחה
ג. הצורך לא קיבל מענה: היו תגובות, אבל הן לא ענו עליו
ד. אי אפשר לדעת בלי סקר
ה. התקלה אינה צורך, ולכן אינה נרשמת

התשובה: ג.

א. חפיפה אינה מספר התגובות. תגובה שלא עונה על הצורך נשארת מחוץ לחפיפה.
ב. להישאר לקוחה שייך לנאמנות, ואינו מעיד על שביעות רצון.
ג. נכונה. שלוש תגובות, אפס מענה לצורך.
ד. הנתונים בתיק מספיקים, והסקר הוא רק מקור אחד.
ה. תקלה חוזרת היא ביטוי ברור לצורך.
טיפ: סופרים צרכים שקיבלו מענה, לא תגובות.

שאלה 5 · בינה מלאכותית

מערכת נותנת לכל ליד ציון באחוזים, לפי התנהגות של אלפי לידים קודמים.
איך זה מתחבר למה שלמדנו?

א. זו ההבחנה בין ליד חם לקר, שנעשית לפי הסתברות המכירה
ב. זו מדידה של שביעות רצון
ג. זו הגדרה של Collaborative CRM
ד. זה תנאי שמבטיח מכירה
ה. זה ערוץ התקשרות

התשובה: א.

א. נכונה. הציון הוא הסתברות המכירה, והוא חלק מאוטומציית המכירה.
ב. שביעות רצון היא חפיפה בין צרכים לתגובות.
ג. Collaborative הוא שיתוף בין מחלקות לקביעת יעדים.
ד. ציון גבוה הוא סיכוי, לא הבטחה.
ה. ערוץ הוא הדרך שבה הלקוח והארגון מתקשרים.
טיפ: הטכנולוגיה חדשה, המושג ישן: הסתברות המכירה.

שאלה 6 · סוגים

בעקבות הפילוח של עומר, המערכת מציבה בראש רשימת המשימות של הנציגים את 428 הלקוחות שפתחו את ההצעה ולא קנו.
איזה סוג של CRM מתואר?

א. Analytical CRM
ב. Operational CRM
ג. Communicational CRM
ד. Collaborative CRM
ה. אף אחד, כי זו החלטה של הנציגים

התשובה: ב.

א. האנליטית גילתה את הקבוצה. כאן כבר מתרגמים את הממצא לצעדים.
ב. נכונה. תרגום ממצאים לתעדוף משימות.
ג. אין כאן כלי תקשורת מול הלקוח.
ד. אין כאן שיתוף בין מחלקות לקביעת יעדים.
ה. התעדוף נעשה במערכת, על בסיס הממצא.
טיפ: מגלה = Analytical. מתעדף = Operational.

שאלה 7 · מסע הלקוח

רשת אופניים מגלה שרוב הקונים הגיעו קודם לסדנת תיקונים, ורק אחרי חודש קנו אופניים.
מה הרשת הבינה?

א. את מסע הלקוח: התהליך שהלקוח עובר עד הקנייה
ב. את מבנה המחלקות שלה
ג. את ה-DNA הארגוני שלה
ד. את ערוצי ההתקשרות שלה בלבד
ה. שום דבר, כי זה צירוף מקרים

התשובה: א.
א. נכונה. המידע מ-CRM עשוי לסייע בהבנה עמוקה יותר של מסע הלקוח.
ב. מסע הלקוח מתאר את הלקוח, לא את הארגון.
ג. DNA ארגוני הוא התרבות והנהלים של הארגון.
ד. הסדנה היא תחנה במסע, לא רק ערוץ.
ה. דפוס שחוזר אצל רוב הקונים הוא ממצא.
טיפ: מסע הלקוח = מה הלקוח עובר, מנקודת המבט שלו.

שאלה 8 · אוטומציה ובינה מלאכותית

לפניכם מספר טענות על סוכני בינה מלאכותית במערכות CRM:

1. סוכן שעונה ללקוחות בעצמו הוא דוגמה לאוטומציה, וההנהלה קובעת את גבולות הפעולה שלו.
2. מרגע שהוטמע סוכן כזה, זרוע האוטומציה מחייבת שלא יישארו נציגים אנושיים.
3. סיכום שיחה שהמערכת כותבת חוסך לנציג זמן, והתיעוד עצמו שייך לשירות השוטף.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:
א. טענה 1 בלבד
ב. טענות 1 ו-2
ג. טענות 1 ו-3
ד. טענות 2 ו-3
ה. כל הטענות נכונות

התשובה: ג.
א. גם טענה 3 נכונה.
ב. טענה 2 שגויה.
ג. נכונה. טענה 2 שגויה: אוטומציה הופכת חלק מהתהליכים לאוטומטיים, לפי שיקול דעת ההנהלה.
ד. טענה 2 שגויה.
ה. טענה 2 שגויה: "מחייבת".
טיפ: אוטומציה = חלק מהתהליכים, לפי שיקול דעת ההנהלה.

שאלה 9 · רכיבים

לפניכם מספר טענות על רכיבי מערכת CRM:

1. לקוחה שמבקשת לשדרג חבילה חודש אחרי הרכישה מטופלת ברכיב שירות הלקוחות.
2. מידע על השלב שבו הלקוח נטש את תהליך הרכישה שייך לאוטומציית המכירה.
3. רכיב ניהול הקמפיינים עוסק רק בשליחת הפרסום, ולא במדידת התוצאות.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:
א. טענה 1 בלבד
ב. טענות 1 ו-2
ג. טענות 2 ו-3
ד. טענה 3 בלבד
ה. כל הטענות נכונות

התשובה: ב.
א. גם טענה 2 נכונה.
ב. נכונה. טענה 3 שגויה: הערכת ההצלחה היא חלק מהרכיב.
ג. טענה 3 שגויה.
ד. טענה 3 שגויה.
ה. טענה 3 שגויה.
טיפ: אחרי המכירה: שירות הלקוחות. לפני המכירה: אוטומציית מכירה.

שאלה 10 · סוגים

לפניכם מספר טענות על סוגי מערכות CRM:

1. Analytical CRM אוספת נתונים ממאגרים גדולים ומנתחת אותם, גם בעזרת בינה מלאכותית.
2. Collaborative CRM בונה הודעות ווטסאפ אוטומטיות ללקוחות.
3. Operational CRM מתרגמת ממצאים לצעדים, כמו תעדוף משימות.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:
א. טענה 1 בלבד
ב. טענות 1 ו-3
ג. טענות 2 ו-3
ד. כל הטענות נכונות
ה. כל הטענות שגויות

התשובה: ב.
א. גם טענה 3 נכונה.
ב. נכונה. טענה 2 מתארת Communicational. Collaborative היא שיתוף בין מחלקות לקביעת יעדים.
ג. טענה 2 שגויה.
ד. טענה 2 שגויה.
ה. טענות 1 ו-3 נכונות.
טיפ: בשאלות סוגים, בדקו אם החליפו שמות.

שאלה 11 · תנאים להצלחה

לפניכם מספר טענות על התנאים לשיפור שביעות הרצון:

1. מערכת CRM אמינה היא אחד משני התנאים.
2. ארגון שהטמיע מערכת עם בינה מלאכותית אינו צריך עוד נהלים שתומכים בלקוח.
3. המידע מ-CRM עשוי לסייע בהגדלת הכנסות, גם כשאין הבטחה לכך.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענות 1 ו-3

ב. טענה 1 בלבד

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה: א.

א. נכונה. טענה 2 שגויה: התנאים מצטברים, והטכנולוגיה לא מחליפה נהלים ו-DNA ארגוני.

ב. גם טענה 3 נכונה.

ג. טענה 2 שגויה.

ד. גם טענה 1 נכונה.

ה. טענה 2 שגויה.

טיפ: "עשוי" בדרך כלל נכון. "אינו צריך עוד" בדרך כלל שגוי.

שאלה 12 · טירגוט

רשת לציוד צילום שולחת הצעה לעדשה רק ללקוחות שקנו מצלמה ברבעון האחרון, לא קנו עדשה, ואישרו קבלת דיוור. לפניכם מספר טענות:

1. זו דוגמה לטירגוט: הצעה מתאימה לקהל מתאים, על בסיס ניתוח המידע.
2. אילו ההצעה הייתה נשלחת לכל 48,200 הלקוחות, זה היה טירגוט טוב יותר, כי יותר אנשים היו נחשפים.
3. בחירת הקהל נעשתה מתוך הנתונים, ולא מתוך הנחה על מה שהלקוחות רוצים.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה: ד.

א. גם טענה 3 נכונה.

ב. טענה 2 שגויה.

ג. טענה 2 שגויה: שליחה לכולם היא ההפך מטירגוט.

ד. נכונה.

ה. טענה 2 שגויה.

טיפ: טירגוט = פחות נמענים, יותר התאמה.

שאלה 13 · חזרה משולבת

לפניכם מספר טענות שמשלבות את שיעור 2 ואת שיעור 3:

1. סקר שביעות רצון שנשלח לבד אחרי כל שיחה הוא אוטומציה, אבל התוצאות שלו עדיין עלולות שלא לייצג את כלל הלקוחות.
2. לקוח שקונה הרבה הוא בהכרח נאמן, ולכן אין צורך לבדוק המלצות וביקורים באתר.
3. ניתוח של כל הפניות כדי לגלות צורך שלא קיבל מענה הוא דוגמה לזרוע ניתוח המידע המתקדם.

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענות 1 ו-3

ב. טענה 1 בלבד

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה: א.

א. נכונה. טענה 2 שגויה: נאמנות נאמדת מכמה מדדים יחד.

ב. גם טענה 3 נכונה.

ג. טענה 2 שגויה.

ד. גם טענה 1 נכונה.

ה. טענה 2 שגויה: "בהכרח".

טיפ: מושג משיעור 2 יכול להופיע בתוך שאלה על שיעור 3.

שאלה 14 · מקרה

רשת מלונות הטמיעה CRM אמין. המערכת מזהה אורחים חוזרים וממליצה לשדרג להם חדר. בפועל פקידי הקבלה מתעלמים מההמלצה, כי הם נמדדים רק לפי מהירות הקליטה. שביעות הרצון לא השתנתה.

מה ההסבר הטוב ביותר, לפי הנלמד?

א. המערכת אינה אמינה, ולכן צריך להחליף ספקית

ב. חסר התנאי השני: נהלים ו-DNA ארגוני שתומכים בלקוח

ג. ההמלצות שגויות, כי בינה מלאכותית אינה מתאימה למלונות

ד. אורחים חוזרים אינם צריכים שדרוג

ה. הבעיה היא שאין ברשת ניהול קמפיינים

התשובה: ב.

א. לפי התיאור המערכת אמינה, והיא ממליצה נכון.

ב. נכונה. הכלי קיים, אבל שיטת המדידה מונעת מהעובדים להשתמש בו לטובת הלקוח.

ג. אין בתיאור טעות של המערכת.

ד. זו הנחה, והתיאור לא תומך בה.

ה. הבעיה אינה ברכיב חסר, אלא בנהלים.

טיפ: כשהתוכנה טובה והתוצאה לא: חפשו את הנוהל ואת מה שמודדים.

8 שני השיעורים בעמוד אחד, ומה עושים השבוע

CRM, ניהול קשרי לקוחות, מרכזת את כל המידע על כל לקוח בתיק של 360 מעלות, מתוך הנחה שהלקוחות הם הנכס המרכזי. היא שואבת מכל ערוצי ההתקשרות, כולל פניות יזומות. דוגמה לספקית: Salesforce.

בקיצור	
מה היא יודעת	צרכים, תגובות הארגון, שביעות רצון (החפיפה ביניהם) ונאמנות. שלוש זרועות: שירות שוטף, ניתוח מידע מתקדם, אוטומציה.
ממה היא בנויה	רכיבים: שירות הלקוחות (Front Office), אוטומציית מכירה (לידים חמים וקרים), ניהול קמפיינים. סוגים: Analytical, Operational, Communicational, Collaborative.
מה היא לא מבטיחה	עשויה להגדיל הכנסות, לאתר לקוחות, להבין את מסע הלקוח ולאפשר טירגוט. אבל שביעות רצון דורשת שני תנאים: נהלים ו-DNA, ומערכת אמינה.

מה עושים השבוע

1. **לקרוא את הסיכום, ולוודא שכל מושג במילון ברור.**
2. **לחזור במצגת על שתי ההדמיות: המסך של נועה (שקף 28) והמסך של עומר (שקף 43). בכל לחיצה: איזה מושג רואים כאן?**
3. **לתרגל: 24 שאלות התרגול (שקף 59) ו-14 השאלות החדשות (שקף 65), ולקרוא את ההסבר לכל אפשרות.**
4. **בפעם הבאה שתפנו למוקד שירות: מה הנציג ידע עליכם בלי לשאול, ומאיזה ערוץ זה הגיע?**

בשיעור הבא: מערכות ליבה. ERP, מערכת אחת שמחברת רכש, מלאי, ייצור, כספים ומשאבי אנוש.

9 מילון מושגים

כל המושגים והקיצורים של שיעורים 2 ו-3, וגם המושגים משיעור 1 שחוזרים בהם.

CRM: ניהול קשרי לקוחות

Customer Relationship Management

מערכת שמרכזת במקום אחד את כל מה שהארגון יודע על כל לקוח, ומשתמשת בזה כדי לשווק, למכור ולתת שירות.

דוגמה. נציגת שירות בחברת סלולר רואה על המסך את השיחות הקודמות שלכם, את המסלול שלכם ואת התלונה שפתחתם בחודש שעבר, עוד לפני שאמרתם מילה.

גישת 360 מעלות סביב הלקוח

360-degree customer view

תמונה מלאה של הלקוח מכל הכיוונים, בתיק אחד: מי הוא, מה קנה, מה שאל, ממה התלונן ומה הוא מעדיף.

דוגמה. רינה פנתה פעם בצ׳אט, פעם בטלפון ופעם בסניף. בתיק אחד רואים את שלוש הפניות, ולא שלושה סיפורים נפרדים.

הלקוחות כנכס המרכזי

Customers as the key asset

ההנחה שהלקוחות הם הדבר החשוב ביותר שיש לארגון, ולכן כדאי ללמוד אותם ולנתח את מה שהם אומרים ועושים.

דוגמה. חברת ביטוח משקיעה בתיעוד כל שיחה, כי לקוחה שנשארת עשר שנים שווה לה יותר ממכירה חד פעמית.

ערוץ התקשרות

Communication channel

כל דרך שבה הלקוח והארגון מדברים זה עם זה: אתר, צ׳אט, ווטסאפ, מייל, רשת חברתית, טלפון, וגם פנייה שהארגון יוזם.

דוגמה. הודעת SMS שהחברה שולחת עם הצעה, ותגובת הלקוח אליה, נרשמות בתיק הלקוח בדיוק כמו שיחה שהלקוח יזם.

שירות עצמי

Self-service

הלקוח מקבל בעצמו מידע או שירות, בלי נציג: באתר, באפליקציה או בצ׳אט אוטומטי.

דוגמה. לקוח בודק באפליקציה של חברת החשמל את סטטוס הפנייה שלו. המידע שהוא רואה מגיע ממערכת ה-CRM.

Salesforce

Salesforce, Inc.

חברת תוכנה אמריקאית, הדוגמה הבולטת בקורס לחברה שמייצרת מערכות CRM.

דוגמה. מכירות, שירות ושיווק של חברות רבות מנוהלים במערכות של Salesforce, דרך הדפדפן.

Oracle Oracle Corporation

חברת תוכנה אמריקאית גדולה. בקורס היא דוגמה, לצד SAP, ליצרנית מערכות ERP.

דוגמה. ארגונים גדולים מנהלים כספים ורכש במערכות של Oracle.

צרכי הלקוחות Customer needs

מה הלקוח באמת רוצה וצריך. בארגון מודרני לא מניחים את זה, אלא לומדים את זה מנתונים.

דוגמה. רשת ספרים הניחה שסטודנטים קונים בעיקר רומנים. הנתונים הראו שהם קונים בעיקר ספרי לימוד משומשים.

תגובות הארגון Organizational responses

מה הארגון עשה בפועל מול הצרכים והבקשות של הלקוח.

דוגמה. הלקוח ביקש החזר כספי. הארגון אישר אחרי שבועיים. גם הבקשה וגם התגובה נרשמות.

שביעות רצון הלקוחות Customer satisfaction

כמה מה שהארגון עשה מתאים למה שהלקוח צריך. ככל שהחפיפה גדולה יותר, הלקוח מרוצה יותר.

דוגמה. ללקוחה היו חמישה צרכים. הארגון נתן מענה לארבעה מהם. החפיפה גבוהה, ושביעות הרצון בהתאם.

נאמנות הלקוחות Customer loyalty

עד כמה הלקוחות ממשיכים לקנות מהחברה לאורך זמן, וממליצים עליה.

דוגמה. לקוח שקנה 14 פעמים השנה, נכנס לאתר כל שבוע והמליץ לשלושה חברים נאמן יותר מלקוח שקנה פעם אחת.

שירות שוטף Ongoing service

הזרוע של CRM שעוסקת בקשר היומיומי עם הלקוח: שיחות, הזמנות ותלונות, עם תיעוד מלא ושקיפות.

דוגמה. לקוח מתקשר בפעם השנייה על אותה תקלה. הנציג רואה את השיחה הראשונה ומה הובטח בה.

ניתוח מידע מתקדם Advanced data analysis

הזרוע של CRM שמתייחסת למידע על הלקוחות כאל אוצר: מנתחים אותו כדי להשתפר.

דוגמה. רשת פארם מגלה שלקוחות שקונים קרם הגנה בקיץ חוזרים בחורף פחות. היא בונה להם הצעה מותאמת.

אוטומציה Automation

הזרוע של CRM שהופכת חלק מהפעולות מול הלקוח לאוטומטיות, לפי החלטת ההנהלה.

דוגמה. תזכורת לתשלום נשלחת אוטומטית. אבל לקוח עסקי גדול שלא שילם מקבל שיחה מנציג.

רכיב שירות הלקוחות (Front Office) Front Office

החלק במערכת שמתעד כל מגע ישיר עם הלקוח: מכירה, שירות, שדרוג, תלונה ובקשה.

דוגמה. לקוחה מבקשת לשדרג את חבילת האינטרנט ומתלוננת על חשבונית. שתי הפניות מטופלות ומתועדות ברכיב שירות הלקוחות.

אוטומציית מכירה Sales automation

החלק במערכת שעוזר לסגור מכירות: מסמן למי לחזור, מסביר למה מכירה נכשלה, ומעביר לידים לנציגים.

דוגמה. לקוח מילא טופס באתר ולא השלים רכישה. המערכת מסמנת "לחזור מחר ב-10:00" ושומרת באיזה שלב הוא עזב.

ליד Lead

פרטים של אדם שאפשר אולי למכור לו: שם, טלפון, ומה הוא ביקש.

דוגמה. נועה השאירה טלפון באתר של מכון כושר כדי לקבל פרטים על מנוי. עד שתירשם, היא ליד.

ליד חם Hot lead

ליד שהסיכוי שיקנה גבוה.

דוגמה. מי שביקש הצעת מחיר, השווה מסלולים ושאל מתי אפשר להתחיל.

ליד קר Cold lead

ליד שהסיכוי שיקנה נמוך, לפחות כרגע.

דוגמה. מי שהשאיר פרטים בהגרלה ברשת חברתית, ולא נכנס מאז לאתר.

ניהול קמפיינים Campaign management

החלק במערכת שמנהל מסעות פרסום, ומודד אם הם הצליחו.

דוגמה. רשת אופנה משיקה קולקציית חורף: מודעות באינסטגרם, מייל ללקוחות ומבצע בסניפים. אחרי שבועיים בודקים כמה קנו מכל ערוץ.

CRM אנליטית Analytical CRM

הסוג של CRM שאוסף ומנתח מידע על לקוחות בעזרת טכנולוגיה: מאגרים גדולים ובינה מלאכותית.

דוגמה. המערכת מנתחת מיליון עסקאות ומגלה שלקוחות שמבטלים מנוי פנו קודם פעמיים לשירות בחודש האחרון.

CRM תפעולית Operational CRM

הסוג של CRM שהופך את מה שהאנליטית גילתה לפעולות: המלצות ותעדוף משימות.

דוגמה. אחרי שהתגלה דפוס הנטישה, המערכת מציבה בראש רשימת המשימות של הנציגים את הלקוחות שפנו פעמיים החודש.

CRM לתקשורת מול לקוח Communicational CRM

הסוג של CRM שבונה את הדרכים והכלים הנכונים לדבר עם הלקוחות.

דוגמה. החברה למדה שלקוחות צעירים עונים בווטסאפ ולא בטלפון, ופותחת להם ערוץ ווטסאפ עם תבניות מוכנות.

CRM שיתופית Collaborative CRM

הסוג של CRM שמשתף את המידע על הלקוחות בין המחלקות, כדי שההנהלה תקבע יעדים.

דוגמה. שיווק, מכירות ושירות רואים אותם נתונים על לקוחות, וההנהלה קובעת לכל מחלקה יעד לשימור לקוחות.

טירגוט Targeting

לשלוח את ההצעה הנכונה לאנשים הנכונים, לפי מה שהמידע מלמד עליהם.

דוגמה. חנות לתינוקות שולחת הצעה למושב בטיחות לרכב רק ללקוחות שקנו עגלה בחצי השנה האחרונה.

מסע הלקוח Customer journey

כל הדרך שהלקוח עובר מול החברה: מהרגע ששמע עליה, דרך הקנייה והשירות, ועד שחזר או עזב.

דוגמה. ראה מודעה, נכנס לאתר, שאל בצ׳אט, קנה, התקשר לשירות, וחידש מנוי. כל תחנה היא חלק מהמסע.

DNA ארגוני התומך בלקוח Customer-oriented organizational DNA

תרבות ונהלים שבהם כל עובד באמת פועל לטובת הלקוח, לא רק התוכנה.

דוגמה. נוהל שמחייב לחזור ללקוח תוך 24 שעות, ועובדים שמקבלים סמכות לפתור בעיה בלי לחכות לאישור.

גישת ה-CRM הניהולית CRM as a management approach

הדרך שבה ההנהלה מנהלת את הארגון סביב הלקוח. זה משהו אחר מהתוכנה עצמה.

דוגמה. שתי חברות קנו את אותה תוכנה. רק באחת ההנהלה שינתה נהלים ותגמולים סביב הלקוח, ורק בה השירות השתפר.

תוכנה כשירות SaaS, Software as a Service

תוכנה שלא מתקינים במחשב. פותחים אותה בדפדפן, ומשלמים עליה כל חודש.

דוגמה. Salesforce: הנציגה נכנסת למערכת ה-CRM מהדפדפן, בלי התקנה.

ניקוד לידים Lead scoring

ציון שהמערכת נותנת לכל ליד: מה הסיכוי שיקנה.

דוגמה. ליד שביקש הצעת מחיר ושאל על תנאי תשלום מקבל 85%. ליד שרק הוריד עלון מקבל 10%.

חיזוי נטישה Churn prediction

המערכת מסמנת לקוחות שעלולים לעזוב, לפני שהם עוזבים.

דוגמה. לקוחה שהתלוננה שלוש פעמים והתעריף שלה מסתיים בחודש הבא מסומנת בסיכון גבוה, ונציג שימור מתקשר אליה.

סוכן בינה מלאכותית AI agent

תוכנה שעונה ללקוח ומבצעת פעולות בעצמה, בגבולות שנקבעו לה.

דוגמה. הסוכן בודק סטטוס הזמנה ומשנה מועד משלוח. בקשה להחזר כספי הוא מעביר לנציג.

פילוח Segment

קבוצת לקוחות שנבחרה לפי תנאים, מתוך כלל הלקוחות.

דוגמה. מי שקנו מצלמה ברבעון האחרון, לא קנו עדשה, ואישרו קבלת דיוור: 1,015 לקוחות מתוך 48,200.

שפת שאילתות SQL, Structured Query Language

שפה שבה שואלים את בסיס הנתונים שאלה, ומקבלים רשימה.

דוגמה. ״הצג את כל הלקוחות שקנו מצלמה ולא קנו עדשה״ נכתב כשאילתא עם SELECT, FROM ו-WHERE.

ERP: תכנון משאבי הארגון

Enterprise Resource Planning

מערכת אחת שמחברת את כל המחלקות: רכש, מלאי, ייצור, כספים ומשאבי אנוש.

דוגמה. מכירה בקופה מעדכנת מיד את המלאי, את הנהלת החשבונות ואת ההזמנה הבאה מהספק.

SAP SAP SE

חברת תוכנה גרמנית, מהיצרניות הגדולות בעולם של מערכות ERP.

דוגמה. רשתות קמעונאות, חברות תעשייה ומשרדי ממשלה רבים מנהלים את הכספים והמלאי שלהם בתוכנה של SAP.

TPS: מערכת עיבוד תנועות

Transaction Processing System

מערכת שרושמת כל פעולה, עסקה או אירוע, בפירוט, בדיוק ובזמן אמת.

דוגמה. קופה בסופר, שעון נוכחות, זימון תורים, תפוסת חדרים במלון, קליטת ציונים.

MIS: מערכת מידע ניהולית

Management Information System

מערכת שלוקחת את הנתונים מה-TPS ומסכמת אותם לדוחות שעוזרים למנהלי הביניים לנהל.

דוגמה. דוח שבועי למנהלת הסניף: מכירות לפי מחלקה, מלאי נמוך, שעות נוספות חריגות.

ESS: מערכת תומכת החלטות להנהלה בכירה

Executive Support System

מערכת שנותנת להנהלה הבכירה תמונה רחבה של הארגון והסביבה שלו, כדי להחליט החלטות גדולות.

דוגמה. יבואנית רכב משלבת את נתוני המכירות שלה עם נתוני הריבית של בנק ישראל, כדי להחליט על היקף ההזמנות לשנה הבאה.

מערכת מידע Information System

שילוב של אנשים, תהליכים, נתונים, תוכנה, חומרה ותקשורת, שאוסף נתונים, מעבד אותם ומספק מידע שעוזר לפעול ולהחליט.

דוגמה. מערכת ההזמנות של Wolt: לקוח מזמין (קלט), המערכת משבצת שליח ומחשבת זמן הגעה (עיבוד), והמסעדה רואה את ההזמנה (פלט).

דרג תפעולי Operational level

האנשים שמבצעים את העבודה היומיומית בפועל, קרוב ללקוח או לייצור.

דוגמה. קופאית בסופר, נציג שירות, אחות במחלקה, מתכנת בצוות.

דרג ביניים Middle management

מנהלים שאחראים על תחום, מחלקה או מוצר, ומתרגמים את המטרות הכלליות לביצוע.

דוגמה. מנהלת סניף, ראש צוות, מנהל מחלקת שירות, ראש חוג.

דרג ניהולי בכיר Senior management

מי שמחליטים על הכיוון של הארגון כולו לטווח ארוך.

דוגמה. מנכ"ל רשת שמחליט אם לפתוח סניפים בחו"ל.

AI: בינה מלאכותית Artificial Intelligence

תוכנה שלומדת מדוגמאות ומבצעת משימות שבדרך כלל דורשות שיקול דעת אנושי: לזהות, לחזות, לנסח.

דוגמה. חברת אשראי מזהה עסקה חשודה כהונאה תוך שנייה, לפי דפוסים שלמדה ממיליוני עסקאות קודמות.

ענן Cloud computing

שרתים ותוכנות שנמצאים אצל ספק חיצוני ונגישים דרך האינטרנט, במקום על מחשב בארגון.

דוגמה. החנות לא מחזיקה שרת במחסן. התוכנה והנתונים שלה נמצאים בשרתים של ספק ענן, ונגישים מכל מחשב.

אינטגרציה Integration

חיבור בין מערכות, כך שהנתון נרשם פעם אחת ומשמש את כולם.

דוגמה. במערכת ERP אחת, מכירה שנרשמה בקופה מעדכנת מלאי, הנהלת חשבונות ודוח המנהל.