מבוא למערכות מידע וניהול נתונים · שיעור 3 · 13.11.2026

להכיר את הלקוח, חלק ב׳

סיכום מורחב: מערכות לניהול קשרי לקוחות, CRM

המרכז האקדמי פרס · סמסטר א׳ תשפ״ז

ד״ר שי צבאן
Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. חוזרים לשיעור 2
2. מפת הקורס, מטרות השיעור ומסלולו
3. חלק 2, המשך: שלוש הזרועות
4. חלק 3: ממה המערכת בנויה
5. השיעור בעמוד אחד, ומה עושים השבוע
6. מילון מושגים

הסיכום כולל את כל מה שמופיע במצגת של שיעור 3, לפי הסדר: הגדרות, הסברים, דוגמאות, מסכי ההדמיה, כל המשחקים עם התשובות, שאלת בדיקת ההבנה עם הסבר לכל אפשרות, סיכום אחרי כל חלק ומילון מושגים. הסיכום כולל רק את מה שנלמד בפועל, עד שקף 33. כל קיצור מוסבר בפעם הראשונה שהוא מופיע, וגם במילון שבסוף.

1 חוזרים לשיעור 2

שיעור 3 ממשיך בדיוק מהנקודה שבה עצר שיעור 2. לפני שממשיכים, מה שלמדנו בשיעור 2, בקצרה.

1. **CRM, ניהול קשרי לקוחות,** מרכזת את כל המידע על כל לקוח בתיק של 360 מעלות, מכל ערוצי ההתקשרות, מתוך הנחה שהלקוחות הם הנכס המרכזי.
2. **אסור להניח** מה הלקוח צריך. מתבססים על נתונים ועל הסקת מסקנות מהם.
3. **ארבעה סוגי מידע:** צורכי הלקוחות, תגובות הארגון, שביעות רצון (החפיפה בין השניים) ונאמנות.
4. **סקר בלבד אינו מספיק:** רוב הלקוחות לא עונים, ומי שעונה לא תמיד מייצג את כלל הלקוחות.
5. **נאמנות** נאמדת מכמה מדדים יחד: משוב, עסקאות, ביקורים באתר והמלצות.

שלוש שאלות חזרה משיעור 2

השאלה	התשובה
ספקית אינטרנט שלחה לכל הלקוחות מבצע על חבילת טלוויזיה. בנתונים אין שום ביקוש לכך. האם המבצע מעלה את שביעות הרצון?	לא. תגובה בלי צורך נשארת מחוץ לחפיפה.
הספקית שלחה סקר שביעות רצון ל-80,000 לקוחות, וענו 2,400. מדוע אין להסתמך עליו בלבד?	המידע לא מלא, כי רוב הלקוחות לא ענו. ומי שענה אינו מייצג בהכרח את כלל הלקוחות.
גל קונה בחנות אופניים 25 פעמים בשנה, אבל לא ממליץ עליה ולא נכנס לאתר שלה. האם הוא בהכרח לקוח נאמן?	לא בהכרח. מדד יחיד אינו מספיק.

2 מפת הקורס, מטרות השיעור ומסלולו

שיעור	נושא	מה לומדים	השאלה המעניינת
1	מבוא: TPS, MIS ו-ESS	מה זו מערכת מידע, ומי בארגון צריך איזה מידע.	למה הקופה בסופר, דוח המנהלת והמסך של המנכ"לית הם שלוש מערכות שונות.
2	מערכות ליבה: CRM	איך ארגון מנהל את הקשר עם הלקוחות: מכירות, שיווק ושירות.	איך החברה "זוכרת" אתכם בכל שיחה, ולמה מציעים לכם בדיוק את המבצע הזה.
3 ◀	CRM: המשך ומקרה מעשי	יישום ה-CRM במקרה עסקי, ומטלת הגשה.	מועדון לקוחות, נאמנות ושימור: מה המערכת יודעת ומה היא עושה עם זה.
4	מערכות ליבה: ERP	מערכת אחת שמחברת רכש, מלאי, ייצור, כספים ומשאבי אנוש.	איך מכירה אחת בקופה מעדכנת מלאי, הנהלת חשבונות והזמנה מהספק.

שיעור	נושא	מה לומדים	השאלה המעניינת
5	מסחר אלקטרוני ויישומיו	מודלים עסקיים ברשת והמערכות שמאחורי חנות מקוונת.	מה קורה מהרגע שלחצתם "לקנייה" ועד שהחבילה בדלת.
6	חומרת מחשב, חלק א	מה יש בתוך המחשב: מעבד, זיכרון ואחסון.	למה טלפון חדש מהיר יותר, ומה זה בכלל "זיכרון".
7	חומרת מחשב, חלק ב	יחידות מידה, ביצועים, והשוואה בין רכיבים.	איך בוחרים מחשב לארגון בלי לשלם על מה שלא צריך.
8	חומרת מחשב, חלק ג	השלמת נושא החומרה ותרגול.	מקרה בוחן מהתעשייה: מה הופך שבב לחדשני.
9	חזרה ותרגול	תרגול ממוקד מקובץ התרגולים.	שאלות בסגנון מבחן מכל הנושאים עד כה.
10	בינה מלאכותית, חלק א	מה זה AI, איך מודלים לומדים, ואיפה הם בארגון.	צ'אטבוטים, המלצות וזיהוי הונאות: מה עובד ואיפה הסיכונים.
11	בינה מלאכותית, חלק ב	יישומים עסקיים, אתיקה ואחריות.	מי אחראי כשהאלגוריתם טועה?
12	בינה עסקית (BI) ותרגול לבחינה	מנתונים ללוחות מחוונים ולהחלטות, וסיכום הקורס.	איך מנהלת רואה את כל העסק במסך אחד.

מטרות השיעור: בסוף השיעור תדעו

- **להבחין** בין שלוש הזרועות: שירות שוטף, ניתוח מידע מתקדם ואוטומציה.
- **להסביר** מדוע אוטומציה חלה על חלק מהתהליכים בלבד, לפי שיקול דעת ההנהלה.
- **לזהות** איזה רכיב מבצע כל פעולה: שירות הלקוחות, אוטומציית מכירה או ניהול קמפיינים.
- **להבחין** בין ליד חם לליד קר, לפי הסתברות המכירה.
- **לתאר** מה רואה נציגת שירות על המסך, ואילו מושגים מהשיעור מופיעים בכל לחיצה.

מסלול השיעור. שני חלקים: (2, המשך) מה המערכת עושה עם המידע: שלוש הזרועות, (3) ממה היא בנויה: שלושה רכיבים, לידים, והמסך של הנציגה. השיעור הסתיים במשחק הרכיבים (שקף 33). ההמשך, ארבעה סוגים, תועלות ותנאים, יילמד בשיעור 4.

3 חלק 2, המשך: שלוש הזרועות

שלוש הזרועות: תלונה אחת

יוסי הזמין מנורה מחנות מקוונת, והיא הגיעה שבורה.

מה קרה	הזרוע
יוסי מתקשר. הנציגה רושמת את התלונה, פותחת קריאה ומעדכנת אותו מה צפוי ומתי.	**שירות שוטף**: תקשורת ישירה, תיעוד שיחות, הזמנות ותלונות, בדגש על מידע ושקיפות.
יוסי מקבל באופן אוטומטי SMS עם מספר הקריאה, ועוד אחד כשהמנורה החדשה יוצאת.	**אוטומציה**: חלק מהתהליכים הופכים לאוטומטיים, לפי החלטת ההנהלה.
בסוף החודש מנתחים את כל התלונות: 40% מהשבורים הגיעו דרך אותה חברת שליחויות.	**ניתוח מידע מתקדם**: המידע על הלקוחות הוא אוצר, והארגון מנתח אותו לשם שיפור.

שירות שוטף Ongoing service

בפשטות. הזרוע של CRM שעוסקת בקשר היומיומי עם הלקוח: שיחות, הזמנות ותלונות, עם תיעוד מלא ושקיפות.

בלשון מקצועית. אחת משלוש הזרועות של העיקרון הבסיסי במערכות CRM: תקשורת ישירה, תיעוד שיחות, הזמנות ותלונות, בדגש על מידע ושקיפות.

דוגמה. לקוח מתקשר בפעם השנייה על אותה תקלה. הנציג רואה את השיחה הראשונה ומה הובטח בה.

שימו לב. שלוש הזרועות: שירות שוטף, ניתוח מידע מתקדם ואוטומציה.

ניתוח מידע מתקדם Advanced data analysis

בפשטות. הזרוע של CRM שמתייחסת למידע על הלקוחות כאל אוצר: מנתחים אותו כדי להשתפר.

בלשון מקצועית. אחת משלוש הזרועות של העיקרון הבסיסי במערכות CRM: התפיסה שהמידע הנאסף על הלקוחות הוא אוצר שיש להשתמש בו כדי להשתפר.

דוגמה. רשת פארם מגלה שלקוחות שקונים קרם הגנה בקיץ חוזרים בחורף פחות. היא בונה להם הצעה מותאמת.

שימו לב. לא מספיק לאסוף. הערך נוצר כשמנתחים ומשתמשים במידע.

אוטומציה Automation

בפשטות. הזרוע של CRM שהופכת חלק מהפעולות מול הלקוח לאוטומטיות, לפי החלטת ההנהלה.

בלשון מקצועית. אחת משלוש הזרועות של העיקרון הבסיסי במערכות CRM: הפיכת חלק מהתהליכים מול הלקוח לאוטומטיים, לפי שיקול דעת ההנהלה, תוך שמירה על מקומות שבהם נדרשת התערבות אנושית.

דוגמה. תזכורת לתשלום נשלחת אוטומטית. אבל לקוח עסקי גדול שלא שילם מקבל שיחה מנציג.

שימו לב. אוטומציה לא מחייבת שהכול יהיה אוטומטי. ההנהלה בוחרת מה כן ומה לא.

אוטומציה: מה כן, ומה לא

במרפאת שיניים עם CRM, תזכורת SMS יומיים לפני התור, אישור תור במייל, הודעה כשמתפנה תור מוקדם וסקר אחרי טיפול נשלחים באופן אוטומטי. מטופל שביטל שלוש פעמים מקבל שיחה מהמזכירה, תלונה על כאב עוברת לרופא, ומטופל מבוגר שלא עונה ל-SMS מקבל טלפון. **הכלל:** אוטומציה הופכת חלק מהתהליכים לאוטומטיים, לפי שיקול דעת ההנהלה, ונשאר מקום להתערבות אנושית.

משחק: איזו זרוע?

המקרה	הזרוע	למה
נציגה מתעדת שיחה עם לקוח שהתלונן על איחור במשלוח	**שירות שוטף**	תקשורת ישירה ותיעוד תלונה: שירות שוטף.
המערכת שולחת תזכורת תשלום שלושה ימים לפני מועד החיוב	**אוטומציה**	פעילות שהוגדרה פעם אחת ומתבצעת באופן אוטומטי, ללא מעורבות אנושית: אוטומציה.
ניתוח של שנתיים של רכישות מגלה שלקוחות שקונים חיתולים קונים גם מגבונים	**ניתוח מידע מתקדם**	שימוש במידע הנאסף כדי ללמוד ולהשתפר: ניתוח מידע מתקדם.
לקוח מקבל במייל אישור הזמנה ומספר מעקב, מיד אחרי הקנייה	**אוטומציה**	מייל שנשלח אוטומטית אחרי כל הזמנה: אוטומציה.
הלקוחה רואה באזור האישי את כל ההזמנות והפניות שלה, בשקיפות מלאה	**שירות שוטף**	מידע ושקיפות בקשר השוטף עם הלקוחה: שירות שוטף.
המערכת מזהה אילו לקוחות עלולים לעזוב, לפי ירידה בתדירות הקנייה	**ניתוח מידע מתקדם**	למידה מהמידע כדי לשפר שימור: ניתוח מידע מתקדם.

המקרה	הזרוע	למה
נציג מקבל הזמנה טלפונית ומקליד אותה לתיק הלקוח	**שירות שוטף**	קבלת הזמנה ותיעודה בקשר ישיר: שירות שוטף.
פנייה שנכנסת בצ׳אט מנותבת באופן אוטומטי לנציג שמכיר את הלקוח	**אוטומציה**	ניתוב שנעשה בלי התערבות אדם: אוטומציה.
השוואה בין שביעות הרצון בסניפים מראה שבסניף אחד זמן הטיפול כפול	**ניתוח מידע מתקדם**	ניתוח המידע כדי למצוא איפה להשתפר.
ברכה ליום ההולדת עם קוד הנחה נשלחת באופן אוטומטי לכל לקוח	**אוטומציה**	פעילות שהוגדרה מראש ומתבצעת באופן אוטומטי, ללא מעורבות אנושית: אוטומציה.
נציגה חוזרת ללקוח שהתלונן, כדי לבדוק שהבעיה נפתרה	**שירות שוטף**	קשר ישיר ותיעוד: שירות שוטף. כאן ההנהלה בחרה דווקא בנציג אנושי.
ניתוח המשוב מראה שלקוחות מתלוננים בעיקר על זמני המתנה בטלפון	**ניתוח מידע מתקדם**	המידע מהמשוב הופך לתובנה לשיפור: ניתוח מידע מתקדם.

מהעיתונות: מי אחראי כשהאוטומציה טועה

המקור	מה דווח	מה זה מלמד
CBS News 19.2.2024	**בית דין בקנדה: Air Canada אחראית למידע שגוי שמסר הצ׳אטבוט שלה** נוסע שאל את הצ׳אטבוט של החברה על הנחת אבל, קיבל תשובה שגויה, וקנה כרטיס במחיר מלא. החברה טענה שהצ׳אטבוט אחראי למעשיו. בית הדין דחה את הטענה, וחייב אותה לפצות את הנוסע בכ-800 דולר קנדי.	אוטומציה לא מעבירה את האחריות לתוכנה. הארגון אחראי לכל תגובה שלו, גם כשהיא מתבצעת באופן אוטומטי. לכן ההנהלה מחליטה מה יהיה אוטומטי, ובודקת מה התוכנה עונה.

סיכום חלק 2: מה לקחת

1. אסור להניח מה הלקוח צריך. ארגון מודרני מתבסס על נתונים ועל הסקת מסקנות מהם.
2. ארבעה סוגי מידע ב-CRM: צורכי הלקוחות, תגובות הארגון, שביעות רצון ונאמנות.
3. שביעות רצון היא החפיפה בין צורכי הלקוחות לבין תגובות הארגון. היא נמדדת, לא מוכרזת.
4. נאמנות: המידה שבה הלקוחות ממשיכים לרכוש. אומדים אותה ב-CRM לפי משוב, עסקאות, ביקורים באתר והמלצות.
5. שלוש הזרועות: שירות שוטף, ניתוח מידע מתקדם ואוטומציה (חלק מהתהליכים, לפי שיקול ההנהלה).

בדקו את עצמכם. ״אפשר לאמוד את נאמנות הלקוחות רק במערכת ERP.״ נכון או לא נכון?
התשובה: לא נכון. CRM אומדת נאמנות מתוך המשוב, העסקאות, הביקורים באתר וההמלצות שבתיק הלקוח.

בדיקת הבנה

שאלה 1 · שלוש הזרועות

רשת רהיטים מגלה, מניתוח של כל התלונות בשנה האחרונה, שרוב הנזקים קורים בהובלות של יום שישי, ומחליטה להפסיק להוביל בימי שישי.
איזו זרוע פעלה כאן?

א. שירות שוטף
ב. אוטומציה
ג. ניתוח מידע מתקדם
ד. ניהול קמפיינים
ה. אף זרוע, כי לא הייתה שיחה עם לקוח

התשובה: ג.
א. שירות שוטף הוא השיחה והתיעוד של כל תלונה בנפרד. כאן לומדים מכולן יחד.
ב. אין כאן פעילות המתבצעת באופן אוטומטי.
ג. נכונה. המידע שנצבר הוא אוצר: מנתחים אותו כדי להשתפר.
ד. ניהול קמפיינים הוא רכיב, לא זרוע.
ה. הזרוע פועלת על המידע שנאסף, גם בלי שיחה חדשה.
טיפ: שאלו: משוחחים עם הלקוח, פעילות מתבצעת באופן אוטומטי, או לומדים מהמידע?

4 חלק 3: ממה המערכת בנויה

נועה ומכון הכושר: ארבעה רגעים

1. נועה רואה באינסטגרם מודעה של מכון "כוח וזמן": חודש ראשון ב-99 ש"ח. המודעה רצה גם ברדיו ובמייל. **ניהול קמפיינים.**
2. היא משאירה טלפון באתר ומבקשת הצעת מחיר, והמערכת מסמנת את הפנייה כ"חמה". **אוטומציית מכירה.**
3. למחרת נציג מקבל תזכורת לחזור אליה, והיא נרשמת למנוי שנתי. **אוטומציית מכירה.**
4. חודש אחר כך המזגן לא עובד, והיא כותבת בווטסאפ. הפנייה נרשמת בתיק ומישהו חוזר אליה. **שירות הלקוחות (Front Office).**

שלושה רכיבים במערכת CRM

רכיב	מה הוא עושה	אצל נועה
שירות הלקוחות (Front Office)	מתרכז במידע שנוצר בנקודת המגע בין הלקוח לארגון: תיעוד מכירה ושירות, שיווק מוצרים, ופעולות לאחר מכירה כמו שדרוגים, תלונות ובקשות. המידע זמין לכל בעל תפקיד הנדרש לו.	התלונה על המזגן
אוטומציית מכירה	הגדרות אוטומטיות שמגדילות את הסיכוי להשלים מכירה: סימון למי לחזור, מידע על כשל בתהליך הרכישה, וניתוח לידים והעברתם משיווק למכירות.	הסימון "חמה" והתזכורת
ניהול קמפיינים	ניהול מסעות פרסום שמשלבים מדיה, מבצעים והשקות, כולל הערכה אם הקמפיין הצליח או נכשל, כדי לשפר בהמשך.	המודעה באינסטגרם, ברדיו ובמייל

מי עושה מה בתעשייה: מוצרים לכל רכיב

רכיב	מה הוא עושה	מוצרים בשוק	מישראל	איפה פוגשים
שירות הלקוחות	ניהול פניות, מוקד טלפוני, צ'אט ומאגר ידע לנציגים.	Salesforce Service Cloud, Zendesk, Freshdesk, ServiceNow	NICE (מוקדי שירות)	ספקית אינטרנט: תקלות וחיובים. קופת חולים: מוקד ותורים.

הרכיב	מה הוא עושה	מוצרים בשוק	מישראל	איפה פוגשים
🔥 אוטומציית מכירה	ניהול לידים, ניקוד חם או קר, תזכורות והתקדמות העסקה משלב לשלב.	Salesforce Sales Cloud, HubSpot Sales Hub, Microsoft Dynamics 365 Sales, Pipedrive	monday CRM	חברת תוכנה שמוכרת לעסקים. סוכנות ביטוח. משרד תיווך.
📣 ניהול קמפיינים	תכנון מסע פרסום, שליחה לפי קהל, ומדידה של מה הצליח ומה נכשל.	Salesforce Marketing Cloud, HubSpot Marketing Hub, Adobe Marketo Engage, Mailchimp	Optimove, ActiveTrail	רשת אופנה ומועדון לקוחות. חברת תעופה. אתר קניות.

להעשרה ולקריירה. ספקיות רבות מוכרות את שלושת הרכיבים כמוצרים נפרדים באותה פלטפורמה. בבחינה, הדוגמה שנלמדה ל-CRM היא Salesforce.

מהעיתונות: השוק שמאחורי רכיב שירות הלקוחות

המקור	מה דווח	מה זה מלמד
גלובס 28.7.2025	**NICE הישראלית רוכשת את חברת הבינה המלאכותית Cognigy בכ-955 מיליון דולר** Cognigy הגרמנית מפתחת סוכני שיחה למוקדי שירות. זו הרכישה הגדולה בתולדות NICE, שמוכרת תוכנה למוקדי שירות בכל העולם.	רכיב שירות הלקוחות הוא שוק של מיליארדים, וחלק ממנו מפותח בישראל. אלה מקומות עבודה אפשריים לבוגרי מערכות מידע.

מלכודת: בקשת שדרוג או תלונה אחרי הרכישה שייכות לשירות הלקוחות, לא לניהול קמפיינים ולא לאוטומציית מכירה.

רכיב שירות הלקוחות (Front Office) Front Office

בפשטות. החלק במערכת שמתעד כל מגע ישיר עם הלקוח: מכירה, שירות, שדרוג, תלונה ובקשה.

בלשון מקצועית. רכיב ב-CRM שמתרכז במידע שנוצר בנקודת הממשק בין הלקוח לארגון: תיעוד תהליכי מכירה ושירות, שיווק מוצרים ופעולות לאחר מכירה, כולל שדרוגים וטיפול בתלונות ובבקשות, באופן שיוצר זמינות גבוהה של המידע.

דוגמה. לקוחה מבקשת לשדרג את חבילת האינטרנט ומתלוננת על חשבונית. שתי הפניות מטופלות ומתועדות ברכיב שירות הלקוחות.

שימו לב. תלונה או בקשת שדרוג אחרי רכישה שייכות לשירות הלקוחות, לא לניהול קמפיינים.

אוטומציית מכירה Sales automation

בפשטות. החלק במערכת שעוזר לסגור מכירות: מסמן למי לחזור, מסביר למה מכירה נכשלה, ומעביר לידים לנציגים.

בלשון מקצועית. רכיב ב-CRM שכולל הגדרות אוטומטיות שמגדילות את הסיכוי להשלים מכירה: סימונים לגבי התקשרויות חוזרות, מידע שעוזר להבין כשל בתהליך הרכישה, וניתוח והעברה של לידים ממחלקת השיווק למחלקת המכירות.

דוגמה. לקוח מילא טופס באתר ולא השלים רכישה. המערכת מסמנת "לחזור מחר ב-10:00" ושומרת באיזה שלב הוא עזב.

שימו לב. הבחנה בין לידים חמים לקרים שייכת לרכיב אוטומציית המכירה.

ליד Lead

בפשטות. פרטים של אדם שאפשר אולי למכור לו: שם, טלפון, ומה הוא ביקש.

בלשון מקצועית. פרטי לקוח שניתן לבצע לו מכירה פוטנציאלית. מערכת CRM מנתחת לידים, מבחינה בין לידים חמים לקרים ומעבירה אותם ממחלקת השיווק לנציגי המכירות.

דוגמה. נועה השאירה טלפון באתר של מכון כושר כדי לקבל פרטים על מנוי. עד שתירשם, היא ליד.

שימו לב. ליד הוא עוד לא לקוח. הוא אדם שיש סיכוי למכור לו.

ליד חם Hot lead

בפשטות. ליד שהסיכוי שיקנה גבוה.

בלשון מקצועית. ליד שהסתברות המכירה בו גבוהה מזו של ליד קר, ולכן מועבר לטיפול מהיר של נציג מכירות.

דוגמה. מי שביקש הצעת מחיר, השווה מסלולים ושאל מתי אפשר להתחיל.

שימו לב. חם או קר נמדד בהסתברות המכירה, לא בגודל הלקוח ולא בגיל הליד.

ליד קר Cold lead

בפשטות. ליד שהסיכוי שיקנה נמוך, לפחות כרגע.

בלשון מקצועית. ליד שהסתברות המכירה בו נמוכה מזו של ליד חם.

דוגמה. מי שהשאיר פרטים בהגרלה ברשת חברתית, ולא נכנס מאז לאתר.

שימו לב. ליד קר אינו ליד "פסול". אפשר לחמם אותו בקמפיין.

בשורה אחת. ליד הוא פרטיו של לקוח פוטנציאלי, שייתכן שניתן יהיה למכור לו. ליד חם: סיכוי גבוה לקנייה. ליד קר: סיכוי נמוך. **מה זה לא.** ליד עוד אינו לקוח. וחם או קר נמדד בהסתברות המכירה, לא בגודל הלקוח.

דוגמה

מכון כושר (דוגמה)

200 איש השאירו פרטים בחודש. המערכת מדרגת אותם לפי מה שעשו: מי ביקש הצעת מחיר, מי בא לאימון ניסיון, ומי רק השתתף בהגרלה. הנציגים מתחילים מהחמים.

מקור: דוגמה להמחשה

מקרה להמחשה

לקוח נכנס לאולם תצוגה, נסע בנסיעת מבחן וביקש הצעת מימון. כעבור שבוע, איש לא חזר אליו

מה זה מלמד: זה היה ליד חם שאבד. סימון "לחזור אליו" והעברה אוטומטית לנציג הם בדיוק מה שאוטומציית מכירה עושה.

מקור: דוגמה טיפוסית מענף הרכב, להמחשה

משחק: ליד חם או קר?

הליד	התשובה	למה
ביקש בטופס הצעת מחיר למנוי שנתי, והשאיר טלפון	חם	בקשת הצעת מחיר מעידה על כוונה. הסתברות מכירה גבוהה.
השתתף בהגרלה ברשת חברתית, ולא נכנס לאתר מאז	קר	השאיר פרטים כדי לזכות, לא כדי לקנות. הסתברות נמוכה.
הגיע לאימון ניסיון, ושאל מתי נפתח מחזור חדש	חם	התנסה וכבר שואל על לוח זמנים. ליד חם.
פתח מייל שיווקי לפני שנה, ומאז לא הגיב	קר	מגע אחד, ישן. ליד קר.
השווה באתר בין שני מסלולים, שלוש פעמים השבוע	חם	עניין חוזר ובהשוואה ממשית. ליד חם.
כתב בטופס "רק מתעניין, אולי בשנה הבאה"	קר	הוא עצמו מסמן שהסיכוי כרגע נמוך.
התחיל רכישה באתר ועצר בשלב התשלום	חם	כמעט קנה. בדיוק כאן אוטומציית מכירה מסמנת "לחזור אליו".
כתובת מייל שהתקבלה מרשימה שנקנתה, בלי שום פעולה	קר	אין שום סימן לעניין. ליד קר.
לקוח קיים שביקש לשדרג ושאל על המחיר החדש	חם	כבר לקוח, וביקש במפורש. הסתברות גבוהה.

הליד	התשובה	למה
נרשם לניוזלטר לפני שנתיים, ומאז ביטל את ההרשמה	קר	ביטול הרשמה מצביע על ירידה בעניין. ליד קר.

אוטומציית מכירה: הדרך מהטופס לנציג

שיווק אוסף פניות (למשל 300 פניות מהאתר בחודש), המערכת מנתחת מה כל פונה עשה, מבחינה בין חמים לקרים לפי הסתברות המכירה, והנציגים מקבלים קודם את החמים. בנוסף: **סימון התקשרות חוזרת** ("לחזור אליו ביום ראשון ב-10:00") ו**מידע על כשל ברכישה** (הלקוח עזב בשלב המשלוח). ליד קר אינו ליד שאסור לפנות אליו: הוא ליד עם הסתברות מכירה נמוכה.

מהשטח: צינור הלידים של מכון הכושר (הדמיה של מסך טיפוסי במערכת CRM, במצגת).

1. **ניקוד הסתברות.** המערכת מדרגת כל ליד: חם או קר. הנציגים מתחילים מהחמים.
2. **משיווק למכירות.** הפניות עוברות ממחלקת השיווק לנציגים, אחרי ניתוח אוטומטי.
3. **סימון התקשרות חוזרת.** תזכורת עם שעה, כך ששום ליד אינו נשכח.
4. **למה הרכישה נכשלה.** השלב שבו הלקוחה עזבה, והסיבה.

ניהול קמפיינים Campaign management

בפשטות. החלק במערכת שמנהל מסעות פרסום, ומודד אם הם הצליחו.

בלשון מקצועית. רכיב ב-CRM לניהול מסעות פרסום שמשלבים מגוון אלמנטים, כמו פרסום באמצעי מדיה שונים, מבצעים והשקות מוצרים, לרבות ניהול התהליך והיכולת להעריך את הצלחת הקמפיין או את כישלונו לצורכי שיפור בהמשך.

דוגמה. רשת אופנה משיקה קולקציית חורף: מודעות באינסטגרם, מייל ללקוחות ומבצע בסניפים. אחרי שבועיים בודקים כמה קנו מכל ערוץ.

שימו לב. הערכת ההצלחה או הכישלון היא חלק מהרכיב, לא שלב נפרד שמחוץ לו.

קמפיין החורף: מתכננים, מריצים, מודדים

רשת אופנה משיקה קולקציית חורף: מודעות באינסטגרם, מייל לחברי המועדון, ו-20% הנחה בסניפים.

ערוץ	נחשפו	לחצו	קנו
אינסטגרם	200,000	4,000	300
מייל למועדון	50,000	6,000	900

איזה ערוץ הצליח יותר? המייל: נחשפו פחות אנשים, אבל קנו פי שלושה. בקמפיין הבא כדאי להעביר חלק מהתקציב למייל, ולבדוק שוב. הערכת ההצלחה או הכישלון היא חלק מרכיב ניהול הקמפיינים.

מהשטח: לוח הבקרה של קמפיין החורף (הדמיה של מסך טיפוסי במערכת CRM, במצגת).

1. **ביצועים לפי ערוץ.** כמה נחשפו וכמה קנו בכל ערוץ.
2. **השוואת נוסחים.** שני נוסחים לאותה הצעה: "החורף כבר כאן" (המרה 1.2%) מול "20% לחברי מועדון, עד שבת" (המרה 2.9%).
3. **לשפר בהמשך.** ההערכה הופכת להחלטה לקמפיין הבא.

רכיב שירות הלקוחות: נקודת המגע

במוקד של חברת חשמל, בשעה אחת: בקשה להעביר חשבון לשם אחר, תלונה על חשבון גבוה, בקשת שדרוג למונה חכם, שאלה על תעריף לילה, ולקוחה שבודקת באפליקציה את הקריאה שלה. כולן נרשמות ברכיב שירות הלקוחות, והאחרונה היא שירות עצמי. התוצאה: זמינות גבוהה של המידע, לכל נציג ובכל משמרת.

מהשטח: פנייה לשירות, משני הצדדים (הדמיה של מסך טיפוסי במערכת CRM, במצגת).

1. **זמן תגובה לפי נוהל.** המערכת מודדת, אבל את הנוהל של 24 שעות קבע הארגון. זה ה-DNA.
2. **היסטוריה זמינה.** הנציג רואה גם את הפנייה הקודמת, בלי לשאול שוב.
3. **שירות עצמי.** הלקוחה רואה את הסטטוס באפליקציה, בלי להתקשר.
4. **המלצה לנציג.** ממצא מהניתוח הופך לצעד מעשי: Operational CRM.

הדמיה: המסך של נועה, שיחה אחת לחיצה אחר לחיצה

נועה היא נציגת שירות בספקית האינטרנט של דנה. במצגת כל לחיצה על "הבא" מזיזה את הסמן, לוחצת, ומשנה את המסך.

לחיצה	מה מוצג על המסך	המושג
1	**שיחה נכנסת.** המערכת מזהה את דנה לפי מספר הטלפון, עוד לפני שנועה עונה.	ערוץ התקשרות
2	**נועה לוחצת "מענה".** התיק של דנה נפתח באופן אוטומטי: שש שנים, שביעות רצון 7, סיכון נטישה בינוני.	תיק 360 מעלות
3	**לשונית "ציר זמן".** כל הערוצים במקום אחד: שתי תלונות על מחיר, ווטסאפ, ומבצע טלוויזיה שלא נפתח.	צרכים ותגובות
4	**"שאילתא חדשה".** נועה מסננת: הלקוחה דנה, סוג פנייה תקלה, 90 הימים האחרונים.	שאילתא
5	**"הרצה".** שלוש תקלות של גלישה איטית בערב. בכל פעם התגובה הייתה אתחול נתב. הצורך לא קיבל מענה.	צורך בלי מענה
6	**"מה הנוהל?"** מאגר הידע מציג את הנוהל: תקלה שחוזרת שלוש פעמים מקבלת טכנאי תוך 48 שעות וזיכוי.	נהלים, DNA ארגוני
7	**"הזמנת טכנאי".** התגובה נרשמת בתיק, ודנה מקבלת באופן אוטומטי SMS עם מועד הביקור.	תגובת הארגון + אוטומציה
8	**"סיום שיחה".** המערכת כותבת סיכום, וקובעת סקר קצר למחר. נועה נדרשת רק לאשר.	שירות שוטף + בינה מלאכותית

מה ראינו בשיחה אחת: שירות שוטף (השיחה והתיעוד), אוטומציה (ה-SMS והסקר), ניתוח מידע (התקלה החוזרת), ונהלים ו-DNA ארגוני (נוהל 12, שמסמיך את הנציגה לשלוח טכנאי ולזכות).

משחק: לאיזה רכיב?

הפעולה	הרכיב
טיפול בתלונה על מוצר פגום שהגיע הביתה	שירות הלקוחות
בקשת שדרוג של לקוח קיים לחבילה גדולה יותר	שירות הלקוחות
הנציג רואה את היסטוריית הרכישה תוך שנייה, מכל מחשב	שירות הלקוחות
תיעוד שיחת מכירה שנסגרה בטלפון	שירות הלקוחות
סימון "לחזור אליו ביום ראשון" ללקוח שלא החליט	אוטומציית מכירה
הפרדה בין לידים חמים לקרים, והעברה לנציגים	אוטומציית מכירה
שמירת השלב שבו הלקוח עזב את סל הקניות	אוטומציית מכירה
העברת פרטי פונים ממחלקת השיווק למחלקת המכירות	אוטומציית מכירה
תכנון השקה: מודעות, מבצע ומייל ללקוחות	ניהול קמפיינים

הפעולה	הרכיב
מדידה אם מבצע החגים הצליח, כדי לשפר בשנה הבאה	ניהול קמפיינים
פרסום בכמה ערוצי מדיה במקביל לאותו מבצע	ניהול קמפיינים
השוואה בין שני נוסחים של מודעה: איזה הביא יותר רכישות	ניהול קמפיינים

מה למדנו בחלק 3 עד כאן

1. שירות הלקוחות (Front Office): המידע שנוצר בנקודת המגע בין הלקוח לארגון, כולל פעולות לאחר מכירה: שדרוגים, תלונות ובקשות. זמינות גבוהה של המידע.
2. אוטומציית מכירה: סימון התקשרות חוזרת, מידע על כשל בתהליך הרכישה, וניתוח לידים והעברתם משיווק למכירות.
3. ליד: פרטיו של לקוח פוטנציאלי. ליד חם או קר נקבע לפי הסתברות המכירה.
4. ניהול קמפיינים: מדיה, מבצעים והשקות, כולל הערכת ההצלחה או הכישלון לשם שיפור בהמשך.

כאן הסתיים שיעור 3. ההמשך של חלק 3 (ארבעה סוגים של CRM והמקרה המתגלגל), חלק 4 (תועלות ותנאים) וחלק 5 (CRM בעולם האמיתי) יילמדו בשיעור 4.

5 השיעור בעמוד אחד, ומה עושים השבוע

שלוש הזרועות של מערכת CRM: שירות שוטף (תקשורת ישירה ותיעוד), ניתוח מידע מתקדם (ניתוח המידע לשם שיפור), ואוטומציה (חלק מהתהליכים מתבצעים באופן אוטומטי, לפי שיקול דעת ההנהלה).

הרכיב	בקיצור
שירות הלקוחות (Front Office)	המידע שנוצר בנקודת המגע בין הלקוח לארגון: מכירה, שירות, ופעולות לאחר מכירה כגון שדרוגים, תלונות ובקשות.
אוטומציית מכירה	סימון התקשרות חוזרת, מידע על כשל בתהליך הרכישה, וניתוח לידים והעברתם משיווק למכירות. ליד חם או קר נקבע לפי הסתברות המכירה.
ניהול קמפיינים	מסעות פרסום המשלבים מדיה, מבצעים והשקות, כולל הערכת ההצלחה או הכישלון לשם שיפור בהמשך.

מה עושים השבוע

1. לקרוא את הסיכום, ולוודא שכל מושג במילון ברור.

2. לחזור במצגת על ההדמיה: המסך של נועה (שקף 30). בכל לחיצה: איזה מושג מהשיעור מוצג כאן?

3. להגיש את תרגיל 2: 10 שאלות אמריקאיות על החומר שנלמד עד כאן. מגישים דרך ידיעון המכללה עד 20.11.2026 בשעה 8:00.

4. בפנייה הבאה שלכם למוקד שירות: מה הנציג ידע עליכם בלי לשאול, ומאיזה ערוץ המידע הגיע?

בשיעור הבא: ארבעה סוגים של CRM, מה ארגון מפיק מהמערכת, ושני התנאים שבלעדיהם אין שיפור בשביעות הרצון.

6 מילון מושגים

כל המושגים והקיצורים של שיעורים 2 ו-3, וגם המושגים משיעור 1 שחוזרים בהם.

CRM: ניהול קשרי לקוחות

Customer Relationship Management

מערכת שמרכזת במקום אחד את כל מה שהארגון יודע על כל לקוח, ומשתמשת בזה כדי לשווק, למכור ולתת שירות.

דוגמה. נציגת שירות בחברת סלולר רואה על המסך את השיחות הקודמות שלכם, את המסלול שלכם ואת התלונה שפתחתם בחודש שעבר, עוד לפני שאמרתם מילה.

גישת 360 מעלות סביב הלקוח

360-degree customer view

תמונה מלאה של הלקוח מכל הכיוונים, בתיק אחד: מי הוא, מה קנה, מה שאל, ממה התלונן ומה הוא מעדיף.

דוגמה. רינה פנתה פעם בצ׳אט, פעם בטלפון ופעם בסניף. בתיק אחד רואים את שלוש הפניות, ולא שלושה סיפורים נפרדים.

הלקוחות כנכס המרכזי

Customers as the key asset

ההנחה שהלקוחות הם הדבר החשוב ביותר שיש לארגון, ולכן כדאי ללמוד אותם ולנתח את מה שהם אומרים ועושים.

דוגמה. חברת ביטוח משקיעה בתיעוד כל שיחה, כי לקוחה שנשארת עשר שנים שווה לה יותר ממכירה חד פעמית.

ערוץ התקשרות

Communication channel

כל דרך שבה הלקוח והארגון מדברים זה עם זה: אתר, צ׳אט, ווטסאפ, מייל, רשת חברתית, טלפון, וגם פנייה שהארגון יוזם.

דוגמה. הודעת SMS שהחברה שולחת עם הצעה, ותגובת הלקוח אליה, נרשמות בתיק הלקוח בדיוק כמו שיחה שהלקוח יזם.

שירות עצמי

Self-service

הלקוח מקבל בעצמו מידע או שירות, בלי נציג: באתר, באפליקציה או בצ׳אט אוטומטי.

דוגמה. לקוח בודק באפליקציה של חברת החשמל את סטטוס הפנייה שלו. המידע שהוא רואה מגיע ממערכת ה-CRM.

Salesforce

Salesforce, Inc.

חברת תוכנה אמריקאית, הדוגמה הבולטת בקורס לחברה שמייצרת מערכות CRM.

דוגמה. מכירות, שירות ושיווק של חברות רבות מנוהלים במערכות של Salesforce, דרך הדפדפן.

Oracle

Oracle Corporation

חברת תוכנה אמריקאית גדולה. בקורס היא דוגמה, לצד SAP, ליצרנית מערכות ERP.

דוגמה. ארגונים גדולים מנהלים כספים ורכש במערכות של Oracle.

צרכי הלקוחות

Customer needs

מה הלקוח באמת רוצה וצריך. בארגון מודרני לא מניחים את זה, אלא לומדים את זה מנתונים.

דוגמה. רשת ספרים הניחה שסטודנטים קונים בעיקר רומנים. הנתונים הראו שהם קונים בעיקר ספרי לימוד משומשים.

תגובות הארגון

Organizational responses

מה הארגון עשה בפועל מול הצרכים והבקשות של הלקוח.

דוגמה. הלקוח ביקש החזר כספי. הארגון אישר אחרי שבועיים. גם הבקשה וגם התגובה נרשמות.

שביעות רצון הלקוחות

Customer satisfaction

כמה מה שהארגון עשה מתאים למה שהלקוח צריך. ככל שהחפיפה גדולה יותר, הלקוח מרוצה יותר.

דוגמה. ללקוחה היו חמישה צרכים. הארגון נתן מענה לארבעה מהם. החפיפה גבוהה, ושביעות הרצון בהתאם.

נאמנות הלקוחות

Customer loyalty

עד כמה הלקוחות ממשיכים לקנות מהחברה לאורך זמן, וממליצים עליה.

דוגמה. לקוח שקנה 14 פעמים השנה, נכנס לאתר כל שבוע והמליץ לשלושה חברים נאמן יותר מלקוח שקנה פעם אחת.

שירות שוטף

Ongoing service

הזרוע של CRM שעוסקת בקשר היומיומי עם הלקוח: שיחות, הזמנות ותלונות, עם תיעוד מלא ושקיפות.

דוגמה. לקוח מתקשר בפעם השנייה על אותה תקלה. הנציג רואה את השיחה הראשונה ומה הובטח בה.

ניתוח מידע מתקדם

Advanced data analysis

הזרוע של CRM שמתייחסת למידע על הלקוחות כאל אוצר: מנתחים אותו כדי להשתפר.

דוגמה. רשת פארם מגלה שלקוחות שקונים קרם הגנה בקיץ חוזרים בחורף פחות. היא בונה להם הצעה מותאמת.

אוטומציה Automation

הזרוע של CRM שהופכת חלק מהפעולות מול הלקוח לאוטומטיות, לפי החלטת ההנהלה.

דוגמה. תזכורת לתשלום נשלחת אוטומטית. אבל לקוח עסקי גדול שלא שילם מקבל שיחה מנציג.

רכיב שירות הלקוחות (Front Office)

Front Office

החלק במערכת שמתעד כל מגע ישיר עם הלקוח: מכירה, שירות, שדרוג, תלונה ובקשה.

דוגמה. לקוחה מבקשת לשדרג את חבילת האינטרנט ומתלוננת על חשבונית. שתי הפניות מטופלות ומתועדות ברכיב שירות הלקוחות.

אוטומציית מכירה Sales automation

החלק במערכת שעוזר לסגור מכירות: מסמן למי לחזור, מסביר למה מכירה נכשלה, ומעביר לידים לנציגים.

דוגמה. לקוח מילא טופס באתר ולא השלים רכישה. המערכת מסמנת "לחזור מחר ב-10:00" ושומרת באיזה שלב הוא עזב.

ליד Lead

פרטים של אדם שאפשר אולי למכור לו: שם, טלפון, ומה הוא ביקש.

דוגמה. נועה השאירה טלפון באתר של מכון כושר כדי לקבל פרטים על מנוי. עד שתירשם, היא ליד.

ליד חם Hot lead

ליד שהסיכוי שיקנה גבוה.

דוגמה. מי שביקש הצעת מחיר, השווה מסלולים ושאל מתי אפשר להתחיל.

ליד קר Cold lead

ליד שהסיכוי שיקנה נמוך, לפחות כרגע.

דוגמה. מי שהשאיר פרטים בהגרלה ברשת חברתית, ולא נכנס מאז לאתר.

ניהול קמפיינים Campaign management

החלק במערכת שמנהל מסעות פרסום, ומודד אם הם הצליחו.

דוגמה. רשת אופנה משיקה קולקציית חורף: מודעות באינסטגרם, מייל ללקוחות ומבצע בסניפים. אחרי שבועיים בודקים כמה קנו מכל ערוץ.

DNA ארגוני התומך בלקוח

Customer-oriented organizational DNA

תרבות ונהלים שבהם כל עובד באמת פועל לטובת הלקוח, לא רק התוכנה.

דוגמה. נוהל שמחייב לחזור ללקוח תוך 24 שעות, ועובדים שמקבלים סמכות לפתור בעיה בלי לחכות לאישור.

שפת שאילתות

SQL, Structured Query Language

שפה שבה שואלים את בסיס הנתונים שאלה, ומקבלים רשימה.

דוגמה. "הצג את כל הלקוחות שקנו מצלמה ולא קנו עדשה" נכתב כשאילתא עם SELECT, FROM ו-WHERE.

ERP: תכנון משאבי הארגון

Enterprise Resource Planning

מערכת אחת שמחברת את כל המחלקות: רכש, מלאי, ייצור, כספים ומשאבי אנוש.

דוגמה. מכירה בקופה מעדכנת מיד את המלאי, את הנהלת החשבונות ואת ההזמנה הבאה מהספק.

SAP SAP SE

חברת תוכנה גרמנית, מהיצרניות הגדולות בעולם של מערכות ERP.

דוגמה. רשתות קמעונאות, חברות תעשייה ומשרדי ממשלה רבים מנהלים את הכספים והמלאי שלהם בתוכנה של SAP.

TPS: מערכת עיבוד תנועות

Transaction Processing System

מערכת שרושמת כל פעולה, עסקה או אירוע, בפירוט, בדיוק ובזמן אמת.

דוגמה. קופה בסופר, שעון נוכחות, זימון תורים, תפוסת חדרים במלון, קליטת ציונים.

MIS: מערכת מידע ניהולית

Management Information System

מערכת שלוקחת את הנתונים מה-TPS ומסכמת אותם לדוחות שעוזרים למנהלי הביניים לנהל.

דוגמה. דוח שבועי למנהלת הסניף: מכירות לפי מחלקה, מלאי נמוך, שעות נוספות חריגות.

ESS: מערכת תומכת החלטות להנהלה בכירה
Executive Support System

מערכת שנותנת להנהלה הבכירה תמונה רחבה של הארגון והסביבה שלו, כדי להחליט החלטות גדולות.

דוגמה. יבואנית רכב משלבת את נתוני המכירות שלה עם נתוני הריבית של בנק ישראל, כדי להחליט על היקף ההזמנות לשנה הבאה.

מערכת מידע Information System

שילוב של אנשים, תהליכים, נתונים, תוכנה, חומרה ותקשורת, שאוסף נתונים, מעבד אותם ומספק מידע שעוזר לפעול ולהחליט.

דוגמה. מערכת ההזמנות של Wolt: לקוח מזמין (קלט), המערכת משבצת שליח ומחשבת זמן הגעה (עיבוד), והמסעדה רואה את ההזמנה (פלט).

דרג תפעולי Operational level

האנשים שמבצעים את העבודה היומיומית בפועל, קרוב ללקוח או לייצור.

דוגמה. קופאית בסופר, נציג שירות, אחות במחלקה, מתכנת בצוות.

דרג ביניים Middle management

מנהלים שאחראים על תחום, מחלקה או מוצר, ומתרגמים את המטרות הכלליות לביצוע.

דוגמה. מנהלת סניף, ראש צוות, מנהל מחלקת שירות, ראש חוג.

דרג ניהולי בכיר Senior management

מי שמחליטים על הכיוון של הארגון כולו לטווח ארוך.

דוגמה. מנכ"ל רשת שמחליט אם לפתוח סניפים בחו"ל.

AI: בינה מלאכותית Artificial Intelligence

תוכנה שלומדת מדוגמאות ומבצעת משימות שבדרך כלל דורשות שיקול דעת אנושי: לזהות, לחזות, לנסח.

דוגמה. חברת אשראי מזהה עסקה חשודה כהונאה תוך שנייה, לפי דפוסים שלמדה ממיליוני עסקאות קודמות.

ענן Cloud computing

שרתים ותוכנות שנמצאים אצל ספק חיצוני ונגישים דרך האינטרנט, במקום על מחשב בארגון.

דוגמה. החנות לא מחזיקה שרת במחסן. התוכנה והנתונים שלה נמצאים בשרתים של ספק ענן, ונגישים מכל מחשב.

אינטגרציה Integration

חיבור בין מערכות, כך שהנתון נרשם פעם אחת ומשמש את כולם.

דוגמה. במערכת ERP אחת, מכירה שנרשמה בקופה מעדכנת מלאי, הנהלת חשבונות ודוח המנהל.