Blind Support System

Vocal ebook Library API documentation

تم تطوير ال api بناء على وثيقة حالات استخدام نظام المكتبة الصوتية الفرعي لتطبيق دعم المكفوفين.

المسارات الواردة في الوثيقة الحالية تتناسب مع ملفات الحاسب 5-ren، وستتغير هذه المسارات بعد رفع التطبيق على الاستضافة

تقديم طلب لكتاب :

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
API URL	/host/api/orders	
API METHOD	POST	
API PARAMETERS	blind_id	الرقم التسلسلي لحساب الكفيف الذي قام بتقديم الطلب
	order_recording	التسجيل الصوتي المرفق بالطلب والذي يمثل بتسلسل من البايتات
API BODY	[{] "blind_id" : "457643753", "order_recording" : "100000	00111101010101000000011"
API RESPONSE	<pre>"message": "New order created!", "data": { "_id": "5c680d1e2757f01f1863bb18", "date": "2019-02-16T13:16:14.667Z", "order_state": false, "last_page_downloaded": 0, "blind_id": 457643753, "v": 0 }</pre>	
	3	

- معالجة طلب:

١. استعراض الطلبات الجديدة (غير المعالجة):

	`	
API URL	/host/api/orders?order_state=0&page=page_number	
API METHOD	GET	
API PARAMETERS	order_state	حالة الطلب، متحول بولياني تدل قيمة الصفر فيه على الطلبات غير المعالجة، وقيمة ١ تدل على الطلبات التي تمت معالجتها
	page	متحول يدل على مجموعة الطلبات التي سيتم طلبها، وذلك في حال تم جلب كل ١٠ طلبات سوياً.

٢. حذف طلب:

API URL	/host/api/orders/:order_id	
API METHOD	DELETE	
API RESPONSE	<pre>"status": "success", "message": "order deleted" }</pre>	

٣. إضافة اسم الكتاب، jd الكتاب، آخر صفحة محملة، jd المتطوع... إلى الطلب (تعديل الطلب):

	<u> </u>	'
API URL	/host/api/orders/:order_id	
API METHOD	PUT	
API PARAMETERS	book_id	الرقم التسلسلي للكتاب الذي قام
		الكفيف بطلبه
	book_title	عنوان الكتاب الذي قام الكفيف
		بطلبه
	volunteer_id	الرقم التسلسلي لحساب المستخدم
		المتطوع الذي قام بمعالجة الطلب
	last_page_downloaded	رقم آخر صفحة تم تحميلها
API BODY	<pre>"book_id" : "5c6577e9fdc49c1a88731e7f", "book_title" : "Deception point", "volunteer_id" : "5c6813dsfsdf452342", "last_page_downloaded" : "0" }</pre>	
API RESPONSE	<pre>"message": "order Info updated", "data": { "_id": "5c68130a0b2cb21b9c92b7ce", "date": "2019-02-16T13:41:30.8152", "order_state": false, "last_page_downloaded": 0, "blind_id": "45767642343753", "order_recording": "D://ali-h/blind support/audio/orders/5c68130a0b2cb21b9c92b7ce", "_v": 0, "book_id": "5c6577e9fdc49c1a88731e7f", "book_title": "Deception point", "volunteer_id": "5c6813dsfsdf452342" }</pre>	

٤. استعراض الكتب المخزنة في النظام:

API URL	/host/api/books	
API METHOD	GET	
API RESPONSE	<pre>"status": "success", "message": "books retrieved successfully", "data": [</pre>	

و. إضافة تسجيلة كتاب:

API URL	/host/api/books/	
API METHOD	POST	
API	title	عنوان الكتاب الذي سيجري تحميله
PARAMETERS	book_data	الكتاب كملف pdf، يمثل كتسلسل من
		البايتات
API BODY	(
	"title" : "Da vinci code", "book data" : "1010101111110	101000101010101101010101101"
	}	10100010101010101010101101
API RESPONSE	(
	"message": "New book created!",	
	"data": {	
	"title": "Da vinci code",	
	"file path": "D://ali-h/blind support/documents/books/Da vinci code.pdf",	
	"book_state": false,	
	"order_number": 0,	
	"_v": 0	
	}	

- المشاركة في قراءة كتاب:

استعراض الكتب المخزنة في النظام بحالة (بداية، جاري العمل) بترتيب تنازلي :

API URL	/host/api/books?filter=1	
API METHOD	GET	
API PARAMETERS	متحول يضمن إظهار الكتب المطلوبة filter بالترتيب المناسب	

٢. استعراض أول صفحة غير مقروءة:

33 3. 3. 3.			
API URL	/host/api/books/content/:book_id		
API METHOD	GET		
API PARAMETERS	all	متحول يضمن استرجاع كافة صفحات	
		الكتاب بغض النظر عن حالتها	
	book_id	الرقم التسلسلي للكتاب المطلوب	
API RESPONSE	<pre>"message": "Last page retrieved!", "data": { "_id": "5c6ac3dfb4cd881d88857444", "page_state": false, "page_number": 2, "book": { "_id": "Sc65729fb3e7cd102880ff "title": "inDivine Comedy", "file_path": "C://Documents/bc "_v": 0, "order_number": 4, "book_state": "Ongoing" }, "volunteer_id": "5ce23dkfh231kh23i "file_path": "C://pictures/davinc: "page_recording": "D://ali-h/blinc "_v": 0 }</pre>	03f", opks/divinecomedy.pdf", k1123123",	

٣. إضافة تسجيل صوتى إلى الصفحة:

API URL	/host/api/pages/:page_id	
API METHOD	PUT	
API PARAMETERS	page_recording	التسجيل الصوتي المطلوب إضافته كسلسلة من البايتات
	page_id	الرقم التسلسلي للصفحة المطلوب تعديل بياناتها
	volunteer_id	الرقم التسلسلي لحساب المتطوع الذي قام بإضافة التسجيل
API BODY	[{] "page_recording" : "1010 "volunteer_id" : "5ce230	010111101010001010101010", dkfh231kh23k1123123"
	}	

- الاستماع إلى كتاب:

١. استعراض الكتب الكتب المطلوبة من الكفيف:

<u> </u>		
API URL	/host/api/blind/books/:blind_id	
API METHOD	GET	
API	blind_id	الرقم التسلسلي للكفيف
PARAMETERS		
API RESPONSE	<pre>"status": "success", "message": "books retrieved successfull "data": [</pre>	

٢. استعراض أخرخمس صفحات مقروءة من كتاب معين (التي قام المتطوعون بقراءتها):

API URL	/host/api/book/pages/:book_id?skipping=number	
API METHOD	GET	
API	book_id	الرقم التسلسلي للكتاب المطلوب
PARAMETERS	skipping	عدد الصفحات التي قام الكفيف بقراءتها
		(الاستماع إلى تسجيلاتها) حتى الأن