

Table of Contents

메자닌 모니터링 시스템 매뉴얼

버전: v2.0 최종 업데이트: 2026-06-29 관리자: shb3891

목차

- 1. 시스템 개요
- 2. 전체 아키텍처
- 3. 텔레그램 봇 사용법
- 4. Google Sheet 구조
- 5. 데이터 자동 갱신 흐름
- 6. 보유내역 업데이트
- 7. 알림 시스템
- 8. GitHub 레포 구조
- 9. 트러블슈팅
- 10. 시스템 확장 및 유지보수
- 11. 보안 주의사항

1. 시스템 개요

1.1 이 시스템이 하는 일

113 개+ 메자닌 채권(CB/EB/BW) 포트폴리오를 자동으로 모니터링하고, 중요한 이벤트가 발생하면 실시간으로 텔레그램 알림을 보내며, 언제든지 텔레봇 채팅으로 종목 조회할 수 있는 시스템.

1.2 핵심 기능 5 가지


기능	설명
 자동 데이터 수집	DART/SEIBRO API 에서 매 시간 채권 정보 자동 갱신
 실시간 알림	공시/이벤트/자본변동/주가 변동을 텔레그램으로 즉시 알림
 D-day 알림	PUT/CALL/만기/리픽싱 등 6 종 이벤트를 사전에 알림 (매일 09시)
 봇 채팅	종목명/ISIN 입력으로 즉시 상세 정보 조회 (1-2 초)
  	보유내역 xlsx 업로드 시 자동 매칭 + 변동

1.3 구성 요소

1. dart-monitor (GitHub 레포): 데이터 수집
2. susung-alert (GitHub 레포): 알림 발송
3. Cloudflare Worker: 실시간 봇 응답
4. Google Sheet: 데이터 저장소
5. Telegram Bot ('수성_공시'): 알림 + 채팅 인터페이스

2. 전체 아키텍처

외부 API



2.1 데이터 흐름

- ① 정기 데이터 수집 (**GitHub Actions**) - 평일 장중 10 분마다 / 장 전후 1시간마다 - DART/SEIBRO API - Google Sheet 자동 갱신
- ② 알림 발송 (**GitHub Actions**) - 시트 데이터 + DART 실시간 확인 - 텔레봇으로 알림 발송

③ 봇 채팅 응답 (Cloudflare Worker) - 사용자 메시지 → Worker 즉시 처리 → Google Sheet 조회 → 1-2 초 내 응답

3. 텔레그램 봇 사용법

3.1 봇 정보

- 봇 이름: 수성_공시
- 봇 채팅: 팀 그룹 채팅
- 응답 시간: 1-2 초 (즉시)

3.2 명령어 전체 목록

종목 검색 (그냥 텍스트)

입력	결과
천보	천보 6CB 상세 정보
디앤디파마텍	디앤디파마텍 2CB 상세
한세	한세엠케이 6CB + 12CB (여러 매칭 시)
KR6278282EB9	ISIN 으로 직접 검색

응답 내용: - 종목명, ISIN, 발행/만기일 - 보유금액, 취득가, 평가액, 수익률 - Coupon, YTM, YTC, 행사가액, 리픽싱플로어 - 전환청구기간 - 다가오는 이벤트 (90 일 내) - 이후 PUT/CALL 다음 5 건 - 발행사/교환대상 정보 - 자본변동 이력

보유 현황 명령어

명령어	설명
/help	도움말 표시
/list	보유 종목 전체 목록 (보유금액 큰 순)
/total	총 보유 통계 (총액, 손익, 종류별)
/upcoming	7 일 내 다가오는 이벤트
/upcoming30	30 일 내 다가오는 이벤트
/capital	최근 30 일 자본변동 내역

매칭 관리 명령어 (관리자용)

명령어	설명
/match ISIN 주식코드 종목명	수동 매칭 등록
/status ISIN	매칭 정보 조회
/list_failed	매칭 실패 종목
/list_alias	별칭매칭 종목
/list_manual	수동확정 종목

명령어	설명
/aliases	별칭사전 전체
/add_alias 원본 DART 표기	별칭 추가

예시:

/match KR60156S1G12 435570 에르코스 농업회사법인
→ 에르코스에 대한 매칭 수동 등록

/add_alias 케이씨그린홀딩스 KC 그린홀딩스
→ 별칭사전에 표기 차이 등록

3.3 사용 시나리오

시나리오 A: 오늘 종목 체크

1. /total → 전체 현황 빠르게 확인
2. /upcoming → 이번 주 이벤트 체크
3. 천보 → 관심 종목 상세 확인

시나리오 B: 신규 검토

1. 한국파마 → 신규 편입 종목 정보 확인
2. /capital → 최근 자본변동 점검

시나리오 C: 매칭 관리

1. /list_failed → 매칭 실패 종목 확인
2. /match ... → 수동 매칭 등록
3. /status ISIN → 매칭 확인

4. Google Sheet 구조

4.1 시트 ID

1s73BDNtCPe5m0s9EjBE5npEfcaNtYRyWJxRBUmJI-WA

URL:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s73BDNtCPe5m0s9EjBE5npEfcaNtYRyWJxRBUmJI-WA>

4.2 시트 목록 (8개)

① 포트폴리오 (첫 번째 시트)

컬럼	내용	자동 갱신
A	종목명	DART 등록명
B	ISIN	(수동/보유내역)
C	회차	SEIBRO
D	종류 (CB/EB/BW)	SEIBRO
E	발행일	SEIBRO

컬럼	내용	자동 갱신
F	만기일	SEIBRO
G	Coupon	SEIBRO
H	YTM	DART
I	행사가액	SEIBRO
J	리픽싱플로어	DART
K~L	전환청구기간	DART+SEIBRO
M~O	현재 PUT	DART
Q~S	현재 CALL	DART
T	YTC	DART
U	발행사 주식코드	자동
V~W	교환대상 (EB 만)	DART
X+	보유금액(억), 취득가, 평가액, 수익률, 최근업데이트	update_holdings.py

관리 주체: main.py (시간당) + update_holdings.py (xlsx 업로드 시)

② 풋콜스케줄

컬럼	내용
A	종목코드 (ISIN)
B	종목명
C	이벤트유형 (전환청구시작/종료, 만기, 리픽싱, 풋옵션, 콜옵션)
D	차수 (1 차, 2 차...)
E	시작일
F	종료일
G	지급일
H	비율/금리
I	비고 (자본변동 등)

관리 주체: main.py 규모: 약 3,700+ 행 (모든 PUT/CALL/리픽싱 차수) 색상 구분: - ■ 전환청구시작/종료 - ■ 만기 - ■ 리픽싱 - ● 풋옵션 - ● 콜옵션

③ 자본변동이력

컬럼	내용
A	감지일자
B	종목명
C	자본변동유형 (주식병합/액면병합/무상증자/유상증자 등)
D	공시일자

컬럼	내용
E	보고서명
F	DART 링크

관리 주체: main.py 용도: 행사가액 재계산 필요한 이벤트 추적

④ 보유내역_변동이력

컬럼	내용
A	기록일자
B	종목명
C	ISIN
D	변동유형 (신규/매도/증가/감소)
E	이전 금액(억)
F	현재 금액(억)
G	차이(억)

관리 주체: update_holdings.py 기록 기준: 10% 이상 또는 1 억 이상 변동

⑤ 주식코드 (메타데이터)

컬럼	내용
A	종목명
B	채권 ISIN
C	종류
D	발행사 주식코드
E	교환대상 주식코드

⑥ 주식코드매칭 (매칭 상태 관리)

13 개 컬럼으로 매칭 상태, DART corp_code, 검증일자 등 추적. 매칭 상태: AUTO / ALIAS / MANUAL / FAILED

⑦ 별칭사전

컬럼	내용
A	원본표기 (보유내역 등)
B	DART 표기
C	등록방법
D	비고

예시: 케이씨그린홀딩스 → KC 그린홀딩스

⑧ 감사보고서 (audit_check.py 결과)

분기/연간 감사보고서 상태 추적.

5. 데이터 자동 갱신 흐름

5.1 main.py (가장 핵심)

실행 주기: - 평일 장중 (09:00~15:30): 10 분마다 - 평일 장 전후 (07~09 시, 15:30~20 시): 1 시간마다 - 평일 밤/주말: 실행 안 함

처리 내용: 1. DART 전체 기업코드 로드 (4,000 개) 2. 113 개 종목 차례로 처리: - SEIBRO: 채권 기본 정보 + 행사가 + PUT/CALL - DART: 발행공시 파싱 (YTM, 리픽싱플로어, 전체 스케줄) 3. 포트폴리오 시트 갱신 4. 자본변동 감지 (최근 30 일) 5. 풋콜스케줄 시트 빌드 (모든 차수) 6. 주식코드 시트 갱신

소요 시간: 약 22~30 분 (113 개 종목 × API 요청)

워크플로우 파일: `dart-monitor/.github/workflows/hourly_monitor.yml`

5.2 audit_check.py

실행 주기: 매일 KST 09:00 처리: 감사보고서 시트 갱신 (분기/연간 보고서 추적) 워크플로우: `dart-monitor/.github/workflows/daily_audit.yml`

5.3 alert.py

실행 주기: - 평일 장중: 10 분마다 - 평일 장 전후: 1시간마다

처리: 1. 보유 종목 신규 공시 체크 (DART) 2. 6 종 이벤트 D-day 알림 (09시에만) 3. 신규 CB/EB/BW 발행결정 감지 (시장 전체) 4. 자본변동 즉시 알림 + 일일 요약(09시) 5. 주가 5% 변동 (장중) 6. 텔레그램 명령어 처리 (백업용)

워크플로우: `susung-alert/.github/workflows/run.yml`

5.4 update_holdings.py

실행 주기: `holdings/` 폴더에 `xlsx` push 될 때마다 자동

처리: 1. `holdings/` 폴더의 최신 `xlsx` 파일 인식 2. ISIN 별 보유 정보 집계 3. 포트폴리오 시트와 매칭: - 매칭됨 - 보유 금액 갱신 - 신규 ISIN - 시트에 추가 (노란색) - 사라진 ISIN - 회색 표시 4. 변동이력 시트 기록 5. 텔레봇 알림

워크플로우: `dart-monitor/.github/workflows/update_holdings.yml`

6. 보유내역 업데이트

6.1 정기 업데이트 방법 (월 1회 권장)

1. 새 보유내역 `xlsx` 파일 받기
파일명 예시: `260730_보유내역.xlsx`
(날짜 형식은 자유, 가장 최근 수정 파일이 사용됨)

2. GitHub에 업로드:
<https://github.com/shb3891/dart-monitor/tree/main/holdings>
3. [Add file] → [Upload files]
4. xlsx 파일 드래그앤드롭
5. 하단 [Commit changes] 클릭
6. 자동으로 워크플로우 실행됨 (push 트리거)
 → 약 3-5 분 후 텔레봇으로 결과 알림 도착

6.2 보유내역 xlsx 필수 컬럼

다음 컬럼이 있어야 정확히 처리됩니다:

컬럼명	필수	용도
종목코드 (ISIN)	✓	매칭 키
종목명	✓	표시용
수량	✓	보유 금액 (원 단위)
취득가	권장	손익 계산
시가평가액	권장	평가액
수익률	권장	수익률 표시
발행기관명	선택	정보
신용등급	선택	정보

6.3 업데이트 후 일어나는 일

1. 텔레봇 알림: 신규 종목 (각각)
2. 텔레봇 알림: 매도/상환 종목 (각각)
3. 텔레봇 알림: 요약 (총 N개, M개 변동)
4. Google Sheet:
 - 포트폴리오: 보유금액 4개 컬럼 갱신
 - 보유내역_변동이력: 변동 사항 기록
 - 신규 종목: 노란색 표시
 - 사라진 종목: 회색 표시

6.4 ISIN 끝자리 'Z' 이슈

보유내역의 일부 ISIN은 마지막 자리가 'Z'로 되어 있을 수 있어요. 예: - KR6064261EAZ - 보유내역 - KR6064261EA3 - 실제 ISIN

이는 전환 완료 후 콜만 남은 물량을 별도 관리하는 것으로, 시스템은 별도 종목으로 처리합니다. 정상 작동.

7. 알림 시스템

7.1 알림 5 종

알림 1: 보유 종목 신규 공시

- 언제: 보유 종목의 발행사 또는 교환대상 회사에 DART 공시가 올라오면
- 빈도: 평일 매 10 분 / 장외 1시간
- 포함: 보고서명, DART 링크, 보유금액
- 예시:

 보유종목 신규 공시
◆ 천보 6CB
 공시: 천보
 임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
 보유: 33 억원
 DART 바로가기

알림 2: 6 종 이벤트 D-day

- 언제: 매일 KST 09 시
- 대상 이벤트: 전환청구시작/종료, 만기, 리픽싱, 풋옵션, 콜옵션
- 알림 시점:

이벤트	알림
전환청구시작	D-7, D-1, D-day
전환청구종료	D-30, D-7, D-1
만기	D-90, D-30, D-7, D-1
리픽싱	D-7, D-1, D-day
풋옵션	D-7, D-1, D-day
콜옵션	D-7, D-1, D-day

알림 3: 신규 CB/EB/BW 발행결정

- 언제: 평일 매 10 분
- 대상: DART 시장 전체에서 새 메자닌 발행 공시
- 용도: 신규 투자 기회 발굴

알림 4: 자본변동

- 언제: 평일 매 10 분 + 매일 09 시 요약
- 대상 유형: 주식병합, 액면병합, 주식분할, 액면분할, 무상증자, 유상증자, 감자, 주식 배당
- 중요: 행사가액 재계산 필요한 종목 추적!

알림 5: 주가 5% 변동

- 언제: 장중 (평일 09-15 시)
- 대상: 발행사 또는 교환대상 주식
- 기준: 전일 대비 $\pm 5\%$ 이상

7.2 알림 받지 못할 때

체크 사항:

1. 봇이 그룹에 들어있는지
 2. GitHub Actions 워크플로우가 정상 실행되었는지
→ <https://github.com/shb3891/susung-alert/actions>
 3. 텔레그램 봇 토큰이 만료되지 않았는지
 4. GCP Service Account 가 시트 권한을 가지고 있는지
-

8. GitHub 레포 구조

8.1 dart-monitor (데이터 수집)

shb3891/dart-monitor/ (Public)

```
.github/workflows/
├── hourly_monitor.yml      # main.py 정기 실행
├── daily_audit.yml         # audit_check.py 매일 09 시
├── update_holdings.yml     # holdings/ 업로드 시 자동
├── monthly_recheck.yml    # 월간 재검증 (보류)
├── holdings/
│   └── 260623_보유내역.xlsx # 보유내역 xlsx 업로드 폴더
├── scripts/               # 1 회용 마이그레이션 스크립트
├── main.py                # ★ 데이터 수집 메인
├── audit_check.py         # 감사보고서 추적
├── diagnose.py            # 진단 스크립트
├── update_holdings.py     # ★ 보유내역 자동 처리
├── setup_schedule_sheet.py # 시트 초기 설정 (1 회용)
├── setup_sheets.py        # 시트 초기 설정 (1 회용)
└── requirements.txt       # Python 의존성
```

8.2 susung-alert (알림 발송)

shb3891/susung-alert/ (Public)

```
.github/workflows/
├── run.yml                # alert.py 정기 실행
├── alert.py               # ★ 알림 메인
├── telegram_commands.py   # 봇 명령어 처리 (백업용)
├── sent_rcept_nos.json    # 중복 방지 (자동 갱신)
├── last_update_id.json    # 텔레그램 처리 ID (자동 갱신)
└── requirements.txt       # Python 의존성
```

8.3 Cloudflare Worker (실시간 봇)

Workers & Pages → divine-silence-da72

```
├── worker.js              # ★ 실시간 봇 응답 (855 줄)
└── Secrets:
    ├── TELEGRAM_BOT_TOKEN
    ├── GCP_SERVICE_ACCOUNT_KEY
    ├── SHEET_ID
    └── WEBHOOK_SECRET
```

8.4 GitHub Secrets

두 레포 모두 동일하게 설정:

Secret 이름	내용
DART_API_KEY	DART OpenAPI 키
SEIBRO_KEY	SEIBRO OpenAPI 키
GCP_SERVICE_ACCOUNT_KEY	Google Service Account JSON
SHEET_ID	Google Sheet ID
TELEGRAM_BOT_TOKEN	수성_공시 봇 토큰
TELEGRAM_CHAT_ID	팀 그룹 Chat ID

9. 트러블슈팅

9.1 GitHub Actions 실행 실패

증상:  

해결: 1. Actions 페이지에서 실패한 실행 클릭 2. 로그 확인 3. 자주 발생하는 에러:

예러 1: ModuleNotFoundError: No module named 'xxx'

원인: requirements.txt 누락 또는 패키지 미설치

해결: requirements.txt에 해당 패키지 추가

예러 2: RuntimeError: XXX 환경변수가 설정되지 않았습니다

원인: GitHub Secrets 누락

해결: Settings → Secrets에 해당 키 추가

예러 3: gspread.exceptions.SpreadsheetNotFound

원인 1: SHEET_ID 환경변수 누락

원인 2: Service Account에 시트 공유 권한 없음

해결:

1. Secrets의 SHEET_ID 확인

2. Google Sheet 공유 목록에 Service Account 이메일 추가

예러 4: Telegram Rate Limit (429)

원인: 짧은 시간에 너무 많은 메시지 발송

해결: 일시적 문제. 다음 실행에서 자동 해결

또는 코드의 time.sleep 늘리기

9.2 텔레봇 알림이 안 옴

점검 순서: 1. GitHub Actions 워크플로우 정상 실행되는지 2. TELEGRAM_BOT_TOKEN, TELEGRAM_CHAT_ID Secrets 확인 3. 봇이 그룹에 있는지 4. 봇 Group Privacy 설정 (BotFather → /mybots → Bot Settings → Group Privacy → Turn off)

9.3 봇 채팅 응답이 안 옴

증상: “/total” 입력했는데 응답 없음

점검 순서: 1. Cloudflare Worker 정상인지: <https://dash.cloudflare.com/> 2. Webhook 등록 확인:

```
https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getWebhookInfo
```

3. Worker Logs 확인 (Cloudflare 대시보드)
4. Worker Secrets 4 개 모두 설정되어 있는지

Webhook 재등록:

```
https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/setWebhook?url=<WORKER_URL>&secret_token=<SECRET>
```

9.4 보유내역 업로드 후 매칭 안 됨

원인: - 보유내역의 종목명과 DART 등록명이 다름 - ISIN 끝자리 ‘Z’ 이슈 (정상)

해결: 1. /list_failed 명령어로 매칭 실패 종목 확인 2. /match 명령어로 수동 매칭 3. /add_alias 로 별칭 등록

9.5 데이터가 갱신 안 됨

점검: 1. Actions 실행 기록 확인 2. main.py 실행 시간 확인 (마지막 실행 언제?) 3. 시트의 “최근업데이트” 컬럼 확인 4. 수동 실행: Actions – Hourly Dart Monitor – Run workflow

9.6 자주 묻는 질문

Q: 신규 종목이 어떻게 자동으로 추가되나?

A: 보유내역.xlsx에 신규 ISIN이 있으면 update_holdings.py가 포트폴리오 시트에 자동 추가. 단, 회차/발행일 등은 비어있으므로 다음 main.py 실행 시 SEIBRO에서 자동으로 채워짐.

Q: 자본변동이 감지되었는데 행사가가 그대로인데?

A: 자본변동 감지는 공시 발생 시점이고, 실제 행사가 재계산은 변동이 효력 발생한 후 SEIBRO 데이터에 반영됨.
1~2 주 정도 후 main.py 실행 시 자동 갱신.

Q: 매도/상환된 종목은 자동으로 사라지나?

A: 사라지지 않고 회색으로 표시됨. 시트에서 직접 삭제하거나 그대로 뒀도 OK.
(이력 보존 목적)

Q: 새 팀원 추가하려면?

A: 텔레그램 '수성_공시' 봇이 있는 그룹에 초대만 하면 됨.
별도 권한 설정 불필요.

10. 시스템 확장 및 유지보수

10.1 새 알림 종류 추가

예시: 보유 종목의 PER 이 특정 수치 이상일 때 알림

작업 위치: `susung-alert/alert.py`

단계: 1. 새 함수 추가 (예: `check_per_alert()`) 2. main 부분에 함수 호출 추가 3. 텔레봇 메시지 포맷 작성 4. 테스트

10.2 새 봇 명령어 추가

작업 위치: `Cloudflare Worker/worker.js`

단계: 1. 새 핸들러 함수 작성 (예: `handleNewCommand()`) 2. switch 문에 추가 3. /help 메시지 업데이트 4. Cloudflare 대시보드에서 코드 업데이트 + Deploy 5. 테스트

10.3 시트 컬럼 추가

주의: `main.py` 가 정해진 컬럼 위치에 데이터를 씁니다. 컬럼을 중간에 끼우면 `main.py` 코드도 수정 필요.

안전한 방법: 시트 맨 끝(오른쪽)에 새 컬럼 추가.

10.4 `main.py` 실행 주기 변경

파일: `dart-monitor/.github/workflows/hourly_monitor.yml`

```
on:
  schedule:
    - cron: '*/* 0-5 * * 1-5'    # ← 여기 수정
```

참고: GitHub Actions cron 은 UTC 기준. KST = UTC + 9

10.5 보유 종목 100 개 이상으로 늘어날 때

`main.py` 실행 시간이 늘어남 (50 분 timeout 주의). 필요시 워크플로우의 `timeout-minutes` 늘리기:

```
jobs:
  monitor:
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 90    # ← 늘리기
```

11. 보안 주의사항

11.1 절대 노출되면 안 되는 정보

- API 키들: DART, SEIBRO, Telegram
- GCP Service Account JSON

- **WEBHOOK_SECRET**

이것들이 노출되면: - 누구나 사용자 봇을 가장해서 메시지 발송 가능 - Google Sheet 접근 가능 - DART/SEIBRO API 한도 소진 가능

11.2 안전한 키 관리

✓ 권장

- GitHub Secrets 에만 저장
- Cloudflare Worker Secrets 에만 저장
- 로컬 컴퓨터의 환경변수
- 비밀번호 매니저 (1Password, LastPass 등)

✗ 금지

- 코드에 하드코딩
- Public 레포에 커밋
- 이메일/메신저로 평문 전송
- 스크린샷에 포함

11.3 키 노출 시 대응

만약 키가 노출되었다면 즉시:

1. **DART API** 키 재발급:

<https://opendart.fss.or.kr> → 로그인 → 인증키 관리 → 재발급

2. **SEIBRO** 키 재발급:

<https://seibro.or.kr> → 로그인 → API 관리 → 재발급

3. **Telegram Bot Token** 재발급:

@BotFather → /revoke → 봇 선택

4. **GCP Service Account** 키 재발급:

Google Cloud Console → IAM → 서비스 계정 → 키 추가/삭제

5. **GitHub Secrets + Cloudflare Secrets** 모두 업데이트

11.4 정기 보안 점검 (분기 1회 권장)

- ☐ 사용 안 하는 GitHub Secrets 삭제
- ☐ Cloudflare Worker Logs 에 의심스러운 요청 없는지
- ☐ DART/SEIBRO API 사용량 비정상적이지 않은지
- ☐ Telegram 봇 채팅 무단 접근 없는지

부록 A: 외부 서비스 링크

서비스	URL	용도
DART OpenAPI	https://opendart.fss.or.kr	공시 데이터

서비스	URL	용도
SEIBRO OpenAPI	https://seibro.or.kr/OpenPlatform	채권 데이터
Google Cloud Console	https://console.cloud.google.com	Service Account 관리
Cloudflare Dashboard	https://dash.cloudflare.com	Worker 관리
GitHub - dart-monitor	https://github.com/shb3891/dart-monitor	데이터 수집
GitHub - susung-alert	https://github.com/shb3891/susung-alert	알림 발송
Google Sheet	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s73BDNtCPe5mOs9EjBE5npEfcaNtYRyWJxRBUMJI-WA	데이터
Telegram BotFather	https://t.me/BotFather	봇 관리

부록 B: 자주 사용하는 명령어 치트시트

텔레그램 봇

정보 조회

/help

/total

/list

/upcoming

/upcoming30

/capital

명령어 안내

보유 통계

종목 목록

7 일 내 이벤트

30 일 내 이벤트

자본변동

종목 검색

천보 # 종목명

KR6278282EB9

ISIN

매칭 관리

/match KR... 123456 회사명

/status KR...

/list_failed

/add_alias 원본 DART 표기

GitHub

워크플로우 수동 실행

1. <https://github.com/shb3891/dart-monitor/actions>

2. 워크플로우 선택

3. [Run workflow] 클릭

보유내역 업로드

1. <https://github.com/shb3891/dart-monitor/tree/main/holdings>

2. [Add file] → [Upload files]
3. xlsx 드래그앤드롭
4. Commit

Cloudflare Worker

코드 수정

1. <https://dash.cloudflare.com> → Workers & Pages
2. divine-silence-da72 클릭
3. [Edit code]
4. 수정 후 [Deploy]

Secrets 수정

1. divine-silence-da72 → Settings → Variables and Secrets
2.   →   → Save

Webhook 재등록

브라우저:

https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/setWebhook?url=<WORKER_URL>&secret_token=<SECRET>

Webhook 상태 확인

<https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getWebhookInfo>

부록 C: 시스템 개발 이력

일자	변경사항
2026-06-22	메자닌 모니터링 시스템 v1.0 시작 (113 개 PDF 파싱)
2026-06-23	6 종 이벤트 시트 구조 확정, master 데이터 v5
2026-06-24	main.py v2.0 (자본변동 감지 + 풋콜 스케줄 자동 생성)
2026-06-24	alert.py v2.0 (6 종 이벤트 D-day + 자본변동 즉시 알림)
2026-06-24	update_holdings.py 첫 실행 (102 매칭 + 17 신규)
2026-06-29	telegram_commands.py v2.0 (종목 검색 + 명령어 12 개)
2026-06-29	Cloudflare Worker 배포 (실시간 봇 채팅)
2026-06-29	봇 통합 (송과장의 따까리 → 수성_공시 팀봇)
2026-06-29	매뉴얼 v1.0 작성

작성: Claude (Anthropic) 최종 검토: 2026-06-29

이 매뉴얼에 누락되거나 잘못된 부분이 있으면 텔레그램으로 알려주세요!