AI 자동화 프로그램 제작 가이드

월요일 아침 9시,
업무는 이미 정리되어 있습니다

- ☑ **문의 분류**
- ☑ **아침 리포트**
- ☑ **콘텐츠 초안**

잡랩 북스
비매품 · 무료 배포

잡랩 소장

《AI 자동화 프로그램 제작 가이드》

순서대로 만드는 노코드 AI 자동화 실습서

지은이 잡랩 소장 엮은 곳 잡랩 북스

비매품 · 무료 배포

잡랩 북스는 출판사가 아니라, 잡랩이 무료로 나누는 책 묶음의 이름입니다.

초판 작성 2026년 10월

이 책에 적힌 도구의 메뉴 이름, 기능, 요금은 2026년 10월 24일(한국 시간)에 각 회사의 공식 문서로 확인한 내용입니다. 온라인 도구는 자주 바뀌므로, 따라 하기 전에 부록 E의 출처 주소에서 최신 내용을 꼭 확인하세요.

이 책은 자유롭게 나눠도 되지만, 내용을 고쳐서 판매하는 것은 허락하지 않습니다.

문의 및 최신판 zoplab.co.kr

차례

머리말 5
0-1 자동화는 세 조각으로 생각합니다 10
0-2 도구 3개 고르기 13
0-3 계정 만들기 16
0-4 비용 계산법 20
0-5 개인정보와 보안 기본 25
1-1 완성품 미리보기 28
1-2 문의 받는 창구: 설문지와 시트 30
1-3 Make로 새 줄 감지하기 34
1-4 AI로 문의 분류하기 38
1-5 답변 초안 만들고 Gmail 임시보관함에 넣기 43
1-6 결과 확인: 테스트 문의 10건 48
1-7 응용 51
1-8 막히면 55
2-1 완성품 미리보기 59
2-2 리포트에 넣을 것 정하기 61
2-3 예약 실행 설정 63
2-4 시트에서 데이터 모으기 64
2-5 AI로 리포트 정리하기 67
2-6 메일 서식 만들기 69
2-7 결과 확인 72
2-8 응용 73
3-1 완성품 미리보기 77
3-2 아이디어 시트 설계 79
3-3 개요 자동 생성 83
3-4 초안 생성과 Google 문서 만들기 86

3-5 사람 검토 단계 89
3-6 게시: 자동으로 할 수 있는 범위 91
3-7 결과 확인 93
3-8 응용 94
3-9 막히면 96
4-1 완성품 미리보기 99
4-2 업무 규칙 문서 쓰기 100
4-3 Gemini Gem 만들기 103
4-4 비서를 1~3부 자동화에 연결 106
4-5 결과 확인: 일 10개 맡겨 보기 109
4-6 응용 111
4-7 한계와 주의 113
5-1 팔 수 있는 자동화 고르기 116
5-2 범위와 견적 정하는 법 118
5-3 납품 방식 120
5-4 계약, 유지보수, 데이터 책임 123
5-5 첫 고객 찾기 체크리스트 125
5-6 마무리 127
부록 A 프롬프트 모음 130
부록 B 템플릿 139
부록 C 문제 해결 체크리스트 145
부록 D 용어집과 도구 대응표 149
부록 E 출처 153

머리말

잡랩 북스 · 비매품 · 무료 배포 · 지은이 잡랩 소장

AI 도구를 써 본 분은 많습니다. 그런데 써 본 것과 일을 맡긴 것은 다릅니다. 채팅창에 질문을 넣고 답을 받는 일은 결국 내가 매번 창을 열고, 붙여 넣고, 결과를 다시 옮겨야 끝납니다. AI가 똑똑해져도 그 사이를 잇는 손은 여전히 사람의 손입니다.

자동화는 바로 그 사이를 잇는 일입니다. "새 문의가 들어오면", "매일 아침 7시가 되면", "시트에 '승인'이라고 적으면" 같은 조건이 생겼을 때 정해진 일이 저절로 이어지게 만드는 것이죠. 이 책은 그런 연결을 노코드 도구로 직접 만드는 방법을 다룹니다.

이 책은 다음 세 가지 약속을 지키려고 노력했습니다.


1. **만드는 순서대로 씁니다.** 개념 설명은 실습에 꼭 필요한 만큼만 넣고, 각 부는 완성품 하나를 남기도록 짰습니다.
2. **확인한 것만 단정합니다.** 메뉴 이름과 요금은 공식 문서로 확인한 날짜와 함께 적었습니다. 확인하지 못한 부분은 "직접 확인하세요"라고 분명히 적었습니다.
3. **부풀리지 않습니다.** "얼마를 번다", "몇 시간을 아낀다" 같은 약속은 하지 않습니다. 계산이 필요한 곳에는 '예시'라고 밝히고, 독자가 자기 숫자를 넣어 보도록 했습니다.

이 책의 짜임

부	완성품	핵심 도구
0부 시작하기 전	계정·연결·비용 계산표	Make, Google, Gemini
1부	고객 문의 자동 분류와 답변 초안	폼 → 시트 → AI → Gmail 임시보관함
2부	매일 아침 도착하는 업무 리포트	예약 실행 → 시트 모으기 → AI 요약 → 메일
3부	콘텐츠 기획→초안→게시 대기	아이디어 시트 → AI 개요·초안 → 사람 승인
4부	내 업무 방식을 익힌 AI 비서	업무 규칙 문서 + Gemini Gem
5부	자동화를 서비스로 제공하기	범위·견적·납품·유지보수
부록	프롬프트, 템플릿, 체크리스트, 용어집, 출처	

각 장을 읽는 법

실습 장은 모두 같은 흐름으로 갑니다.



- **완성품 미리보기**에서는 이 장이 끝나면 무엇이 남는지 도식으로 보여 줍니다.
- **따라 하기**는 번호를 붙인 단계입니다. 한 단계를 끝내고 다음으로 넘어가세요.
- **결과 확인**은 체크 항목입니다. 모두 체크되지 않으면 다음 장으로 넘어가지 마세요.
- **응용**은 같은 구조를 다른 업무에 바꿔 쓰는 방법입니다.
- **막히면**은 자주 생기는 오류와 해결 순서입니다.

화면 그림에 대해

이 책에는 실제 프로그램 화면 캡처 대신 직접 그린 도식과 표를 넣었습니다. 온라인 도구의 화면은 자주 바뀌기 때문에, 캡처를 그대로 따라 하다 보면 오히려 헷갈릴 수 있습니다. 대신 "무엇이 무엇으로 이어지는지"를 그림으로 보여 드리고, 메뉴 이름은 공식 문서에 적힌 이름을 그대로 굵게 표시했습니다. 화면에서 같은 이름을 찾으면 됩니다.

표기 약속

- **굵은 글씨**: 화면에서 누를 메뉴·버튼 이름 (공식 문서 표기 기준, 영어 화면은 영어 그대로)

- 예시: 이해를 돕기 위해 지어낸 상황이나 숫자. 실제 결과가 아닙니다.
- 직접 확인: 공식 문서로 확인하지 못했거나 자주 바뀌는 내용. 따라 하기 전에 확인하세요.
- 회색 상자: 복사해서 쓰는 프롬프트

잡랩 소장

0부

시작하기 전

도구 3개, 계정, 비용

0-1 자동화는 세 조각으로 생각합니다

자동화를 처음 만들 때 가장 흔한 실수는 도구부터 여는 것입니다. 화면에 수백 개의 앱 아이콘이 나오면 무엇을 눌러야 할지 막막해집니다. 도구를 열기 전에, 종이 한 장에 다음 세 조각을 먼저 적어 보세요.

조각	질문	예
트리거(시작 조건)	언제 시작하나요?	폼에 새 응답이 들어오면 / 매일 오전 7시
동작(할 일)	무엇을 하나요?	AI가 문의를 분류한다 / 메일 초안을 만든다
데이터(재료)	무엇을 가지고 하나요?	고객 이름, 문의 내용, 이메일 주소

이 세 조각이 정해지면 어떤 도구를 쓰든 만드는 방법은 크게 다르지 않습니다. Make에서는 이것을 **시나리오(scenario)**라고 부르고, 시나리오를 이루는 하나하나의 블록을 **모듈(module)**이라고 부릅니다. Zapier에서는 **Zap**, n8n에서는 **워크플로(workflow)**라고 부릅니다. 이름만 다를 뿐 생각하는 방식은 같습니다.



한 번에 하나씩 이어 붙입니다

자동화는 처음부터 완벽하게 만들지 않습니다. 트리거 하나와 동작 하나만 연결해서 실제로 데이터가 넘어가는 것을 본 다음, 동작을 하나씩 더 붙입니다. 이 책의 모든 실습이 이 순서를 따릅니다.

1. 트리거만 만들고 실행해서, 데이터가 들어오는지 본다.
2. 동작 하나를 붙이고 실행해서, 결과가 맞는지 본다.
3. 다음 동작을 붙인다.
4. 마지막에 예약(스케줄)을 켠다.

이렇게 하면 오류가 나도 "방금 붙인 것"만 보면 되므로 원인을 찾기 쉽습니다.

사람이 끼어드는 자리를 먼저 정합니다

AI가 만든 결과물은 틀릴 수 있습니다. 그래서 이 책의 자동화는 모두 **사람이 마지막에 확인하는 자리**를 남겨 둡니다. 고객에게 메일을 바로 보내지 않고 임시보관함에 넣는다거나, 콘텐츠를 바로 올리지 않고 '승인' 칸을 둔다거나 하는 식입니다. 자동화의 목표는 사람을 빼는 것이 아니라, 사람이 판단에만 시간을 쓰게 하는 것입니다.

> **원칙** 바깥으로 나가는 것(고객 메일, 게시물, 결제)은 처음 한 달 동안 반드시 사람이 확인하고 내보냅니다. 결과가 충분히 안정적이라고 판단된 뒤에도, 무엇을 자동으로 내보낼지는 신중하게 정합니다.

자동화하기 좋은 일, 나쁜 일

자동화하기 좋은 일	자동화하기 어려운 일
규칙이 분명하다 (유형 A면 담당자 1)	그때그때 판단이 다르다
자주 반복된다 (매일, 매주)	일 년에 한두 번 한다
입력 형식이 일정하다 (폼, 표)	입력이 제각각이다 (손글씨, 통화)
틀려도 고칠 수 있다 (초안, 내부 메모)	틀리면 되돌릴 수 없다 (송금, 계약)

처음에는 왼쪽 칸에 해당하는 일 하나만 고르세요. 이 책의 1부(문의 분류)와 2부(아침 리포트)가 바로 그런 일입니다.

내 업무 목록 적어 보기 (실습)

다음 표를 종이나 시트에 옮겨 적고, 지난 일주일 동안 반복한 일을 5개 이상 적어 보세요.

일	얼마나 자주	한 번에 걸리는 시간	규칙이 분명한가	틀려도 되돌릴 수 있나

"얼마나 자주 × 한 번에 걸리는 시간"이 크고, 오른쪽 두 칸이 모두 '예'인 일이 첫 자동화 후보입니다.

0-2 도구 3개 고르기

이 책은 도구를 세 가지만 씁니다.

역할	이 책의 선택	왜 이것인가
연결 도구	**Make**	무료 플랜이 있고, 화면에서 흐름이 그림으로 보여 초보자가 이해하기 쉽습니다. Gemini 모듈을 연결 없이 쓸 수 있는 방법이 있습니다(0-4 참고).
데이터와 메일	**Google 설문지·시트·Gmail**	개인 Google 계정으로 시작할 수 있고, Make에 공식 앱이 있습니다.
AI	**Google Gemini**	Make 안에서 바로 쓸 수 있고, Gemini API에 무료 등급이 있습니다. 4부의 AI 비서는 Gemini 앱의 Gem 기능으로 만듭니다.

다른 도구와 비교

같은 일을 할 수 있는 도구는 많습니다. 아래 표는 2026년 10월 24일에 각 회사의 요금 페이지에서 확인한 내용입니다. 요금은 자주 바뀌니 시작 전에 다시 확인하세요.

	Make	Zapier	n8n
무료로 시작	무료 플랜: 월 1,000 credits	무료 플랜: 월 100 tasks, 2단계(트리거 1+동작 1)만	클라우드 무료 체험 / 직접 설치하는 Community Edition
세는 단위	credit (동작 하나당 보통 1)	task (성공한 동작 단계 하나당)	execution (워크플로 1회 실행)
유료 시작 가격	요금 페이지에 금액이 표시되지 않아 **직접 확인**	Pro 750 tasks: 연간 결제 시 월 $19.99, 월간 결제 시 월 $29.99	Starter 월 20€ (연간 결제)
초보자에게	흐름이 그림으로 보임	단계가 목록으로 보임	기능이 많지만 용어가 어려움

출처: make.com/en/pricing, zapier.com/pricing, n8n.io/pricing (2026-10-24 확인)

Zapier 무료 플랜은 한 Zap에 동작을 하나만 붙일 수 있어서, 이 책처럼 "분류하고 → 기록하고 → 메일 초안 만들기" 같은 여러 단계 실습에는 맞지 않습니다. n8n은 강력하지만 처음 배우기에는 용어가 낯섭니다. 그래서 이 책은 Make를 기본으로 하고, 부록 D에 세 도구의 용어 대응표를 넣었습니다. Make에서 익힌 구조는 다른 도구에서도 그대로 통합니다.

ChatGPT를 쓰고 싶다면

ChatGPT도 좋은 선택입니다. 다만 2026년 10월 확인 기준으로, OpenAI 도움말에는 개인 계정(Free, Go, Plus, Pro)에서는 새 GPT(맞춤형 GPT)를 만들거나 게시할 수 없다고 적혀 있고, 맞춤형 GPT 대신 Plugins로 옮기는 계

획이 안내되어 있습니다. 그래서 4부의 "나만의 AI 비서" 실습은 개인 계정으로 만들 수 있는 Gemini의 Gem 기능을 기준으로 썼습니다. ChatGPT로 같은 일을 하고 싶다면, 4부의 '업무 규칙 문서'를 그대로 쓰고 기능 이름만 바꿔 적용하세요. 해당 기능의 현재 사용 조건은 **직접 확인**하세요.

출처: help.openai.com/en/articles/8554397-creating-a-gpt (2026-10-24 확인)

0-3 계정 만들기

이 장에서는 실습에 필요한 계정 세 개를 만들고 서로 연결합니다. 순서대로 하면 30분 안팎이면 됩니다.



1단계 Google 계정 준비

실습 전용 Google 계정을 하나 따로 만드는 것을 권합니다. 이유는 두 가지입니다.

- 연습하다 실수로 실제 고객에게 메일이 나가는 일을 막을 수 있습니다.
- 나중에 다른 사람에게 자동화를 넘겨줄 때 개인 메일함을 공유하지 않아도 됩니다.

이미 업무용 계정이 있다면 그것을 써도 됩니다. 다만 1부 실습을 끝낼 때까지는 테스트용 문의만 넣으세요.

2단계 Make 가입

1. make.com에 접속해 가입합니다. Google 계정으로 가입할 수도 있습니다.

2. 처음 가입하면 조직(organization)이 하나 만들어지고, 무료 플랜으로 시작합니다.
3. 왼쪽 메뉴에서 **Scenarios**를 눌러 시나리오 목록 화면이 나오는지 확인합니다.

가입 과정의 화면 구성과 질문 항목은 자주 바뀝니다. 질문에 맞게 답하면 되고, 결제 정보는 넣지 않아도 무료 플랜을 쓸 수 있습니다. **직접 확인**

3단계 Make와 Google 시트 연결

Make 공식 문서에 적힌 순서는 다음과 같습니다.

1. 시나리오에 Google Sheets 모듈을 하나 추가합니다.
2. **Create a connection**을 누릅니다.
3. (선택) **Connection name**에 알아보기 쉬운 이름을 적습니다. 예: "실습용 시트"
4. **Sign in with Google**을 누릅니다.
5. Google 계정을 고르고, 요청하는 권한을 모두 허용합니다.

연결은 한 번 만들면 다른 시나리오에서도 다시 쓸 수 있습니다. Gmail도 같은 방식으로 **Create a connection → Sign in with Google** 순서로 연결합니다.

> **알아 둘 것** Make 공식 문서에 따르면, 개인 @gmail.com 계정으로 만든 Gmail 연결은 Google 정책 때문에 6개월마다 다시 허용해야 합니

> 다. Make 왼쪽 메뉴 **Connections**에서 해당 연결의 **Reauthorize** 버튼을 누르면 됩니다. 달력에 6개월 뒤 알림을 걸어 두세요.

출처: apps.make.com/google-sheets, apps.make.com/google-email (2026-10-24 확인)

4단계 (선택) Gemini API 키 만들기

이 책의 기본 실습은 Make의 **Simple text prompt** 모듈을 씁니다. 이 모듈은 Make 공식 문서에 따르면 Gemini 계정이나 연결 없이 쓸 수 있습니다. 그러니 처음에는 이 단계를 건너뛰어도 됩니다.

나중에 다른 모델을 쓰거나 더 많은 기능(예: **Generate a response**, **Extract structured data**)을 쓰려면 Google AI Studio에서 API 키를 만들어 연결해야 합니다. Make 문서에 적힌 순서는 이렇습니다.

1. Google AI Studio에 로그인합니다.
2. **Get API key**를 누릅니다.
3. **Create API key**를 누릅니다.
4. 키 이름을 적고, Gemini 프로젝트를 고르거나 새로 만듭니다.
5. **Create key**를 누르고, 나온 키 값을 복사해 안전한 곳에 보관합니다.
6. Make에서 Google Gemini AI 모듈을 추가하고 **Create a connection**을 누른 뒤, **API Key** 칸에 붙여 넣고 **Save**를 누릅니다.

Make 문서는 이 연결에 Google Cloud 프로젝트가 필요하다고 안내합니다. AI Studio에서 키를 만들 때 프로젝트를 새로 만들면 됩니다.

출처: apps.make.com/gemini-ai (2026-10-24 확인)

API 키 보관 규칙

API 키는 비밀번호와 같습니다. 남이 알면 내 이름으로 사용량이 쌓입니다.

- 채팅방, 메일, 공유 문서에 붙여 넣지 않습니다.
- 화면을 녹화하거나 강의할 때 키가 보이지 않게 합니다.
- 키가 노출되었다고 생각되면 AI Studio에서 그 키를 지우고 새로 만듭니다.
- 비밀번호 관리 앱에 "용도, 만든 날짜, 연결한 곳"과 함께 보관합니다.

계정 준비 확인표

확인	항목
☐	실습용 Google 계정에 로그인된다
☐	Make에서 Scenarios 화면이 열린다
☐	Make에 Google Sheets 연결이 하나 있다
☐	Make에 Gmail 연결이 하나 있다
☐	(선택) Gemini API 키를 만들어 안전하게 보관했다
☐	Gmail 재허용 알림을 6개월 뒤로 걸어 두었다

0-4 비용 계산법

자동화는 한 번 켜 두면 알아서 돌아가기 때문에, 사용량을 미리 가늠해 두지 않으면 어느 날 갑자기 멈춥니다. 이 장에서는 Make의 credit을 세는 법을 익힙니다.

credit이란

Make 요금 페이지의 설명을 요약하면 다음과 같습니다.

- 시나리오 안의 모듈이 동작을 한 번 할 때마다 credit을 씁니다. 대부분의 동작은 1 credit입니다.
- 앱에서 데이터를 읽기, 찾기, 만들기, 고치기, 지우기, 내장 도구로 데이터 바꾸기 등이 모두 credit을 씁니다.
- 라우터(Router) 모듈과 오류 처리 모듈(Rollback, Break, Resume, Commit, Ignore)은 credit을 세지 않습니다.
- AI 기능 중 일부는 1 credit보다 많이 쓸 수 있습니다.
- 무료 플랜은 월 1,000 credits이고, 남은 credit은 기간이 끝나면 사라집니다.
- credit을 다 쓰면 시나리오가 멈추고, credit이 다시 생길 때까지 돌지 않습니다.

출처: make.com/en/pricing (2026-10-24 확인)

Gemini 모듈의 credit

Make 문서에 따르면 **Simple text prompt** 모듈은 입력·출력 토큰 양에 따라 credit을 씁니다. 무료 플랜과 체험 기간에는 이 모듈에서 Gemini 2.5 Flash 모델만 쓸 수 있습니다. 문서에 적힌 Gemini 2.5 Flash의 환산 기준은 다음과 같습니다.

모델	입력 토큰 / 1 credit	출력 토큰 / 1 credit
Gemini 2.5 Flash	3,013	362

토큰은 AI가 글을 나누는 단위입니다. 한국어 글자 하나가 토큰 몇 개인지는 모델마다 다르므로 단정할 수 없습니다. 가장 정확한 방법은 모듈을 한 번 실행한 뒤 결과에 표시되는 토큰 수를 보는 것입니다(Make 문서는 실행 후 모듈 출력에서 사용한 토큰 수를 볼 수 있다고 안내합니다). 소수점 credit을 어떻게 올림하는지는 문서에서 확인하지 못했습니다. 직접 확인

출처: apps.make.com/gemini-ai (2026-10-24 확인)

계산해 보기 예시

1부의 문의 분류 시나리오가 다음 모듈로 되어 있다고 가정해 봅시다.

모듈	1회 실행당 credit (가정)
시트 새 행 읽기	1
Gemini 분류	실행해 보고 확인 (여기서는 2로 가정)
Gemini 답변 초안	실행해 보고 확인 (여기서는 4로 가정)
시트에 결과 쓰기	1
Gmail 임시보관함 만들기	1
합계	9

하루 문의가 3건이라면 9 × 3 × 30일 = 월 810 credits입니다. 무료 1,000 credits 안에 들어오지만, 2부 리포트까지 켜면 넘칠 수 있습니다.

여기서 하나 더 조심할 것이 있습니다. 트리거가 "15분마다 새 행이 있는지 확인"하는 방식이면, 새 행이 없어도 확인할 때마다 credit을 쓸 수 있습니다. 이 부분은 트리거 종류에 따라 다르므로, 시나리오를 하루 돌린 뒤 사용량을 꼭 확인하세요. **직접 확인**

내 사용량 계산표

시나리오	1회 실행 credit	하루 실행 횟수	월 credit (×30)
합계			

줄이는 방법

- 실행 간격을 늘립니다. 문의가 급하지 않으면 15분 대신 1시간마다 확인해도 됩니다.
- 필터를 앞쪽에 둡니다. 처리할 필요 없는 데이터는 AI 모듈에 가기 전에 걸러냅니다.
- 프롬프트를 짧게 씁니다. 같은 설명을 매번 길게 보내지 않습니다.
- AI 모듈 두 개를 하나로 합칩니다. 분류와 답변 초안을 한 번에 받는 방법은 1부 응용에서 다룹니다.

Gemini API를 직접 연결할 때

API 키로 직접 연결하면 요금은 Make credit이 아니라 Google의 Gemini API 요금표를 따릅니다(Make 쪽 모듈 실행 credit은 별도로 씁니다). 2026년 10월 확인 기준 Gemini API 요금 페이지의 요점은 다음과 같습니다.

- 무료 등급(Free tier)이 있으며, 일부 모델은 무료로 입력·출력 토큰을 쓸 수 있습니다.
- 무료 등급에서 보낸 내용은 Google 제품 개선에 쓰일 수 있다고 표시되어 있습니다. 유료 등급에서는 쓰이지 않는다고 표시되어 있습니다.
- 모델마다 무료 등급 제공 여부와 유료 단가가 다르고, 일부 모델은 날짜에 따라 가격이 바뀐다고 예고되어 있습니다.
- Google AI Studio 사용은 무료라고 안내되어 있습니다.

출처: ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing (2026-10-24 확인, 페이지 최종 수정 2026-10-22 UTC)

모델 이름과 단가는 이 책이 읽히는 동안에도 바뀔 가능성이 큽니다. 그래서 이 책에서는 특정 모델의 단가를 외우지 말고, 쓰기 전에 요금 페이지를 열어 보는 습관을 권합니다.

0-5 개인정보와 보안 기본

자동화는 데이터를 이곳에서 저곳으로 옮기는 일입니다. 고객 이름, 연락처, 문의 내용이 Make를 거쳐 AI로 갑니다. 시작하기 전에 다음 다섯 가지를 지키세요.

1. 꼭 필요한 정보만 보냅니다

AI에게 문의를 분류시키려면 문의 내용만 있으면 됩니다. 이름, 전화번호, 주소까지 보낼 필요는 없습니다. 프롬프트에 넣는 칸을 고를 때 "이 칸이 없으면 AI가 일을 못 하나?"를 물어보세요.

2. 무료 등급의 데이터 사용 조건을 압니다

앞에서 보았듯 Gemini API 무료 등급에서 보낸 내용은 제품 개선에 쓰일 수 있다고 안내되어 있습니다. 고객 정보가 들어가는 업무라면 유료 등급을 쓰거나, 개인정보를 빼고 보내는 방식을 고려하세요. Make의 Simple text prompt 모듈을 쓸 때 데이터가 어떻게 처리되는지는 Make의 개인정보 처리 방침과 약관을 **직접 확인**하세요.

3. 고객에게 알립니다

문의 폼에 "보내 주신 내용은 답변 준비를 위해 AI 도구로 정리될 수 있습니다" 같은 안내를 넣는 것을 권합니다. 내 사업에 어떤 고지가 필요한지는 사업 형태에 따라 다르므로, 필요하면 전문가에게 확인하세요.

4. 권한은 좁게 줍니다

- 공유 시트는 "링크가 있는 모든 사용자"가 아니라 필요한 사람에게만 공유합니다.
- 자동화용 Google 계정에는 필요한 파일만 둡니다.
- 일을 그만둔 사람의 접근 권한은 바로 지웁니다.

5. 기록을 남깁니다

시트에 "처리 시각", "AI 결과", "사람 확인 여부" 칸을 두면, 문제가 생겼을 때 무엇이 어디서 잘못되었는지 거슬러 올라갈 수 있습니다. 이 책의 모든 실습 시트에 이 칸을 넣었습니다.

0부 정리

확인	항목
☐	트리거·동작·데이터 세 조각으로 업무를 적을 수 있다
☐	첫 자동화 후보 업무를 하나 골랐다
☐	Make, Google, (선택) Gemini 계정을 준비하고 연결했다
☐	내 예상 월 credit을 계산해 보았다
☐	AI에 보낼 정보와 보내지 않을 정보를 구분했다

1부

고객 문의 자동 분류와 답변 초안

폼 → 시트 → AI → Gmail 임시보관함

1-1 완성품 미리보기

1부가 끝나면 다음 흐름이 저절로 돌아갑니다.



마지막 칸이 중요합니다. 이 자동화는 고객에게 직접 메일을 보내지 않습니다. 답장 초안을 만들어 두고, 보내기 버튼은 사람이 누릅니다.

준비물

항목	0부에서 준비했나요?
Google 계정	☐
Make 계정, Google Sheets·Gmail 연결	☐
테스트용 문의 10건 (1-6에 예시 있음)	이 장에서 만듭니다

이 부에서 만드는 파일

파일	용도
설문지 「문의하기」	고객이 문의를 남기는 창구
시트 「문의 관리」	응답 저장 + AI 결과 기록
Make 시나리오 「1부_문의분류」	전체 흐름

왜 이 흐름인가

문의는 메일, 전화, 메신저, 댓글 등 여러 곳으로 들어옵니다. 이것을 한꺼번에 자동화하려고 하면 처음부터 길을 잃습니다. 그래서 1부는 **입력 창구를 하나로 모으는 것**부터 시작합니다. 설문지는 입력 형식이 일정하고(이름 칸, 메일 칸, 내용 칸), 응답이 시트에 바로 쌓이므로 자동화의 출발점으로 가장 다루기 쉽습니다. 다른 창구는 1-7 응용에서 붙입니다.

1-2 문의 받는 창구: 설문지와 시트

따라 하기

1단계 설문지 만들기

1. Google 설문지(forms.google.com)에서 새 양식을 만듭니다. 제목은 「문의하기」로 합니다.
2. 질문을 아래 표대로 만듭니다.

순서	질문	유형	필수
1	성함	단답형	예
2	답변 받으실 이메일	단답형 (응답 확인에서 이메일 형식 지정)	예
3	문의 내용	장문형	예
4	개인정보 안내 확인	체크박스 1개	예

1. 4번 질문의 설명에 다음과 같은 안내를 적습니다. 내 사업에 맞게 고쳐 쓰세요.

> 보내 주신 성함·이메일·문의 내용은 답변을 위해서만 사용합니다. 답변 준비 과정에서 내용이 AI 도구로 정리될 수 있으며, 최종 답변은 담당자가 확인한 뒤 보내 드립니다.

> **왜 '문의 유형'을 고객에게 고르게 하지 않나요?** 고객이 직접 고르게 해도 됩니다. 하지만 고객은 자기 문의가 어떤 유형인지 잘 모르는 경우가 많고, 아무거나 고르기도 합니다. 이 실습에서는 AI가 내용을 읽고 유형을 정하게 해서, AI 분류를 연습합니다. 고객 선택 칸을 두고 AI 판단과 비교하는 방법은 1-7에서 다룹니다.

2단계 응답을 시트에 저장하기

Google 고객센터 문서에 따른 순서입니다.

1. 설문지 위쪽에서 **응답**을 누릅니다.
2. 오른쪽 위 **더보기(⋮)**를 누르고 **응답 저장 위치 선택**을 누릅니다.
3. **새 스프레드시트 만들기**를 고르고, 이름을 「문의 관리」로 적습니다.
4. **만들기**를 누릅니다.

출처: support.google.com/docs/answer/2917686 (2026-10-24 확인). 메뉴 위치는 바뀔 수 있습니다.

3단계 시트에 AI 결과 칸 추가하기

새로 만들어진 시트를 열면 첫 줄에 '타임스탬프', '성함', '답변 받으실 이메일', '문의 내용', '개인정보 안내 확인' 같은 제목이 자동으로 들어 있습니다. 그 오른쪽에 다음 칸을 직접 추가합니다.

칸	제목	누가 채우나
F	유형	AI
G	긴급도	AI
H	요약	AI
I	답변초안	AI
J	처리시각	Make
K	사람확인	사람 (확인/수정/보류)
L	메모	사람

시트 탭 이름은 기본으로 '설문지 응답 시트1'처럼 되어 있을 수 있습니다. 이름을 바꾸면 설문지 연결은 유지되지만, Make에서 탭 이름을 다시 골라야 하니 지금 정해 두세요. 이 책에서는 「응답」으로 바꿨다고 가정합니다. **직접 확인** 탭 이름을 바꿔도 설문지 응답이 계속 같은 탭으로 들어오는지, 테스트 응답 하나로 확인하세요.

4단계 테스트 응답 넣기

설문지 미리보기에서 직접 응답을 2건 넣어 보세요. 시트에 두 줄이 생기면 성공입니다.

결과 확인

확인	항목
☐	설문지에 응답하면 「문의 관리」 시트에 한 줄이 생긴다
☐	F~L 칸 제목이 첫 줄에 있다
☐	시트 중간에 빈 줄이 없다

마지막 항목이 중요합니다. Make 문서에 따르면 **Watch New Rows** 모듈은 시트에 빈 줄이 있으면 그 뒤의 줄을 처리하지 않습니다. 테스트하다 줄을 지울 때는 내용만 지우지 말고 **행 자체를 삭제**하세요.

1-3 Make로 새 줄 감지하기

따라 하기

1단계 시나리오 만들기

1. Make 왼쪽 메뉴에서 **Scenarios**를 누르고, 새 시나리오를 만듭니다.
2. 시나리오 이름을 「1부_문의분류」로 바꿉니다.

2단계 트리거 모듈 넣기

1. 가운데 큰 더하기(+) 버튼을 누르고 Google Sheets를 검색합니다.
2. **Watch New Rows**를 고릅니다.
3. 0부에서 만든 연결을 고릅니다.
4. 다음 칸을 채웁니다.

칸	값	설명
Search Method	Search by path 또는 Select from all	시트를 고르는 방법
Spreadsheet	문의 관리	
Sheet Name	응답	3단계에서 바꾼 탭 이름
Table contains headers	Yes	첫 줄을 제목으로 씁니다. 이렇게 하면 다음 모듈에서 칸을 제목 이름으로 볼 수 있습니다.
Row with headers	A1:L1	제목 줄 범위
Limit	5	한 번 실행할 때 처리할 최대 줄 수

칸 이름 출처: apps.make.com/google-sheets-modules (2026-10-24 확인)

> **Spreadsheet ID란?** 시트 주소 `docs.google.com/spreadsheets/d/` 뒤에 오는 긴 문자열입니다. 직접 입력 방식을 고르면 이 값을 붙여 넣습니다.

1. 저장하면 "어디서부터 시작할지" 묻는 창이 나올 수 있습니다. 처음에는 **처음부터(모든 줄)** 대신 **지금부터** 같은 선택지를 고르는 것이 안전합니다. 이미 있는 테스트 줄까지 처리하려면 모든 줄을 고릅니다. 선택지 이름은 화면에서 확인하세요. **직접 확인**

3단계 한 번 실행해 보기

1. 설문지에 테스트 응답을 하나 더 넣습니다.
2. Make 화면 아래쪽의 **Run once** 버튼을 누릅니다.
3. 모듈 위에 작은 숫자 말풍선이 생기면 눌러 봅니다. 성함, 이메일, 문의 내용이 보이면 성공입니다.

이것을 **출력 확인**이라고 부르겠습니다. 이 책의 모든 실습에서 모듈을 하나 붙일 때마다 출력 확인을 합니다.



행 번호를 기억해 두세요

출력 중에 **Row number**(행 번호) 같은 값이 있습니다. 나중에 AI 결과를 같은 줄에 다시 쓸 때 이 번호가 필요합니다. 이름은 화면에 표시되는 대로 확인하세요.

결과 확인

확인	항목
☐	Run once를 누르면 새 응답의 내용이 모듈 출력에 보인다
☐	출력에 행 번호가 있다
☐	같은 응답이 두 번 처리되지 않는다 (다시 Run once를 누르면 새 줄이 없다고 나온다)

1-4 AI로 문의 분류하기

이제 가장 재미있는 부분입니다. AI에게 문의를 읽고 유형과 긴급도를 정하게 합니다.

분류 기준을 먼저 정합니다

AI에게 "알아서 분류해 줘"라고 하면 매번 다른 이름을 붙입니다. 오늘은 '결제 문의', 내일은 '요금 질문'이 되면 시트에서 모아 볼 수가 없습니다. 그래서 유형을 미리 정해 줍니다. 아래는 예시입니다. 내 업무에 맞게 바꾸세요.

유형	뜻	예
상품문의	상품·서비스 내용에 대한 질문	"이 강의는 초보도 들을 수 있나요?"
일정예약	상담·방문·미팅 날짜 관련	"다음 주 화요일에 상담 가능할까요?"
결제환불	결제, 영수증, 취소	"카드 영수증을 받고 싶어요"
불만개선	불편, 오류, 항의	"로그인이 계속 안 됩니다"
협업제안	제휴, 광고, 협업	"협업 제안드립니다"
기타	위에 해당하지 않음	

긴급도는 세 단계로 둡니다.

긴급도	기준
높음	오늘 안에 답해야 손해가 생기거나, 고객이 강한 불만을 표현함
보통	2~3일 안에 답하면 됨
낮음	답이 늦어도 문제가 없음, 홍보성 메일 등

따라 하기

1단계 Gemini 모듈 넣기

1. Watch New Rows 모듈 오른쪽의 작은 더하기를 눌러 모듈을 추가합니다.
2. Google Gemini AI를 검색하고 **Simple text prompt**를 고릅니다.

Make 문서에 따르면 이 모듈은 연결 없이 쓸 수 있고, 무료 플랜에서는 Gemini 2.5 Flash 모델만 고를 수 있습니다.

2단계 프롬프트 넣기

프롬프트 칸에 아래 내용을 붙여 넣습니다. `[문의 내용]` 자리에는 직접 타이핑하지 말고, 프롬프트 칸을 누르면 나오는 목록에서 Watch New Rows 모듈의 '문의 내용' 항목을 눌러 넣습니다. 이것을 **매핑**이라고 합니다.

프롬프트 1-A · 문의 분류

너는 고객 문의를 분류하는 담당자야.
아래 문의를 읽고, 정해진 형식으로만 답해.

[유형 목록] 상품문의, 일정예약, 결제환불, 불만개선, 협업제안, 기타
[긴급도 목록] 높음, 보통, 낮음
- 높음: 오늘 안에 답하지 않으면 손해가 생기거나, 강한 불만이 있음
- 보통: 2~3일 안에 답하면 됨
- 낮음: 늦어도 문제없음, 홍보성

[출력 형식] 아래 세 줄만 쓰고 다른 말은 쓰지 마.
유형: (유형 목록 중 하나)
긴급도: (긴급도 목록 중 하나)
요약: (문의 내용을 40자 이내 한 문장으로)

[문의]
[문의 내용]

3단계 실행하고 출력 보기

1. 설문지에 테스트 문의를 하나 넣습니다. 예: "어제 결제했는데 영수증이 안 왔어요. 회사에 오늘까지 제출해야 합니다."
2. **Run once**를 누릅니다.
3. Gemini 모듈의 출력을 엽니다. 대략 이런 모양이면 성공입니다.

유형: 결제환불
긴급도: 높음
요약: 결제 영수증 미수신, 오늘까지 회사 제출 필요

출력에는 사용한 토큰 수도 보입니다. 0-4의 계산표에 이 숫자를 적어 두세요.

세 줄을 칸별로 나누기

AI가 준 세 줄을 시트의 '유형', '긴급도', '요약' 칸에 따로 넣으려면 글을 나눠야 합니다. 방법은 두 가지입니다.

방법 A: 시트 수식으로 나누기 (가장 쉬움)

AI 결과 전체를 시트의 한 칸(예: 숨긴 M칸 '원문')에 넣고, F·G·H칸에 수식을 넣어 나눕니다. 예를 들어 M2에 결과가 있다면:

칸	수식 예
F2 (유형)	`=REGEXEXTRACT(M2, "유형:\s*(.+)")`
G2 (긴급도)	`=REGEXEXTRACT(M2, "긴급도:\s*(.+)")`
H2 (요약)	`=REGEXEXTRACT(M2, "요약:\s*(.+)")`

REGEXEXTRACT는 Google 시트의 함수로, 글에서 정해진 모양의 부분을 뽑아냅니다. 새 줄마다 수식을 복사해야 하는 점이 불편하다면, ARRAYFORMULA로 감싸 한 번에 적용하는 방법도 있습니다. **직접 확인** 수식이 줄바꿈을 포함한 결과에서 원하는 대로 동작하는지 테스트하세요.

방법 B: Make 안에서 나누기

Make의 텍스트 함수나 **Extract structured data** 모듈(Gemini 연결 필요)을 쓰면 Make 안에서 칸별로 나눌 수 있습니다. 처음에는 방법 A로 시작하고, 익숙해지면 B로 옮기기를 권합니다. Extract structured data 모듈의 정확한 설정 방법은 Make 문서에서 **직접 확인**하세요.

프롬프트가 지켜야 할 것

분류 프롬프트에서 중요한 것은 세 가지입니다.

1. **목록을 준다.** 고를 수 있는 값을 미리 적어 둡니다.
2. **형식을 고정한다.** "다른 말은 쓰지 마"를 꼭 넣습니다. AI는 친절하게 "네, 분류해 드리겠습니다!" 같은 말을 붙이는 버릇이 있고, 그러면 수식이 깨집니다.
3. **기준을 설명한다.** '높음'이 무엇인지 문장으로 적어야 AI 판단이 내 판단과 비슷해집니다.

1-5 답변 초안 만들고 Gmail 임시보관함에 넣기

답변 규칙 문서 만들기

AI가 쓴 답변이 엉뚱하면 고치는 데 시간이 더 듭니다. 좋은 초안을 받으려면 내 사업의 기본 정보를 알려 줘야 합니다. 아래 틀을 채워 메모장에 저장해 두세요. 예시

답변 규칙 (예시)

- 우리는: 온라인 강의와 1:1 상담을 하는 작은 교육 사업
- 말투: 존댓말, 짧은 문장, 이모티콘 없음
- 인사: "안녕하세요, ○○입니다."로 시작
- 맺음: "더 궁금하신 점은 이 메일에 답장 주세요."로 끝
- 상담 가능 시간: 평일 10시~18시
- 환불: 정책 문서 링크로 안내하고, 금액·가능 여부는 단정하지 않음
- 모르는 것: 지어내지 말고 "확인 후 다시 안내드리겠습니다"라고 씀
- 금지: 가격 약속, 일정 확정, 개인정보 다시 묻기

따라 하기

1단계 두 번째 Gemini 모듈 넣기

분류 모듈 뒤에 **Simple text prompt** 모듈을 하나 더 넣고 아래 프롬프트를 씁니다. `[]` 표시는 매핑할 자리입니다.

프롬프트 1-B · 답변 초안

너는 고객 문의에 답장 초안을 쓰는 담당자야.
아래 [답변 규칙]을 반드시 지켜.

[답변 규칙]
(위에서 만든 답변 규칙을 여기에 붙여 넣기)

[문의 정보]
고객 성함: [성함]
문의 유형: [분류 결과]
문의 내용: [문의 내용]

[작성 방법]
1. 문의에서 고객이 원하는 것을 한 문장으로 먼저 확인해 줘.
2. 답할 수 있는 것만 답하고, 확인이 필요한 것은 "확인 후 안내드리겠습니다"라고 써.
3. 300자 이내로 써.
4. 메일 본문만 쓰고, 제목이나 설명은 쓰지 마.

2단계 시트에 결과 쓰기

1. 모듈을 하나 더 넣고 Google Sheets의 **Update a Row**를 고릅니다.
2. 같은 시트, 같은 탭을 고릅니다.
3. **Row number** 칸에 Watch New Rows 출력의 행 번호를 매핑합니다.
4. 칸 목록에서 다음을 매핑합니다.

시트 칸	넣을 값
M (원문)	분류 모듈의 결과
I (답변초안)	답변 초안 모듈의 결과
J (처리시각)	Make의 현재 시각 (`now` 같은 내장 값)

방법 A를 썼다면 F·G·H는 수식이 채우므로 비워 둡니다.

> **Add a Row가 아니라 Update a Row인 이유** 새 줄을 추가하면 결과가 원래 문의와 다른 줄에 쌓입니다. 행 번호로 같은 줄을 고쳐야 한 줄에서 문의와 결과를 함께 볼 수 있습니다.

3단계 Gmail 임시보관함 만들기

1. 모듈을 하나 더 넣고 Gmail을 검색합니다.
2. 모듈 목록에서 **임시보관함(draft)을 만드는 모듈**을 고릅니다. Make의 Gmail 앱은 메일, 임시보관함, 첨부파일을 다룰 수 있다고 안내되어 있습니다. 모듈의 정확한 이름은 버전에 따라 다를 수 있으니 목록에서 'draft'로 찾아보세요. **직접 확인**
3. 다음과 같이 채웁니다.

칸	값
받는 사람	설문지의 이메일 칸
제목	`[문의 답변]` + 요약 (또는 고정 문구 "문의 주셔서 감사합니다")
본문	답변 초안 모듈의 결과

> **절대 '보내기' 모듈을 쓰지 마세요.** Gmail 모듈 목록에는 메일을 바로 보내는 모듈도 있습니다. 1부 실습에서는 임시보관함만 만듭니다. 잘못 고르면 테스트 문의에 쓴 주소로 AI가 쓴 메일이 바로 나갑니다.

4단계 전체 실행

1. 설문지에 테스트 문의를 넣습니다.
2. **Run once**를 누릅니다.
3. 시트에서 결과가 같은 줄에 들어왔는지 봅니다.
4. Gmail 임시보관함을 열어 초안을 확인합니다.



5단계 예약 켜기

모든 것이 잘 되면 시나리오를 켭니다. Make 문서에 따르면 시나리오는 기본으로 15분마다 실행되며, 시나리오 화면 아래쪽 도구 모음의 **Every 15**

minutes를 눌러 일정을 바꿀 수 있습니다. 선택지에는 **At regular intervals**(일정 간격), **Daily**, **Weekdays (Mon-Fri)**, **Weekly**, **Monthly**, **On demand** 등이 있고, 최소 간격은 요금제에 따라 다릅니다.

문의 양이 적다면 1시간 간격으로도 충분합니다. 0-4에서 계산한 credit과 맞춰 정하세요.

출처: help.make.com/schedule-a-scenario (2026-10-24 확인)

1-6 결과 확인: 테스트 문의 10건

자동화를 켜기 전에 일부러 다양한 문의를 넣어 봅니다. 아래 10건을 하나씩 설문지에 넣고, AI가 정한 결과를 내 판단과 비교하세요. 예시 문의는 모두 연습용으로 지어낸 것입니다.

#	테스트 문의	내가 예상한 유형/긴급도	AI 결과	일치
1	다음 달 강의 일정이 언제 나오나요?	상품문의/낮음		☐
2	내일 오후 2시 상담 예약을 3시로 바꿀 수 있을까요?	일정예약/높음		☐
3	결제가 두 번 된 것 같아요. 확인 부탁드립니다.	결제환불/높음		☐
4	영상이 중간에 자꾸 멈춰요.	불만개선/보통		☐
5	저희 채널에서 공동 이벤트를 제안드립니다.	협업제안/낮음		☐
6	안녕하세요	기타/낮음		☐
7	세 번째 문의인데 아직 답이 없네요. 정말 실망입니다.	불만개선/높음		☐
8	강의 듣고 상담도 받고 싶은데 같이 결제되나요?	상품문의 또는 결제환불/보통		☐
9	(영어) Do you offer English classes?	상품문의/낮음		☐
10	문의 칸에 아무 의미 없는 글자 'ㅁㄴㅇㄹ'	기타/낮음		☐

점검 질문

- 10건 중 몇 건이 일치했나요? 8건 이상이면 다음으로 넘어가도 좋습니다.

- 틀린 건은 어떤 쪽으로 틀렸나요? 예를 들어 7번이 '보통'으로 나왔다면, 긴급도 기준에 "같은 문의를 반복하거나 실망을 표현하면 높음"을 추가합니다.
- 8번처럼 두 유형에 걸치는 문의는 어떻게 하고 싶나요? "여러 유형에 해당하면 고객이 가장 먼저 묻는 것을 기준으로"처럼 규칙을 정해 프롬프트에 넣습니다.
- 9번 영어 문의에 답변 초안이 한국어로 나왔나요, 영어로 나왔나요? 원하는 쪽을 답변 규칙에 적습니다.
- 10번처럼 의미 없는 글에 AI가 그럴듯한 답을 지어냈나요? 그렇다면 "문의 내용이 이해되지 않으면 '내용 확인 요청' 답장을 써"를 추가합니다.

답변 초안 점검표

임시보관함에 생긴 초안 10개를 읽고 체크하세요.

확인	항목
☐	인사와 맺음 문구가 규칙대로 들어갔다
☐	가격, 일정, 환불 가능 여부를 단정하지 않았다
☐	문의에 없는 내용을 지어내지 않았다
☐	300자 이내였다
☐	고객 이름이 맞게 들어갔다

1-7 응용

응용 1 분류와 답변을 한 번에

AI 모듈 두 개를 하나로 합치면 credit과 시간을 아낄 수 있습니다. 출력 형식에 '답변:' 줄을 추가하면 됩니다.

프롬프트 1-C · 분류와 답변을 한 번에

(프롬프트 1-A의 내용)
(답변 규칙)

[출력 형식] 아래 형식만 쓰고 다른 말은 쓰지 마.
유형: ...
긴급도: ...
요약: ...
답변:
(여기부터 메일 본문, 300자 이내)

이렇게 하면 '답변:' 뒤의 내용만 잘라 메일 본문에 넣어야 합니다. 시트 수식으로는 `=REGEXEXTRACT(M2, "답변:\s*([\s\S]+)")` 처럼 뽑을 수 있습니다. 한 번에 받는 대신, 한 쪽이 실패하면 둘 다 다시 돌려야 한다는 단점이 있습니다.

응용 2 긴급 건만 바로 알림

긴급도가 '높음'인 문의는 임시보관함에 넣는 것만으로는 놓칠 수 있습니다. Make의 **필터**를 이용해 '높음'일 때만 나에게 알림 메일을 보내는 길을 하나 더 만듭니다.



1. 분류 모듈 뒤에 **Router** 모듈을 넣습니다(라우터는 credit을 세지 않습니다).
2. 라우터에서 갈라지는 선 하나에 기존 모듈들을 붙입니다.
3. 다른 선에 Gmail 모듈을 붙이되, 이번에는 **나에게만** 보내는 메일입니다. 받는 사람에 내 주소를 고정해서 적습니다.
4. 두 번째 선(라우터와 모듈 사이의 연결선)을 눌러 필터를 설정합니다. 조건: AI 결과에 "긴급도: 높음"이 포함됨.

나에게 보내는 알림이라면 '보내기' 모듈을 써도 괜찮습니다. 받는 사람이 고정된 내 주소인지 두 번 확인하세요.

응용 3 고객이 고른 유형과 AI 판단 비교

설문지에 '문의 유형' 객관식 질문을 추가하고, 시트에 'AI와 다름' 칸을 만듭니다.

```
=IF(F2=N2, "", "다름")
```

'다름'이 자주 나오는 유형은 고객이 헷갈리는 유형이거나, 내 분류 기준이 애매한 유형입니다. 한 달에 한 번 '다름' 건을 모아 보면 설문지 선택지나 프롬프트를 고칠 힌트를 얻을 수 있습니다.

응용 4 다른 창구 붙이기

메일, 메신저, SNS 메시지로 들어오는 문의도 같은 시트에 모으면 1부 자동화를 그대로 쓸 수 있습니다. 방법은 창구마다 다릅니다.

창구	생각할 수 있는 방법	확인할 것
Gmail로 오는 문의	Make의 Gmail 모듈로 특정 라벨이 붙은 메일을 감시해 시트에 한 줄 추가	감시 모듈의 이름과 동작 **직접 확인**
홈페이지 문의 폼	폼 서비스가 Make 앱이나 웹훅을 지원하는지 확인	폼 서비스의 공식 문서
카카오톡 채널, 인스타그램 DM, 네이버 블로그	공식 연동 지원 여부가 서비스마다 다르고 자주 바뀜	각 서비스와 Make 앱 목록 **직접 확인**

공식 연동이 없는 서비스를 비공식 방법(로그인 정보 공유, 화면 자동 조작 등)으로 연결하는 것은 권하지 않습니다. 약관 위반이 될 수 있고, 계정이 막힐 수 있습니다. 공식 연동이 없다면 "문의는 이 폼으로 남겨 주세요"라고 안내해 창구를 폼으로 모으는 것이 가장 안전합니다.

응용 5 자주 묻는 질문 문서 붙이기

같은 질문이 반복된다면, 자주 묻는 질문(FAQ)과 답을 정리한 글을 답변 규칙 아래에 붙여 넣으세요. AI가 그 내용을 바탕으로 답합니다. FAQ가 길어지면 프롬프트가 길어져 credit이 늘어납니다. 자주 쓰는 10개 정도로 시작하세요.

FAQ 붙이기 틀

[자주 묻는 질문]
Q. 강의는 언제까지 볼 수 있나요?
A. (내 답)
Q. 세금계산서 발행되나요?
A. (내 답)
...
FAQ에 있는 내용이면 FAQ의 답을 바탕으로 쓰고, 없는 내용이면 "확인 후 안내드리겠습니다"라고 써.

1-8 막히면

증상	먼저 볼 곳	해결
Run once를 눌러도 새 줄이 안 잡힌다	시트 중간에 빈 줄	빈 행을 삭제합니다. Watch New Rows는 빈 줄 뒤를 처리하지 않습니다.
예전 줄이 한꺼번에 처리된다	시작 지점 설정	트리거 모듈을 열어 시작 지점을 다시 고릅니다.
칸 이름 대신 A, B, C가 보인다	Table contains headers	Yes로 바꾸고 Row with headers 범위를 확인합니다.
AI 결과에 인사말이 붙는다	프롬프트 출력 형식	"다른 말은 쓰지 마"를 넣고, 출력 예시를 한 줄 보여 줍니다.
유형 이름이 목록과 다르다	프롬프트 유형 목록	"반드시 목록에 있는 단어 그대로"를 추가합니다.
결과가 다른 줄에 써진다	Update a Row의 Row number	Watch New Rows의 행 번호를 매핑했는지 봅니다.
Gmail 모듈에서 권한 오류	Connections	연결을 Reauthorize합니다(개인 Gmail은 6개월마다).
시나리오가 멈췄다	credit 사용량	무료 credit을 다 쓰면 다음 기간까지 멈춥니다. 실행 간격과 Limit를 줄입니다.
REGEXEXTRACT가 오류(#N/A)를 낸다	M칸 원문	AI 결과가 형식을 지켰는지 봅니다. 형식이 깨진 건은 '사람확인'에 '보류'로 둡니다.

오류를 찾는 순서

1. 시나리오 기록(History)에서 실패한 실행을 엽니다.
2. 빨간 표시가 있는 모듈을 찾습니다.
3. 그 모듈에 **들어온 값**을 봅니다. 앞 모듈이 빈 값을 넘겼다면 문제는 앞 모듈입니다.
4. 들어온 값이 맞는데 실패했다면, 모듈 설정(연결, 시트 이름, 칸 매핑)을 봅니다.
5. 고친 뒤 **Run once**로 다시 확인합니다.

1부 정리

확인	항목
☐	설문지 → 시트 → Make → AI → 시트·임시보관함 흐름이 돌아간다
☐	테스트 문의 10건 중 8건 이상이 내 판단과 일치한다
☐	고객에게 바로 나가는 메일은 없다
☐	하루 credit 사용량을 확인했다

2부

매일 아침 도착하는 업무 리포트

예약 실행 → 데이터 모으기 → AI 요약 → 메일

2-1 완성품 미리보기

2부가 끝나면, 평일 아침 정해진 시각에 이런 메일이 내 메일함에 도착합니다.

예시

[아침 리포트] 10월 26일 (월)

■ 한눈에
- 어제 새 문의 4건 (긴급 1건)
- 오늘 마감 할 일 2건
- 처리 안 된 문의 3건

■ 먼저 볼 것
1. 긴급 문의: 결제 중복 확인 요청 (어제 21:14 접수)
2. 마감: 제안서 초안 보내기

■ 어제 문의 요약
- 상품문의 2 / 일정예약 1 / 결제환불 1

■ 오늘 할 일
- (할 일 시트에서 오늘 마감인 항목)

이 메일은 1부에서 만든 「문의 관리」 시트와 이 부에서 만들 「할 일」 시트를 읽어서 만듭니다.



이번에는 받는 사람이 나 자신이므로, 임시보관함이 아니라 바로 보내기를 써도 됩니다.

2-2 리포트에 넣을 것 정하기

리포트가 길면 아무도 읽지 않습니다. 넣을 것을 정하는 기준은 하나입니다.

"이걸 보고 오늘 행동이 바뀌는가?"

후보	행동이 바뀌나?	넣을까
어제 새 문의 수	많으면 답장 시간을 더 잡는다	넣음
긴급 문의 목록	가장 먼저 처리한다	넣음 (맨 위)
처리 안 된 문의 수	쌓이면 정리 시간을 잡는다	넣음
오늘 마감 할 일	순서를 정한다	넣음
지난달 전체 문의 통계	매일 볼 필요는 없다	주간 리포트로 (2-8)
날씨, 뉴스	업무와 무관	뺌

내 리포트 설계표 (실습)

순서	항목	어디서 가져오나	조건
1			
2			
3			

처음에는 3개만 넣으세요. 일주일 써 보고 필요한 것을 더합니다.

할 일 시트 만들기

새 시트 「할 일」을 만들고 첫 줄에 다음 제목을 넣습니다.

A	B	C	D	E
할 일	마감일	상태	관련 고객	메모

- 마감일은 `2026-10-26` 처럼 날짜 형식으로 넣습니다.
- 상태는 '할 일', '진행 중', '완료' 셋 중 하나만 씁니다. 시트의 **데이터 확인(드롭다운)** 기능으로 선택지를 고정하면 오타가 없어집니다.

2-3 예약 실행 설정

따라 하기

1. 새 시나리오 「2부_아침리포트」를 만듭니다.
2. 첫 모듈로 무엇을 넣을지 고민될 수 있습니다. 2부는 "새 데이터가 생기면"이 아니라 "정해진 시각이 되면" 시작하므로, 시나리오 일정 자체가 트리거 역할을 합니다. 첫 모듈로 Google Sheets의 **Search Rows**를 바로 넣습니다.
3. 시나리오 화면 아래쪽 도구 모음에서 **Every 15 minutes**를 누릅니다.
4. **Weekdays (Mon-Fri)** 또는 **Daily**를 고르고, 시각을 07:00으로 맞춥니다.

Make 문서에 따르면 **Daily**에는 실행 시각을 여러 개 넣을 수 있습니다. 예를 들어 오전 7시와 오후 1시에 두 번 받을 수도 있습니다.

시간대 확인

예약 시각은 Make 계정(또는 조직) 설정의 시간대를 따릅니다. 시간대가 한국(서울)으로 되어 있지 않으면 엉뚱한 시각에 메일이 옵니다. 프로필이나 조직 설정에서 시간대를 확인하세요. 설정 메뉴 위치는 **직접 확인**하세요.

시트에도 시간대가 있습니다. Google 시트의 **파일 → 설정**에서 시간대가 서울인지 확인합니다. 두 시간대가 다르면 "어제"의 기준이 어긋납니다.

2-4 시트에서 데이터 모으기

따라 하기

1단계 어제 문의 찾기

Search Rows 모듈을 다음과 같이 설정합니다.

칸	값
Spreadsheet	문의 관리
Sheet Name	응답
Table contains headers	Yes
Filter	타임스탬프가 어제 0시 이후 (아래 설명)
Limit	50

날짜 필터는 처음 만들 때 가장 많이 헷갈리는 부분입니다. 더 쉬운 방법은 **시트에 '어제 문의' 표시 칸을 수식으로 만드는 것**입니다.

N칸에 제목 '어제'를 쓰고 N2에:

```
=IF(INT(A2)=TODAY()-1, "예", "")
```

이렇게 하면 Make에서는 "N칸이 '예'인 줄"만 찾으면 됩니다. 필터 조건이 단순해져 실수가 줄어듭니다. A칸 타임스탬프가 날짜·시각 값으로 저장되어 있는지 확인하세요. 글자로 저장되어 있으면 수식이 동작하지 않습니다.

2단계 처리 안 된 문의 세기

같은 방법으로 '사람확인' 칸(K)이 비어 있는 줄을 찾습니다. 수가 필요할 뿐이라면 시트에 요약 칸을 만들어 두는 편이 더 간단합니다.

새 탭 「요약」을 만들고:

셀	내용	수식
A1	어제 문의	`=COUNTIF(응답!N:N, "예")`
A2	어제 긴급	`=COUNTIFS(응답!N:N, "예", 응답!G:G, "높음")`
A3	미처리	`=COUNTIFS(응답!D:D, "<>", 응답!K:K, "")`

Make에서는 **Get Range Values** 모듈로 「요약」 탭의 A1:B3 범위만 읽으면 됩니다. 이렇게 시트가 계산을 맡고 Make는 읽기만 하게 하면, 모듈 수와 credit이 줄고 고치기도 쉬워집니다. (B칸에 수식을, A칸에 이름을 두도록 표를 조정하세요.)

3단계 오늘 마감 할 일 찾기

「할 일」 시트에도 '오늘마감' 칸을 만듭니다.

```
=IF(AND(B2=TODAY(), C2<>"완료"), "예", "")
```

Search Rows로 이 칸이 '예'인 줄을 찾습니다.

4단계 여러 줄을 하나의 글로 묶기

Search Rows는 찾은 줄마다 결과를 하나씩 내보냅니다. 문의가 4건이면 뒤의 모듈이 4번 실행됩니다. 리포트는 한 통이어야 하므로, 여러 줄을 하나로 묶어야 합니다.

Make에는 이런 일을 하는 내장 도구인 **텍스트 집계(Text aggregator)**가 있습니다. Search Rows 뒤에 넣고, 묶을 원본(Source module)으로 Search Rows를 고른 뒤, 한 줄에 들어갈 내용을 이렇게 적습니다.

```
- [유형] / [긴급도] / [요약]
```

결과는 여러 줄이 이어진 글 하나가 됩니다. 모듈 이름과 설정 칸은 Make 화면에서 **직접 확인**하세요. Make 요금 페이지는 "한 줄의 데이터를 배열이나 글로 모으는 것"도 credit을 쓰는 동작이라고 안내합니다.



결과 확인

확인	항목
☐	Run once를 누르면 어제 문의가 한 덩어리 글로 나온다
☐	오늘 마감 할 일이 한 덩어리 글로 나온다
☐	「요약」 탭의 숫자가 시트를 눈으로 센 것과 같다

2-5 AI로 리포트 정리하기

모은 재료를 AI에게 넘겨 읽기 좋은 리포트로 만듭니다.

프롬프트 2-A · 아침 리포트

너는 내 업무 비서야. 아래 재료로 아침 리포트를 써 줘.

[재료]
어제 문의 수: [요약 A1]
어제 긴급 문의 수: [요약 A2]
미처리 문의 수: [요약 A3]
어제 문의 목록:
[텍스트 집계 결과 1]
오늘 마감 할 일:
[텍스트 집계 결과 2]

[형식]
■ 한눈에 (숫자 3줄)
■ 먼저 볼 것 (긴급 문의와 오늘 마감 중 최대 3개, 번호 붙여서)
■ 어제 문의 요약 (유형별 개수)
■ 오늘 할 일 (목록 그대로)

[규칙]
- 재료에 없는 내용은 쓰지 마.
- 목록이 비어 있으면 "없음"이라고 써.
- 전체 15줄 이내.
- 인사말, 응원 문구는 쓰지 마.

"재료에 없는 내용은 쓰지 마"가 중요한 이유

AI는 빈칸을 그럴듯하게 채우려는 경향이 있습니다. 어제 문의가 0건인데 "고객 문의가 활발했습니다" 같은 문장을 쓸 수 있습니다. 리포트는 사실을 전달하는 글이므로, 재료에 없는 것은 쓰지 말라고 분명히 적어야 합니다. 그리고 **숫자는 AI가 세지 않게** 합니다. 앞에서 시트 수식으로 센 숫자를 그대로 넘긴 것도 이 때문입니다. AI에게 목록을 주고 "몇 건인지 세어 줘"라고 하면 틀릴 수 있습니다.

결과 확인

AI가 쓴 리포트를 시트와 비교해 보세요.

확인	항목
☐	숫자가 「요약」 탭과 정확히 같다
☐	긴급 문의가 '먼저 볼 것'에 들어갔다
☐	재료에 없는 문장이 없다
☐	문의가 0건인 날을 테스트했을 때 "없음"이 나온다

마지막 항목은 일부러 테스트해야 합니다. 「응답」 탭의 N칸 수식을 잠시 `=""`로 바꾸거나, 테스트용 복사본 시트로 시나리오를 돌려 보세요.

2-6 메일 서식 만들기

따라 하기

1. AI 모듈 뒤에 Gmail의 **메일 보내기** 모듈을 넣습니다. 정확한 모듈 이름은 목록에서 확인하세요. 직접 확인
2. 받는 사람: 내 이메일 주소 (고정값)
3. 제목: `[아침 리포트]` + 오늘 날짜

날짜는 Make의 날짜 함수로 만듭니다. 예를 들어 `formatDate(now; "M월 D일")` 처럼 쓸 수 있습니다. 함수 이름과 형식 기호는 Make의 함수 도움말에서 직접 확인하세요.

1. 본문: AI 결과

읽기 좋은 메일을 위한 작은 요령

- **제목에 핵심 숫자를 넣으세요.** `[아침 리포트] 10/26 긴급 1 · 마감 2` 처럼 쓰면 메일을 열지 않아도 오늘의 무게를 알 수 있습니다. 숫자는 「요약」 탭 값을 매핑합니다.
- **긴급이 0이면 제목을 바꾸세요.** 라우터와 필터로 긴급 0건일 때는 `[아침 리포트] 10/26 여유` 처럼 보냅니다.
- **링크를 넣으세요.** 본문 끝에 「문의 관리」 시트 주소를 붙여 두면 바로 열 수 있습니다.

시나리오 전체 모양



> **Search Rows가 0건일 때** 찾은 줄이 없으면 뒤의 모듈이 실행되지 않을 수 있습니다. 그러면 "할 일이 없는 날"에는 리포트가 아예 오지 않습니다. 이 동작은 모듈과 설정에 따라 다르므로 0건인 날을 꼭 테스트하세요. 오지 않는다면, 텍스트 집계 대신 시트에서 목록을 한 칸에 이어 붙이는 수식(예: `TEXTJOIN`)을 쓰고 Get Range Values로 그 칸만 읽는 방식으로 바꿉니다. **직접 확인**

TEXTJOIN으로 목록을 시트에서 만들기

「요약」 탭 B5에:

```
=TEXTJOIN(CHAR(10), TRUE, FILTER(할일!A:A, 할일!F:F="예"))
```

오늘 마감 할 일 이름이 줄바꿈으로 이어진 글 하나가 됩니다. FILTER 결과가 없으면 오류가 나므로 `IFERROR(..., "없음")` 으로 감쌉니다. 이 방식이면 Make 시나리오는 **일정 → Get Range Values → Gemini → Gmail** 네 단계로 짧아집니다. 짧은 시나리오가 고장도 적습니다.

2-7 결과 확인

일주일 동안 매일 아침 리포트를 받아 보고 아래 표를 채우세요.

요일	제시간에 왔나	숫자가 맞았나	읽는 데 걸린 시간	고칠 점
월				
화				
수				
목				
금				

일주일 뒤에 이렇게 물어보세요.

- 리포트를 보고 실제로 순서를 바꾼 날이 있었나요?
- 한 번도 보지 않은 항목이 있나요? 있다면 빼세요.
- 매번 시트를 다시 열어 확인한 항목이 있나요? 그 항목은 리포트에 더 자세히 넣거나, 시트 링크를 그 항목 옆에 붙이세요.

2-8 응용

응용 1 주간 리포트

같은 시나리오를 복제해 **Weekly**, 월요일 오전 8시로 바꿉니다. 「요약」 탭에 지난 7일 수식을 추가합니다.

```
=COUNTIFS(응답!A:A, ">="&(TODAY()-7), 응답!A:A, "<"&TODAY())
```

주간 리포트 프롬프트에는 "지난주와 비교"를 넣지 마세요. 지난주 숫자를 따로 저장해 두지 않았다면 AI는 비교할 재료가 없습니다. 비교가 필요하면 매주 숫자를 「주간 기록」 탭에 **Add a Row**로 쌓아 두고, 그 기록을 재료로 넘깁니다.



응용 2 일정 넣기

Google 캘린더의 오늘 일정을 리포트에 넣을 수 있습니다. Make에는 Google Calendar 앱이 있으며, 일정을 검색하는 모듈로 오늘 0시~24시 일정을 가져와 텍스트 집계로 묶으면 됩니다. 모듈 이름과 연결 방법은 Make의 Google Calendar 문서에서 **직접 확인**하세요.

응용 3 팀에게 보내기

팀원에게도 리포트를 보낼 때는 다음을 먼저 정하세요.

- 고객 개인정보(이름, 연락처)가 리포트에 들어가는가? 들어간다면 받는 사람 모두가 그 정보를 봐도 되는 사람인가?
- 팀원마다 필요한 항목이 다른가? 다르다면 리포트를 하나로 만들지 말고 사람별로 나눕니다.

응용 4 리포트 대신 시트 대시보드

메일이 너무 많다면, 같은 재료로 「요약」 탭을 보기 좋게 꾸며 즐겨찾기에 두는 것도 방법입니다. 자동화는 "메일을 보내는 것"이 목적이 아니라 "아침에 필요한 정보를 한 곳에서 보는 것"이 목적입니다. 둘 중 내가 실제로 보는 쪽을 고르세요.

막히면

증상	확인할 것
메일이 정해진 시각에 안 온다	시나리오가 켜져 있는지, Make 시간대 설정
"어제" 문의가 하나도 안 잡힌다	시트 시간대, 타임스탬프 형식(날짜 값인지 글자인지)
숫자가 하루씩 밀린다	Make와 시트의 시간대 차이
리포트가 너무 길다	프롬프트의 줄 수 제한, 재료 양
문의가 많은 날 AI가 중간을 빠뜨린다	재료를 요약 탭 숫자 중심으로 바꾸고, 목록은 긴급 건만 넘기기
할 일 0건인 날 메일이 안 온다	2-6의 TEXTJOIN 방식으로 바꾸기

2부 정리

확인	항목
☐	평일 아침 정해진 시각에 리포트가 온다
☐	숫자는 시트가 세고, AI는 정리만 한다
☐	0건인 날도 리포트가 온다
☐	일주일 사용 후 항목을 한 번 고쳤다


3부

콘텐츠 기획 → 초안 → 게시 대기

아이디어 시트 → AI 개요·초안 → 사람 승인 → 게시

3-1 완성품 미리보기

3부에서는 블로그 글, 뉴스레터, SNS 게시물 같은 콘텐츠를 만드는 과정을 단계별로 나눠 자동화합니다. 핵심은 **단계마다 사람이 '다음으로'를 누르는 구조**입니다.



AI가 처음부터 끝까지 혼자 써서 바로 올리는 구조는 만들지 않습니다. 이유는 세 가지입니다.

1. AI는 사실을 틀리게 쓸 수 있습니다. 내 이름으로 나가는 글은 내가 책임집니다.
2. 내 경험과 관점이 들어가지 않은 글은 다른 글과 구별되지 않습니다.
3. 플랫폼마다 자동 게시에 대한 규칙이 다르고, 자동 생성 콘텐츠에 대한 정책이 있을 수 있습니다. **직접 확인**

자동화가 맡는 것은 "빈 화면에서 시작하는 시간"과 "단계 사이를 옮기는 일"입니다.

3-2 아이디어 시트 설계

따라 하기

새 시트 「콘텐츠」를 만들고 첫 줄에 다음 제목을 넣습니다.

칸	제목	누가	설명
A	주제	사람	한 줄로
B	독자	사람	누구를 위한 글인가
C	핵심메시지	사람	독자가 기억했으면 하는 한 문장
D	내경험메모	사람	AI가 지어낼 수 없는 내 사례, 숫자, 의견
E	형식	사람	블로그/뉴스레터/SNS
F	상태	사람·Make	아이디어 → 개요요청 → 개요검토 → 초안요청 → 초안검토 → 승인 → 게시완료
G	개요	AI	
H	초안문서	Make	Google 문서 링크
I	게시예정일	사람	
J	처리기록	Make	마지막 처리 시각

F칸 '상태'는 **데이터 확인(드롭다운)**으로 선택지를 고정합니다. 오타 하나로 자동화가 멈추는 일을 막습니다.

D칸 '내경험메모'가 가장 중요합니다

AI에게 "AI 자동화에 대한 블로그 글을 써 줘"라고 하면 어디서 본 듯한 글이 나옵니다. 내가 겪은 일, 내 고객이 자주 묻는 질문, 내가 다르게 생각하는 지점을 메모로 적어 주면 AI는 그것을 뼈대로 글을 씁니다. 메모는 짧아도 됩니다.

예시

주제	내경험메모 예
문의 응대 자동화를 처음 할 때	고객이 고르는 유형이 실제 내용과 자주 달랐음. 그래서 AI 분류로 바꿈
아침 리포트	처음엔 10개 항목을 넣었다가 3개로 줄임. 안 읽게 됨

이 메모는 반드시 **실제로 있었던 일**만 적으세요. AI에게 "그럴듯한 경험담을 만들어 넣어"라고 시키는 것은 독자를 속이는 일입니다.

아이디어 모으기 프롬프트

시트를 채울 주제가 떠오르지 않을 때, AI와 대화하며 후보를 뽑을 수 있습니다. 이건 자동화가 아니라 채팅창에서 쓰는 프롬프트입니다.

프롬프트 3-A · 주제 후보

나는 [내 사업 한 줄 설명]을 하고 있어.
내 독자는 [독자 설명]이야.
이 독자가 실제로 검색하거나 물어볼 만한 질문을 15개 뽑아 줘.
- 질문 형태로 써 줘.
- 너무 넓은 질문(예: "AI란 무엇인가")은 빼.
- 각 질문 옆에 '초보/중급' 표시를 붙여 줘.

결과 중 내가 실제로 답할 수 있는 것만 골라 시트에 옮깁니다.

3-3 개요 자동 생성

트리거를 어떻게 할까

"상태를 '개요요청'으로 바꾸면" 시작하려면 두 가지 방법이 있습니다.

방법	동작	장단점
A. 정해진 간격으로 찾기	30분~1시간마다 **Search Rows**로 상태가 '개요요청'인 줄을 찾음	설정이 쉬움. 바로 반응하지 않음. 찾을 때마다 credit 사용
B. 셀 변경 감지	Google Sheets의 **Watch Changes** 모듈 (즉시 실행)	바로 반응함. Make 애드온 설치나 스크립트 설정이 필요

Make 문서에 따르면 **Watch Changes**는 사용자가 Google 시트 앱에서 직접 바꾼 것만 감지하고, 스크립트나 API로 바뀐 것은 감지하지 않으며, 새로 추가된 줄도 감지하지 않습니다. 설정하려면 시트에서 **확장 프로그램 → 부가기능 → 부가기능 설치하기**로 Make 애드온을 설치하고, **확장 프로그램 → Make → 설정**에 웹훅 주소를 붙여 넣어야 합니다(영문 화면 기준 Extensions > Add-ons > Get add-ons, Extensions > Make > Settings).

출처: apps.make.com/google-sheets, apps.make.com/google-sheets-modules (2026-10-24 확인)

콘텐츠는 몇 분 늦어도 문제가 없으므로, 이 책은 **방법 A**로 실습합니다. 익숙해지면 B로 바꿔 보세요.

따라 하기

1. 새 시나리오 「3부_개요」를 만들고, 일정을 1시간 간격(**At regular intervals**, 60분)으로 정합니다.
2. **Search Rows**: 「콘텐츠」 시트에서 F칸(상태)이 '개요요청'인 줄을 찾습니다. Limit는 3.
3. Gemini **Simple text prompt**에 아래 프롬프트를 넣습니다.


프롬프트 3-B · 개요

```
너는 [형식] 글의 개요를 짜는 편집자야.

[주제] [주제]
[독자] [독자]
[핵심 메시지] [핵심메시지]
[글쓴이 경험 메모] [내경험메모]

[작성 규칙]
- 제목 후보 3개를 먼저 써.
- 소제목 4~6개로 개요를 짜고, 각 소제목 아래에 들어갈 내용을 1~2줄로 써.
- 글쓴이 경험 메모는 반드시 한 소제목의 중심에 넣어.
- 메모에 없는 경험, 숫자, 사례를 지어내지 마. 필요하면 "(여기에 글쓴이 사례 추가)"라고 표시해.
- 사실 확인이 필요한 내용에는 "(확인 필요)"를 붙여.
```

1. **Update a Row**: 같은 줄의 G칸(개요)에 결과를, F칸(상태)에 '개요검토'를, J칸에 현재 시각을 씁니다.



상태를 꼭 바꿔야 하는 이유 상태를 '개요검토'로 바꾸지 않으면, 한 시간 뒤 같은 줄을 또 찾아서 개요를 또 씁니다. 그때마다 credit을 씁니다. "처리했으면 상태를 바꾼다"는 이 부 전체의 규칙입니다.

결과 확인

확인	항목
☐	상태를 '개요요청'으로 바꾸고 Run once를 누르면 G칸에 개요가 생긴다
☐	처리 후 상태가 '개요검토'로 바뀐다
☐	다시 Run once를 눌러도 같은 줄을 처리하지 않는다
☐	개요에 메모에 없는 경험담이 들어가지 않았다

3-4 초안 생성과 Google 문서 만들기

사람이 개요를 고치는 단계

AI가 쓴 개요를 그대로 초안 단계로 넘기지 마세요. 개요 단계에서 고치는 것이 초안을 고치는 것보다 훨씬 빠릅니다. G칸을 읽고 다음을 봅니다.

- 순서가 독자 입장에서 자연스러운가?
- "(여기에 글쓴이 사례 추가)" 자리에 넣을 내 이야기가 있는가? 있다면 D칸 메모에 추가합니다.
- 빼야 할 소제목이 있는가?

다 고쳤으면 상태를 '초안요청'으로 바꿉니다.

따라 하기

1. 시나리오 「3부_초안」을 만듭니다. 구조는 3-3과 같고, Search Rows 조건만 '초안요청'입니다.
2. Gemini 모듈에 아래 프롬프트를 넣습니다.

프롬프트 3-C · 초안

너는 [형식] 글을 쓰는 작가야. 아래 개요대로 초안을 써.

[개요]
[개요]
[글쓴이 경험 메모]
[내경험메모]
[독자] [독자]

[작성 규칙]
- 개요의 순서와 소제목을 지켜.
- 블로그는 2,000자 안팎, 뉴스레터는 1,200자 안팎, SNS는 300자 이내.
- 문장은 짧게, 한 문단은 3~4문장.
- 경험 메모의 내용은 바꾸거나 부풀리지 마.
- 메모에 없는 경험, 수치, 인용은 쓰지 마.
- 확인이 필요한 사실에는 "(확인 필요)"를 붙여.
- 과장된 표현("무조건", "100%", "누구나 쉽게 큰돈")은 쓰지 마.

1. Google 문서를 만드는 모듈을 넣습니다. Make에는 Google Docs 앱이 있으며, 문서를 새로 만드는 모듈로 제목에 '주제', 본문에 AI 결과를 넣습니다. 모듈 이름과 칸 구성은 Make의 Google Docs 문서에서 **직접 확인**하세요.
2. **Update a Row**: H칸에 새 문서의 링크, F칸에 '초안검토', J칸에 시각을 씁니다.



왜 시트가 아니라 문서인가

초안은 길고, 고치면서 줄바꿈·굵은 글씨·댓글이 필요합니다. 시트 칸은 긴 글을 고치기에 불편합니다. 문서로 만들어 두면 다른 사람에게 검토를 부탁하기도 쉽습니다(문서의 공유 범위는 꼭 확인하세요).

문서 템플릿 쓰기

매번 같은 머리말·맺음말이 들어간다면, 템플릿 문서를 하나 만들어 두고 복사해서 쓰는 방법이 있습니다. Make의 Google Docs 앱에 템플릿에서 문서를 만드는 모듈이 있는지, 있다면 어떤 표시(예: `{{본문}}`)를 쓰는지 확인하세요.

직접 확인

3-5 사람 검토 단계

이 단계는 자동화하지 않습니다. 대신 검토가 빠르고 일정하게 되도록 점검표를 둡니다.

초안 검토 점검표

확인	항목
☐	"(확인 필요)" 표시를 모두 확인하고 지웠다
☐	"(여기에 글쓴이 사례 추가)" 자리를 채우거나 지웠다
☐	숫자, 날짜, 이름, 가격이 사실과 맞다
☐	다른 사람의 글이나 표현을 그대로 가져온 부분이 없다
☐	과장되거나 결과를 약속하는 표현이 없다
☐	독자가 읽고 나서 할 수 있는 행동이 하나 이상 있다
☐	제목이 내용과 맞다 (낚시성 제목이 아니다)
☐	이미지를 쓴다면 사용 권한이 있다

다 체크했으면 상태를 '승인'으로, I칸에 게시예정일을 적습니다.

다른 글과 비슷하지 않은지

AI가 쓴 글은 인터넷에 있는 글과 표현이 겹칠 수 있습니다. 특히 다른 사람의 글을 "참고해서" 써 달라고 하면 겹칠 가능성이 커집니다. 다음 습관을 권합니다.

- 다른 사람의 글을 프롬프트에 붙여 넣고 "이렇게 써 줘"라고 하지 않습니다.
- 초안에서 특징적인 문장 몇 개를 검색해 봅니다.
- 내 경험 메모가 글의 중심에 있는지 봅니다. 중심이 내 이야기라면 겹칠 일이 적습니다.

3-6 게시: 자동으로 할 수 있는 범위

먼저 확인할 것


'승인'된 글을 플랫폼에 자동으로 올리려면, 그 플랫폼이 **공식적으로** 외부 도구의 게시를 허용해야 합니다. 이 책을 쓰는 시점에 플랫폼별 연동 여부를 모두 확인하지는 못했습니다. 아래 표를 채워 가며 직접 확인하세요.

플랫폼	Make 앱 목록에 있나	게시 동작이 있나	약관상 자동 게시 가능	확인일
내 블로그 (WordPress 등)				
뉴스레터 서비스				
SNS 1				
SNS 2				

Make 앱 목록은 apps.make.com에서 검색할 수 있습니다. 앱이 있더라도 개인 계정에서 게시가 되는지, 비즈니스 계정이 필요한지는 플랫폼마다 다릅니다. **직접 확인**

자동 게시가 안 될 때: 게시 대기 메일

자동 게시가 안 되는 플랫폼이라도, "오늘 올릴 글"을 아침에 챙겨 주는 것은 자동화할 수 있습니다.



시트에 '오늘게시' 칸을 수식으로 만들면 조건이 단순해집니다.

```
=IF(AND(F2="승인", I2=TODAY()), "예", "")
```

메일을 받고 문서를 열어 복사해 올린 뒤, 상태를 '게시완료'로 바꿉니다. 이 방식은 2부의 아침 리포트에 한 항목으로 넣을 수도 있습니다.

자동 게시가 될 때

공식 연동이 있고 약관상 문제가 없다면 다음 순서로 붙입니다.

1. 처음 한 달은 게시 모듈을 **임시글(초안) 저장**으로 설정합니다. 바로 공개하지 않습니다(그런 선택지가 있는 경우).
2. 임시글이 제대로 들어가는지 10건 이상 확인합니다.
3. 그 뒤에 공개 게시로 바꿀지 결정합니다.
4. 게시 후에는 상태를 '게시완료'로, 게시 주소를 시트에 기록합니다.

3-7 결과 확인

주제 3개를 처음부터 끝까지 흘려 보세요.

주제	개요 생성	개요 수정 시간	초안 생성	초안 수정 시간	승인	게시
1	☐	분	☐	분	☐	☐
2	☐	분	☐	분	☐	☐
3	☐	분	☐	분	☐	☐

수정 시간을 적어 두는 이유는, 어느 단계의 프롬프트를 먼저 고쳐야 할지 알기 위해서입니다. 초안 수정에 시간이 많이 든다면 대개 개요 단계가 약한 것입니다. 개요 프롬프트를 먼저 고치세요.

점검 질문

- 초안에서 가장 많이 고친 부분은 어디였나요? (말투, 길이, 사실, 순서)
- 그 고친 내용을 프롬프트 규칙 한 줄로 쓸 수 있나요? 있다면 프롬프트에 추가합니다.
- 내 경험 메모가 없는 주제는 초안 품질이 어땠나요?

3-8 응용

응용 1 하나의 글을 여러 형식으로

블로그 글 하나가 승인되면, 같은 내용으로 뉴스레터 요약과 SNS 게시물 초안을 만들 수 있습니다. 승인된 문서의 본문을 읽어 아래 프롬프트에 넣습니다.

프롬프트 3-D · 형식 바꾸기

아래 글을 바탕으로 두 가지를 만들어 줘.
1) 뉴스레터용 요약: 500자, 끝에 원문 링크 자리 [링크] 표시
2) SNS용 게시물: 250자 이내, 첫 문장에 독자의 고민을 담아
규칙: 원문에 없는 내용, 수치, 경험은 추가하지 마. 해시태그는 넣지 마.

[원문]
[문서 본문]

해시태그를 넣을지는 플랫폼과 내 방침에 따라 정하세요. 이 프롬프트에서는 사람이 마지막에 직접 고르도록 뺐습니다.

응용 2 이미지 문구

글에 들어갈 그림 설명이나 썸네일 문구 후보를 받습니다. 이미지 자체를 AI로 만들 경우, 실제 인물이나 다른 사람의 작품, 상표와 비슷한 이미지는 쓰지 마세요.

프롬프트 3-E · 썸네일 문구

아래 글의 썸네일에 넣을 문구 후보를 5개 줘.
- 12자 이내
- 과장 없이, 글 내용과 정확히 맞게
- 숫자를 쓴다면 글에 있는 숫자만
[글 제목] [제목]
[핵심 메시지] [핵심메시지]

응용 3 오래된 글 다시 쓰기

「콘텐츠」 시트에 '다시보기' 상태를 추가하고, 게시 후 6개월이 지난 글을 찾아 "바뀐 내용이 있는지 확인할 목록"을 만들게 합니다. AI에게 사실 확인을 시키는 것이 아니라, **사람이 확인할 항목을 뽑게** 하는 것입니다.

프롬프트 3-F · 다시 확인할 곳 찾기

아래 글에서 시간이 지나면 바뀔 수 있는 내용(가격, 메뉴 이름, 정책, 날짜, 통계)을 모두 찾아 목록으로 줘.
각 항목에 원문 문장을 그대로 붙여 줘. 내용을 고치지는 마.
[원문]

3-9 막히면

증상	확인할 것
같은 주제의 개요가 여러 번 생긴다	처리 후 상태를 바꾸는 Update a Row가 있는지, 행 번호 매핑
상태를 바꿨는데 처리가 안 된다	드롭다운 값과 Search Rows 조건의 글자가 정확히 같은지 (띄어쓰기 포함)
초안이 너무 짧거나 길다	형식(E칸)이 프롬프트에 매핑되었는지, 길이 규칙
초안에 지어낸 사례가 들어간다	"메모에 없는 경험은 쓰지 마" 규칙, 메모가 비어 있지 않은지
문서가 엉뚱한 폴더에 생긴다	Google Docs 모듈의 저장 위치 설정
문서 링크가 시트에 안 들어간다	문서 만들기 모듈 출력에서 링크(또는 ID) 항목을 매핑했는지
Watch Changes가 반응하지 않는다	애드온 설정, 직접 손으로 바꿨는지(스크립트·API 변경은 감지 안 됨)

3부 정리

확인	항목
☐	상태 칸 하나로 아이디어 → 개요 → 초안 → 승인 흐름이 돌아간다
☐	단계마다 사람이 확인하고 다음으로 넘긴다
☐	초안에 내 경험 메모가 중심으로 들어간다
☐	게시할 플랫폼의 공식 연동 여부를 확인했다


4부

내 업무 방식을 익힌 AI 비서

업무 규칙 문서 + Gemini Gem + 자동화 연결

4-1 완성품 미리보기

1~3부에서 프롬프트마다 "답변 규칙", "작성 규칙"을 따로 적었습니다. 4부에서는 이 규칙들을 **한 장의 업무 규칙 문서**로 모으고, 그 문서를 아는 AI 비서를 만듭니다.



"내 업무 방식을 배운다"는 말을 조심해서 써야 합니다. 이 비서는 내가 일하는 모습을 지켜보며 스스로 배우지 않습니다. **내가 글로 적어 준 규칙과 자료를 바탕으로 답합니다.** 규칙을 잘 적을수록 비서가 나답게 일합니다. 이 부의 절반이 규칙 문서 쓰기인 이유입니다.

4-2 업무 규칙 문서 쓰기

왜 문서 하나인가

규칙이 프롬프트마다 흩어져 있으면, 말투를 하나 바꿀 때 시나리오 다섯 개를 열어야 합니다. 그러다 하나를 빠뜨리면 고객이 받는 메일과 블로그 글의 말투가 달라집니다. 규칙을 한 곳에 두면 고칠 곳도 한 곳입니다.

문서 틀

Google 문서 「업무 규칙」을 만들고 아래 틀을 채우세요. 모든 칸을 채우지 않아도 됩니다. 채우기 어려운 칸은 일주일 동안 일하면서 떠오를 때마다 적으세요.

업무 규칙 문서 틀

1. 나와 내 일
- 하는 일 (한 줄):
- 주요 고객:
- 고객이 나를 찾는 가장 흔한 이유 3가지:

2. 말투
- 고객에게: (예: 존댓말, 짧은 문장, 이모티콘 없음)
- 동료에게:
- 글(블로그·SNS):
- 내가 자주 쓰는 표현:
- 절대 쓰지 않는 표현:

3. 판단 기준
- 바로 답해도 되는 것:
- 나에게 물어보고 답할 것:
- 절대 하지 않는 것: (예: 가격 약속, 일정 확정, 법률·세무 판단)

4. 자주 쓰는 정보
- 운영 시간:
- 상담 방법:
- 자주 안내하는 링크:
- 자주 묻는 질문과 답 (10개까지):

5. 문서 형식
- 메일 서명:
- 보고서 기본 순서:
- 날짜·숫자 쓰는 법: (예: 2026-10-26, 1,000원)

6. 최근 바뀐 것 (날짜와 함께)
-

잘 쓴 규칙, 못 쓴 규칙

못 쓴 규칙	잘 쓴 규칙	이유
친절하게 답한다	첫 문장에서 고객이 물은 것을 다시 확인한다	친절의 뜻이 사람마다 다름
짧게 쓴다	메일 본문은 300자 이내, 문단은 3문장 이내	길이가 숫자로 정해짐
이상한 질문은 조심한다	법률, 세무, 의료 판단이 필요한 질문은 "전문가 상담을 권합니다"라고만 쓴다	무엇이 '이상한지'를 정함
우리 서비스를 잘 설명한다	서비스 설명은 '4. 자주 쓰는 정보'의 문장만 쓴다	AI가 지어내지 않게 함

예시가 규칙보다 강합니다

말투는 규칙으로 설명하기 어렵습니다. 대신 **내가 실제로 쓴 좋은 답장 2~3개**를 문서 끝에 붙여 두세요. 고객 이름, 연락처 같은 개인정보는 지우고 넣습니다. AI는 규칙보다 예시를 더 잘 따라 합니다.

7. 좋은 답장 예시

[예시 1] (개인정보를 지운 실제 답장)
[예시 2]
[예시 3]

4-3 Gemini Gem 만들기

Gem이란

Gemini 앱의 **Gem**은 이름과 요청 사항(지시문), 지식 파일을 저장해 두고 다시 불러 쓰는 맞춤형 Gemini입니다. 한 번 만들어 두면 매번 "나는 이런 일을 하고, 이런 말투로..."를 설명하지 않아도 됩니다.

Google 고객센터에 따르면 개인 Google 계정으로 Gem을 만들거나 쓰려면 만 13세(또는 거주 국가의 기준 연령) 이상이어야 하고, Gemini 앱에 로그인해야 합니다. 또 현재 Gem은 Gemini Live에서는 쓸 수 없다고 안내되어 있습니다.

출처: support.google.com/gemini/answer/15146780 (2026-10-24 확인)

따라 하기

고객센터 문서에 적힌 컴퓨터 기준 순서입니다.

1. 컴퓨터에서 gemini.google.com으로 갑니다.
2. **사이드바 열기**를 누릅니다.
3. **Gems**를 누릅니다.
4. **새 Gem**을 누릅니다.
5. Gem의 **이름**과 **요청 사항**을 입력합니다. (아래 지시문 참고)
6. '지식'에서 **파일 추가**를 눌러 업무 규칙 문서를 넣습니다. '지식' 칸은 아래로 내려야 보일 수 있습니다.
7. **저장**을 누릅니다.

요청 사항(지시문)

프롬프트 4-A · 업무 비서 Gem 요청 사항

너는 [내 사업 이름]의 업무 비서야.
지식에 있는 「업무 규칙」 문서를 모든 답의 기준으로 삼아.

[하는 일]
- 고객 답장 초안 쓰기
- 회의 메모를 할 일 목록으로 정리하기
- 내가 쓴 글 다듬기
- 업무 규칙에 맞는지 점검하기

[지킬 것]
- 업무 규칙 문서와 다른 내용을 말해야 할 때는 먼저 "규칙 문서와 다릅니다"라고 알려 줘.
- 규칙 문서에 없는 사실(가격, 정책, 일정)은 지어내지 말고 "확인이 필요합니다"라고 해.
- 답의 끝에 내가 확인해야 할 항목이 있으면 "확인할 것:"으로 따로 적어.
- 내가 요청하지 않은 긴 설명은 하지 마.

Drive 파일로 넣을 때

Google 고객센터 문서에 따르면 Drive의 파일을 지식으로 넣으려면 **활동 기록 유지**를 켜고 Google Workspace를 Gemini 앱에 연결해야 하며, Drive 파일을 넣으면 Gem이 그 파일의 **최신 버전**을 쓴다고 안내되어 있습니다. 이 방식의 장점은 규칙 문서를 고치면 Gem에도 바로 반영된다는 것입니다. 활동

기록을 켜는 것이 내 개인정보 방침과 맞는지 먼저 생각해 보세요. 파일을 직접 올리는 방식은 고칠 때마다 다시 올려야 합니다.

방식	규칙 고칠 때	조건
파일 직접 업로드	Gem 수정에서 파일을 바꿔 올림	없음
Drive 파일 추가	문서만 고치면 반영	활동 기록 유지 + Workspace 연결

지원되는 파일 형식과 크기 제한은 고객센터 문서에서 **직접 확인**하세요.

ChatGPT를 쓰는 경우

0-2에서 설명했듯, OpenAI 도움말(2026-10-24 확인)에 따르면 개인 ChatGPT 계정에서는 새 맞춤형 GPT를 만들 수 없고, 맞춤형 GPT는 Plugins로 옮겨 가는 계획이 안내되어 있습니다. ChatGPT의 다른 기능(예: 프로젝트)으로 비슷한 비서를 만들 수 있는지는 사용 중인 요금제의 도움말에서 **직접 확인**하세요. 어느 쪽이든 업무 규칙 문서는 그대로 쓸 수 있습니다. 그것이 이 부의 핵심입니다.

4-4 비서를 1~3부 자동화에 연결

Gem은 대화형 도구입니다. Make 시나리오가 Gem을 직접 불러 쓰는 방법은 이 책에서 확인하지 못했습니다. 직접 확인 대신 **같은 규칙 문서를 자동화 프롬프트에도 넣는 방식**으로 비서와 자동화의 기준을 맞춥니다.

방법 A 규칙 요약본 붙여 넣기 (가장 쉬움)

규칙 문서 전체를 매번 AI에 보내면 프롬프트가 길어져 credit이 늘어납니다. 그래서 자동화용 **요약본**을 따로 만듭니다. 이 요약본을 만드는 일 자체를 Gem에게 맡기면 편합니다.


프롬프트 4-B · 자동화용 요약본 (Gem에게)

지식의 「업무 규칙」 문서에서 고객 답장에 필요한 규칙만 뽑아 15줄 이내로 요약해 줘.
- 말투, 금지 사항, 자주 쓰는 정보, 서명만 포함
- 원문 표현을 최대한 그대로 써
- 요약하면서 새 규칙을 만들지 마

결과를 읽고 확인한 뒤, 1부 프롬프트 1-B의 [답변 규칙] 자리에 붙여 넣습니다. 3부 초안 프롬프트에도 "글" 부분만 뽑은 요약본을 같은 방식으로 넣습니다.

방법 B 규칙 문서를 시나리오가 읽게 하기

Make의 Google Docs 앱에 문서 내용을 읽어 오는 모듈이 있다면, 시나리오 앞쪽에서 「업무 규칙(요약)」 문서를 읽어 프롬프트에 매핑할 수 있습니다. 그러면 문서만 고쳐도 모든 자동화가 새 규칙을 따릅니다. 모듈 이름과 출력 형식은 **직접 확인**하세요.



읽기 모듈 하나가 실행마다 credit을 쓴다는 점을 계산에 넣으세요. 규칙이 자주 바뀌지 않는다면 방법 A로도 충분합니다.

비서에게 맡기기 좋은 일

Gem은 자동화보다 **사람이 시작하는 일**에 어울립니다.

일	Gem에게 하는 말 예
까다로운 답장	"이 고객 메일에 답장 초안을 써 줘. 환불 요청인데 규정상 어려워."
회의 정리	"이 메모를 할 일 목록으로 바꿔 줘. 담당자와 마감 칸을 만들어."
글 점검	"이 글이 업무 규칙의 말투와 맞는지 보고, 다른 곳을 표시해 줘."
자동화 결과 검토	"1부 자동화가 쓴 답장 초안 5개야. 규칙에 어긋나는 것을 찾아 줘."

마지막 줄이 특히 쓸모 있습니다. 자동화가 만든 결과를 한 주에 한 번 모아 비서에게 점검시키면, 프롬프트를 어디서 고쳐야 할지 빨리 찾을 수 있습니다.

4-5 결과 확인: 일 10개 맡겨 보기

아래 10가지를 Gem에게 시켜 보고, 결과를 평가하세요. 예시 상황은 연습용입니다.

#	맡길 일	규칙대로 했나	지어낸 내용 없나	고칠 점
1	일정 변경 요청 답장	☐	☐	
2	환불 문의 답장 (규정상 어려운 경우)	☐	☐	
3	30분 회의 메모 → 할 일 목록	☐	☐	
4	블로그 초안 말투 점검	☐	☐	
5	협업 제안 정중한 거절	☐	☐	
6	자주 묻는 질문 답 3개 다듬기	☐	☐	
7	규칙 문서에 없는 가격 질문	☐	☐	"확인이 필요합니다"라고 했나
8	법률 판단이 필요한 질문	☐	☐	전문가 상담을 권했나
9	영어 문의 답장	☐	☐	
10	자동화 답장 초안 5개 점검	☐	☐	

7번과 8번은 일부러 함정입니다. 비서가 모르는 것을 모른다고 말하는지 확인하는 항목입니다. 여기서 지어낸 답을 했다면, 요청 사항의 [지킬 것]을 더 분명히 쓰고 규칙 문서 '3. 판단 기준'에 예를 추가하세요.

4-6 응용

응용 1 역할별 Gem 나누기

하나의 Gem에 모든 일을 맡기면 지시문이 길어지고 헷갈립니다. 일이 많아지면 역할별로 나눕니다.

Gem	지식	하는 일
답장 비서	업무 규칙 + FAQ	고객 답장
글 편집자	업무 규칙(글) + 좋은 글 예시	블로그·뉴스레터 다듬기
회의 정리	업무 규칙(형식)	회의 메모 → 할 일

응용 2 규칙 문서 고치는 습관

매주 금요일 10분, 이번 주에 비서나 자동화 결과를 고친 부분을 떠올리고 규칙 문서 '6. 최근 바뀐 것'에 한 줄씩 적습니다. 같은 수정을 세 번 했다면 그건 규칙으로 올려야 할 내용입니다.

응용 3 팀과 공유하기

Gem은 공유할 수 있다고 안내되어 있습니다(공유 방법은 고객센터 문서 참고). 팀원과 같은 Gem을 쓰면 답장 말투가 통일됩니다. 공유하기 전에 지식 파일에 고객 개인정보나 내부 정보가 없는지 꼭 확인하세요. 공유 범위와 공유받은 사람이 볼 수 있는 것은 **직접 확인**하세요.

응용 4 처음 온 사람을 위한 안내서

업무 규칙 문서는 새로 함께 일할 사람에게도 그대로 안내서가 됩니다. Gem에게 "이 규칙 문서로 새 직원용 1쪽 안내서를 만들어 줘"라고 하면 초안을 얻을 수 있습니다.

4-7 한계와 주의

AI 비서가 할 수 없는 것

- **내 대신 책임지기.** 비서가 쓴 답장도 보내는 사람은 나입니다.
- **최신 정보 알기.** 규칙 문서에 적지 않은 변경 사항은 모릅니다.
- **사실 보장하기.** 그럴듯하지만 틀린 답을 할 수 있습니다.
- **전문 판단.** 법률, 세무, 의료, 투자 판단은 맡기지 마세요.

넣지 말아야 할 것

지식 파일이나 대화에 다음을 넣지 마세요.

- 비밀번호, API 키, 카드 번호, 계좌 정보
- 고객의 주민등록번호, 건강 정보 같은 민감한 정보
- 계약상 외부에 보여 줄 수 없는 자료

Gemini 앱에서 입력한 내용이 어떻게 저장되고 쓰이는지는 Gemini 앱 개인 정보 안내에서 확인하고, 활동 기록 설정을 내 방침에 맞게 정하세요. **직접 확인**

의존하지 않기

비서가 편해질수록 내가 직접 판단하는 힘이 약해질 수 있습니다. 한 달에 한 번은 비서 없이 답장을 몇 개 써 보고, 비서의 결과와 비교해 보세요. 비서가 나를 따라오고 있는지, 내가 비서를 따라가고 있는지 확인하는 방법입니다.

4부 정리

확인	항목
☐	업무 규칙 문서 한 장이 있다
☐	규칙 문서를 지식으로 가진 Gem이 있다
☐	1부·3부 자동화 프롬프트가 같은 규칙(요약본)을 쓴다
☐	함정 질문(가격, 법률)에 비서가 "확인 필요"라고 답한다

5부

만든 자동화를 서비스로 제공하기

고르기 → 범위·견적 → 납품 → 유지보수

5-1 팔 수 있는 자동화 고르기

1~4부를 따라 했다면, 이제 다른 사람의 업무에도 같은 구조를 적용할 수 있습니다. 5부는 그것을 서비스로 제공하는 방법을 다룹니다. 먼저 분명히 해 둘 것이 있습니다.

> 이 책은 수익을 약속하지 않습니다. 자동화 서비스로 얼마를 벌 수 있는지는 지역, 고객, 경험, 영업에 따라 크게 다르고, 이 책은 그에 대한 근거 자료를 갖고 있지 않습니다. 5부는 **서비스를 정직하고 안전하게 운영하는 방법**에 집중합니다.

좋은 첫 서비스의 조건

조건	왜
내가 직접 만들어 써 본 것	고객 질문에 답할 수 있고, 문제를 예상할 수 있음
결과를 눈으로 확인할 수 있는 것	"메일 초안이 생긴다"처럼 고객이 바로 확인 가능
고장 나도 피해가 작은 것	초안·내부 리포트처럼 사람이 마지막에 확인하는 구조
고객의 다른 시스템을 크게 건드리지 않는 것	연결이 적을수록 고장이 적음

이 기준으로 보면 1부(문의 분류·답변 초안)와 2부(아침 리포트)가 첫 서비스로 알맞습니다. 결제, 재고, 고객 데이터베이스를 바꾸는 자동화는 경험이 쌓인 뒤에 다루세요.

고객이 실제로 원하는 것

고객은 "Make 시나리오"를 원하지 않습니다. 고객이 원하는 것은 다음 같은 말로 표현됩니다.

- "문의가 어디로 왔는지 놓치지 않았으면 좋겠어요."
- "아침마다 시트 세 개를 열어 보는 게 귀찮아요."
- "같은 답장을 매번 새로 쓰기 싫어요."

그래서 서비스 이름도 도구 이름이 아니라 결과로 짓습니다. 예시

도구 중심 이름	결과 중심 이름
Make + Gemini 연동	문의 정리와 답장 초안 준비
시트 자동 리포트	아침 업무 요약 메일

내 서비스 후보 정리 (실습)

후보	내가 써 봤나	결과 확인 방법	고장 시 피해	연결할 시스템 수

5-2 범위와 견적 정하는 법

범위를 먼저 글로 씁니다

자동화 일에서 가장 흔한 다툼은 "이것도 되는 줄 알았다"입니다. 시작 전에 범위를 글로 정리해 고객과 함께 확인하세요.

범위 정리 틀

1. 목적: (한 문장)
2. 시작 조건(트리거):
3. 하는 일(단계별):
4. 쓰는 도구와 계정: (누구 명의인지 포함)
5. 결과물: (어디에 무엇이 생기나)
6. 사람이 확인하는 지점:
7. 포함하지 않는 것: (예: 기존 데이터 정리, 다른 창구 연결, 디자인)
8. 테스트 방법: (예: 테스트 문의 10건으로 확인)
9. 납품 후 지원: (기간, 방법)
10. 비용 구분: (내 작업비 / 고객이 내는 도구 이용료)

7번 '포함하지 않는 것'을 꼭 쓰세요. 이 한 줄이 나중에 많은 오해를 막습니다.

견적을 생각하는 방법

이 책은 특정 금액을 제시하지 않습니다. 대신 견적을 구성하는 요소를 정리합니다.

요소	생각할 것
상담·설계 시간	범위 정리, 고객 업무 듣기
제작 시간	시나리오 수, 모듈 수, 프롬프트 다듬기
테스트 시간	테스트 데이터 만들기, 고객과 확인
교육 시간	고객이 직접 쓰고 고칠 수 있게 설명
유지보수	납품 후 일정 기간의 수정·문의 대응
도구 이용료	Make, AI API 등 (고객 명의 계정에서 고객이 직접 내는 것을 권함)

견적에 들어갈 시간은 처음에는 짐작하기 어렵습니다. 1~4부를 따라 하면서 **각 장에 실제로 걸린 시간을 기록해 두면** 그것이 가장 좋은 근거가 됩니다. 남의 가격표를 보고 정하기보다, 내 기록으로 정하세요.

도구 이용료는 따로

자동화가 돌아가는 동안 Make credit과 AI 사용료가 계속 듭니다. 이것을 내 작업비에 섞어 받으면, 고객 사용량이 늘었을 때 내가 손해를 보거나 고객이 갑자기 비싼 청구를 받게 됩니다. **도구는 고객 명의 계정으로 만들고, 이용료는 고객이 직접 내는 구조**를 권합니다. 0-4의 계산표를 고객과 함께 채워 예상 사용량을 미리 보여 주세요.

5-3 납품 방식

고객 계정에서 만들기

자동화를 내 Make 계정에서 돌리고 고객의 Google 계정을 연결하는 방식은 피하세요.


내 계정에서 돌릴 때 생기는 문제
고객의 메일·시트 접근 권한이 내 계정에 남는다
내가 연락이 안 되면 고객은 자동화를 고칠 수 없다
내 credit을 고객 업무에 쓰게 된다
계약이 끝난 뒤 권한 정리가 복잡하다

대신 고객이 Make 계정을 만들고, 나를 그 조직에 팀원으로 초대하게 합니다. 무료 플랜에서 팀원 초대가 되는지, 어떤 권한을 줄 수 있는지는 Make 요금 페이지와 도움말에서 **직접 확인**하세요. 초대가 어렵다면 화면 공유로 고객이 직접 만들고 내가 안내하는 방식도 있습니다.

시나리오를 옮기는 법

내 계정에서 만들어 테스트한 시나리오를 고객 계정으로 옮기려면, Make의 시나리오 내보내기·가져오기 기능(블루프린트)을 쓸 수 있습니다. 내보낸 파일에는 시나리오 구조가 들어 있고, 연결(로그인 정보)은 들어가지 않으므로 고

객 계정에서 연결을 다시 만들어야 합니다. 메뉴 이름과 위치는 Make 도움말에서 **직접 확인**하세요.



납품물 목록

납품물	내용
동작하는 시나리오	고객 계정에서 켜진 상태
시트·문서	고객 Drive에 있는 원본
설명서 1~2쪽	흐름도, 각 칸의 뜻, 자주 생기는 문제 (1-8 같은 표)
프롬프트 목록	어디에 어떤 프롬프트가 들어 있는지, 고치는 방법
테스트 기록	테스트 데이터와 결과
권한 목록	어떤 계정이 무엇에 접근하는지

설명서는 고객이 내 도움 없이도 "멈췄을 때 어디를 보면 되는지" 알 수 있게 쓰는 것이 목표입니다.

템플릿을 판매할 때

시나리오를 만들어 주는 대신 템플릿(시트 구조, 프롬프트, 시나리오 파일)을 판매하는 방법도 있습니다. 이 경우 확인할 것이 있습니다.

- Make의 약관이 시나리오 파일의 판매·배포를 어떻게 다루는지

  직접 확인
- 템플릿에 내 계정 정보, API 키, 테스트 데이터가 남아 있지 않은지
- 도구가 바뀌어 템플릿이 동작하지 않게 될 때 어떻게 할지(지원 범위)

5-4 계약, 유지보수, 데이터 책임

계약서에 넣을 것

이 책은 법률 조언을 하지 않습니다. 계약 내용은 필요하면 전문가에게 확인하세요. 다만 자동화 일에서 다음 항목은 미리 서로 정해 두는 것이 좋습니다.

항목	정할 것
범위	5-2의 범위 정리 문서를 붙임
계정 명의	도구 계정은 고객 명의
이용료	도구 이용료는 고객 부담
AI 결과 책임	AI가 만든 초안은 고객이 확인 후 사용
데이터	내가 고객 데이터를 언제까지, 어떤 목적으로 볼 수 있는지
유지보수	기간, 포함 범위(도구 변경 대응 포함 여부), 응답 시간
종료	계약 종료 시 내 권한 삭제, 넘겨줄 자료

도구가 바뀌는 문제

이 책에서 여러 번 "직접 확인"이라고 쓴 이유가 여기 있습니다. 외부 도구의 메뉴, 모듈, 요금, 정책은 예고 없이 바뀔 수 있습니다. 예를 들어 이 책을 쓰는 동안에도 Gemini API 요금 페이지에는 날짜에 따라 단가가 바뀐다는 예고가

있었고, OpenAI는 맞춤형 GPT를 Plugins로 옮기는 계획을 안내하고 있었습니다.

고객에게 이 사실을 미리 알리고, 도구 변경에 따른 수정이 유지보수에 포함되는지 정해 두세요. "한 번 만들면 영원히 돌아간다"는 말은 하지 않는 것이 정직합니다.

고객 데이터를 다룰 때

- 테스트에는 가능하면 가짜 데이터를 씁니다.
- 실제 데이터를 봐야 한다면, 필요한 범위만 보고 내 컴퓨터에 내려받지 않습니다.
- AI에 보내는 칸을 최소로 줄이고(0-5), 그 내용을 고객에게 설명합니다.
- 고객의 고객에게 어떤 고지가 필요한지는 고객 사업에 따라 다르므로, 고객이 확인하도록 안내합니다.
- 계약이 끝나면 내 계정의 연결, 초대, 공유 권한을 모두 지우고 지웠다고 알립니다.

5-5 첫 고객 찾기 체크리스트

시작 전에

확인	항목
☐	1~4부 중 최소 2개를 내 업무에서 한 달 이상 써 봤다
☐	각 장에 걸린 시간 기록이 있다
☐	내 자동화의 흐름도와 설명서가 있다 (5-3 납품물 목록 기준)
☐	범위 정리 틀(5-2)을 준비했다
☐	계약에 넣을 항목(5-4)을 정리했다

소개할 때

- **보여 주세요.** 설명보다 내 자동화가 실제로 만든 결과(개인정보를 지운 초안, 리포트)를 보여 주는 것이 이해가 빠릅니다.
- **사실만 말하세요.** 내가 실제로 써 본 범위만 말합니다. "다른 곳에서는 이만큼 줄었다더라" 같은 근거 없는 숫자는 쓰지 않습니다.
- **한계를 먼저 말하세요.** "AI가 틀릴 수 있어서 마지막 확인은 사장님이 하셔야 합니다", "도구 요금이 따로 듭니다"를 먼저 말하면 신뢰가 생깁니다.

처음 대화에서 물어볼 것

1. 매주 반복되는 일 중 가장 귀찮은 것은 무엇인가요?
2. 그 일은 어디서 시작되나요? (메일, 폼, 시트, 메신저)
3. 결과는 어디에 남아야 하나요?
4. 지금 쓰는 도구와 계정은 무엇인가요? 누구 명의인가요?
5. AI가 고객 정보를 읽는 것에 대해 어떻게 생각하시나요?
6. 이 일이 하루 멈추면 어떤 문제가 생기나요?

6번의 답이 "큰일 납니다"라면 첫 서비스로는 맞지 않을 수 있습니다. 고장에 대비한 설계(알림, 수동 처리 방법)가 더 필요하기 때문입니다.

첫 프로젝트 이후

- 납품 후 2주 동안 고객이 실제로 쓰는지 확인합니다.
- 고객이 고친 프롬프트나 시트가 있다면, 왜 고쳤는지 묻습니다. 다음 고객을 위한 개선점입니다.
- 고객의 동의를 받은 경우에만 사례로 소개합니다. 고객 이름이나 데이터는 동의 범위 안에서만 씁니다.

5-6 마무리

이 책에서 만든 것을 다시 정리해 봅니다.

부	만든 것	사람이 하는 일
1부	문의 분류와 답장 초안	초안 확인 후 보내기
2부	아침 업무 리포트	읽고 오늘 순서 정하기
3부	콘텐츠 기획→초안→게시 대기	개요·초안 고치고 승인
4부	업무 규칙 문서와 AI 비서	규칙 고치기, 결과 점검
5부	서비스로 제공하는 방법	범위 정하기, 정직하게 소개하기

모든 자동화에 사람이 하는 일이 남아 있습니다. 그것이 이 책의 방향입니다. 자동화는 사람의 판단을 없애는 것이 아니라, 판단해야 할 것만 사람 앞에 가져다 놓는 일입니다.

다음에 해 볼 것

- 1부 구조로 다른 입력(예: 예약 요청, 견적 요청)을 처리해 보기
- 2부 리포트에 주간 기록을 쌓아 추이 보기
- 3부 흐름을 팀 공동 작업으로 확장하기
- 4부 규칙 문서를 한 달에 한 번 고치기

도구가 바뀌었을 때

이 책의 메뉴 이름이 화면과 다르다면 당황하지 마세요. 이 책에서 익힌 것은 메뉴 위치가 아니라 **트리거·동작·데이터로 나눠 생각하고, 하나씩 붙이고, 매번 출력을 확인하는 방법**입니다. 메뉴가 바뀌어도 이 방법은 그대로 통합니다. 부록 E의 공식 문서 주소에서 최신 내용을 확인하고, zoplab.co.kr에서 이 책의 최신판을 확인하세요.

부록

부록 A 프롬프트 모음

본문에 나온 프롬프트와 추가 프롬프트를 한곳에 모았습니다. `[ ]` 자리는 내 내용이나 Make 매핑으로 바꿔 넣으세요. 모든 프롬프트는 결과를 사람이 확인한다는 전제로 썼습니다.

쓰기 전에: 좋은 프롬프트의 다섯 칸

칸	넣을 것
역할	"너는 ○○ 담당자야"
재료	문의 내용, 개요, 숫자 등
할 일	무엇을 만들지
형식	줄 수, 글자 수, 칸 이름
금지	지어내지 말 것, 단정하지 말 것

A-1 문의와 답장

A-01 문의 분류

(본문 1-A)

너는 고객 문의를 분류하는 담당자야. 아래 문의를 읽고, 정해진 형식으로만 답해.

[유형 목록] 상품문의, 일정예약, 결제환불, 불만개선, 협업제안, 기타

[긴급도 목록] 높음, 보통, 낮음

- 높음: 오늘 안에 답하지 않으면 손해가 생기거나, 강한 불만이 있음
- 보통: 2~3일 안에 답하면 됨
- 낮음: 늦어도 문제없음, 홍보성

[출력 형식] 아래 세 줄만 쓰고 다른 말은 쓰지 마.

유형: / 긴급도: / 요약: (40자 이내)

[문의] [문의 내용]

A-02 답장 초안

(본문 1-B)

너는 고객 문의에 답장 초안을 쓰는 담당자야. [답변 규칙]을 반드시 지켜.

[답변 규칙] (규칙 요약본)

[문의 정보] 고객 성함: [성함] / 문의 유형: [유형] / 문의 내용: [문의 내용]

[작성 방법]

1. 고객이 원하는 것을 한 문장으로 먼저 확인해.
2. 답할 수 있는 것만 답하고, 확인이 필요한 것은 "확인 후 안내드리겠습니다"라고 써.
3. 300자 이내. 4. 메일 본문만 써.

A-03 분류와 답장 한 번에

(본문 1-C)

(A-01 내용) + (답변 규칙)

[출력 형식] 유형: / 긴급도: / 요약: / 답변: (본문, 300자 이내). 다른 말은 쓰지 마.

A-04 FAQ 기반 답장

[자주 묻는 질문] Q. ... A. ...
FAQ에 있는 내용이면 FAQ의 답을 바탕으로 쓰고, 없는 내용이면 "확인 후 안내드리겠습니다"라고 써. FAQ의 답을 바꾸거나 부풀리지 마.
[문의] [문의 내용]

A-05 이해되지 않는 문의

문의 내용이 짧거나 뜻이 분명하지 않으면 답을 추측하지 말고, 무엇을 도와드릴지 정중하게 다시 묻는 답장을 써. 두 문장 이내.
[문의] [문의 내용]

A-06 정중한 거절

아래 요청을 정중하게 거절하는 답장을 써.
- 거절 이유는 [이유]만 쓰고 다른 이유를 만들지 마.
- 대안이 있으면 [대안]을 안내해. 없으면 쓰지 마.
- 200자 이내, 존댓말.
[요청] [요청 내용]

A-07 불만 문의 답장

아래 불만 문의에 답장 초안을 써.
1. 불편을 겪은 점에 대해 먼저 사과해. 2. 고객이 말한 문제를 구체적으로 다시 적어.
3. 원인이나 보상은 단정하지 말고 "확인 후 [언제까지] 안내드리겠습니다"라고 써.
4. 변명하지 마. 300자 이내.
[문의] [문의 내용]

A-08 영어 문의

아래 문의가 영어라면 영어로, 한국어라면 한국어로 답장 초안을 써. 답변 규칙은 언어와 관계없이 지켜.
[답변 규칙] ... [문의] [문의 내용]

A-2 리포트와 정리

A-09 아침 리포트
(본문 2-A)
너는 내 업무 비서야. 아래 재료로 아침 리포트를 써 줘.
[재료] 어제 문의 수 / 긴급 수 / 미처리 수 / 어제 문의 목록 / 오늘 마감 할 일
[형식] ■ 한눈에(3줄) ■ 먼저 볼 것(최대 3개) ■ 어제 문의 요약 ■ 오늘 할 일
[규칙] 재료에 없는 내용은 쓰지 마. 목록이 비면 "없음". 15줄 이내. 인사말 없음.

A-10 주간 리포트

아래 지난 4주 기록으로 주간 리포트를 써.
- 숫자는 기록에 있는 것만 쓰고 새로 계산하지 마. (변화량은 시트에서 계산해 넘긴 값만 사용)
- 눈에 띄는 점 2가지, 다음 주에 확인할 점 2가지.
[기록] [주간 기록 표]

A-11 회의 메모 → 할 일

아래 회의 메모에서 할 일만 뽑아 표로 정리해.
칸: 할 일 / 담당자 / 마감 / 근거 문장
- 메모에 담당자나 마감이 없으면 "미정"이라고 써. 추측하지 마.
[메모] [회의 메모]

A-12 긴 메일 요약

아래 메일을 세 부분으로 요약해. ① 상대가 원하는 것 ② 내가 답해야 할 질문 ③ 기한.
없는 항목은 "없음". 원문에 없는 해석을 붙이지 마.
[메일] [본문]

A-13 표 데이터 설명

아래 표를 보고 사실만 3줄로 설명해. 원인을 추측하지 마. 숫자는 표에 있는 것만 써.
[표]

A-3 콘텐츠

A-14 주제 후보
(본문 3-A)
나는 [사업 설명]을 하고, 독자는 [독자]야. 이 독자가 실제로 물어볼 만한 질문 15개를 질문 형태로 뽑아 줘. 너무 넓은 질문은 빼고, 각 질문에 '초보/중급' 표시를 붙여.

A-15 개요

(본문 3-B)

너는 [형식] 글의 개요를 짜는 편집자야. [주제] [독자] [핵심 메시지] [경험 메모]

제목 후보 3개, 소제목 4~6개(각 1~2줄 설명). 경험 메모를 한 소제목의 중심에 넣어. 메모에 없는 경험·숫자·사례를 지어내지 마. 필요한 곳은 "(여기에 글쓴이 사례 추가)". 사실 확인이 필요한 곳은 "(확인 필요)".

A-16 초안

(본문 3-C)

아래 개요대로 [형식] 초안을 써. 개요 순서를 지키고, 블로그 2,000자/뉴스레터 1,200자/SNS 300자 안팎. 문장은 짧게. 경험 메모를 바꾸거나 부풀리지 마. 메모에 없는 경험·수치·인용 금지. 확인 필요한 사실에 "(확인 필요)". 과장 표현 금지.

A-17 형식 바꾸기

(본문 3-D)

아래 글로 ① 뉴스레터 요약 500자(끝에 [링크]) ② SNS 게시물 250자를 만들어. 원문에 없는 내용 추가 금지. 해시태그 넣지 마.

A-18 썸네일 문구

(본문 3-E)

썸네일 문구 후보 5개. 12자 이내, 과장 없이, 숫자는 글에 있는 것만.

A-19 다시 확인할 곳

(본문 3-F)

아래 글에서 시간이 지나면 바뀔 수 있는 내용(가격, 메뉴 이름, 정책, 날짜, 통계)을 모두 찾아 원문 문장과 함께 목록으로 줘. 고치지는 마.

A-20 말투 맞추기

아래 [기준 글]의 말투(문장 길이, 존댓말 정도, 자주 쓰는 표현)를 먼저 3줄로 정리하고, 그 말투로 [고칠 글]을 다시 써. 내용은 바꾸지 마.

A-21 제목 점검

아래 제목이 본문 내용과 맞는지 판단해. 본문에 없는 약속이나 과장이 있으면 표시하고, 본문에 맞는 제목 3개를 제안해.

A-4 비서와 점검

A-22 업무 비서 Gem 요청 사항

(본문 4-A)
너는 [사업 이름]의 업무 비서야. 지식의 「업무 규칙」을 모든 답의 기준으로 삼아.
규칙과 다른 내용을 말해야 할 땐 먼저 알리고, 규칙에 없는 사실은 "확인이 필요합니다"라고 해.
확인할 항목은 답 끝에 "확인할 것:"으로 따로 적어. 요청하지 않은 긴 설명은 하지 마.

A-23 자동화용 규칙 요약

(본문 4-B)
「업무 규칙」에서 고객 답장에 필요한 규칙만 15줄 이내로 요약해. 말투·금지 사항·자주 쓰는 정보·서명만. 원문 표현을 그대로 쓰고, 새 규칙을 만들지 마.

A-24 자동화 결과 점검

아래는 자동화가 쓴 답장 초안 [개수]개야. 「업무 규칙」에 어긋나는 부분을 찾아 표로 정리해.
칸: 초안 번호 / 어긋난 규칙 / 문제 문장 / 고칠 방향. 어긋난 곳이 없으면 "없음".

A-25 프롬프트 고치기 도움

아래 프롬프트로 받은 결과가 [문제]였어. 프롬프트의 어느 부분 때문일 가능성이 있는지 2~3가지 짚고, 고친 프롬프트를 제안해. 원래 목적은 바꾸지 마.
[프롬프트] [결과 예시]

A-26 규칙 문서 빈칸 찾기

「업무 규칙」 문서를 읽고, 고객 답장을 쓸 때 정보가 부족해서 추측하게 될 만한 부분을 5개 찾아 질문 형태로 알려 줘.

A-5 서비스 준비

A-27 범위 정리 초안

아래 고객 상담 메모로 자동화 범위 정리 문서 초안을 써. 칸: 목적 / 시작 조건 / 하는 일 / 도구와 계정 명의 / 결과물 / 사람 확인 지점 / 포함하지 않는 것 / 테스트 방법 / 지원 / 비용 구분.
메모에 없는 칸은 "상담 필요"라고 써.

A-28 고객용 설명서

아래 시나리오 구성으로 고객용 1쪽 설명서를 써. ① 이 자동화가 하는 일 ② 매일 고객이 할 일 ③ 멈췄을 때 볼 곳 ④ 연락처 자리 [연락처]. 기술 용어는 쉬운 말로 풀어 써.

A-29 상담 질문 정리

아래 고객의 업무 설명을 읽고, 자동화 범위를 정하기 위해 추가로 물어봐야 할 질문 6개를 만들어. 특히 데이터 위치, 계정 명의, 고장 시 영향에 대한 질문을 포함해.

A-30 테스트 데이터 만들기

[업무] 자동화를 테스트할 가짜 데이터 10건을 만들어. 쉬운 경우 4건, 애매한 경우 3건, 오류를 일으킬 만한 경우 3건(빈 값, 너무 긴 글, 다른 언어)으로 나눠. 실제 사람처럼 보이는 이름 대신 "테스트고객1"처럼 써.

부록 B 템플릿

본문에서 만든 시트와 문서의 구조를 한곳에 모았습니다. 새 시트를 만들 때 첫 줄 제목을 그대로 옮겨 쓰세요.

B-1 「문의 관리」 시트 (1부)

칸	제목	채우는 쪽	비고
A	타임스탬프	설문지	자동
B	성함	설문지	
C	답변 받으실 이메일	설문지	
D	문의 내용	설문지	
E	개인정보 안내 확인	설문지	
F	유형	수식	`=REGEXEXTRACT(M2,"유형:\s*(.+)")`
G	긴급도	수식	`=REGEXEXTRACT(M2,"긴급도:\s*(.+)")`
H	요약	수식	`=REGEXEXTRACT(M2,"요약:\s*(.+)")`
I	답변초안	Make	
J	처리시각	Make	
K	사람확인	사람	드롭다운: 확인/수정/보류
L	메모	사람	
M	원문	Make	AI 결과 전체 (숨김)
N	어제	수식	`=IF(INT(A2)=TODAY()-1,"예","")`

B-2 「요약」 탭 (2부)

셀	이름	수식
B1	어제 문의	`=COUNTIF(응답!N:N,"예")`
B2	어제 긴급	`=COUNTIFS(응답!N:N,"예",응답!G:G,"높음")`
B3	미처리	`=COUNTIFS(응답!D:D,"<>",응답!K:K,"")`
B4	지난 7일	`=COUNTIFS(응답!A:A,">="&(TODAY()-7),응답!A:A,"<"&TODAY())`
B5	오늘 마감 목록	`=IFERROR(TEXTJOIN(CHAR(10),TRUE,FILTER(할일!A:A,할일!F:F="예")),"없음")`

B-3 「할 일」 시트 (2부)

칸	제목	비고
A	할 일	
B	마감일	날짜 형식
C	상태	드롭다운: 할 일/진행 중/완료
D	관련 고객	
E	메모	
F	오늘마감	`=IF(AND(B2=TODAY(),C2<>"완료"),"예","")`

B-4 「콘텐츠」 시트 (3부)

칸	제목	비고
A	주제	
B	독자	
C	핵심메시지	
D	내경험메모	실제 있었던 일만
E	형식	드롭다운: 블로그/뉴스레터/SNS
F	상태	드롭다운: 아이디어/개요요청/개요검토/초안요청/초안검토/승인/게시완료
G	개요	AI
H	초안문서	문서 링크
I	게시예정일	날짜
J	처리기록	Make
K	오늘게시	`=IF(AND(F2="승인",I2=TODAY()),"예","")`

B-5 「업무 규칙」 문서 (4부)

1. 나와 내 일 / 2. 말투 / 3. 판단 기준 / 4. 자주 쓰는 정보 / 5. 문서 형식 / 6. 최근 바뀐 것 / 7. 좋은 답장 예시 — 각 항목의 세부 칸은 본문 4-2를 보세요.

B-6 범위 정리 문서 (5부)

목적 / 시작 조건 / 하는 일 / 도구와 계정 명의 / 결과물 / 사람 확인 지점 / 포함하지 않는 것 / 테스트 방법 / 납품 후 지원 / 비용 구분

B-7 시나리오 기록표

자동화가 늘어나면 무엇이 어디서 돌아가는지 잊어버립니다. 시트 하나에 모든 시나리오를 기록하세요.

이름	하는 일	트리거·일정	연결 계정	1회 credit	만든 날	마지막 점검
1부_문의분류						
2부_아침리포트						
3부_개요						
3부_초안						

B-8 사용량 계산표 (0부)

시나리오	1회 실행 credit	하루 실행 횟수	월 credit (×30)
합계			

부록 C 문제 해결 체크리스트

C-1 무엇이든 멈췄을 때: 다섯 단계

순서	확인	항목
1	☐	시나리오가 켜져 있나? (꺼져 있으면 예약 실행이 안 됨)
2	☐	credit이 남아 있나? (무료 플랜은 다 쓰면 다음 기간까지 멈춤)
3	☐	실행 기록(History)에서 실패한 실행과 빨간 모듈을 찾았나?
4	☐	그 모듈에 들어온 값이 정상인가? (비어 있으면 앞 모듈 문제)
5	☐	연결(Connections)이 유효한가? (개인 Gmail은 6개월마다 재허용)

C-2 트리거

확인	항목
☐	시트 중간에 빈 행이 없다 (Watch New Rows는 빈 행 뒤를 처리하지 않음)
☐	시트 탭 이름이 모듈 설정과 같다
☐	Table contains headers = Yes, 제목 줄 범위가 맞다
☐	시작 지점(처음부터/지금부터) 설정이 의도와 같다
☐	Watch Changes는 사람이 직접 고친 셀만 감지한다는 것을 안다
☐	일정(Every 15 minutes 등)과 시간대가 맞다

C-3 AI 모듈

확인	항목
☐	프롬프트의 [ ] 자리가 실제로 매핑되어 있다 (글자 그대로 들어가지 않았다)
☐	출력 형식과 "다른 말은 쓰지 마"가 들어 있다
☐	고를 값 목록(유형, 긴급도)이 시트·수식과 글자까지 같다
☐	"재료에 없는 내용은 쓰지 마"가 들어 있다
☐	숫자를 AI에게 세게 하지 않고 시트에서 계산해 넘겼다
☐	무료 플랜에서는 Simple text prompt가 Gemini 2.5 Flash만 지원한다는 것을 안다
☐	실행 후 토큰 수를 보고 credit 계산표를 고쳤다

C-4 시트에 쓰기

확인	항목
☐	같은 줄을 고칠 때 Update a Row + 행 번호를 썼다 (Add a Row 아님)
☐	수식 칸에 Make가 값을 덮어쓰지 않는다
☐	처리 후 상태 칸을 바꿔 같은 줄을 다시 처리하지 않는다
☐	날짜가 글자가 아닌 날짜 값으로 들어간다

C-5 메일

확인	항목
☐	고객에게 가는 메일은 임시보관함(초안) 모듈이다
☐	바로 보내는 모듈은 받는 사람이 '나'로 고정되어 있다
☐	제목·본문에 [ ] 같은 빈 매핑이 남아 있지 않다
☐	Gmail 연결 재허용 날짜를 달력에 적어 두었다

C-6 결과 품질

확인	항목
☐	테스트 데이터 10건(쉬운 것, 애매한 것, 오류 유발)으로 확인했다
☐	0건인 날, 아주 긴 입력, 다른 언어를 테스트했다
☐	AI가 지어낸 사실·경험·숫자가 없다
☐	가격·일정·환불을 단정하지 않는다
☐	한 주에 한 번 결과를 모아 점검한다

C-7 보안과 개인정보

확인	항목
☐	AI에 보내는 칸을 필요한 것만으로 줄였다
☐	API 키를 채팅·메일·공유 문서에 붙여 넣지 않았다
☐	무료 등급 AI의 데이터 사용 조건을 확인했다
☐	시트·문서 공유 범위가 필요한 사람으로 제한되어 있다
☐	문의 폼에 AI 정리 안내 문구가 있다
☐	그만둔 사람·끝난 고객의 권한을 지웠다

C-8 도구가 바뀌었을 때

확인	항목
☐	메뉴 이름이 다르면 공식 문서(부록 E)에서 새 이름을 찾았다
☐	요금·무료 한도가 바뀌었는지 요금 페이지를 다시 봤다
☐	모듈 버전 변경 안내(예: Gmail 버전)가 있는지 확인했다
☐	바뀐 내용을 시나리오 기록표(B-7)에 적었다

부록 D 용어집과 도구 대응표

D-1 세 도구 용어 대응

뜻	Make	Zapier	n8n
자동화 하나	시나리오 (scenario)	Zap	워크플로 (workflow)
블록 하나	모듈 (module)	단계 (step)	노드 (node)
시작 조건	트리거 모듈	트리거	트리거 노드
사용량 단위	credit	task	execution (1회 실행)
갈림길	라우터 (Router)	경로 (Paths)	IF / Switch 노드
조건 걸기	필터	필터 (Filter)	IF 노드
계정 연결	연결 (connection)	앱 연결	자격 증명 (credential)

Zapier·n8n 쪽 이름은 각 회사의 요금 페이지와 기능 설명에서 확인한 용어를 바탕으로 했습니다. 세부 기능 이름은 바뀔 수 있습니다.

D-2 용어집

용어	뜻
API	프로그램끼리 정해진 방식으로 데이터를 주고받는 창구
API 키	API를 쓸 때 내가 누구인지 증명하는 비밀 문자열. 비밀번호처럼 다룹니다
credit (Make)	Make 사용량 단위. 대부분의 동작이 1 credit
데이터 확인(드롭다운)	시트 칸에 넣을 수 있는 값을 정해 두는 기능
라우터	하나의 흐름을 여러 갈래로 나누는 Make 모듈. credit을 세지 않음
매핑	앞 모듈의 출력값을 뒤 모듈의 입력 칸에 연결하는 것
모듈	Make 시나리오를 이루는 블록 하나
시나리오	Make에서 만든 자동화 하나
웹훅	어떤 일이 생기면 정해진 주소로 바로 알려 주는 방식. 즉시(instant) 트리거에 쓰임
임시보관함	보내지 않고 저장해 둔 메일 (초안)
출력 확인	모듈을 실행한 뒤 결과값을 열어 보는 것. 이 책의 기본 습관
텍스트 집계	여러 줄의 결과를 하나의 글로 묶는 Make 내장 도구
토큰	AI가 글을 나누어 처리하는 단위. 사용량과 요금 계산에 쓰임
트리거	자동화를 시작하는 조건
프롬프트	AI에게 주는 지시문
필터	조건에 맞는 데이터만 다음 모듈로 보내는 설정

용어	뜻
행 번호	시트에서 줄의 번호. 같은 줄을 고칠 때 필요
Gem	Gemini 앱에서 이름·요청 사항·지식 파일을 저장해 두는 맞춤형 Gemini
REGEXEXTRACT	글에서 정해진 모양의 부분을 뽑는 Google 시트 함수
TEXTJOIN	여러 칸의 글을 구분자로 이어 붙이는 Google 시트 함수

부록 E 출처

이 책의 도구 정보는 아래 공식 문서에서 확인했습니다. 확인 날짜는 모두 **2026년 10월 24일(한국 시간)**입니다. 온라인 도구의 메뉴, 기능, 요금은 예고 없이 바뀔 수 있으니, 따라 하기 전에 아래 주소에서 최신 내용을 확인하세요.

내용	주소
Make 요금·credit 설명, 무료 1,000 credits	make.com/en/pricing
Make 시나리오 일정 설정	help.make.com/schedule-a-scenario
Make Google Sheets 연결·애드온	apps.make.com/google-sheets
Make Google Sheets 모듈 (Watch New Rows, Add a Row, Update a Row, Search Rows, Watch Changes, Get Range Values)	apps.make.com/google-sheets-modules
Make Gmail 연결, 6개월 재허용	apps.make.com/google-email
Make Google Gemini AI (Simple text prompt, credit 환산, API 키 연결)	apps.make.com/gemini-ai
Zapier 요금 (무료 100 tasks, 2단계, Pro 가격)	zapier.com/pricing
n8n 요금 (Starter, Pro, execution)	n8n.io/pricing
Gemini API 요금·무료 등급	ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing
Gemini 앱 Gems 만들기	support.google.com/gemini/answer/15146780
Google 설문지 응답 저장 위치	support.google.com/docs/answer/2917686
ChatGPT 맞춤형 GPT 만들기 조건	help.openai.com/en/articles/8554397-creating-a-gpt
ChatGPT 요금제 안내	

내용	주소
	openai.com/api/pricing (비즈니스 요금 페이지로 연결됨)

이 책에서 확인하지 못한 것

아래 내용은 공식 문서로 확인하지 못해 본문에 '직접 확인'으로 표시했습니다.

- Make 유료 플랜의 금액 (요금 페이지에 금액이 표시되지 않음)
- Make Gmail 앱의 임시보관함·보내기 모듈 정확한 이름 (Gmail 버전 4 기준)
- Make Google Docs, Google Calendar 앱의 모듈 이름과 설정 칸
- Make 텍스트 집계 모듈의 정확한 설정 칸, 날짜 함수 형식
- Make 시나리오 내보내기·가져오기(블루프린트) 메뉴 위치, 무료 플랜의 팀원 초대 조건
- Simple text prompt의 소수점 credit 처리 방식, 한국어 토큰 수
- Make Simple text prompt 사용 시 데이터 처리 방식
- 정해진 간격 트리거가 새 데이터가 없을 때 credit을 쓰는지 여부
- 카카오톡 채널, 인스타그램 DM, 네이버 블로그 등의 공식 연동 여부
- 블로그·SNS 플랫폼의 자동 게시 허용 여부와 정책
- Gem 지식 파일의 형식·크기 제한, 공유 범위
- 개인 ChatGPT 계정에서 맞춤형 GPT를 대신할 기능의 조건
- Make 약관의 시나리오 템플릿 판매 조건

《AI 자동화 프로그램 제작 가이드》

잡랩 북스 · 비매품 · 무료 배포 지은이 잡랩 소장

이 책의 최신판, 수정 사항, 다른 잡랩 북스는 잡랩 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

zoplab.co.kr