


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST II
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Sheannisa Nada Firdausyi (2609106059)
Kelas (B2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Program dimulai dengan proses **MULAI**. Selanjutnya dilakukan **deklarasi variabel**, yaitu `skincare_1` hingga `skincare_6`, `ongkir`, `total_pengeluaran`, `nim`, dan `kurs_jpy` yang bertipe *Integer*; `rata_rata` dan `total_jpy` bertipe *Real*, serta *boolean* bertipe *Boolean*.

Setelah itu dilakukan pengisian **nilai awal (assign)** untuk masing-masing harga skincare, biaya ongkos kirim, NIM (2 digit terakhir), dan kurs Yen Jepang sesuai data yang telah ditentukan.

Kemudian, keenam harga skincare dimasukkan ke dalam sebuah list bernama `harga_skincare`. List ini digunakan untuk menghitung rata-rata menggunakan fungsi menggunakan fungsi `len()`, serta untuk mengambil sebagian data (`skincare_3` hingga `skincare_5`) menggunakan slice index negatif.

Selanjutnya dilakukan **proses perhitungan**:

1. `total_pengeluaran` dihitung dengan menjumlahkan seluruh harga skincare ditambah ongkos kirim.
2. `rata_rata` dihitung dari `total_pengeluaran` dibagi banyaknya data pada list `harga_skincare`.
3. *boolean* diperoleh dari hasil perbandingan `nim < rata_rata`.
4. `total_jpy` dihitung dengan mengonversi `total_pengeluaran` ke mata uang jepang menggunakan `kurs_jpy`.

Program kemudian diakhiri dengan proses **END**.

2. Deskripsi singkat Program

Program ini dibuat untuk menghitung total pengeluaran Mba Jennie BlackPink ketika membeli 6 produk skincare di toko “Glow Up Abadi”, termasuk ongkir (ongkos kirim). Program menghitung rata-rata pengeluaran, membandingkan NIM dengan rata-rata tersebut, serta mengonversi total pengeluaran ke mata uang Yen Jepang (JPY). Selain itu, program juga menampilkan sebagian data harga skincare menggunakan teknik *slice index* negatif dari list `harga_skincare`.

3. Source Code

A. Fitur Menghitung Total Pengeluaran

Fitur ini digunakan untuk menghitung total pengeluaran pembelian 6 produk skincare beserta ongkir (ongkos kirim).

Source Code:

```
total_pengeluaran = skincare_1 + skincare_2 + skincare_3 + skincare_4  
+ skincare_5 + skincare_6 + ongkir
```

B. Fitur Menghitung Rata-Rata dan perbandingan dengan NIM

Fitur ini digunakan untuk menghitung rata-rata pengeluaran menggunakan `len()` dari list `harga_skincare`, kemudian membandingkannya dengan `nim`.

Source Code:

```
harga_skincare = [skincare_1, skincare_2, skincare_3, skincare_4,  
skincare_5, skincare_6]  
rata_rata = total_pengeluaran / len(harga_skincare)  
boolean = nim < rata-rata
```

C. Konversi Total Pengeluaran ke Mata Uang Yen Jepang

Fitur ini digunakan untuk mengonversi `total_pengeluaran` ke mata uang Yen Jepang (JPY) berdasarkan kurs yang ditentukan.

Source Code:

```
total_jpy = total_pengeluaran / kurs_jpy
```

D. Slice Index Negatif

Fitur ini digunakan untuk menampilkan data `skincare_3` hingga `skincare_5` dari list `harga_skincare` menggunakan teknik slice index negatif.

Source Code:

```
print(harga_skincare[-4:-1])
```

4. Hasil Output

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\Praktikum-APD-2026\B2\Posttest\Posttest-APD-2> python 2609106059-SHEANNISANADAFIRDAUSYI-PT-2.py
Harga skincare: 35000 42000 50000 55000 68000 70000
Total pengeluaran: 332000
Rata-rata: 55333.33
NIM: 59
Boolean (nim < rata-rata): True
Total dalam JPY: 2938.05
Slice skincare_3 s/d skincare_5: [50000, 55000, 68000]
```

Gambar 4.1 Output Program

5. Git Add

```
initialized empty Git repository in C:/Users/ASUS/OneDrive/Desktop/Praktikum-APD-2026/B2/Posttest/Posttest-APD-2>
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\Praktikum-APD-2026\B2\Posttest\Posttest-APD-2> git add .
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\Praktikum-APD-2026\B2\Posttest\Posttest-APD-2> git commit
```

Gambar 5.1 Git Add

Perintah “git add .” digunakan untuk memasukkan seluruh perubahan file ke dalam *staging area* (penampungan sementara) sebelum disimpan dengan *git commit*.

6. Git Commit

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\Praktikum-APD-2026\B2\Posttest\Posttest-APD-2> git commit -m "Tugas posttest APD 2 perbaikan"
[main (root-commit) 9ceb7f7] Tugas posttest APD 2 perbaikan
1 file changed, 34 insertions(+)
create mode 100644 2609106059-SHEANNISANADAFIRDAUSYI-PT-2.py
```

Gambar 6.1 Git Commit

Perintah “git commit” berfungsi untuk menyimpan permanen perubahan file yang ada di *staging area* ke dalam riwayat repository Git.

7. Git Push

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\Praktikum-APD-2026\B2\Posttest\Posttest-APD-2> git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 679 bytes | 61.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/sheannisanasyi-ctrl/Praktikum-APD-2026
d777e44..8204a7f main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 7.1 Git Push

Perintah “git push” berfungsi untuk mengunggah dan menyinkronkan seluruh

perubahan atau commit dari repository lokal di laptop ke repository daring di GitHub.