

GAME DESIGN DOCUMENT

El Despacho

Juego de investigacion y gestion de oficina



Version 1.0

Marzo 2026

Motor: Godot Engine

1. Vision General

1.1 Concepto

El Despacho es un juego de investigacion y gestion de oficina inspirado en Papers Please. El jugador asume el rol de asistente/secretario de un detective privado, encargado de filtrar casos entrantes, gestionar la agenda del detective, verificar datos y responder a clientes.

Bajo la superficie del trabajo diario, el jugador descubre conexiones entre casos aparentemente inconexos que apuntan a un asesino en serie activo en la ciudad. El jugador puede investigar estos patrones por su cuenta, usando su telefono y correo personal, hablando con NPCs mediante un sistema de IA conversacional.

1.2 Genero y Referencia

Campo	Detalle
Genero	Simulador de oficina / Investigacion narrativa
Referencia principal	Papers Please (mecanica de verificacion y rutina)
Plataforma objetivo	PC (Windows, Linux)
Motor	Godot Engine (GDScript)
Perspectiva	Primera persona (vista del escritorio/monitor)
Publico objetivo	Jugadores de puzzles narrativos, fans de misterio

1.3 Pilares de Diseno

1. **Rutina con proposito:** cada dia tiene un loop claro de tareas (correo, ficheros, llamadas, agenda), pero dentro de la rutina se esconden pistas.
2. **Verificacion como mecanica central:** cruzar datos, detectar discrepancias y aplicar reglas del despacho genera la tension principal.
3. **Investigacion secreta:** el jugador decide cuanto se desvía del trabajo oficial para perseguir al asesino en serie.
4. **Dialogo vivo con IA:** los NPCs responden de forma dinamica y personalizada, pero siempre dentro de los limites de lo que saben.

2. Estructura de un Caso

2.1 Datos de un Caso Entrante

Cada caso que llega al despacho (por correo o fichero fisico) contiene los siguientes campos:

Campo	Tipo	Descripcion
id_caso	String	Identificador unico (ej: CASO-2026-0042)
nombre_cliente	String	Nombre completo del cliente
telefono	String	Numero de contacto (con prefijo de ciudad)
email	String	Correo electronico del cliente
ciudad	String	Ciudad donde ocurre el caso
tipo_caso	Enum	Infidelidad, Corporativo, Desaparicion, Amenazas, Otro
presupuesto	Float	Cantidad que ofrece el cliente (euros)
descripcion	Text	Relato libre del cliente sobre el caso
fecha_solicitud	Date	Fecha en que se envia la solicitud
documentos_adjuntos	Array	Fotos, contratos, capturas, informes
personas_implicadas	Array	Nombres de personas mencionadas en el caso
lugares_mencionados	Array	Direcciones, barrios, locales
simbolos_ocultos	Array	Tags internos (no visibles) para el metacaso del asesino
es_caso_asesino	Boolean	Flag oculto: indica si el caso esta relacionado con el asesino

2.2 Que Significa Resolver un Caso

Resolver correctamente un caso desde el rol de asistente implica:

- Verificar que cumple todos los criterios del despacho (ciudad, presupuesto, tipo).
- Detectar discrepancias internas (fechas imposibles, prefijos que no coinciden con la ciudad, datos contradictorios en documentos).
- Tomar la decision correcta: aceptar, rechazar, o archivar para investigacion propia.
- Gestionar correctamente la cita en el calendario y la comunicacion con el cliente.

2.3 Estructura Minima de Cada Caso

Para garantizar que cada caso sea jugable e interesante:

- 3 evidencias importantes (documentos, testimonios, datos cruzables).
- 1 culpable identificable (o 1 conclusion clara, segun el tipo de caso).
- Al menos 2 discrepancias detectables entre los documentos y las declaraciones.
- 1-2 personas contactables por telefono/correo (con IA conversacional).

3. El Asesino en Serie (Metacaso)

3.1 Concepto

A lo largo de múltiples días de juego, algunos casos contienen pistas que conectan con un asesino en serie activo. No es aleatorio: los casos relacionados están predeterminados y distribuidos de forma que el jugador pueda ir conectando puntos si presta atención.

3.2 Tipos de Pistas

Tipo de Pista	Ejemplo	Visibilidad
Nombres repetidos	El mismo nombre aparece como testigo en dos casos distintos	Visible al cruzar archivo
Lugares recurrentes	Varios casos mencionan el mismo bar o callejón	Visible al cruzar archivo
Simbolos / Modus operandi	Marcas, mensajes, patrones de hora o método	Visible en documentos adjuntos
Inconsistencias en coartadas	Un NPC dice que estuvo en X, pero otro caso lo sitúa en Y	Detectable vía IA conversacional
Fechas y cronología	Línea temporal que conecta eventos de distintos casos	Detectable con herramienta de cronología

3.3 Distribución de Pistas

- **Pistas mínimas garantizadas:** hay un conjunto fijo de pistas críticas que el jugador siempre recibe, incluso si rechaza algunos casos (porque quedan en el archivo).
- **Pistas opcionales:** dependen de que el jugador investigue activamente (llamar a NPCs, releer casos archivados, cruzar datos). Afectan la seguridad con la que puede acusar al final.
- **Consecuencias en cascada:** si el jugador falla o ignora casos previos, pierde pistas opcionales. No bloquea el juego, pero determina el final que obtiene.

3.4 Finales

El final del juego depende de dos ejes principales:

- Rendimiento en el trabajo de asistente (`score\_trabajo`, `errores\_graves`).
- Progreso en el metacaso (`pistas\_descubiertas`, `acusacion\_final\_correcta`).

Variables globales usadas:

- `score\_trabajo` (0–100): métrica agregada de calidad del trabajo (casos filtrados bien, agenda, llamadas, tiempos de respuesta, etc.).

- `errores\_graves` (entero): número de errores serios (aceptar casos prohibidos, saturar agenda con casos inútiles, dejar muchos días sin citas útiles, ignorar llamadas clave, etc.).
- `pistas\_descubiertas` (conjunto de IDs de pista): incluye, entre otras, G1_ZONA_CURVA, G2_SIMBOLO_ESPIRAL, G3_PATRON_VICTIMAS, G4_SOSPECHOSO.
- `acusacion\_final\_correcta` (bool): indica si, en la escena final, el jugador señala al asesino correcto con los elementos básicos (sospechoso, zona, patrón de víctimas).

3.4.1 Final neutral – “Asistente correcto, pero ciego”

El jugador realiza un trabajo razonablemente bueno como asistente, pero no consigue (o no intenta) resolver el metacaso del asesino.

****Condiciones de activación:****

1. Trabajo aceptable:

- `score\_trabajo >= 60`
- `errores\_graves < 3`

2. Metacaso incompleto o ignorado:

- El jugador no intenta acusar a nadie en la escena final

****o****

- Intenta acusar, pero:

- `len(pistas\_descubiertas ∩ {G1\_ZONA\_CURVA, G2\_SIMBOLO\_ESPIRAL, G3\_PATRON\_VICTIMAS, G4\_SOSPECHOSO}) < 3`
- `acusacion\_final\_correcta == false`

****Resultado narrativo:****

- El detective queda satisfecho con el rendimiento del asistente. Se plantea una continuidad normal del trabajo.
- En una escena final (noticia, informe policial, rumor en la radio) se sugiere que el asesino sigue activo o que el caso se cierra en falso.
- Refuerza la idea de “final neutral”: se hizo bien el trabajo de oficina, pero el metacaso quedó sin resolver.

3.4.2 Final malo – “Despedido del despacho”

El jugador descuida tanto el trabajo oficial que el detective decide prescindir de él, independientemente del progreso en el metacaso.

****Condiciones de activación:****

1. Mal rendimiento sostenido:

- `score\_trabajo < 40`

****O****

- `errores\_graves >= 5`

2. El despido puede ocurrir:

- Antes del clímax (si se diseña un checkpoint a mitad de juego): el detective despide al jugador en base a varios días seguidos de mal rendimiento.

- Al final del arco (día 7 en el MVP), si se decide evaluar solo al cierre del bloque.

****Resultado narrativo:****

- El detective despide al jugador de forma explícita, mencionando razones coherentes con las métricas (casos mal filtrados, calendario desastroso, llamadas perdidas, clientes enfadados).

- Si el jugador había empezado a conectar pistas del asesino, la narrativa puede sugerir que nadie da credibilidad a sus sospechas debido a su historial de errores.

- Este es el “final malo” centrado en la incompetencia laboral, no en el metacaso.

3.4.3 Final bueno – “El asesino queda expuesto”

El jugador mantiene un rendimiento aceptable y consigue identificar correctamente al asesino reunido las pistas mínimas garantizadas.

****Condiciones de activación:****

1. Trabajo no desastroso:

- `score\_trabajo >= 50`

(No es necesario ser excelente, pero sí evitar hundir el despacho).

2. Pistas mínimas del metacaso reunidas:

- El conjunto de pistas clave está completo:
 - `G1\_ZONA\_CURVA` (zona / M-23 / “La Curva”)
 - `G2\_SIMBOLO\_ESPIRAL` (símbolo / frase característica)
 - `G3\_PATRON\_VICTIMAS` (patrón común de víctimas)
 - `G4\_SOSPECHOSO` (sospechoso recurrente)
- Formalmente:
 - $\{G1_ZONA_CURVA, G2_SIMBOLO_ESPIRAL, G3_PATRON_VICTIMAS, G4_SOSPECHOSO\} \subseteq \text{pistas_descubiertas}$

3. Acusación final correcta:

- En la escena final, el jugador:
 - Selecciona al sospechoso correcto.
 - Señala la zona/lugar correcto (M-23 / “La Curva” / bar asociado).
 - Presenta el patrón de víctimas correcto.
- `acusacion\_final\_correcta == true`

Resultado narrativo:

- El asesino es detenido o, como mínimo, queda inequívocamente identificado gracias al trabajo del jugador.
- Según el valor exacto de `score\_trabajo`, el epílogo puede matizar:
 - Reconocimiento del detective (te mantiene, te asciende, te recomienda).
 - O posibilidad de que el jugador abra su propio despacho/aparición como “detective en la sombra”.
- Es el “final bueno” del primer arco: el metacaso se resuelve con una acusación sólida, apoyada en las pistas mínimas garantizadas por el diseño.

3.4.4 Pseudocódigo de selección de final

A modo de referencia de implementación:

```
``pseudo
if score_trabajo < 40 or errores_graves >= 5:
    final = 'malo_despido'
else if acusacion_final_correcta and has_all_core_clues:
    final = 'bueno_asesino_atrapado'
else:
```

```
final = 'neutral_asistente'  
'''
```

Donde `has\_all\_core\_clues` comprueba que

$\{G1_ZONA_CURVA, G2_SIMBOLO_ESPIRAL, G3_PATRON_VICTIMAS, G4_SOSPECHOSO\} \subseteq$
pistas_descubiertas`.

4. Loop de Juego Diario

4.1 Inicio del Dia: Bandeja de Entrada

Al comenzar cada dia, el jugador encuentra en su escritorio:

- **Correos nuevos:** solicitudes de caso de clientes potenciales.
- **Ficheros fisicos:** documentos, formularios, informes en papel (escaneados).
- **Correos personales:** respuestas de NPCs que contactaste el dia anterior (si aplica).

4.2 Flujo de Trabajo Principal

Para cada solicitud de caso, el jugador sigue este proceso:

Paso 1: Revision

Leer la solicitud y los documentos adjuntos. Comprobar tipo de caso, ciudad, presupuesto, datos de contacto.

Paso 2: Verificacion

Usar las herramientas de verificacion para cruzar datos:

- Comprobar que la ciudad coincide con el prefijo telefonico.
- Verificar que las fechas del relato son coherentes.
- Cruzar nombres y lugares con la base de datos de casos previos.
- Validar contra las normas del despacho (politica actualizada cada X dias).

Paso 3: Decision

Accion	Resultado
Aceptar	Se crea cita en el calendario del detective. Se envia correo de confirmacion al cliente con fecha y hora.
Rechazar	Se envia correo de rechazo con el motivo seleccionado. El caso se archiva.
Archivar (investigacion propia)	Se rechaza formalmente pero se guarda con acceso completo en la base de datos personal del jugador.

Paso 4: Comunicacion

El jugador redacta o revisa los correos antes de enviarlos. Puede personalizar el mensaje o usar plantillas.

4.3 Durante el Dia: Eventos

4.3 Flujo de UI del escritorio y aplicaciones

La interfaz principal del juego se organiza alrededor del escritorio del detective y del ordenador del despacho. El escritorio actúa como pantalla raíz de cada jornada, mostrando el estado del día, notificaciones pendientes y accesos rápidos a las aplicaciones principales.

Escritorio base

El escritorio incluye:

- Barra superior con día, hora, dinero y estado general del despacho.
- Accesos directos a Correo, Casos, Contactos, Teléfono, Agenda, Archivos y Normas del despacho.
- Panel de pendientes con correos sin leer, llamadas perdidas, citas próximas y casos que requieren resolución.

Aplicaciones principales

- Correo: recepción de mensajes, lectura de adjuntos, creación o vinculación de casos.
- Gestor de casos: revisión de solicitudes, checklist de verificación y decisión final.
- Contactos: consulta de NPCs, números, relaciones y casos asociados.
- Teléfono: gestión de llamadas entrantes, salientes y registro posterior.
- Agenda: visualización de citas diarias y eventos narrativos.
- Archivos: consulta de documentos, imágenes, formularios y otras pruebas.
- Normas del despacho: consulta rápida de políticas activas del detective.

Flujo principal de interacción

El flujo habitual del jugador sigue esta secuencia:

1. Recibir una entrada nueva (correo, llamada o cita).
2. Abrir la aplicación correspondiente.
3. Vincular la información a un caso nuevo o existente.
4. Contrastar los datos con las normas del despacho y con otras fuentes del sistema.
5. Tomar una decisión: aceptar, rechazar o archivar para investigación personal.

La navegación entre aplicaciones debe permitir saltar de una fuente a otra con rapidez, favoreciendo la comparación de datos y la detección de inconsistencias.

4.4 Actividad Personal (Investigación Secreta)

Desde el ordenador y teléfono personal, el jugador puede:

- Escribir correos a personas de casos archivados.
- Llamar a NPCs que aparecen en los ficheros.
- Revisar la base de datos de archivo y buscar patrones.

- Recibir respuestas de NPCs que contacto previamente (llegan como correos o llamadas personales).

Estas interacciones usan el sistema de IA conversacional (ver sección 6).

4.5 Fin del Día: Evaluación

Al terminar la jornada se muestra un resumen de rendimiento:

- Casos correctamente filtrados vs. errores.
- Tiempo de respuesta a clientes.
- Llamadas atendidas vs. perdidas.
- Satisfacción del detective (afecta si te mantiene o te despide).

5.6 Ejemplos de Contenido Narrativo por Día

Día 1 – Presentación y reglas básicas

Objetivo: enseñar ciudad, presupuesto y tipo de caso.

Correo 1 – Caso normal, aceptable

- id_caso: CASO-2026-0001
- Cliente: Laura Gómez
- Ciudad: Madrid
- Tipo: Corporativo
- Presupuesto: 1200
- Descripción (resumen):
“Trabajo en una consultora pequeña, creo que uno de los socios está desviando clientes a espaldas de la empresa y usando nuestros informes para montar algo por su cuenta. Necesito pruebas antes de confrontarlo o ir a juicio.”
- Documentos: contrato de trabajo, listado de clientes (parcial).
- Decisión esperada: Aceptar (ciudad ok, presupuesto ok, tipo corporativo ok).

Correo 2 – Caso rechazado por tipo

- id_caso: CASO-2026-0002
- Cliente: “Anónimo celoso”
- Ciudad: Alcalá de Henares
- Tipo: Infidelidad
- Presupuesto: 800
- Descripción:
“Quiero que el detective siga a mi pareja para saber con quién se ve. No quiero dar muchos datos por correo.”
- Decisión esperada: Rechazar (no se aceptan infidelidades).

Correo 3 – Caso con semilla de metacaso (archivable)

- id_caso: CASO-2026-0003

- Cliente: Javier Luque
 - Ciudad: Getafe
 - Tipo: Amenazas
 - Presupuesto: 400
 - Descripción:

“Desde hace semanas alguien deja notas en la puerta de mi piso. No hay insultos, solo un símbolo raro dibujado como una espiral rota y la frase ‘nos veremos en la curva’. Vivo cerca de la carretera M-23.”
 - Documentos: foto de nota con símbolo (primer símbolo del asesino).
 - Decisión esperada: Rechazar formalmente por presupuesto insuficiente, pero es buen candidato a archivar para investigación propia.
 - es_caso_asesino: true
-

Día 2 – Reforzar reglas, repetir símbolo/lugar

Correo 1 – Caso normal, aceptable

- id_caso: CASO-2026-0004
- Cliente: Marta del Río
- Ciudad: Madrid
- Tipo: Desaparición
- Presupuesto: 900
- Descripción:

“Mi hermano lleva dos días sin aparecer. Sabemos que salió del trabajo y la última vez que lo vieron fue en un bar de la carretera, el ‘Bar La Curva’, de camino a la M-23.”
- Documentos: mensaje de WhatsApp impreso con la última ubicación compartida.
- Decisión esperada: Aceptar.
- es_caso_asesino: true (comparten lugar con CASO-0003: M-23 / “curva”).

Correo 2 – Caso rechazado por ciudad

- id_caso: CASO-2026-0005
- Cliente: Empresa “Soluciones Norte”
- Ciudad: Segovia
- Tipo: Corporativo
- Presupuesto: 2000
- Descripción:

“Sospechamos que un empleado filtra información de proyectos a la competencia en Madrid.”
- Decisión esperada: Rechazar (fuera de zona).

Correo 3 – Caso normal, límite de reglas

- id_caso: CASO-2026-0006
- Cliente: Andrés Cid
- Ciudad: Alcalá de Henares
- Tipo: Amenazas
- Presupuesto: 550

- Descripción:
“Llevo semanas recibiendo llamadas anónimas con respiraciones y silencio. A veces se oye de fondo tráfico, como si llamaran desde algún arcén.”
 - Decisión esperada: Aceptar.
 - es_caso_asesino: false (pero temáticamente confunde al jugador).
-

Día 3 – Introducir nombres repetidos

Correo 1 – Caso con nombre repetido (metacaso)

- id_caso: CASO-2026-0007
- Cliente: “Dueño Bar La Curva”, nombre: Ricardo Muñoz
- Ciudad: Madrid (carretera M-23)
- Tipo: Corporativo / Amenazas
- Presupuesto: 700
- Descripción:
“Desde hace un mes alguien deja dibujos en servilletas o en la pared del baño. Es una especie de espiral rota. No sé si es una broma de clientes o algo peor, pero algunos se han quejado.”
- Documentos: fotos de las servilletas, ticket de caja marcado con hora.
- Decisión esperada: Aceptar (si el jugador está atento, verá que el bar coincide con Día 2).
- es_caso_asesino: true

Correo 2 – Caso normal

- id_caso: CASO-2026-0008
- Cliente: Clínica privada
- Ciudad: Madrid
- Tipo: Corporativo
- Presupuesto: 1500
- Descripción:
“Tenemos indicios de que alguien accede a historiales médicos sin autorización. Necesitamos pruebas discretas.”
- Decisión esperada: Aceptar.

Correo 3 – Caso rechazable por presupuesto

- id_caso: CASO-2026-0009
 - Cliente: Señora mayor, nombre: Piedad Torres
 - Ciudad: Getafe
 - Tipo: Desaparición (gato)
 - Presupuesto: 100
 - Descripción:
“Mi gato lleva una noche sin volver, estoy muy preocupada.”
 - Decisión esperada: Rechazar (presupuesto ridículamente bajo).
-

Día 4 – Empieza fase intermedia (datos de contacto, historial)

Aquí ya entran reglas de datos completos e historial, como dice el GDD.

Correo 1 – Caso con datos incompletos

- id_caso: CASO-2026-0010
- Cliente: “Cliente nuevo”
- Ciudad: Madrid
- Tipo: Amenazas
- Presupuesto: 800
- Datos: falta teléfono, solo email.
- Descripción:
“No quiero dar mi número, pero necesito el caso cuanto antes. Me están siguiendo.”
- Decisión esperada: Rechazar por datos incompletos (según nuevas reglas) o pedir más info si más adelante añades esa opción.

Correo 2 – Caso con cliente repetido

- id_caso: CASO-2026-0011
- Cliente: Laura Gómez (la del Día 1)
- Ciudad: Madrid
- Tipo: Corporativo
- Presupuesto: 1400
- Descripción:
“El socio del que le hablé ha empezado a borrar correos y papeles. Necesito ampliar el encargo.”
- Decisión esperada: Aceptar con prioridad, usando la nueva regla de historial (clientes repetidos priorizados).

Correo 3 – Metacaso: persona implicada repetida

- id_caso: CASO-2026-0012
 - Cliente: Madre de “hermano desaparecido” (Día 2)
 - Ciudad: Madrid
 - Tipo: Desaparición
 - Presupuesto: 700
 - Descripción:
“He visto en las noticias un accidente reciente cerca de la M-23 y alguien escribió en redes ‘nos veremos en la curva’. No sé si tiene que ver, pero es exactamente lo que ponía en una nota anónima que encontramos en casa antes de que mi hijo desapareciera.”
 - personas_implicadas: incluye nombre del hermano desaparecido ya visto en CASO-0004.
 - es_caso_asesino: true
-

Día 5 – Más presión y correos personales**Correo 1 – Caso normal, mucha urgencia**

- id_caso: CASO-2026-0013
- Cliente: Empresa de transporte
- Ciudad: Madrid
- Tipo: Corporativo
- Presupuesto: 2000

- Descripción:
“Alguien manipula los registros de GPS de nuestros camiones. Queremos saber quién y desde dónde accede.”
- Decisión esperada: Aceptar.

Correo 2 – Caso que mezcla símbolo y nueva persona

- id_caso: CASO-2026-0014
- Cliente: Profesora de instituto
- Ciudad: Alcalá de Henares
- Tipo: Amenazas
- Presupuesto: 600
- Descripción:
“Desde hace dos semanas alguien dibuja una especie de espiral rota en la puerta del instituto, siempre junto a la palabra ‘curva’. Los alumnos lo toman a broma, pero algunos padres empiezan a preocuparse.”
- Documentos: foto de la puerta, CCTV borroso con una figura de noche.
- es_caso_asesino: true

Correo 3 – Primer correo personal hacia ti

(No es una solicitud formal, sino un correo dirigido a tu personaje, que llega a la bandeja personal si decides tenerla activa).

- Remitente: “Sin remitente” (dirección tipo burner)
- Asunto: “Tú también miras los archivos”
- Cuerpo: mensaje críptico que menciona “La Curva” y el símbolo, pero sin dar datos accionables.
- Objetivo: sugerir que el asesino o alguien relacionado sabe que el jugador está conectando casos.

5. Mecanicas de Verificacion

5.1 Reglas del Despacho

El detective establece politicas que evolucionan con el tiempo. Al principio son simples; se complican progresivamente.

Fase Inicial (Dias 1-3)

- Ciudad: Madrid, Alcalá de Henares y Getafe
- Presupuesto: 500 euros
- Tipo de caso: Desaparición, Amenazas y Corporativo.

Fase Intermedia (Dias 4-7)

Se anaden nuevas reglas:

- Datos de contacto completos: rechazar si falta telefono o email.
- Historial del cliente: clientes repetidos tienen prioridad; los que fallaron a citas anteriores, baja prioridad.
- Coherencia interna: detectar fechas imposibles o datos contradictories entre relato y documentos.

Fase Avanzada (Dias 8+)

- Cruzar prefijos telefonicos con ciudades.
- Verificar coherencia entre multiples documentos adjuntos.
- Detectar patrones sospechosos (posibles pistas del asesino, aunque oficialmente no son criterio del detective).

5.2 Herramientas del Jugador

El jugador dispone de las siguientes herramientas en su ordenador de trabajo:

Herramienta	Funcion	Disponibilidad
Panel de Correo	Leer, responder y enviar correos. Plantillas de aceptacion/rechazo.	Desde el dia 1
Calendario	Ver y gestionar los slots de citas del detective (manana, mediodia, tarde).	Desde el dia 1
Panel de Discrepancias	Seleccionar dos datos y comprobar si hay contradiccion (fecha vs fecha, ciudad vs prefijo, etc.).	Desde el dia 1
Ficha de Cliente	Historial del cliente, notas, citas pasadas, casos asociados.	Desde el dia 3

Buscador de Archivo	Filtrar casos antiguos por nombre, ciudad, simbolo, fecha.	Desde el dia 4
Notas Privadas	Anotaciones personales del jugador sobre conexiones sospechosas.	Desde el dia 5
Cronologia	Linea temporal visual para ordenar eventos de multiples casos.	Desde el dia 7

5.3 Mecanica del Calendario

El calendario del detective tiene un numero limitado de slots por dia:

- Manana (10:00 - 12:00): 1 cita.
- Mediodia (13:00 - 15:00): 1 cita.
- Tarde (16:00 - 18:00): 1 cita.

Decisiones tacticas del calendario:

- Si llenas la semana con casos poco rentables, pierdes oportunidades mejores.
- Los clientes pueden llamar para cambiar fecha (hay que recolocar).
- Demasiadas citas seguidas sin descanso bajan la eficiencia del detective.
- El jugador puede intentar colar citas propias (investigacion del asesino) en huecos libres, pero con riesgo.

6. Sistema de IA Conversacional

6.1 Arquitectura General

Cada NPC contactable tiene una IA detras que responde en funcion de su personalidad y su banco de conocimiento. El jugador interactua con los NPCs por tres canales: llamada telefonica, correo electronico y reunion presencial.

6.2 Banco de Conocimiento por NPC

Para cada NPC se define un contrato de informacion con tres capas:

Capa	Descripcion	Ejemplo
Hechos duros	Datos que el NPC conoce y nunca puede contradecir. Son la fuente de verdad.	"Juan estuvo en Bar X de 20:00 a 22:00", "Conoce a Marta desde hace 3 anos"
Zona gris	Datos que el NPC puede distorsionar, ser vago o recordar mal, segun su personalidad.	"Creo que eran sobre las ocho", "No me acuerdo bien del nombre"
Desconocido	Todo lo que no esta en la lista. El NPC no puede inventar hechos nuevos; responde con evasivas o "no se".	"No tengo ni idea de eso", cambia de tema, especula marcandolo como opinion

6.3 Personalidad vs. Datos

La personalidad es una capa separada de los hechos. Define como habla el NPC, no lo que dice:

- Tono: agresivo, nervioso, evasivo, colaborador, indiferente.
- Estilo: formal, coloquial, parco, verboso.
- Reaccion a preguntas dificiles: se cierra, se pone nervioso, miente sobre cosas de la zona gris.

6.4 Guardrails del Sistema

Reglas que el sistema de IA debe respetar siempre:

1. No inventar hechos fuera de la lista de conocimiento del NPC.
2. Si el jugador pregunta algo fuera del banco de conocimiento, responder con evasivas o "no se", nunca con datos inventados.
3. Los hechos duros no se pueden contradecir bajo ninguna circunstancia.
4. El NPC no puede revelar informacion del metacaso del asesino a menos que este explicitamente en su banco de conocimiento.
5. Limitar respuestas para evitar que un NPC se convierta en una "wiki andante".

6.5 Canales de Comunicacion

Canal	Formato	Limitacion por Dia
-------	---------	--------------------

Llamada telefonica	Dialogo en tiempo real. El jugador escribe y la IA responde. Algunos NPCs no contestan.	1 llamada personal
Correo electronico	Asincrono. El jugador envia y recibe respuesta al día siguiente.	2 correos personales
Reunion presencial	Dialogo mas extenso, con posibilidad de mostrar evidencias.	1 reunion (usa un slot del calendario)

Las limitaciones diarias obligan al jugador a decidir tacticamente con quien hablar y por que canal, creando tensiones interesantes.

6.5 Plantillas

CasoEntrante

```
{
  "id": "CASO-2026-0001",
  "day_id": "DAY-01",
  "source_type": "email",
  "source_ref": "EMAIL-0001",

  "title": "Desaparición en Getafe",
  "summary_short": "Una madre reporta que su hijo no volvió a casa tras salir del trabajo.",
  "player_visible_priority": "normal",

  "requester": {
    "npc_id": "NPC-LAURA-GIL",
    "name": "Laura Gil",
    "relationship_to_case": "madre del desaparecido",
    "contact_channel": "email",
    "contact_value": "laura.gil@email.com"
  },

  "case_type": "desaparicion",
  "city": "Getafe",
  "location_detail": "Polígono Los Olivos",
  "budget_offer": 650,
  "budget_currency": "EUR",
  "urgency_level": 4,

  "initial_claims": {
    "problem_statement": "Mi hijo desapareció anoche al salir del trabajo.",
    "last_seen": "2026-03-12 22:10",
    "claimed_facts": [
      "Salió del turno de noche",
      "No llegó a casa",
      "Su móvil está apagado"
    ]
  },
  "request_text": "Necesito ayuda antes de ir a la policía."
}
```

```

},

"office_validation": {
  "rule_city_allowed": true,
  "rule_budget_ok": true,
  "rule_case_type_allowed": true,
  "other_flags": [],
  "auto_rejection_reasons": [],
  "manual_review_required": false
},

"investigation_state": {
  "status": "pending_review",
  "recommended_action": "accept",
  "player_decision": null,
  "decision_reason": null,
  "archived_for_personal_investigation": false
},

"narrative": {
  "is_story_critical": true,
  "is_random_case": false,
  "metacase_related": true,
  "metacase_signal_strength": 2,
  "hidden_truth_summary": "El desaparecido estaba vinculado indirectamente a otro caso previo.",
  "twist_type": "conexion_indirecta"
},

"evidence": {
  "attached_documents": [
    "DOC-0001",
    "DOC-0002"
  ],
  "linked_calls": [
    "CALL-0003"
  ],
  "linked_appointments": [],
  "linked_emails": [
    "EMAIL-0001",
    "EMAIL-0004"
  ],
  "linked_npcs": [
    "NPC-LAURA-GIL",
    "NPC-DANIEL-GIL"
  ]
},

"consistency_checks": {
  "timeline_consistent": true,
  "identity_consistent": true,
  "location_consistent": true,

```

```
"budget_suspicious": false,
"notes": []
},
```

```
"ai_generation": {
  "template_family": "family_missing_person",
  "tone": "distressed",
  "truth_ratio": 0.8,
  "red_herrings_enabled": false,
  "forbidden_symbols": [
    "simbolo_rojo",
    "nombre_asesino"
  ]
},
```

```
"tags": [
  "familia",
  "desaparicion",
  "turno_nocturno"
],
```

```
"internal_notes": {
  "designer_notes": "Caso de tutorial para introducir la app de correo y el gestor de casos.",
  "implementation_notes": "Debe desbloquear conversación con NPC-DANIEL-GIL."
}
}
```

NPC con IA

```
{
  "id": "NPC-LAURA-GIL",
  "display_name": "Laura Gil",
  "role": "cliente",
  "archetype": "madre_preocupada",
```

```
"identity": {
  "age_range": "45-55",
  "gender": "f",
  "city": "Getafe",
  "occupation": "dependienta",
  "social_class": "trabajadora",
  "education_level": "media"
},
```

```
"presentation": {
  "public_description": "Mujer cansada, nerviosa y claramente afectada por la desaparición de su hijo.",
  "voice_style": "emocional, directa, poco técnica",
  "default_emotional_state": "anxious",
  "portrait_id": "PORTRAIT-LAURA-GIL"
},
```

```

"relationship_map": {
  "knows_player_as": "detective del despacho",
  "trust_in_player": 0.55,
  "fear_of_police": 0.4,
  "relationship_to_cases": [
    {
      "case_id": "CASO-2026-0001",
      "role_in_case": "solicitante"
    }
  ],
  "relationship_to_npcs": [
    {
      "npc_id": "NPC-DANIEL-GIL",
      "relation": "madre"
    }
  ]
},

"knowledge_model": {
  "known_facts_true": [
    "Su hijo trabajaba en turno de noche",
    "No volvió a casa",
    "Había estado más nervioso últimamente"
  ],
  "known_facts_uncertain": [
    "Cree que discutió con alguien esa semana"
  ],
  "false_beliefs": [
    "Piensa que todo fue un robo común"
  ],
  "forbidden_knowledge": [
    "No conoce la identidad real del antagonista",
    "No puede revelar pistas de días futuros"
  ],
  "memory_quality": 0.72
},

"conversation_ai": {
  "enabled": true,
  "model_profile": "witness_emotional",
  "base_truthfulness": 0.82,
  "withholding_tendency": 0.35,
  "lying_tendency": 0.08,
  "confusion_tendency": 0.22,
  "talkativeness": 0.65,
  "patience": 0.5,
  "trigger_topics": [
    "hijo",
    "ultima_llamada",
    "trabajo",
    "desaparicion"
  ]
}

```

```

    ],
    "sensitive_topics": [
        "deudas",
        "discusion_familiar"
    ],
    "trust_modifiers": {
        "if_player_is_respectful": 0.1,
        "if_player_is_aggressive": -0.2,
        "if_case_was_rejected": -0.35
    }
},

"dialogue_rules": {
    "opening_lines": [
        "Gracias por recibirme. No sé qué hacer.",
        "Necesito que alguien me escuche de verdad."
    ],
    "fallback_lines": [
        "No recuerdo más ahora mismo.",
        "Eso ya se lo conté, creo."
    ],
    "never_say": [
        "Confirmaciones directas del metacaso",
        "Información no descubierta por el jugador"
    ],
    "can_hint_if": [
        "trust_in_player >= 0.65",
        "player_has_seen_doc_DOC-0002"
    ]
},

"quest_logic": {
    "unlock_conditions": [
        "case_CASO-2026-0001_created"
    ],
    "state_flags": {
        "first_interview_done": false,
        "revealed_argument_at_home": false,
        "gave_phone_number": true
    },
    "outcomes": {
        "if_helped": "Aumenta confianza y entrega nueva pista.",
        "if_ignored": "Se enfría la relación y reduce cooperación."
    }
},

"content_links": {
    "linked_cases": [
        "CASO-2026-0001"
    ],
    "linked_documents": [

```

```
"DOC-0001"
],
"linked_emails": [
  "EMAIL-0001"
],
"linked_calls": [
  "CALL-0003"
],
"linked_appointments": [
  "APPT-0001"
]
},

"production": {
  "is_story_critical": true,
  "is_randomizable": false,
  "localization_key": "npc_laura_gil",
  "writer_notes": "Debe sonar humana, agotada y preocupada, no expositiva.",
  "ai_guardrails": "No adelantar contenido del día 3 en adelante."
}
}
```


7. Interfaz de Usuario

7.1 Escritorio del Jugador

La pantalla principal simula el escritorio de trabajo del asistente, con dos zonas principales:

- **Zona física (escritorio):** ficheros en papel, notas adhesivas, telefono fijo.
- **Monitor del ordenador:** acceso al correo oficial, calendario, herramientas de verificacion, base de datos de archivo.

7.2 Aplicaciones del Ordenador Oficial

1. Correo del despacho: bandeja de entrada/salida, plantillas, adjuntos.
2. Calendario del detective: vista semanal con slots, drag & drop para citas.
3. Panel de verificacion: herramienta de comparacion de datos, marcador de discrepancias.
4. Base de datos de archivo: buscador con filtros multiples.
5. Politica del despacho: documento actualizable con las reglas vigentes.

7.3 Dispositivos Personales

- **Telefono personal:** llamar a NPCs de forma privada. Recibir llamadas de contactos propios.
- **Correo personal:** enviar y recibir correos fuera del canal oficial del despacho.
- **Libreta de notas:** espacio para anotaciones manuales del jugador sobre el metacaso.

8. Progresion y Economia

8.1 Progresion del Trabajo

A medida que avanzan los días:

- Mas reglas de verificacion (mayor complejidad).
- Mas herramientas disponibles (base de datos, cronologia, notas).
- Mas casos por dia (mayor presion de tiempo).
- Cambios de politica del detective (adaptarse a nuevas normas).

8.2 Evaluacion del Rendimiento

El detective evalua al jugador en base a:

Metrica	Impacto
Casos correctamente filtrados	Principal indicador de competencia
Errores de aceptacion/rechazo	Bajan la confianza del detective
Tiempo de respuesta	Clientes insatisfechos si tardan mucho los correos
Llamadas perdidas	Oportunidades perdidas, quejas de clientes
Gestion del calendario	Saturar o dejar vacia la agenda afecta negativamente
Descuido del trabajo por investigacion propia	Si es excesivo, el detective sospecha y te vigila

8.3 Consecuencias

- **Buen rendimiento:** el detective te confia mas, te da acceso a mas informacion, tienes mas libertad.
- **Mal rendimiento:** el detective se vuelve mas estricto, limita tu acceso, puede llegar a despedirte (game over/final malo).
- **Equilibrio:** el jugador debe balancear entre hacer bien su trabajo y dedicar tiempo a la investigacion propia.

9. Riesgos y Consideraciones Tecnicas

9.1 Coherencia Narrativa

Riesgo: la IA inventa detalles o contradice documentos, rompiendo la logica de los casos.

Mitigacion: sistema estricto de guardrails. Los hechos duros nunca se modifican. La IA solo "redacta bonito" lo que el sistema de datos le permite decir.

9.2 Depuracion

Riesgo: reproducir bugs cuando un NPC dice algo inesperado es dificil con respuestas libres.

Mitigacion: log completo de cada conversacion con el prompt enviado y la respuesta recibida.
Sistema de replay para depurar.

9.3 Diseno de Fallo

Riesgo: el jugador no pilla las pistas del asesino y queda bloqueado.

Mitigacion: pistas minimas garantizadas + multiples finales. No hay soft-lock, solo finales distintos segun la informacion que el jugador logro reunir.

9.4 Coste Computacional

Riesgo: demasiadas sesiones de IA simultaneas por las multiples vias de comunicacion.

Mitigacion: limitar interacciones diarias (1 llamada, 2 correos, 1 reunion personal). Cachear y resumir contexto entre sesiones. Evaluar modelos ligeros para NPCs secundarios.

9.5 Alcance Inicial (MVP)

Para un primer prototipo jugable, se recomienda:

1. 5-7 dias de juego completos.
2. 3-4 casos por dia (mezcla de normales y relacionados con el asesino).
3. 5-8 NPCs contactables con IA.
4. 2 finales (neutral + bueno).
5. Herramientas basicas: correo, calendario, panel de discrepancias, archivo.
6. 1 canal de comunicacion personal (correo) antes de anadir llamadas y reuniones.