

查找

关于《渔业船舶法定检验规则（2000）》有关问题的通知

国渔检通函（2003） 第1号总第1号

各有关单位：

自《渔业船舶法定检验规则（2000）》（以下简称规则）实施以来，经常有单位或个人就渔业船舶设备配备标准来电咨询，现就有关问题通知如下：

1、国际渔船救助艇的配置

凡新建的船长大于等于45m的国际渔船，一律按规则第六篇第7节第5条规定配置。但鱿鱼钓船、金枪鱼延绳钓船因布置等特殊困难，经主管机关批准可予以免除。改建的国际渔船按新建国际渔船要求配置。

2、国际渔船浸水保温服的配置

国际渔船浸水保温服的配置按照规则第六篇第7节第9条的规定配置。实际编队航行和作业的船舶经主管机关批准可以免除该条2款对每人携带一件浸水保温服的要求。

3、国际渔船紧急逃生呼吸器的配置

凡2002年7月1日及以后建造的国际渔船，应在机器处所及起居处所各配2具紧急逃生呼吸器，并存放在易取之处。对2002年7月1日以前建造的国际渔船应在2004年7月1日以前配齐。

4、II类航区船长小于24m的渔业船舶救生筏的配置对作业于南海II类航区船长小于24m的渔业船舶，可用经认可的气胀式救生浮具代替气胀式救生筏。其他II类航区的船舶仍按规则第七篇第7章7.2.1的规定配置。

中华人民共和国渔业船舶检验局
2003年3月13日

知

国渔检通函（2003） 第1号总第1号

各有关单位：

自《渔业船舶法定检验规则（2000）》（以下简称规则）实施以来，经常有单位或个人就渔业船舶设备配备标准来电咨询，现就有关问题通知如下：

1、国际渔船救助艇的配置

凡新建的船长大于等于45m的国际渔船，一律按规则第六篇第7节第5条规定配置。但鱿鱼钓船、金枪鱼延绳钓船因布置等特殊困难，经主管机关批准可予以免除。改建的国际渔船按新建国际渔船要求配置。

2、国际渔船浸水保温服的配置

国际渔船浸水保温服的配置按照规则第六篇第7节第9条的规定配置。实际编队航行和作业的船舶经主管机关批准可以免除该条2款对每人携带一件浸水保温服的要求。

3.国际渔船紧急逃生呼吸器的配置

凡2002年7月1日及以后建造的国际渔船，应在机器处所及起居处所各配2具紧急逃生呼吸器，并存放在易取之处。对2002年7月1日以前建造的国际渔船应在2004年7月1日以前配齐。

4、II类航区船长小于24m的渔业船舶救生筏的配置对作业于南海II类航区船长小于24m的渔业船舶，可用经认可的气胀式救生浮具代替气胀式救生筏。其他II类航区的船舶仍按规则第七篇第7章7.2.1的规定配置。

中华人民共和国渔业船舶检验局

2003年3月13日

附件列表

没有附件