

Documentación de pruebas

Sistema Automatizado PLD

INMINENCIA

Construcción de Software y toma de decisiones

Grezia Trujillo

Germán Uriel Xochihua Moncada

ÍNDICE

Casos de prueba.....	1
1. Test case for login.....	2
2. Test case for KYC register.....	2
3. Test case for operation register.....	3
4. test case for contract register.....	3
5. Test case for KYC edit.....	4
6. Test case for internal reports.....	4
7. Test cases for uploading PEP/LPB lists.....	5
8. Test cases for evaluating internal report.....	6
9. Test cases for table search (alerts, operations, contracts, clients).....	7
10. Test cases for authentication.....	7
11. Test cases for generating regulatory report.....	8
12. Test case for registering new user.....	9
13. Test case for bitacora.....	10
14. Test case for client uploads.....	10
15. Test case for alert follow-ups.....	11

Casos de prueba

Este documento se creó con el propósito de tener toda la documentación relacionada a las pruebas de nuestra aplicación en un solo lugar. Aquí, se encuentra el diseño e implementación de las pruebas, con los cambios que se deben hacer como resultado de dichas pruebas. Dejo playlist de todos los videos de pruebas:

[Inminencia tests](#)

1. Test case for login

Para este caso, se prueba el login, crucial para poder acceder a la aplicación.

Test case for Login				
test case	Scenario/condition	username	password	Expected Result
tc 1	Successful login	V	V	User enters platform successfully
tc 2	unidentified account	IV	IV	User redirected to login page
tc 3	Fields not Filled	IV	IV	Msg: please fill in all fields
tc 4	Incorrect details	IV	IV	Msg: username or password incorrect
tc 5	Role: Official	V	V	Successful login to Official page
tc 6	Role: operador	V	V	Successful login to operador page
tc 7	Role: Cliente	V	V	Successful login to Cliente page
tc 8	Role: admin	V	V	Successful login to admin page

Implementación

Nos damos cuenta que algunos roles llevan a su dashboard correspondiente pero falta limpiar la vista y el acceso. Se sugiere tener feedback cuando están incorrectos los datos de login.

2. Test case for KYC register

En este caso, se prueba el registro de datos del cliente, por lo que el registro exitoso permite subir los expedientes.

test case for KYC register								Expected Result
test case	scenano/condition	nombre	ifc	curp	domicilio	email	#phone	
tc1	All Fields Filled w/ correct format	✓	✓	✓	✓	✓	✓	upload ob docs possible
tc2	All Fields not filled	✓	✓	✓	IV	IV	IV	MSG: please fill all fields
tc3	Invalid format legal identifiers	✓	IV	IV	✓	✓	✓	MSG: Invalid details
tc4	Invalid email format	✓	✓	✓	✓	IV	✓	MSG: Invalid details

Implementación

Todo lo que se ha propuesto de estas pruebas van muy bien.

3. Test case for operation register

Aquí se prueba el registro de operaciones del cliente.

test case for Operation register							Expected Result
test case	scenano/condition	nombre	tipo	monto	estatus	fecha	
tc1	All Fields Filled w/ correct format	✓	✓	✓	✓	✓	New operation registered
tc2	All Fields not filled	NA	NA	NA	NA	NA	MSG: error al registrar operacion
tc3	Client not existing	IV	NA	NA	NA	NA	MSG: error al obtener cliente
tc4	Client does not have chosen contract	✓	✓	✓	✓	✓	MSG: error al obtener contrato
tc5	wrong session role	NA	NA	NA	NA	NA	MSG: session incorrectamente iniciada

Implementación

Al parecer, aunque el cliente elegido no tiene un contrato de cuenta corriente, aun así se registra la operación, por lo que no debe ser posible.

4. test case for contract register

En este caso, se prueba el registro de contratos de cliente, lo que permite el registro de operaciones.

Test cases for contract Register							Expected Result
Test case	Scenario/condition	Nombre	Producto	Fecha	Monto	Status	
TC1	contract registration successful	✓	✓	✓	✓	✓	new contract for client registered
TC2	unidentified client	IV	NA	NA	NA	NA	MSG: error al obtener Cliente
TC3	unfilled fields	NA	NA	NA	NA	NA	MSG: error al registrar contrato
TC4	database error	NA	NA	NA	NA	NA	MSG: error al registrar contrato

Implementación

Todo lo que se ha propuesto de estas pruebas van muy bien.

5. Test case for KYC edit

Hay manera de editar los datos de los clientes para poder actualizarlos.

Test cases for KYC edit										Expected Result
Test case	Scenario/condition	Nombre	RFC	CURP	Dom.	email	tele	Docs	Just.	
TC1	successful edits	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	New edits
TC2	Exits before pressing button	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	No edits
TC3	No Justification	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	unable to complete edits

Implementación

Todo lo que se ha propuesto de estas pruebas van muy bien.

6. Test case for internal reports

Hay que probar la generación de reportes internos por parte del operador.

test case For suspicious case Report				
Test case	scenario/condition	Description	Evidence	Expected Result
tc1	All Fields Filled in	V	V	Report successfully sent
tc2	Invalid Evidence format	V	IV	MSG: please upload png, pdf
tc3	No description	IV	V	MSG: please input description
tc4	No Fields filled in	IV	IV	MSG: please fill in all fields

Implementación

Al momento de hacer pruebas falta detalles como un feedback al usuario del registro exitoso del reporte interno. Simplemente se recarga la página y puede confundir al usuario. Igualmente, falta limitar el tipo de archivos que se puedan subir. No se ven los mensajes de la falta de llenar campos, por lo que los adjunto abajo.

Fecha del reporte

mm / dd / yyyy

Please fill out this field.

Describir con más detalle posible:

Descripción del caso...

Adjuntar evidencia

Browse... No file selected.

Fecha del reporte

05 / 15 / 2026

Describir con más detalle posible:

Descripción del caso...

Please fill out this field.

Adjuntar evidencia

Browse... No file selected.

7. Test cases for uploading PEP/LPB lists

El oficial debe poder subir listas PEP o LPB por medio de un proceso simple.

Test cases for uploading PEP/LPB Lists						Expected Result
Test case	Scenario/condition	list type	upload	Enter button		
tc1	Successful upload	V	V	V		Successful upload of list
tc2	No list type choice	NA	NA	NA		upload button locked
tc3	No file uploaded	V	NA	NA		Enter button locked

8. Test cases for evaluating internal report

En este caso, se prueba la evaluación de reportes de casos sospechosos por parte del oficial.

Test cases for evaluating suspicious case report						Expected Result
Test case	Scenario/condition	Folio	Estatus	resolucion		
TC1	successful evaluation	V	V	V		Report successfully renewed/updated
TC2	Invalid Folio	IV	NA	NA		MSG: error al obtener reporte
TC3	No resolution input	V	V	NA		MSG: error al evaluar

Implementación

Al momento de hacer pruebas falta detalles como un feedback al usuario del registro exitoso del reporte interno. Simplemente se recarga la página y puede confundir al usuario. No se ven los mensajes de la falta de llenar campos, por lo que los adjunto abajo. Tal vez en la tabla de operadores le podamos agregar la resolución al reporte interno.

Datos de evaluación

Folio de reporte

Folio completo de caso

Estatus

Recibido

Resolución del caso:

Resolución del caso...

Please fill out this field.

9. Test cases for table search (alerts, operations, contracts, clients)

En este caso, se prueba la habilidad de poder buscar en las tablas por nombre, por lo que es importante para que el usuario pueda consultar la información correspondiente.

Test cases for table search (Alerts, operations, contracts, clients)

Test case	Scenario/condition	Client name	Expected result
TC1	Successful search	✓	Data related to client name appears
TC2	Unidentified client	IV	No data displayed on table
TC3	Server error	NA	MSG: Error retrieving data

Implementación

Todo lo que se ha propuesto de estas pruebas van muy bien.

10. Test cases for authentication

En este caso, se prueba la seguridad de la aplicación a base de los roles y URLs disponibles al usuario común. Es decir, un usuario no puede entrar a la página de otro rol no asignado a esa persona. Igualmente, hay que asegurar que como comparten

muchas páginas y nombres, hay que asegurar de cerrar todas las posibilidades de que el usuario entre a otra página y de la nada lo lleve a la página que ve otro rol.

Test cases for authentication						
Test case	Scenario/condition	url	Login	tab		Expected Result
TC1	Accessing roles through urls	V	NA	NA		Message blocking user
TC2	Accessing site after server/session restart	NA	NA	NA		Redirection to login
TC3	Clicking on different tabs	NA	V	V		pages should continue showing role-based pages <u>ONLY</u>

Implementación

Todo lo que se ha propuesto de estas pruebas van muy bien. Aunque no se ve en el video, por cuestiones de haber cambiado varias cosas el rol de clientes no se ve, pero tenemos en cuenta que le falta trabajo en su forma de despliegue correcto.

11. Test cases for generating regulatory report

En este caso, se prueba la generación de reportes regulatorios, la descarga de dicho archivo, con el registro de las acciones en la bitácora.

Test cases for generating regulatory report					
Test case	Scenario/condition	Button	daily activity	download	Expected Result
TC1	Successful generation	V	V	V	Report can be downloaded & viewed & actions viewed in audit log
TC2	Unable to download	V	V	IV	error: unable to download file
TC3	Empty file	V	NA	V	No activity to showcase in report

Implementación

Todo se ve bien, pero obviamente es difícil modelar algún caso en donde no se registra en la bitácora por ejemplo, ya que ahí se tiene que modificar el modelo. En el video no se ve el archivo descargado, por lo que adjunto una captura de como se ve el txt.

```

=====
Sin clientes nuevos hoy.

=====
Actividad general (2026-05-29)
=====

ID de usuario: 091088f1-1824-4465-bb3d-f07c7e4555e5 | Acción: CONSULTAR EVIDENCIA
| Entidad afectada: reporte interno
ID de usuario: 091088f1-1824-4465-bb3d-f07c7e4555e5 | Acción: GENERAR REPORTE
REGULATORIO | Entidad afectada: reporte regulatorio
ID de usuario: 091088f1-1824-4465-bb3d-f07c7e4555e5 | Acción: DESCARGAR REPORTE
REGULATORIO | Entidad afectada: reporte regulatorio
ID de usuario: 091088f1-1824-4465-bb3d-f07c7e4555e5 | Acción: Consultó expediente
del cliente 482b9a57-6551-493a-9c12-b2f8ff8f1417 | Entidad afectada: cliente
ID de usuario: 091088f1-1824-4465-bb3d-f07c7e4555e5 | Acción: Actualizó cliente:
calle | Entidad afectada: cliente
ID de usuario: 091088f1-1824-4465-bb3d-f07c7e4555e5 | Acción: DESCARGAR REPORTE
REGULATORIO | Entidad afectada: reporte regulatorio
ID de usuario: 091088f1-1824-4465-bb3d-f07c7e4555e5 | Acción: CONSULTAR EVIDENCIA
| Entidad afectada: reporte interno

```

12. Test case for registering new user

En este caso, se prueba la generación de nuevos usuarios desde la interfaz de administrador. Se les asigna un rol, su contraseña temporal y el email con el que tendrá acceso.

Test case for register a new user

Test case	scenario/condition	Name	Temporary Password	Email	Role	Guardar	Confirmation	Expected Result
TC1	successful registration	V	V	V	V	V	V	'user@email' registered
TC2	missing name	N/A	V	V	V	V	V	'El nombre es obligatorio'
TC3	password missing	V	V	N/A	N/A	N/A	N/A	'La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres'
TC4	email missing	V	V	V	N/A	N/A	N/A	'Email inválido'
TC5	missing role	V	V	V	V	N/A	N/A	'Selecciona un rol'
TC6	not confirming the registration	V	V	V	V	V	V	don't register a new user, return to the view

Implementación

13. Test case for bitácora

En este caso, la bitácora no llega a un estado de fallo al ser una tabla más las tablas pueden dar un resultado esperado dependiendo de si existen logs o no.

Test case for bitácora				
Test Case	Scenario/Cond	Filter applied	Filtrar btn	Result
TC 1	successfull display	N/A	V	Shows the logs
TC 2	the log does not exists	V	V	show nothing

Implementación

14. Test case for client uploads

Los usuarios con el rol de clientes sólo son capaces de hacer su kyc y nada más. Al hacerlo una vez, esté no debería poder volver a hacer un registro y la página queda bloqueada para que no registre más clientes.

Tiene los mismos escenarios y condiciones que el kyc, debido a que es una funcionalidad heredada del Oficial, pero se le agregan casos nuevos.

Test case for Client's KYC				
Test Case	Scenario/Cond	Filled Rows	Uploaded Expedient	Result
TC 1	Successfull Registration	V	V	"Gracias"
TC 2	unsuccessfull registration	V	V	"KYC errors..."
TC 3	registered 1 time	V	V	"Gracias" view for every login of that user

test case for KYC register								Expected Result
test case	scenano/condition	nombre	ifc	curp	domicilio	email	#phone	
tc1	All Fields Filled w/ correct format	✓	✓	✓	✓	✓	✓	upload ob docs possible
tc2	All Fields not filled	✓	✓	✓	IV	IV	IV	MSG: please fill all fields
tc3	Invalid format legal identifiers	✓	IV	IV	✓	✓	✓	MSG: Invalid details
tc4	Invalid email format	✓	✓	✓	✓	IV	✓	MSG: Invalid details

Implementación

15. Test case for alert follow-ups

Los oficiales reciben alertas generadas que quedan pendientes por revisar. Los oficiales pueden ver estas alertas y darles seguimiento con el dictamen final y su descripción.

Test cases for alert resolution (FAR)					Expected Result
Test case	Scenano/condition	Folio	Dictamen	Notes/desc	
tc1	Missing resolution	✓	IV	NA	MSG: required field
tc2	Missing notes/description	✓	✓	IV	MSG: required field
tc3	Successful register	✓	✓	✓	Alert followed up, activity registered in audit log, no longer pending status

Implementacion