

Evidencias

Por Germán Uriel Xochihua Moncada - A01614712
Construcción de Software y toma de decisiones

COMPETENCIA: Diseño de Componentes de Software

PRIMERA OPORTUNIDAD

Para esta evidencia he diseñado el MER, diccionario de datos y la documentación de esta base de datos, durante el avance 3 y 4 estuve implementando esto en la base de datos, de igual forma también cree el script que usamos para llenar la base de datos y constantemente haciendo update de los acuerdos en nuestro equipo.

Repositorio de github:


https://github.com/shegsito/Inminencia_PLDSys/tree/development

- Creación del ejercicio creación de db
https://docs.google.com/document/d/1W78zUkpNwvYLEWtqF9oKDi_3CTLcMu2tTPRlutfXcGo/edit?usp=sharing
- Documentación completa de la DB  Documentación Base de Datos
- adjunto el [avance 3](#) en donde se ve el MR que se trabajó del proyecto
- adjunto el [caso de estudio de farmacéutica](#) de la porción de base de datos de la clase donde se trabajaron 2 MERs
- Adjunto un diagrama de clases de un [caso de estudio de videojuegos](#).

SEGUNDA OPORTUNIDAD

Como evidencia de esta segunda oportunidad en la entrevista para el diseño de componentes, me he dedicado a darle un énfasis a empezar a transformar formalmente las ideas que tenía a papel y lápiz en una manera más formal, así implementando diferentes componentes de diseño.

Diagrama de secuencia - Cliente registra su expediente



Normalización de Tablas

En la base de datos normalice campos de datos del cliente, esto para facilitar su búsqueda en el sistema en el que tuve que separar el domicilio y sus apellidos en filas diferentes. Hacer esto implicó rediseñar los atributos de estas tablas.

```
-- agregar nuevas columnas
ALTER TABLE cliente
  ADD COLUMN nombre          VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '',
  ADD COLUMN apellido_paterno VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '',
  ADD COLUMN apellido_materno VARCHAR(100),
  ADD COLUMN calle           VARCHAR(200),
  ADD COLUMN colonia         VARCHAR(100),
  ADD COLUMN municipio        VARCHAR(100),
  ADD COLUMN estado           VARCHAR(100),
  ADD COLUMN cp               VARCHAR(10),
  ADD COLUMN pais             VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'México';

-- para no cagotear todo lo que tenemos ...
-- migrar datos existentes (reparte nombre_cliente en las tres columnas)
UPDATE cliente SET
  nombre = SPLIT_PART(TRIM(nombre_cliente), ' ', 1),
  apellido_paterno = SPLIT_PART(TRIM(nombre_cliente), ' ', 2),
  apellido_materno = SPLIT_PART(TRIM(nombre_cliente), ' ', 3),
  calle = SPLIT_PART(TRIM(direccion_cliente), ' ', 1),
  colonia = SPLIT_PART(TRIM(direccion_cliente), ' ', 2),
  municipio = SPLIT_PART(TRIM(direccion_cliente), ' ', 3),
  estado = SPLIT_PART(TRIM(direccion_cliente), ' ', 4),
  cp = SPLIT_PART(TRIM(direccion_cliente), ' ', 5),
  pais = SPLIT_PART(TRIM(direccion_cliente), ' ', 6);
```

A este punto del periodo, el análisis de componentes ya no fue tan rebuscado debido a que nos enfocamos más en el desarrollo de estos, debido a que estos ya habían sido hechos.