

		Unità 1 3083		SCHEDA RIPARAZIONE DISPERSIONE DA TUBAZIONE STRADALE		N. 2 497		Ubicazione 3 TORINO	
						del 18/7/02		Via OGLIARO 4	
Richiesta intervento 4 N. 28802 Del 15/7/2002		Riparazione Dispersione 5 N. 28802 Del 18/7/2002		Origine Intervento ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3		Causa/Natura Dispersione 7 ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3		Riparazione Dispersioni Precedenti 8 ☐ SI ☒ NO ☐ ?	
Gas Distribuito 9 Naturale ☒ Manifatt. ☐		Pressione di Esercizio 10 ☒ BP (0,04) ☐ 5 AP (12) ☐ 2 MPA (0,5) ☐ 6 AP (24) ☐ 3 MPB (1,5) ☐ 7 AP (>24) ☐ 4 MPB (5)		Materiale ☐ 03 Ghisa grigia ☐ 08 Acciaio C 56 ☐ 05 Ghisa sferoid. ☐ 09 Acciaio API ☒ 02 Acciaio nudo ☐ 14 Fibron ☐ 07 Acciaio rivestito ☐ Altri		Materiali Impiegati 12 Descrizione U.M. Quantità Tipo Interv. Morse Collari Sifoni Cannetta sifoni Curva Tee Tubo Manicotto mecc. Manicotto term. RIP ALLAC		Varie 13 Distanza Fabbricato Profondità Anno Posa Giunto % Ostruzione N. reticolo	
Imputazione Contabile 14 Codice Centro Operativo R000 Categoria 17 Specie V4 C. Costo/O.L. Fornit. 0000 Commessa 503		O.L. Ricerca Dispers. N. Commessa 15 Punto Codice 5		Tipo Traffico 16 Isola Pedonale Tr. pesante Tr. leggero		Patrol Survey 17 Segnale N. ☐ SI ☒ NO			
ACCERTAMENTO Apparecchio GASCOPE Intensità 50% Esecutore 3083 Data 15/7/02		18 Impresa Scavi BORTOLOTTI Dimens. Scavi 140x140 Sottosuolo 1,20		Sede posa 1 Paviment. 3 Punti Dispersione 2		19			
RIPRISTINI 20 TIPO METRI QUADRI PROPRIETÀ ☐ P ☐ C ☐ P ☐ C		Entità Dispersione 21 Modesta ☒ Media ☐ Elevata ☐		Numero Mappa 765		Codice Nodo 22 Fine Inizio			
Schizzo (segnalare la distanza dal punto di dispersione allo spigolo dell'incrocio più vicino) 23									

NOTE

ESEGUITO SOSTITUZIONE VALVOLE E TRATTO DI ALLACCIAMENTO

SQUADRA

SPOTO

ASSISTENTE

[signature]

RESPONSABILE

[signature]

25

TABELLE

ORIGINE INTERVENTO

- 01 Disp. da ricerca preventiva
- 02 Disp. segnalata
- 03 Manutenzione preventiva programmata
- 04 Mancanza gas
- 05 Esigenza rete
- 06 Esigenza utenza
- 07 Modifica per sost. tubazione stradale
- 08 Modifica impianto derivazione utenza
- 09 Per danni arrecati da terzi

CAUSA/NATURA DISPERSIONE

- 01 Disp. per rottura trasversale del tubo
- 02 Disp. per fessurazione longit. del tubo
- 03 Disp. per fessur. longit. su bicchiere
- 04 Disp. da guarn. di collare o sport. a T
- 05 Disp. da guarn. di giunto a bicchiere
- 06 Disp. da guarn. di giunto meccanico
- 07 Dips. da code lisce + Gibault o Viking o Express
- 08 Disp. su giunto filettato
- 09 Disp. su giunto flangiato di tubazione
- 10 Disp. su giunto saldato
- 11 Disp. da guarnizione di morsa mecc.
- 12 Disp. da manicotto a 2 o 3 pezzi
- 13 Disp. su tappo filettato
- 14 Disp. per corrosione localizzata
- 15 Disp. per corrosione diffusa
- 16 Disp. su saldatura di giunzione (difetto di saldatura di posa)
- 17 Disp. per sfogliatura
- 18 Disp. su sald. longitud. (difetto di mat.)
- 19 Disp. su organo di presa
- 20 Disp. su sifone
- 21 Disp. da cannetta sifone
- 22 Disp. su bocca di sgombero o tenca (sportello di ispezione)
- 23 Disp. su valvola di linea
- 24 Disp. su valvola di sfianto
- 25 Disp. su collegamento valvola di sfianto
- 26 Disp. su giunto dielettrico

MATERIALI

- 01 Piombo
- 02 Rame
- 03 Ghisa grigia
- 04 Ghisa grigia - Gregorino
- 05 Ghisa Sferoidale
- 06 Acciaio Fe 00 nudo o acciaio zinc. o ferro (Fe)
- 07 Acciaio Fe 00 rivestito
- 08 Acciaio (DM del 24/11/84)
- 09 API 5L gr B
- 10 API 5LX 42
- 11 API 5LX 46
- 12 API 5LX 52
- 13 API 5LX 60
- 14 Fibronit
- 15 Eternit
- 16 P.V.C.
- 17 Polietilene P.A.D. poliestere alta densità
- 18 Delrin
- 19 Acciaio Fe 37 rivestito P.V.C.

TIPO INTERVENTO

- 01 Applic. manicotto mecc. o collare INOX
- 02 Sostituzione manicotto meccanico
- 03 Applic. manicotto incapsulante (BTR)
- 04 Applic. manicotto termorestring. (RAIKEM)
- 05 Inser. tronchetto ($\leq 1,5$ m) con giunti mecc.
- 06 Inserimento morsa meccanica
- 07 Sostituzione morsa meccanica
- 08 Aggiustaggio morsa meccanica
- 09 Sostituzione Gibault o Viking
- 10 Inser. e aggiustaggio Gibault o Viking
- 11 Applic. collare cieco per annullam. presa
- 12 Sost. collare cieco per annullam. presa
- 13 Sostituzioni guarnizioni
- 14 Serraggio e/o sostituzione bulloni
- 15 Saldatura
- 16 Ripresa saldatura
- 17 Applicazione lembo
- 18 Inscatolamento
- 19 Inserimento tronchetto saldato ($\leq 1,5$ m.)
- 20 Inser. acciaio ($> 1,5$ m e ≤ 10 m) su tubo acc.
- 21 Inser. acc. ($> 1,5$ m e ≤ 10 m) su tubo ghisa
- 22 Inserimento ghisa sferoidale ($> 1,5$ m e ≤ 6 m)
- 23 Ostruzione rilevata
- 24 Disostruzione meccanica
- 25 Disostruzione idrodinamica
- 26 Disostruzione pneumatica
- 27 Trattamento con Con Seal
- 28 Trattamento con Key-Hole
- 29 Trattamento con Joint Interne
- 30 Inserimento nuova presa
- 31 Annul. presa esistente (non con col. cieco)
- 32 Rifacimento presa
- 33 Potenziam. presa
- 34 Inserimento sifone nuovo
- 35 Annullamento sifone esistente
- 36 Sostituzione sifone
- 37 Intervento su cannetta sifone
- 38 Bocca di sgombero esist. (scheda creaz. arch.)
- 39 Annul. bocca sgombero o tenca (sport. isp.)
- 40 Inserimento valvola di linea
- 41 Annullamento valvola di linea
- 42 Sostituzione valvola di linea
- 43 Riparazione valvola di linea
- 44 Inserimento valvola di sfianto (spurgo)
- 45 Annullamento valvola di sfianto
- 46 Sostituzione valvola di sfianto
- 47 Riparazione valvola di sfianto
- 48 Intervento su collegamento valvola di sfianto
- 49 Inserimento giunto dielettrico
- 50 Annullamento giunto dielettrico
- 51 Sostituzione giunto dielettrico
- 52 Inserimento cunicolo SNAM
- 53 Riparazione cunicolo SNAM
- 54 Inserimento tubo guaina PVC
- 55 Inserimento tubo guaina acciaio
- 56 Sostituzione tubo guaina acciaio
- 57 Inserimento tubo guaina ghisa
- 58 Inserimento soffione
- 59 Sostituzione soffione
- 60 Annullamento soffione
- 61 Inserimento cavalletto
- 62 Sostituzione cavalletto
- 63 Annullamento cavalletto
- 64 Battitura giunto
- 65 Sella di rinforzo
- 66 Ready-seal
- 67 Inserimento tubo guaina fibronit
- 68 Inserimento tubo fibronit su ghisa
- 69 Inserimento tubo acciaio su fibronit
- 70 Piastra acciaio
- 71 Soletta CLS
- 72 Inserimento presa su M.P.A.
- 73 Annullamento presa su M.P.A.

- 74 Rifacimento presa su M.P.A.
- 75 Potenziam. presa su M.P.A.
- 76 Inserimento presa su M.P.B.
- 77 Annullamento presa su M.P.B.
- 78 Rifacimento presa su M.P.B.
- 79 Potenziam. presa su M.P.B.
- 80 Inser. chiusino immissione "IMMUNOL"
- 81 Annul. chiusino immissione "IMMUNOL"
- 82 Inserimento lastra gretata
- 83 Inserimento valvola LINDQUIST
- 84 Annullamento valvola LINDQUIST
- 85 Sostituzione valvola LINDQUIST
- 86 Riparazione valvola LINDQUIST
- 87 Inserimento acciaio rivestito su ghisa sferoidale
- 88 Inserimento acciaio rivestito su ghisa grigia giunti mecc.
- 89 Inserimento ghisa sferoidale su ghisa grigia giunti meccanici
- 90 Inserimento ghisa su Fibronit

TIPO GIUNTO

- 01 Bicchiere con canapa e Pb
- 02 Bicchiere con para, canapa e Pb (Büdde & Göhde)
- 03 Bicchiere con gomma di Fibronit
- 04 Meccanico Express
- 05 Meccanico Ilva
- 06 Meccanico generico
- 07 Code lisce + Gibault o Viking o Express
- 08 Filettato
- 09 Flangiato
- 10 Saldato di testa
- 11 Saldato a Bicchiere cilindrico o sferico
- 12 Bicchiere incollato

SOTTOSUOLO

- 01 Normale - Agricolo
- 02 Roccoso
- 03 Sabbioso
- 04 Ghiaioso
- 05 Di riporto
- 06 Misto a macerie
- 07 Argilloso

SEDE POSA

- 01 Carreggiata
- 02 Carreggiata su strada alberata
- 03 Marciapiedi
- 04 Marciapiedi su strada alberata
- 05 Spartitraffico
- 06 Spartitraffico su strada alberata
- 07 Non in sede stradale (terreno agr. giard.)
- 08 Su area di rispetto
- 09 Su opera d'arte (viadotti, sopraelevate)

PAVIMENTAZIONE

- 01 Sterrato (non impermeabile)
- 02 Bitumato
- 03 Lastricato
- 04 Calcestruzzo
- 05 Porfido
- 06 Marmo, Quarzite, cc.
- 07 Terreno agricolo
- 08 Acciottolato
- 09 Mattonato o piastrellato

ITALGAS - DIVISIONE GAS - ESERCIZIO DI TORINO

Località lavoro:

Via Ogliaro 4 Torino

Lavoro richiesto:

Esecutore

Schizzo

35037

C. Op.

Com.

Cat.

Specie

O. L.

Comm.

PUNTI

GAS

Esecuzione Imp.: Artig. Calafatello Ass.

Data

Esecuzione att.: Sq. Macario Ass. Ferrero


Data 4-9-73

N. 1

Cal. 50 Risc.

Sviluppo m.

Dis.: MARENGO



VIA OGLIARO

Collaudo N.

Disostruzioni totali

Disostruzioni parziali

Modifiche e riparazioni

Ø	Colonne	Prese
4"		
3"		
2 1/2"		
2"		
1 1/2"		
1 1/4"		
1"		
Tot.		
A.I.I.	Pb.	Fe.