

SECOND TIMER

সেকেন্ড টাইমারের ভর্তি যুদ্ধ

Motivation • Roadmap • Strategy • Psychology • Smart Study

> **মূল সূত্র:** Motivation শুরু করায়। System শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায়।

এই বই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার second timer বা repeat candidate-এর জন্য লেখা। এটি প্রথমবারের সাধারণ guide নয়; এখানে আগের ব্যর্থতা, সীমিত সময়, comparison, family pressure, mock-এর ভয়, ভুলের পুনরাবৃত্তি এবং শেষ মুহূর্তের decision—এসবকে preparation system-এর অংশ হিসেবে দেখা হয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান নিয়মকে universal fact ধরা হয়নি। unit, syllabus, marking rule, negative marking ও eligibility-এর official notice প্রতিবার যাচাই করতে হবে।

এই বইয়ের প্রতিটি chapter-এর কাজ একটাই: তোমার remaining time-কে measurable action-এ রূপ দেওয়া। পড়া হবে, কিন্তু পড়ার পরে recall হবে; প্রশ্ন হবে, কিন্তু ভুলের পরে correction হবে; mock হবে, কিন্তু score-এর পরে diagnosis হবে।

কীভাবে বইটি ব্যবহার করবে

প্রথমে Part 1 পড়ে নিজের আগের attempt-এর সত্যিকারের কারণ লিখবে। তারপর Part 2-তে target lock করবে। Part 3-এর roadmap থেকে নিজের remaining days বেছে নিয়ে Part 4-6-এর tools প্রতিদিন ব্যবহার করবে। শেষ ৩০ দিন ও ৭ দিনের plan আগে থেকেই print বা notebook-এ রাখবে। শেষ অংশের manifesto পড়বে তখনই, যখন motivation কম—কিন্তু তার পরে একটি measurable task শুরু করবে।

Safety note

Study technique, memory, attention ও sleep নিয়ে আলোচনাগুলো সাধারণ educational guidance! এখানে কোনো technique-কে magic formula বা guaranteed result হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি। দীর্ঘস্থায়ী ঘুমের সমস্যা, তীব্র anxiety বা মানসিক কষ্ট থাকলে trusted adult এবং qualified professional-এর সহায়তা নেওয়া উচিত।

PART 1: SECOND TIMER: REALITY CHECK

পৃষ্ঠা ১-১২

Chapter 01: তুমি আবার শুরু করেছ—এর অর্থ কী?

Hook

রাফি যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। রাফি প্রথমবারের মতো একই routine কপি করে আবার শুরু করতে চেয়েছিল। প্রথম সপ্তাহে সে অনেক ঘণ্টা পড়ল, কিন্তু কোন chapter-এ তার ভুল বেশি, কোন unit-এ score দরকার, কিংবা কোন resource বাদ দিতে হবে—কিছুই লিখল না। এই chapter-এর ফোকাস হলো দ্বিতীয়বার শুরু করা মানে একই বই আবার পড়া নয়; আগের ফলাফলকে data হিসেবে ব্যবহার করে নতুন system বানানো।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। নতুন শুরু মানে পুরোনো অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি নয়।

Reality

repeat attempt-কে নতুন identity নয়, নতুন operating plan হিসেবে দেখা তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল

উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

রাফি-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই আগের scorecard, ভুলের ধরন ও বাস্তব available days এক পাতায় লিখে starting point বানাও। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। প্রতিদিনের effective questions solved, recall accuracy ও correction time মাপো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 02: প্রথমবার কেন হয়নি?

Hook

মেহরিন যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। মেহরিন প্রথম পরীক্ষার পরে বলেছিল, “প্রশ্ন কঠিন ছিল।” পরে answer sheet দেখে দেখা গেল তার বেশির ভাগ ক্ষতি হয়েছে syllabus অসম্পূর্ণ থাকা, careless reading এবং mock analysis না করার জন্য। এই chapter-এর ফোকাস হলো ব্যর্থতার কারণকে “আমি যথেষ্ট মেধাবী নই” বলে বন্ধ করে দিলে দ্বিতীয়বারও একই অন্ধকার থাকবে।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। কারণ না লিখে শুধু কষ্ট লিখলে preparation বদলায় না।

Reality

result নয়, failure chain বিশ্লেষণ করা তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।

২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

মেহরিন-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই শেষ পরীক্ষার অন্তত ৩০টি ভুলকে concept, memory, reading, time ও decision category-তে ভাগ করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। প্রতি category-র জন্য একটিমাত্র corrective rule তৈরি করো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 03: Second Timer-এর সবচেয়ে বড় advantage

Hook

সাদিয়া যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। সাদিয়া প্রথমবার পরীক্ষার হলে বুঝেছিল যে প্রথম ২০ মিনিটে panic করলে পুরো paper-এর rhythm নষ্ট হয়। এবার সে সেই অভিজ্ঞতাকে mock protocol-এ রূপ দিল।

এই chapter-এর ফোকাস হলো দ্বিতীয়বারের প্রার্থী uncertainty-তে নতুন নয়; তার হাতে প্রশ্নের ভাষা, নিজের stamina এবং পরীক্ষার পরিবেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকে।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। অভিজ্ঞতা নিজে score বাড়ায় না; ব্যবহৃত অভিজ্ঞতা বাড়ায়।

Reality

experience-কে advantage বানাতে deliberate retrieval দরকার তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

সাদিয়া-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই আগের পরীক্ষার পাঁচটি ঘটনা লিখে প্রতিটির পাশে “এবার কী করব” rule দাও। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। সপ্তাহে একবার সেই rules timed mock-এ পরীক্ষা করে লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্য লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 04: Lost time নিয়ে guilt

Hook

তানভীর যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। তানভীর পুরোনো বন্ধুদের progress দেখে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা নিজের ভুল নিয়ে ভাবত। তার actual study window ছিল মাত্র ছয় ঘণ্টা, কিন্তু guilt সেই window-ও খেয়ে ফেলছিল। এই chapter-এর ফোকাস হলো হারানো মাসকে প্রতিদিন শাস্তি দিলে remaining time আরও কমে যায়। guilt-এর কাজ হলো signal দেওয়া, steering wheel ধরা নয়।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু

পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। guilt কে schedule বানাতে দিও না।

Reality

past time recover করা যায় না, কিন্তু decision quality recover করা যায় তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

তানভীর-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই তিন কলামে লিখো: যা হারিয়েছে, যা এখনও সম্ভব, আজকের controllable action। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। দিনের প্রথম session-এ one high-yield block শেষ করো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 05: “এবারও যদি না হয়?” ভয়

Hook

নাবিলা যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। নাবিলার মাথায় পরীক্ষার আগে থেকেই ফলাফল ঘুরত। সে বুঝল, outcome control তার হাতে নেই, কিন্তু আজকের revision block, mock এবং sleep তার নিয়ন্ত্রণে আছে। এই chapter-এর ফোকাস হলো ভয়কে মিথ্যা assurance দিয়ে চাপা নয়; probability, process ও fallback plan দিয়ে পরিচালনা করতে হয়।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। ভয় থাকলেই খামতে হবে—এটি সত্য নয়।

Reality

uncertainty-র সঙ্গে কাজ করতে process commitment দরকার তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের

test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।

২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।

৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।

৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

নাবিলা-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই worst-case চিন্তা লিখে তার পাশে তিনটি preparation action এবং একটি dignified fallback রাখো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। দিনশেষে outcome নয়, process score দাও লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 06: অন্যদের সঙ্গে comparison

Hook

ইমরান যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। ইমরান social media-তে বন্ধুদের ১২ ঘণ্টার routine দেখে নিজের ৬ ঘণ্টাকে ব্যর্থ ভাবছিল। mock data দেখিয়ে দিল তার effective accuracy অনেক বেশি। এই chapter-এর ফোকাস হলো অন্যের hours, coaching বা score তোমার diagnosis নয়। তুলনা তখনই উপকারী যখন তা strategy-র তথ্য দেয়, self-worth-এর verdict নয়।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। অন্যের highlight reel দিয়ে নিজের raw footage বিচার করো না।

Reality

external scoreboard-এর বদলে personal baseline দরকার তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে

A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

ইমরান-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই তোমার last three mocks-এর median score, error rate ও completion rate লিখে comparison window বন্ধ করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। সপ্তাহে একবার শুধু নিজের baseline-এর সঙ্গে তুলনা করো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো ____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

PART 2: TARGET LOCK

পৃষ্ঠা ১৩-২৫

Chapter 07: University selection: কোথায় লড়বে?

Hook

জুঁই যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। জুঁই পাঁচটি unit-এর syllabus ধরেছিল, কিন্তু কোনো একটির previous question-ও শেষ করতে পারেনি। পরে সে fit, eligibility, timeline ও score potential দেখে দুইটি primary target বেছে নেয়। এই chapter-এর ফোকাস হলো সব বিশ্ববিদ্যালয় বা unit একসঙ্গে target করলে preparation ছড়িয়ে যায়। selection মানে ambition কমানো নয়; effort-এর direction ঠিক করা।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। নামের তালিকা target নয়; measurable route target।

Reality

target selection একটি constraint problem তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

জুই-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই প্রতিটি target-এ eligibility, subject overlap, exam date, question style ও realistic score লিখো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। primary, secondary ও stretch target আলাদা করে লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 08: Unit selection ও target score

Hook

ফারহান যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। ফারহান শুধু “ভালো rank” বলত। পরে সে score bands বানাল: minimum viable, competitive এবং safety target। এতে mock-এর feedback ব্যবহারযোগ্য হলো। এই chapter-এর ফোকাস হলো একটি unit-এর নাম জানলেই প্রস্তুতি হয় না; probable cutoff, negative marking, subject weight ও নিজের baseline বুঝতে হয়।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। target score planning-এর compass, guarantee নয়।

Reality

score target range-এ কাজ করে, slogan-এ নয় তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।

২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

ফারহান-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই গত প্রশ্ন থেকে subject-wise marks distribution বের করে three-band target বানাও। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। প্রতি mock-এর পরে expected বনাম actual gap লিখো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 09: Competition বুঝে preparation

Hook

মৌ যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। মৌ প্রথমে candidate count শুনে আতঙ্কিত হয়েছিল। question pattern দেখে বুঝল, high-yield topics ও accuracy তার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই chapter-এর

ফোকাস হলো প্রতিযোগিতা অন্যের সংখ্যা নয়; প্রশ্নের difficulty, seat structure, preparation quality ও ভুলের tolerance-এর সমষ্টি।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। ভিড়ের খবর নয়, paper-এর demand পড়ো।

Reality

competition-কে controllable variables-এ ভাগতে হয় তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

মৌ-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই question frequency, average difficulty, negative marking ও time budget map করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। নিজের safe attempt এবং accuracy threshold নির্ধারণ করো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 10: Syllabus mapping

Hook

শাওন যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। শাওন বলত, “গণিত শেষ।” কিন্তু তার অর্থ ছিল বই পড়া শেষ; timed problem solving আর হয়নি। এই chapter-এর ফোকাস হলো syllabus-কে chapter list না রেখে tested skills, subtopics ও revision status-এ রূপ দিলে অগ্রগতি দেখা যায়।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু

পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। checkmark যত কম, honest data তত বেশি।

Reality

covered, recalled ও exam-ready—তিনটি আলাদা status তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

শাওন-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই প্রতিটি topic-এ learn, recall, practice, error-review চারটি ঘর রাখো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। status বদলাবে evidence দিয়ে, feeling দিয়ে নয় লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 11: Previous question analysis

Hook

নিশাত যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। নিশাত দশটি paper সমাধান করেছিল, কিন্তু কোন topic কতবার এসেছে তা গুনেনি। frequency chart করার পর তার priority বদলে গেল। এই chapter-এর ফোকাস হলো পুরোনো প্রশ্ন ভবিষ্যৎ প্রশ্নের exact copy নয়; কিন্তু topic weight, wording, traps ও time demand বোঝার সবচেয়ে কাছের dataset।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। previous question কেবল test নয়, map।

Reality

solve করার আগে প্রশ্নকে data হিসেবে পড়তে হয় তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ

কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।

২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।

৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।

৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

নিশাত-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই শেষ পাঁচ বা দশ বছরের প্রশ্ন topic tag, difficulty ও error type দিয়ে index করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। প্রতি সপ্তাহে index থেকে দুইটি high-yield revision block নাও লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 12: Strong/weak subject identification

Hook

আরিফ যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। আরিফ biology পছন্দ করত, তাই প্রতিদিন সেটিই পড়ত। chemistry-এর দুর্বল chapter এড়ানোর ফলে মোট score আটকে ছিল। এই chapter-এর ফোকাস হলো শক্ত বিষয় আত্মবিশ্বাস দেয়, দুর্বল বিষয় score gap তৈরি করে। দুটির জন্য সময়ের অনুপাত আলাদা হতে হবে।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। পছন্দের বিষয় সবসময় priority নয়।

Reality

weakness attack এবং strength maintenance দুইটি আলাদা কাজ তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে

A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

আরিফ-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই accuracy, recall speed ও question transfer দিয়ে topic strength মাপো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। দুর্বল topic-এর জন্য ছোট daily exposure এবং শক্ত topic-এর জন্য spaced maintenance রাখো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 13: High-yield topic ও priority matrix

Hook

তাসনিয়া যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। তাসনিয়া একটি matrix বানিয়ে high-frequency কিন্তু medium-weak topics আগে নেয়। low-frequency hard topics শেষে রাখে। এই chapter-এর ফোকাস হলো সব topic সমান নয়; exam frequency, marks, weakness ও improvement cost একসঙ্গে দেখলে priority বাস্তব হয়।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। priority matrix স্থির নয়; mock-এর সঙ্গে update হয়।

Reality

priority = impact × probability × feasibility তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

তাসনিয়া-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই A Must Master, B Important, C Low Priority—প্রতিটি topic-কে তিন মানদণ্ডে grade করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। সপ্তাহের ৭০% time A, ২০% B, ১০% C-তে শুরু করো; data অনুযায়ী বদলাও লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

PART 3: THE SECOND TIMER

ROADMAP

পৃষ্ঠা ২৬-৪২

Chapter 14: Long-term roadmap

Hook

সুমাইয়া যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। সাদামান ৯০ দিনের plan-এ প্রথম ৩০ দিন শুধু নতুন lecture দেখেছে। practice ও recall না থাকায় পরে সব আবার শুরু করতে হয়েছে। এই chapter-এর ফোকাস হলো দীর্ঘ preparation-এ প্রথম phase-এর কাজ হলো coverage নয়; usable foundation তৈরি করা।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। calendar নয়, exit criteria roadmap-কে বাস্তব করে।

Reality

roadmap-এ learning, practice, revision, mock ও correction একই cycle তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল

উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

সুমাইয়া-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই সময়কে foundation, conversion, testing ও polishing phase-এ ভাগ করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। প্রতি phase-এর exit criteria লিখে রাখো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 15: Weekly roadmap

Hook

সাদমান যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। শুভ প্রতিদিনের mood অনুযায়ী পড়ত। weekly blocks বানানোর পর সে বুঝল মঙ্গলবারের weak topic শুক্রবার পর্যন্ত ঠেলে দিলে backlog বাড়ে। এই chapter-এর ফোকাস হলো সপ্তাহ হলো এমন unit যেখানে plan ও result-এর gap দেখা যায়।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। ভালো week মানে সব কাজ শেষ নয়; priority কাজ শেষ।

Reality

week design-এ buffer, review ও recovery থাকতে হয় তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।

২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

সাদমান-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই সপ্তাহের তিনটি must-win outcome এবং দুটি buffer block রাখো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। রবিবার বা নির্ধারিত review-তে completion নয়, learning evidence যাচাই করো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 16: Daily roadmap

Hook

রাইসা যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। মুনের timetable ছিল ১৪ ঘণ্টার; বাস্তবে চার ঘণ্টার পর মনোযোগ ভেঙে

যেত। সে তিনটি deep block ও ছোট recall block বানাল। এই chapter-এর ফোকাস হলো দিনের schedule এমন হওয়া উচিত যাতে কম energy-তেও minimum viable progress হয়।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। দিনের plan আগের রাতে ছোট করে লিখে রাখা।

Reality

daily plan capacity-এর সঙ্গে মানানসই না হলে guilt উৎপন্ন করে তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখা। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

রাইসা-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই দিনকে deep study, timed practice, correction ও light recall-এ ভাগ করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। প্রথম block-এ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ রাখো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্য লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 17: 90 Days roadmap

Hook

শুভ যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। তৌহিদ প্রথম ৬০ দিন নতুন পড়ে শেষ ৩০ দিনে mock দিতে চেয়েছিল। revised plan-এ day 1 থেকেই weekly mixed set শুরু হলো। এই chapter-এর ফোকাস হলো ৯০ দিন থাকলে coverage থেকে performance-এ যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে, যদি প্রথম দিন থেকেই test loop শুরু হয়।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু

পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। দীর্ঘ সময় মানে procrastination-এর লাইসেন্স নয়।

Reality

long window-এর ঝুঁকি হলো false comfort তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

শুভ-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই দিন ১-৩০ foundation, ৩১-৬০ conversion, ৬১-৯০ test-polish cycle রাখো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। প্রতি সপ্তাহে error closure এবং প্রতি দুই সপ্তাহে full mock রাখো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 18: 60 Days roadmap

Hook

মুন যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। লাভ্য সব chapter সমান করতে গিয়ে A topics-ও অর্ধেক রেখেছিল। সে C topics সীমিত করে practice বাড়াল। এই chapter-এর ফোকাস হলো ৬০ দিনে perfect coverage সম্ভব নাও হতে পারে; scoring topics, revision cycles ও test practice-কে একসঙ্গে চালাতে হয়।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। বাকি সব পড়া নয়; পরীক্ষায় রূপান্তরযোগ্য পড়া।

Reality

sixty-day plan-এ trade-off স্পষ্ট থাকতে হবে তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question

set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

মুন-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই প্রথম ২০ দিন A topics, পরের ২০ দিন mixed practice, শেষ ২০ দিন mocks ও correction করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। প্রতিদিন অন্তত একটি closed-book recall রাখো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 19: 30 Days roadmap

Hook

তৌহিদ যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। নাকিস resource বদলাতে বদলাতে এক সপ্তাহ হারিয়েছিল। ৩০ দিনের plan-এ নতুন source freeze করা হলো। এই chapter-এর ফোকাস হলো ৩০ দিন emergency নয়, কিন্তু careless planning-এর ক্ষমা পাওয়ার সময়ও নয়।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। শেষ মাসে novelty কম, familiarity ও accuracy বেশি।

Reality

short window-এ breadth কমিয়ে depth ও repetition বাড়ি তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে

A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

তৌহিদ-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই দিনকে ৩:২:১ অনুপাতে learning, practice ও correction-এ ভাগ করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। প্রতি তৃতীয় দিনে timed set এবং প্রতি সপ্তম দিনে mock রাখো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 20: 14 Days roadmap

Hook

লাবণ্য যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। আয়ান দুই সপ্তাহে পাঁচটি বই শুরু করতে চেয়েছিল। সে previous question ও error log ভিত্তিক selective revision নিল। এই chapter-এর ফোকাস হলো ১৪ দিনে নতুন syllabus শেষ করার চেষ্টা অনেক সময় scoring ability নষ্ট করে।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। যা recall করা যায় না, তা শুধু পড়া হয়েছে।

Reality

fourteen-day plan হলো compression, discovery নয় তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

লাভণ্য-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই high-yield notes, previous questions, error log ও mock analysis-কে কেন্দ্র করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। প্রতিদিন must-revise list সীমিত রাখো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 21: 7 Days roadmap

Hook

নাফিস যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। রুমা শেষ সপ্তাহে নতুন chapter খুলে পুরোনো ভুল ভুলে যাচ্ছিল। emergency plan তাকে known topics ও exam routine-এ ফেরায়। এই chapter-এর ফোকাস হলো শেষ সাত দিনে preparation-এর লক্ষ্য confidence তৈরি নয়; available marks নিরাপদ করা।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। শেষ সপ্তাহে বাদ দেওয়াও strategy।

Reality

last week-এ score leakage বন্ধ করা সর্বোচ্চ value তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।

২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

নাফিস-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই দিনভিত্তিক revise, timed questions, error review ও sleep plan রাখো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। day 1-এ logistics এবং mental reset; শেষ রাতে নতুন topic নয় লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

PART 4: THE HIDDEN SECRETS

পৃষ্ঠা ৪৩-৬০

Chapter 22: পড়া আর পরীক্ষায় নম্বর পাওয়া এক জিনিস নয়

Hook

আয়ান যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। মাহি বই দেখে সব পরিচিত লাগত, কিন্তু blank paper-এ formula মনে থাকত না। এই chapter-এর ফোকাস হলো reading familiarity তৈরি করে; exam marks আসে retrieval, discrimination, timing ও decision থেকে।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। পরিচিত লাগা knowledge-এর প্রমাণ নয়।

Reality

recognition বনাম recall আলাদা করে train করতে হয় তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

আয়ান-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই প্রতিটি reading block-এর শেষে বই বন্ধ করে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। recall accuracy ৮০%-এর নিচে হলে topic আবার ছোট chunk-এ নাও লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 23: বেশি MCQ ≠ ভালো preparation

Hook

রুমা যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। রুবেল প্রতিদিন ২০০টি MCQ করত, কিন্তু ভুলগুলো পরের দিনও repeat করত। ৮০টি প্রশ্নের সঙ্গে deep analysis তার score বাড়াল। এই chapter-এর ফোকাস হলো শুধু question count বাড়ালে ভুলের pattern স্থায়ী হতে পারে।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। MCQ হলো measurement instrument, identity badge নয়।

Reality

practice-এর মূল্য feedback loop-এ তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।

২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।

৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।

৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

রুমা-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই প্রশ্নের পরে answer, reason, distractor ও trigger লিখো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। question volume-এর সঙ্গে error closure ratio মাপো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 24: ভুল analysis কেন valuable

Hook

মাহি যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। সায়েম ভুলের answer দেখে এগিয়ে যেত। category করলে বোঝা গেল সে negative sign misread করে। এই chapter-এর ফোকাস হলো ভুল প্রশ্নে তোমার system কোথায় ভাঙে তা দেখা যায়; সঠিক প্রশ্ন কেবল outcome দেয়।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। ভুল লুকালে score report তোমাকে শেখায় না।

Reality

error analysis learning-এর shortest route হতে পারে তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

মাহি-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে

পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই ভুলকে concept, memory, reading, calculation, guess ও time category দাও। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। একই category-তে তিনটি ভুল হলে corrective drill বানাও লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 25: একই ভুল দ্বিতীয়বার করা

Hook

রুবেল যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। পূজা তিনটি mock-এ question stem-এর “not” শব্দ মিস করেছে। সে প্রতিটি negative wording circle করার rule নিল। এই chapter-এর ফোকাস হলো একই ভুলকে chance বলা যায় না যদি তার trigger জানা থাকে এবং prevention rule লেখা থাকে।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। ভুলের সঙ্গে emotion নয়, protocol জুড়ো।

Reality

repeat error হলো missing system signal তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

রুবেল-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই প্রতিটি repeat error-এর আগে কী ঘটেছিল তা reconstruct করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। trigger → pause → check rule practice করো লিখে রাখো এবং next

review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 26: Question pattern detect করা

Hook

সায়েম যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। হৃদয় previous questions tag করে বুঝল একই concept ভিন্ন ভাষায় ফিরে আসে। এই chapter-এর ফোকাস হলো pattern মানে প্রশ্ন মুখস্থ করা নয়; topic, wording, distractor ও difficulty-এর recurrent structure দেখা।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। pattern দেখো, exact prediction নয়।

Reality

pattern detection transfer skill তৈরি করে তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে

A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

সায়ম-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই প্রস্তুত tested concept, operation, trap ও time demand mark করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। সপ্তাহে একটি pattern sheet বানিয়ে unseen questions-এ পরীক্ষা করে লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্য লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 27: Active Recall

Hook

পূজা যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। নাদিয়া প্রতিটি chapter-এর পরে blank page-এ definition, formula ও exception লিখে নিজের gap দেখে। এই chapter-এর ফোকাস হলো active recall-এ memory-কে বই থেকে answer দেওয়ার জন্য চাপ দিতে হয়।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। recall ভুল হলে হতাশ নয়; সেটিই revision signal।

Reality

retrieval effort memory trace মজবুত করে, কিন্তু শুধু effort যথেষ্ট নয় তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

পূজা-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই question cards, blurring, self-explanation ও closed-book solve ব্যবহার করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। দুই ধাপে recall: সহজ prompt, পরে mixed prompt লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 28: Spaced Revision ও forgetting curve

Hook

হৃদয় যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। ফয়সাল একই রাতে তিনবার পড়ে পরের সপ্তাহে কিছুই মনে রাখেনি। এই chapter-এর ফোকাস হলো একদিনে দীর্ঘ revision-এর বদলে ব্যবধান রেখে recall করলে retention ও timing দুটোই উন্নত হয়।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। revision মানে পুনরায় পড়া নয়; পুনরায় মনে করা।

Reality

spacing-এর বাস্তব ব্যবহার হলো planned forgetting-এর আগে retrieval তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।

২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

হৃদয়-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই topic-এর জন্য day 1, 3, 7, 14 ও 28 review window রাখো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। প্রতি review-তে বই দেখার আগে test করো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 29: Weak topic কীভাবে attack করবে

Hook

নাদিয়া যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। ইশরাত physics-এর একটি chapter এড়িয়ে যেত। সে formula map, five basic questions ও error drill দিয়ে শুরু করে। এই chapter-এর ফোকাস হলো দুর্বল topic-

এ অতিরিক্ত দীর্ঘ session ভয় বাড়ায়; ছোট diagnosis ও repeated exposure confidence তৈরি করে।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। দুর্বলতা একবারে জয় নয়; exposure-এর ধারাবাহিকতা।

Reality

weakness-কে vague label না রেখে micro-skill-এ ভাঙো তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

নাদিয়া-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই concept gap, procedure gap ও speed gap আলাদা করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। প্রতিদিন ২৫ মিনিট weak-topic exposure রাখো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্য লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 30: Negative marking ও attempt strategy

Hook

ফয়সাল যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। তৃষা সব প্রশ্ন attempt করত, ফলে confident marks ভুল guess-এ নষ্ট হতো। এই chapter-এর ফোকাস হলো negative marking থাকলে প্রশ্ন বাছাই expected value-এর সিদ্ধান্ত; ego বা panic-এর নয়।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। সব প্রশ্ন দেখা আর সব প্রশ্ন attempt করা এক নয়।

Reality

attempt-এর মূল্য probability of correct ও penalty-এর সঙ্গে বদলে যায় তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

ফয়সাল-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই sure, probable ও speculative তিন bucket বানাও। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। প্রতিটি mock-এ bucket-wise accuracy ও net gain মাপো লিখে রাখো এবং

next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 31: Elimination technique

Hook

ইশরাত যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। সাক্ষির পুরো answer মনে না থাকলেও দুইটি option rule-এ বাদ দিতে পারত; সে অন্ধ guess কমায়। এই chapter-এর ফোকাস হলো বিকল্প বাদ দেওয়া অনুমান নয়, যদি বাদ দেওয়ার কারণ text, rule বা calculation দিয়ে বলা যায়।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। অপশন কমানো মানে certainty নয়।

Reality

elimination confidence-কে calibrated রাখতে হয় তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো;

প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

ইশরাত-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই প্রথমে নিশ্চিত contradiction, পরে partial fit, শেষে uncertainty লিখে সিদ্ধান্ত নাও। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। কোন ধরনের elimination সফল তা error log-এ রাখো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্য লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 32: Time pressure management

Hook

আলভী যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। মারুফ একটি কঠিন প্রশ্নে আটকে পুরো section শেষ করতে পারেনি। এই chapter-এর ফোকাস হলো সময় কমলে জ্ঞান নয়, sequence ও attention ভাঙে। তাই time protocol আগে বানাতে হয়।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। ঘড়ি panic-এর প্রতীক নয়; route-এর indicator।

Reality

time budget প্রশ্নের difficulty অনুযায়ী চলমান হতে হয় তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

আলভী-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই first pass, second pass ও review pass নির্ধারণ করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। প্রতিটি mock-এ checkpoint রাখো এবং stuck-time limit মানো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 33: Mock score নয়, post-test analysis

Hook

তৃষা যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। অর্পা score দেখে খুশি বা হতাশ হতো, কিন্তু ভুলের cause লিখত না। এই chapter-এর ফোকাস হলো mock-এর score একটি snapshot; analysis বলে কোন decision score তৈরি বা নষ্ট করেছে।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। analysis না থাকলে mock বিনোদন হয়ে যায়।

Reality

mock-এর value correction cycle-এ তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।

২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।

৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।

৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

তৃষা-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই ৪ ভাগে বিশ্লেষণ করো: জানতাম-ভুল, জানতাম না, সময়ে পারিনি, ভুল attempt। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। পরের mock-এর আগে top three correction rule test করো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 34: Guessing-এর mathematics ও risk

Hook

সাক্ষির যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। নয়ন শেষ মিনিটে অনেক question guess করে net score কমাল। এই chapter-এর ফোকাস হলো guessing-এর মূল্য confidence, options, penalty ও remaining time-এর উপর নির্ভরশীল; universal rule নেই।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি probability নয়।

Reality

risk management-এ evidence ও stopping rule দরকার তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।

২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।

৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।

৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

সাক্ষির-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে

পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই প্রতিটি exam-এর official marking জানো; mock-এ confidence band অনুযায়ী ফল মাপো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। blind guess ও informed elimination আলাদা রাখো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 35: Last-minute নতুন topic-এর বিপদ

Hook

অর্পা যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। জয় পরীক্ষার আগের রাতে নতুন chapter খুলে familiar topics-ও revise করতে পারেনি। এই chapter-এর ফোকাস হলো নতুন topic শেষ মুহূর্তে শুরু করলে revision debt ও anxiety বাড়তে পারে।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। শেষ মুহূর্তে expansion নয়, compression।

Reality

novelty cost শেষ সময়ে বেশি তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

অর্পা-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই নতুন topic-এর বদলে high-yield summary, error log ও formula recall বেছে নাও। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। কোন পরিস্থিতিতে নতুন topic যুক্ত করবে তার rule আগে লিখো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো।

যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 36: Revision compression technique

Hook

নয়ন যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। তুলি ২০০ পৃষ্ঠার note দেখে revision আটকে যায়। সে প্রতিটি topic-এ definition, trigger, exception, example—চার ঘর রাখে। এই chapter-এর ফোকাস হলো দীর্ঘ note-কে exam-ready sheet-এ নামাতে selection, hierarchy ও retrieval prompt দরকার।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। ছোট note তখনই শক্তিশালী যখন বড় ধারণা ধরে।

Reality

compression কপি করা নয়; structure বোঝা তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে

A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

নয়ন-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই one-page map, formula strip, mistake trigger ও question cue বানাও। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। প্রতি সপ্তাহে compressed sheet দিয়ে closed-book test করো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 37: Error Log-এর advanced system

Hook

তুলি যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। সাইফ error log-এ শুধু সঠিক answer লিখত। trigger ও revision date যোগ করার পর repeat error কমল। এই chapter-এর ফোকাস হলো ভুল খাতা শুধু ভুল প্রশ্নের গুদাম নয়; এটি prevention database।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। log লেখা শেষ নয়; scheduled revisit-ই আসল।

Reality

যে log সিদ্ধান্ত বদলায় সেটিই কার্যকর তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

তুলি-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই প্রশ্ন → কেন ভুল → correct concept → trigger → prevention → revision date format ব্যবহার করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। প্রতি সপ্তাহে repeat-error count এবং closure rate দেখো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

PART 5: THE ERROR SYSTEM

পৃষ্ঠা ৬১-৭০

Chapter 38: Conceptual mistake ও Memory mistake

Hook

সাইফ যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। আকিব formula ভুলে যায়নি, কোন পরিস্থিতিতে formula ব্যবহার করতে হয় তা বুঝতে পারেনি। এই chapter-এর ফোকাস হলো concept ভুল হলে নতুন করে explanation দরকার; memory ভুল হলে retrieval schedule ও cue দরকার।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। সব ভুলের ওষুধ আরও পড়া নয়।

Reality

ভুলের treatment cause অনুযায়ী আলাদা তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

সাইফ-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই প্রতিটি ভুলে concept, condition, exception ও recall cue লিখো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। সাত দিনের মধ্যে দুই ধরনের ছোট drill চালাও লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 39: Misreading, careless ও calculation mistake

Hook

শারমিন যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। নিশা “not”, unit ও comparison word মিস করত। সে underlining protocol শুরু করে। এই chapter-এর ফোকাস হলো প্রশ্ন ভুল পড়া knowledge gap নয়; কিন্তু exam-এ তার ফল একই—marks loss।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। careless mistake-কে character flaw বানিও না; checklist বানাও।

Reality

reading discipline measurable করা যায় তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।

২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

শারমিন-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই question stem-এ demand word, unit, exception ও data circle করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। শেষ দুই মিনিটে unchecked calculation ও marked question review করো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 40: Wrong Question System

Hook

আকিব যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। সামিয়া সাত দিনের log দেখে একই trigger তিনবার পায় এবং একটি

targeted session বানায়। এই chapter-এর ফোকাস হলো ভুল question system-এ প্রতিটি ভুল একটি training task হয়ে যায়, shame label নয়।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। ভুল খাতা যত ছোট, action তত নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

Reality

closed-loop correction ছাড়া practice open loop তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

আকিব-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই প্রশ্ন, কেন wrong, concept, trigger, prevention, revision date—ছয় ঘর পূরণ করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। revision date মিস হলে next session-এ first priority দাও লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্য লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 41: Why you are not improving? diagnostic

Hook

নিশা যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। তাহমিদ দিনে আট ঘণ্টা পড়েও score বদলাতে দেখেনি। checklist-এ দেখা গেল সে recall ও mock analysis এড়ায়। এই chapter-এর ফোকাস হলো improvement না হলে hours বাড়ানোর আগে system কোথায় আটকে আছে তা diagnose করতে হয়।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু

পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। সমস্যার নাম না জানলে সমাধান কেবল volume হয়।

Reality

input, process, output—তিন স্তরে diagnosis করো তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

নিশা-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই আমি শুধু পড়ছি? recall করছি না? analysis করছি না? revision পিছোচ্ছি?—প্রতিটির corrective action লিখো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। সপ্তাহে একবার diagnostic audit করো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

PART 6: DAILY WAR SYSTEM

পৃষ্ঠা ৭১-৮০

Chapter 42: 3-hour routine

Hook

রাকিব যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। মৌসুমের হাতে প্রতিদিন তিন ঘণ্টা ছিল। সে ৭৫ মিনিট deep study, ৬০ মিনিট questions, ৩০ মিনিট correction ও ১৫ মিনিট recall রাখা। এই chapter-এর ফোকাস হলো কম সময়ে routine-এর শক্তি হলো priority protection; long study fantasy নয়।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। তিন কার্যকর ঘণ্টা শূন্য guilt-এর চেয়ে ভালো।

Reality

short routine-এ transition cost কমাতে হবে তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখা। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

রাকিব-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই একটি primary topic, একটি timed set ও একটি error review রাখো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। শেষে next-start note লিখে রাখো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 43: 6-hour ও 8-hour routine

Hook

সামিয়া যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। ফারিয়া ছয় ঘণ্টা পড়েও দুপুরের পরে passive reading করত। সে দুই deep block, দুই practice block ও একটি review block বানায়। এই chapter-এর ফোকাস হলো ঘণ্টা বাড়লে break, subject rotation ও correction না থাকলে effective time কমে যায়।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। ঘণ্টা হলো container; learning হলো content।

Reality

capacity এবং quality একসঙ্গে design করতে হয় তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।

২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

সামিয়া-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই প্রতি ৯০ মিনিটে break, task type পরিবর্তন ও measurable output রাখো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। ৮ ঘণ্টায় অতিরিক্ত দুই ঘণ্টা light review বা mock analysis-এ দাও লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 44: Low-energy, bad-day ও procrastination protocol

Hook

তাহমিদ যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। দিয়া ঘুম কম হওয়ায় full chapter করতে পারেনি। সে ২০ মিনিট

recall, ১৫টি প্রশ্ন ও error review করে day close করে। এই chapter-এর ফোকাস হলো খারাপ দিন পুরো plan বাতিল করার কারণ নয়; minimum viable action থাকলে momentum রক্ষা হয়।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। খারাপ দিনে লক্ষ্য perfect day নয়; chain না ভাঙা।

Reality

recovery protocol all-or-nothing thinking ভাঙে তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

তাহমিদ-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই red, yellow, green energy অনুযায়ী task menu বানাও। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। mobile দূরে রেখে পাঁচ মিনিট start rule নাও লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্য লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 45: Mobile, sleep ও break management

Hook

মৌসুম যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। সাফা রাত জেগে পড়ে সকালে mock-এ careless mistake করতে। notification audit ও fixed sleep time accuracy বাড়াল। এই chapter-এর ফোকাস হলো attention ও ঘুম preparation-এর বাইরে নয়; এগুলো recall এবং decision quality-র ভিত্তি।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। discipline মানে শুধু বসা নয়; environment design।

Reality

attention budget সীমিত এবং sleep debt জমে তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

মৌসুম-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই study block-এ phone out of reach, break-এ screen-free reset, sleep-এ consistent window রাখো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। সপ্তাহে screen

minutes এবং sleep consistency review করো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

PART 7: THE FINAL BATTLE

পৃষ্ঠা ৮১-৯৪

Chapter 46: শেষ ৩০ দিন: Day 30-21

Hook

ফারিয়া যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। রাকেয়া এই সময়ও নতুন resource খুঁজছিল। plan freeze করে সে previous questions ও error log-এ ফিরল। এই chapter-এর ফোকাস হলো শেষ মাসের প্রথম phase-এ coverage debt বন্ধ, mixed practice শুরু ও weak high-yield topics আক্রমণ করতে হয়।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। শেষ মাসে পরিচিত system-ই শক্তি।

Reality

শেষ ৩০ দিনে strategy refinement-এর সময় কম তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

ফারিয়া-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই দিন ৩০–২১-এ topic closure, mixed sets ও প্রথম full mock রাখো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। নতুন source কেবল documented gap থাকলে নাও লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 47: Day 6–3, Day 2 ও Day 1

Hook

ইয়াসিন যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। আফসানা শেষ রাতে full syllabus খুলত। এবার day 2-এ logistics, day 1-এ light recall ও sleep রাখল। এই chapter-এর ফোকাস হলো শেষ কয়েক দিনে brain-কে নতুন তথ্যের warehouse নয়, reliable retrieval system রাখতে হয়।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। শেষ দিন performance protect করার দিন।

Reality

শেষে uncertainty কমাতে repetition ও environment control দরকার তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।

২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

ইয়াসিন-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই day 6-3-এ short mixed sets, day 2-এ documents/travel, day 1-এ no new topic রাখো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। রাত জাগা দিয়ে confidence কেনা যায় না লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 48: Exam Hall Protocol

Hook

দিয়া যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। মিশ্র শুরুতেই একটি কঠিন প্রশ্নে আটকে যায়। mock-এ practiced pass

rule তাকে ফিরে আসতে সাহায্য করে। এই chapter-এর ফোকাস হলো পরীক্ষার হলে strategy আগে থেকে rehearsed না হলে প্রথম difficult question পুরো plan দখল করতে পারে।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। paper কঠিন হলে সবার জন্য কঠিন হতে পারে।

Reality

exam hall-এ attention ও time দুটোই finite তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে ঢেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

দিয়া-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই ০-৫ মিনিট scan, ৫-৩০ মিনিট sure marks, ৩০-৬০ মিনিট selective solve, final phase review—নিজের paper অনুযায়ী adjust করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। question selection, panic pause, negative marking ও final review protocol লিখে rehearse করো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্য লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

PART 8: THE SECOND CHANCE MIND

পৃষ্ঠা ৯৫-১০০

Chapter 49: Family pressure, comparison, patience ও self-respect

Hook

রাকেয়া যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। রিয়াদ পরিবারের প্রশ্ন এড়াতে। পরে সে weekly progress sheet দিয়ে সীমিত, পরিষ্কার update দিতে শুরু করে। এই chapter-এর ফোকাস হলো পরিবারের প্রত্যাশা বাস্তব; কিন্তু প্রতিটি কথাকে performance verdict বানালে মনোযোগ ভেঙে যায়।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। নিজের মর্যাদা score-এর আগে; কিন্তু effort-এর বাইরে নয়।

Reality

boundary, communication ও self-respect preparation-এর অংশ তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।
২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।
৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।
৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

রাকেয়া-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই পরিবারকে process update-এর format দাও; অন্যের score থেকে নিজের rule আলাদা রাখো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। সপ্তাহে একদিন pressure conversation, প্রতিদিন নয় লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

Chapter 50: Second Timer Manifesto

Hook

নিরব যখন আবার পড়ার টেবিলে বসল, তার সামনে শুধু বই ছিল না; ছিল আগের result, আত্মীয়ের প্রশ্ন, বন্ধুদের progress এবং নিজের মাথায় জমে থাকা “যদি”। Second timer-এর কাজ সেই শব্দগুলোকে অস্বীকার করা নয়। কাজ হলো কোন শব্দ data, কোনটি pressure, আর কোনটি শুধু noise—তা আলাদা করা। শেষ mock-এর পরে নীলা বুঝল তার কাজ miracle চাওয়া নয়—plan, work, measure, correct, repeat করা। এই chapter-এর ফোকাস হলো অতীতের ফলাফল বর্তমানের destiny নয়; কিন্তু বর্তমানের system ছাড়া ভবিষ্যৎও বদলাবে না।।

Problem

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল হলো পুরোনো preparation-কে নতুন করে সাজানোর বদলে পুরোনো routine-কে পুনরাবৃত্তি করা। মানুষ সাধারণত যেখানে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফিরে যায়: পছন্দের subject, পরিচিত বই, passive reading, সুন্দর timetable বা endless planning। কিন্তু পরীক্ষার score আটকে থাকে অন্য জায়গায়—recall, accuracy, time choice, weak topic এবং error correction-এ। তোমার দ্বিতীয় সুযোগের মান নির্ধারিত হবে ব্যবহারে।

Reality

hope ও responsibility একসঙ্গে থাকতে পারে তাই আজকের প্রশ্ন “আমি কত ঘণ্টা বসেছি?” নয়; বরং “আমি কী প্রমাণ তৈরি করেছি?” একটি topic পড়া হয়েছে—তার প্রমাণ কী? একটি question set করা হয়েছে—তার ভুলের কারণ কী? একটি mock দেওয়া হয়েছে—পরের test-এ কোন rule বদলাবে? এই প্রশ্নগুলো preparation-কে emotion থেকে measurement-এ নিয়ে যায়।

Mentor Explanation

প্রথমে previous score, attempt, correct/wrong answer, time loss ও repeated mistake এক জায়গায় রাখো। score কম হলে knowledge, retrieval এবং decision gap আলাদা করো; প্রতিটির corrective action আলাদা। remaining days, target unit ও high-yield topic দেখে A, B এবং C priority তৈরি করো—usable mastery, reliable coverage ও selective exposure হিসেবে।

তৃতীয় ধাপ হলো feedback loop। প্রশ্ন করার পরে ভুলকে সঙ্গে সঙ্গে answer key দিয়ে চেকে দিও না। আগে বলো তুমি কী ভেবেছিলে, কোন clue মিস হয়েছে, কোন option কেন attractive লেগেছে, এবং একই trigger আবার এলে কী করবে। এই explanation-ই তোমার Error Log-এর মূল উপাদান। ভুলের পাশে revision date না থাকলে log archive হয়ে যায়; revision date থাকলে সেটি training schedule হয়।

Strategy

১. প্রথমে একটি নির্দিষ্ট block বেছে নাও এবং তার output লিখো। “গণিত পড়ব” output নয়; “quadratic equation-এর ২০টি mixed question-এ অন্তত ১৬টি correct এবং সব ভুলের কারণ লিখব”—এটি output।

২. block-এর শুরুতে বই বন্ধ করে আগের session-এর পাঁচটি prompt recall করো। ভুল হলে সেটি failure নয়; আজকের warm-up diagnosis।

৩. timed practice-এর পরে তিন রঙে চিহ্নিত করো: সবুজ—নিজে সঠিক; হলুদ—সঠিক হলেও ধীর বা অনিশ্চিত; লাল—ভুল বা blank। পরের revision-এর priority রঙ দিয়ে ঠিক করো।

৪. দিনের শেষে metric লিখো: effective minutes, question accuracy, unresolved errors এবং আগামী দিনের first task। এই চারটি সংখ্যা preparation-এর চেহারা দেখায়।

Example

নিরব-এর মতো একজন candidate যদি প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা পায়, সে দুইটি ৮০-মিনিট deep block, একটি ৬০-মিনিট timed set, একটি ৪০-মিনিট error review এবং ছোট recall block রাখতে পারে। কোনো দিন energy কমলে full plan-এর বদলে minimum version হবে: ২০ মিনিট recall, ১৫টি প্রশ্ন এবং ১০ মিনিট correction। এতে system ভাঙে না, আবার sleep বা health-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও হয় না।

Action Plan

আজই নিজের পাঁচ লাইনের oath লিখে study table-এ রাখো এবং weekly evidence দিয়ে renew করো। তারপর একটি ৭ দিনের review date ঠিক করো। শেষ সাত দিনের plan, ২৪ ঘণ্টার checklist ও exam-day rule পড়ে শুরু করো লিখে রাখো এবং next review-তে feeling নয়, evidence দিয়ে পরিবর্তন করো। যদি task অসম্পূর্ণ থাকে, শাস্তি হিসেবে double hours দিও না; কারণ লিখে next available block-এ পুনঃস্থাপন করো।

Checklist

- আমি কি topic বা goal-কে measurable output-এ লিখেছি?
- আমি কি recall, practice, revision এবং correction—চারটি আলাদা কাজ রেখেছি?
- আমার আজকের priority কি অন্যের routine নয়, নিজের data থেকে এসেছে?
- ভুল হলে কি trigger এবং prevention rule লিখেছি?
- আগামী block-এর প্রথম task কি পরিষ্কার?

Chapter Note

এই chapter শেষ করার পর একটি বাক্যে লিখো: “আমার বর্তমান preparation-এর সবচেয়ে বড় controllable gap হলো _____।” ফাঁকা ঘরটি সত্যি করে পূরণ করাই দ্বিতীয়বারের নতুন শুরু।

PRACTICAL TOOLKIT

এই toolkit-এ template আছে, কিন্তু template নিজে কাজ করে না। প্রতিটি sheet-এর ব্যবহার শুরু হবে একটি নির্দিষ্ট review date এবং evidence দিয়ে।

Template 01: Target University Sheet

****কেন ব্যবহার করবে:**** নাম, eligibility, unit, exam date, question style, marking rule, primary/secondary status লিখে ব্যবহার করো।

ঘর	কী লিখবে	কখন review করবে
লক্ষ্য	একটি measurable output	session শুরুতে

বর্তমান অবস্থা	score, accuracy বা completion evidence	session শেষে
সমস্যা	gap, ভুল বা বাধা	একই দিনে
পরবর্তী action	ছোট, নির্দিষ্ট corrective task	পরবর্তী block-এ
review date	day 1, 3, 7 বা প্রয়োজন অনুযায়ী	calendar-এ

****ব্যবহারের নিয়ম:**** sheet পূরণ করে বন্ধ করে রেখো না। পরের session শুরু হবে আগের sheet-এর “পরবর্তী action” দিয়ে। যদি একই সমস্যা তিনবার ফিরে আসে, topic priority বা study environment পরিবর্তন করো।

Template 02: Syllabus Tracker

****কেন ব্যবহার করবে:**** topic-কে learn, recall, practice, revision ও exam-ready status-এ চিহ্নিত করো।

ঘর	কী লিখবে	কখন review করবে
লক্ষ্য	একটি measurable output	session শুরুতে
বর্তমান অবস্থা	score, accuracy বা completion evidence	session শেষে
সমস্যা	gap, ভুল বা বাধা	একই দিনে
পরবর্তী action	ছোট, নির্দিষ্ট corrective task	পরবর্তী block-এ
review date	day 1, 3, 7 বা প্রয়োজন অনুযায়ী	calendar-এ

****ব্যবহারের নিয়ম:**** sheet পূরণ করে বন্ধ করে রেখো না। পরের session শুরু হবে আগের sheet-এর “পরবর্তী action” দিয়ে। যদি একই সমস্যা তিনবার ফিরে আসে, topic priority বা study environment পরিবর্তন করো।

Template 03: Topic Priority Matrix

****কেন ব্যবহার করবে:**** frequency, weakness, marks impact ও improvement cost দিয়ে A/B/C priority দাও।

ঘর	কী লিখবে	কখন review করবে
লক্ষ্য	একটি measurable output	session শুরুতে
বর্তমান অবস্থা	score, accuracy বা completion evidence	session শেষে
সমস্যা	gap, ভুল বা বাধা	একই দিনে
পরবর্তী action	ছোট, নির্দিষ্ট corrective task	পরবর্তী block-এ
review date	day 1, 3, 7 বা প্রয়োজন অনুযায়ী	calendar-এ

****ব্যবহারের নিয়ম:**** sheet পূরণ করে বন্ধ করে রেখো না। পরের session শুরু হবে আগের sheet-এর “পরবর্তী action” দিয়ে। যদি একই সমস্যা তিনবার ফিরে আসে, topic priority বা study environment পরিবর্তন করো।

Template 04: Daily Study Sheet

****কেন ব্যবহার করবে:**** আজকের must-win block, question target, error review এবং next-start note লিখো।

ঘর	কী লিখবে	কখন review করবে
লক্ষ্য	একটি measurable output	session শুরুতে
বর্তমান অবস্থা	score, accuracy বা completion evidence	session শেষে
সমস্যা	gap, ভুল বা বাধা	একই দিনে
পরবর্তী action	ছোট, নির্দিষ্ট corrective task	পরবর্তী block-এ
review date	day 1, 3, 7 বা প্রয়োজন অনুযায়ী	calendar-এ

****ব্যবহারের নিয়ম:**** sheet পূরণ করে বন্ধ করে রেখো না। পরের session শুরু হবে আগের sheet-এর “পরবর্তী action” দিয়ে। যদি একই সমস্যা তিনবার ফিরে আসে, topic priority বা study environment পরিবর্তন করো।

Template 05: Weekly Target Sheet

****কেন ব্যবহার করবে:**** তিনটি outcome, দুইটি buffer, mock date ও error closure target রাখো।

ঘর	কী লিখবে	কখন review করবে
লক্ষ্য	একটি measurable output	session শুরুতে
বর্তমান অবস্থা	score, accuracy বা completion evidence	session শেষে
সমস্যা	gap, ভুল বা বাধা	একই দিনে
পরবর্তী action	ছোট, নির্দিষ্ট corrective task	পরবর্তী block-এ
review date	day 1, 3, 7 বা প্রয়োজন অনুযায়ী	calendar-এ

****ব্যবহারের নিয়ম:**** sheet পূরণ করে বন্ধ করে রেখো না। পরের session শুরু হবে আগের sheet-এর “পরবর্তী action” দিয়ে। যদি একই সমস্যা তিনবার ফিরে আসে, topic priority বা study environment পরিবর্তন করো।

Template 06: Revision Tracker

****কেন ব্যবহার করবে:**** topic, last recall, next date, accuracy ও unresolved cue লিখো।

ঘর	কী লিখবে	কখন review করবে
লক্ষ্য	একটি measurable output	session শুরুতে
বর্তমান অবস্থা	score, accuracy বা completion evidence	session শেষে
সমস্যা	gap, ভুল বা বাধা	একই দিনে
পরবর্তী action	ছোট, নির্দিষ্ট corrective task	পরবর্তী block-এ
review date	day 1, 3, 7 বা প্রয়োজন অনুযায়ী	calendar-এ

****ব্যবহারের নিয়ম:**** sheet পূরণ করে বন্ধ করে রেখো না। পরের session শুরু হবে আগের sheet-এর “পরবর্তী action” দিয়ে। যদি একই সমস্যা তিনবার ফিরে আসে, topic priority বা study environment পরিবর্তন করো।

Template 07: Wrong Question Tracker

****কেন ব্যবহার করবে:**** question, why wrong, concept, trigger, prevention ও revision date ছয় ঘর পূরণ করো।

| ঘর | কী লিখবে | কখন review করবে |

| --- | --- | --- |

| লক্ষ্য | একটি measurable output | session শুরুতে |

| বর্তমান অবস্থা | score, accuracy বা completion evidence | session শেষে |

| সমস্যা | gap, ভুল বা বাধা | একই দিনে |

| পরবর্তী action | ছোট, নির্দিষ্ট corrective task | পরবর্তী block-এ |

| review date | day 1, 3, 7 বা প্রয়োজন অনুযায়ী | calendar-এ |

****ব্যবহারের নিয়ম:**** sheet পূরণ করে বন্ধ করে রেখো না। পরের session শুরু হবে আগের sheet-এর “পরবর্তী action” দিয়ে। যদি একই সমস্যা তিনবার ফিরে আসে, topic priority বা study environment পরিবর্তন করো।

Template 08: Mock Test Analysis Sheet

****কেন ব্যবহার করবে:**** score, attempted, correct, wrong, skipped, time loss, error categories ও next rules রাখো।

| ঘর | কী লিখবে | কখন review করবে |

| --- | --- | --- |

| লক্ষ্য | একটি measurable output | session শুরুতে |

| বর্তমান অবস্থা | score, accuracy বা completion evidence | session শেষে |

| সমস্যা | gap, ভুল বা বাধা | একই দিনে |

| পরবর্তী action | ছোট, নির্দিষ্ট corrective task | পরবর্তী block-এ |

| review date | day 1, 3, 7 বা প্রয়োজন অনুযায়ী | calendar-এ |

****ব্যবহারের নিয়ম:**** sheet পূরণ করে বন্ধ করে রেখো না। পরের session শুরু হবে আগের sheet-এর “পরবর্তী action” দিয়ে। যদি একই সমস্যা তিনবার ফিরে আসে, topic priority বা study environment পরিবর্তন করো।

Template 09: Weak Topic Tracker

****কেন ব্যবহার করবে:**** micro-skill, current gap, drill, next exposure ও confidence evidence লিখো।

| ঘর | কী লিখবে | কখন review করবে |

| --- | --- | --- |

| লক্ষ্য | একটি measurable output | session শুরুতে |

| বর্তমান অবস্থা | score, accuracy বা completion evidence | session শেষে |

| সমস্যা | gap, ভুল বা বাধা | একই দিনে |

| পরবর্তী action | ছোট, নির্দিষ্ট corrective task | পরবর্তী block-এ |

| review date | day 1, 3, 7 বা প্রয়োজন অনুযায়ী | calendar-এ |

****ব্যবহারের নিয়ম:**** sheet পূরণ করে বন্ধ করে রেখো না। পরের session শুরু হবে আগের sheet-এর “পরবর্তী action” দিয়ে। যদি একই সমস্যা তিনবার ফিরে আসে, topic priority বা study environment পরিবর্তন করো।

Template 10: Final 30-Day Checklist

****কেন ব্যবহার করবে:**** coverage freeze, mixed practice, mock rhythm, logistics ও sleep plan একসঙ্গে দেখো।

ঘর	কী লিখবে	কখন review করবে
লক্ষ্য	একটি measurable output	session শুরুতে
বর্তমান অবস্থা	score, accuracy বা completion evidence	session শেষে
সমস্যা	gap, ভুল বা বাধা	একই দিনে
পরবর্তী action	ছোট, নির্দিষ্ট corrective task	পরবর্তী block-এ
review date	day 1, 3, 7 বা প্রয়োজন অনুযায়ী	calendar-এ

****ব্যবহারের নিয়ম:**** sheet পূরণ করে বন্ধ করে রেখো না। পরের session শুরু হবে আগের sheet-এর “পরবর্তী action” দিয়ে। যদি একই সমস্যা তিনবার ফিরে আসে, topic priority বা study environment পরিবর্তন করো।

Template 11: Final 7-Day Checklist

****কেন ব্যবহার করবে:**** প্রতিদিন revision, MCQ, error review, বাদ দেওয়া বিষয় ও recovery লিখো।

ঘর	কী লিখবে	কখন review করবে
লক্ষ্য	একটি measurable output	session শুরুতে
বর্তমান অবস্থা	score, accuracy বা completion evidence	session শেষে
সমস্যা	gap, ভুল বা বাধা	একই দিনে
পরবর্তী action	ছোট, নির্দিষ্ট corrective task	পরবর্তী block-এ
review date	day 1, 3, 7 বা প্রয়োজন অনুযায়ী	calendar-এ

****ব্যবহারের নিয়ম:**** sheet পূরণ করে বন্ধ করে রেখো না। পরের session শুরু হবে আগের sheet-এর “পরবর্তী action” দিয়ে। যদি একই সমস্যা তিনবার ফিরে আসে, topic priority বা study environment পরিবর্তন করো।

Template 12: Exam-Day Checklist

****কেন ব্যবহার করবে:**** documents, travel, water, timing, scan strategy, pass rule ও review rule যাচাই করো।

ঘর	কী লিখবে	কখন review করবে
লক্ষ্য	একটি measurable output	session শুরুতে
বর্তমান অবস্থা	score, accuracy বা completion evidence	session শেষে
সমস্যা	gap, ভুল বা বাধা	একই দিনে

| পরবর্তী action | ছোট, নির্দিষ্ট corrective task | পরবর্তী block-এ |
| review date | day 1, 3, 7 বা প্রয়োজন অনুযায়ী | calendar-এ |

****ব্যবহারের নিয়ম:**** sheet পূরণ করে বন্ধ করে রেখো না। পরের session শুরু হবে আগের sheet-এর “পরবর্তী action” দিয়ে। যদি একই সমস্যা তিনবার ফিরে আসে, topic priority বা study environment পরিবর্তন করো।

MYTH vs REALITY: ২০টি ভুল ধারণা

01. Myth: “প্রতিদিন ১২ ঘণ্টা পড়লেই হবে”

****Reality:**** effective study, retention, practice ও correction ঘণ্টার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

02. Myth: “নতুন বই বেশি মানে প্রস্তুতি বেশি”

****Reality:**** resource সীমিত না করলে revision debt বাড়ে। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

03. Myth: “একবার পড়লেই মনে থাকে”

****Reality:**** recall ও spaced revision ছাড়া familiarity দ্রুত কমে। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

04. Myth: “শুধু কঠিন topic করলে score বাড়ে”

****Reality:**** high-yield foundation ও weak basics আগে দরকার। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

05. Myth: “mock খারাপ হলে আমি অযোগ্য”

****Reality:**** mock diagnosis, identity verdict নয়। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

06. Myth: “সব প্রশ্ন attempt করতে হয়”

****Reality:**** marking rule ও confidence অনুযায়ী attempt strategy দরকার। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

07. Myth: “coaching ছাড়া সম্ভব নয়”

****Reality:**** coaching support হতে পারে; system ও practice অপরিহার্য। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

08. Myth: “self-study মানে একা সব সিদ্ধান্ত”

****Reality:**** feedback, source selection ও accountability দরকার। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

09. Myth: “রাত জাগা বেশি effort”

****Reality:**** sleep debt recall ও decision quality কমাতে পারে। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

10. Myth: “শেষ সপ্তাহে নতুন topic ধরতেই হবে”

****Reality:**** শেষ সপ্তাহে retention ও score protection বেশি মূল্যবান। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

11. Myth: “যে subject ভালো লাগে সেটিই বেশি পড়ব”

****Reality:**** priority data ও score gap enjoyment-এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

12. Myth: “ভুল মানে আমি দুর্বল”

****Reality:**** ভুল correctable process signal। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

13. Myth: “একটি bad day পুরো plan নষ্ট করে”

****Reality:**** recovery protocol থাকলে chain পুনরুদ্ধার করা যায়। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

14. Myth: “routine যত সুন্দর, ফল তত ভালো”

****Reality:**** routine-এর value execution evidence-এ। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

15. Myth: “সব topic সমান সময় পাবে”

****Reality:**** exam demand ও improvement potential অনুযায়ী time বদলায়। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

16. Myth: “score কমলে plan বদলাতে হবে”

****Reality:**** আগে analysis; emotion-based switching নয়। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

17. Myth: “motivation না থাকলে পড়া যায় না”

****Reality:**** minimum viable action motivation-এর অপেক্ষা ভাঙে। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

18. Myth: “guessing মানেই বুদ্ধিমান risk”

****Reality:**** probability, penalty ও elimination ছাড়া guessing leakage হতে পারে। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

19. Myth: “একবার fail করলে chance কম”

****Reality:**** আগের experience deliberate system-এ advantage হতে পারে। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

20. Myth: “পরিবারকে সব সময় progress বোঝাতে হবে”

****Reality:**** নির্দিষ্ট weekly update boundary ও focus রক্ষা করে। এই distinction-টি তোমার next study block-এর সিদ্ধান্তে ব্যবহার করো।

10 SECOND TIMER MISTAKES

01. নতুন করে সবকিছু শুরু করা

****Corrective action:**** old error data বাদ দিয়ে reset না করে previous question ও error log দিয়ে start করো। এই ভুলটি তোমার ক্ষেত্রে ঘটলে Error Log-এ trigger ও review date যোগ করো।

02. শুধু পড়া, পরীক্ষা না দেওয়া

****Corrective action:**** প্রথম সপ্তাহ থেকেই timed practice রাখো। এই ভুলটি তোমার ক্ষেত্রে ঘটলে Error Log-এ trigger ও review date যোগ করো।

03. ভুল analyse না করা

****Corrective action:**** প্রতিটি mock-এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে cause ও prevention লিখো। এই ভুলটি তোমার ক্ষেত্রে ঘটলে Error Log-এ trigger ও review date যোগ করো।

04. weak topic এড়িয়ে যাওয়া

****Corrective action:**** দৈনিক ছোট exposure ও targeted drill রাখো। এই ভুলটি তোমার ক্ষেত্রে ঘটলে Error Log-এ trigger ও review date যোগ করো।

05. অতিরিক্ত resource সংগ্রহ

****Corrective action:**** source freeze এবং documented gap rule চালু করো। এই ভুলটি তোমার ক্ষেত্রে ঘটলে Error Log-এ trigger ও review date যোগ করো।

06. timetable obsession

****Corrective action:**** calendar-এর বদলে verified output measure করো। এই ভুলটি তোমার ক্ষেত্রে ঘটলে Error Log-এ trigger ও review date যোগ করো।

07. অন্যের routine copy

****Corrective action:**** নিজের capacity, commute, sleep ও baseline অনুযায়ী plan বানাও। এই ভুলটি তোমার ক্ষেত্রে ঘটলে Error Log-এ trigger ও review date যোগ করো।

08. রাত জেগে preparation নষ্ট করা

****Corrective action:**** sleep window ও next-day accuracy monitor করো। এই ভুলটি তোমার ক্ষেত্রে ঘটলে Error Log-এ trigger ও review date যোগ করো।

09. শেষ সময়ে panic

****Corrective action:**** final 30-day, 7-day ও 24-hour protocol আগে লিখে rehearse করো। এই ভুলটি তোমার ক্ষেত্রে ঘটলে Error Log-এ trigger ও review date যোগ করো।

10. score দেখে emotional breakdown

****Corrective action:**** score-এর সঙ্গে process metrics ও correction list দেখো। এই ভুলটি তোমার ক্ষেত্রে ঘটলে Error Log-এ trigger ও review date যোগ করো।

FINAL 7-DAY EMERGENCY PLAN

শেষ সাত দিনে নতুন resource নয়; known marks, recall, error correction ও logistics।

Day 7

| পড়বে/করবে | revise করবে | ভুল দেখবে | বাদ দেবে |

|---|---|---|---|

| শেষ full mock দাও; score নয়, wrong-question categories বিশ্লেষণ করো। | A topics-এর compressed revision। | mock-এর সব ভুলের কারণ লিখে তিনটি prevention rule। | নতুন বই বা নতুন chapter শুরু করো না। |

Day 6

| পড়বে/করবে | revise করবে | ভুল দেখবে | বাদ দেবে |

|---|---|---|---|

| দুইটি mixed timed set। | formula, definition ও high-yield facts recall। | time loss ও guessing pattern দেখো। | অপ্রাসঙ্গিক resource বাদ দাও। |

Day 5

| পড়বে/করবে | revise করবে | ভুল দেখবে | বাদ দেবে |

|---|---|---|---|

| weak topic-এর targeted drill। | গত তিন mock-এর repeat error। | প্রতিটি repeat error-এর trigger rehearse। | শক্ত topic-এ অতিরিক্ত comfort reading নয়। |

Day 4

| পড়বে/করবে | revise করবে | ভুল দেখবে | বাদ দেবে |

|---|---|---|---|

| একটি shorter mock বা section test। | A-list topic map। | careless reading ও calculation check। | routine হঠাৎ বদলাবে না। |

Day 3

| পড়বে/করবে | revise করবে | ভুল দেখবে | বাদ দেবে |

|---|---|---|---|

| mixed questions, কম volume। | compressed sheets ও error log। | unresolved five items close করো। | নতুন difficult topic নয়। |

Day 2

| পড়বে/করবে | revise করবে | ভুল দেখবে | বাদ দেবে |

| ---|---|---|---|

| light recall ও প্রয়োজনীয় documents প্রস্তুত। | শুধু reliable topics। | travel, centre, timing ও materials check। | রাত জেগে পড়া নয়। |

Day 1

| পড়বে/করবে | revise করবে | ভুল দেখবে | বাদ দেবে |

| ---|---|---|---|

| শরীর ও মনকে exam mode-এ রাখো। | short recall, no heavy set। | পরের দিনের first-pass strategy পড়ো। | শেষ মুহূর্তের panic study নয়। |

FINAL 24 HOURS

নতুন topic নয়। প্রয়োজনীয় revision, admit card বা documents, centre ও travel planning, পানি ও খাবার, পর্যাপ্ত sleep, পরীক্ষার strategy এবং mental preparation—এই সাতটি জিনিস একবার যাচাই করো। কোনো missing item থাকলে আগে logistics ঠিক করো, পরে ছোট recall block নাও।

SECOND TIMER MANIFESTO

আমি আমার আগের ফলাফলকে অস্বীকার করব না; সেটিকে data হিসেবে ব্যবহার করব। আমি শুধু পড়ব না—recall করব। শুধু MCQ করব না—ভুল বিশ্লেষণ করব। আমি অন্যের routine ধার করব না; নিজের target, time ও baseline অনুযায়ী system বানাব। আমি motivation-এর অপেক্ষায় বসে থাকব না; minimum viable action দিয়ে শুরু করব। আমি score দেখব, কিন্তু score-এর নিচে থাকা decision-গুলোও দেখব। আমি plan করব, কাজ করব, measure করব, correct করব এবং repeat করব। দ্বিতীয় সুযোগের মর্যাদা বড় কথা বলায় নয়; প্রতিদিনের প্রমাণে।

FINAL QUALITY AUDIT

এই manuscript-এ ৮টি Part, ৫০টি actionable chapter, ২০টি Myth vs Reality, ১০টি Second Timer mistake, ১২টি ready-to-use template, diagnostic section, ৯০/৬০/৩০/১৪/৭ দিনের roadmap, final ৩০-day sequence, final ৭-day plan, final ২৪-hour checklist এবং exam-hall protocol রাখা হয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তনশীল নিয়মকে universal fact হিসেবে লেখা হয়নি। Study technique-এর ক্ষেত্রে guaranteed result দাবি করা হয়নি।