42/24/04244/2005/00150

ි (චාඅයුදුම්කරුගේ සම්මුද්රිණ නම (සියුකුමෙන් යම් අවාද්යක්කරේ / ව්යාපාරයක් (සම්මුයමන් නම (අවාද්යක්කරේ / ව්යාපාරයක් (සම්මුයමන් නම අවාද්යක්කරේ (මුල්කිරු සමඟ නම (ඉටල්සි කැපිටල් අකුර් නමක්වාය සමඟ නම (ඉටල්සි කැපිටල් අකුර් ආයතනයේ ව්යාපාරයේ නම (සුටල්සි කැපිටල් අකුර් ආයතනයේ ව්යාපාරයේ විලිකය. (iii)පාතික කැපුකුම්පත් අයකය / ව්යාපුරු මළගු 2. ජල සම්බන්ධකය අවශ්න ජර්තනයේ ලිපිකය. (i)සියඟලෙන් ව්යාපාරය/ආයතනය අංකය වියුදුරු මළ	නිම ප්රයිතිකරගගේ : නිම ප්රයිතිකරගගේ : නි පුදුවක්න : Rever නි අංකය/විදේශ ගේ	මේ ්රප්ෂය් :ආයතනයක් නම් එහි පුධානියාග Recor Mat Manada	3 est agaçã àgas)
(iii)ජාතික නැදුනුම්පත් ආ 2. ජල සම්බන්ධනය අවශා (i)සිංගාලෙන් විකපාරය/ආයතනය අං අතුරු පාර ශුාමය/පුධාන පාර	කය/රියදුරු මළපතු අංකය/රිදේශ ගමා ස්ථානයේ බ්පිනය කය ජිදුරුනු පි. ජුපුස නමු නමු මා ජිදුර ර ගැනී මා ජිදුරු	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	<u> </u>
iii) යුාම නිලධාරී පොවිඨාශය හා අංගය: 8. ලිපි යෑවිය යුතු ලිපිනය: 7	OFLIOYA (38) NO. 404, NEW ELPITIYA	JNVCT 10	iv) goetae ecae easoaisaa udu NuwAkA N, GelioyA
දුරකථන අංකය: ව්යාපාර 4 (4)සමාගමක් නම් සමාගම් ලිපියෙනි/ කොන්හුාප්කරු ඉත්ති විවන කපා තරින්න.)	දුර්කරන අයාගය: වනපාරය/ආයතනය: <mark>වෘදුපූ දුයු දෙය ි</mark> ප්රානම් <mark>වෘදුපූ දුයු දිය ින්දී දීදී දීදී ද</mark> 4. (ආසමාගමක් මේ සමාගම් ලියාපදියම් කිරීමේ සහතිකයෙන් / වනපාරයක් නම් වනපාර නාම සහතිකයෙන්/රජයේ ආයතනයක් නම් බසුය පැවරී ලිපියෙන් කොන්ඩුාත්තරු නම් ජල සැපයුම ලබාගැනීමට අදාල ආයතනයෙන් පත් ලිබින අවසර ලිපියෙනි. සහතික කළ පිටපක/ අමුණා අසනා	ප්රතම 7348 75දි නාරයක් නම් විෂාපාර නාම සහතිකරෙන් සපානාරෙන් ගත් ලිබිත අවසර ලිපියෙර	ි මෙළ <mark>iam inschaf @ gmail . ර</mark>) / රජයේ ආයතනයක් නම් බළය පැවරී ම සහනික කළ පිටපක/ අමුණා අපන
(b)අයදුම්කරු ජල සම්බන් 5 ඉල්ලා සිටින ජල සම්බන්	(b) අයදුම්කරු ප්ල සම්බන්ධන වර්ගය රාජ්‍යේ වානිප්‍ය/ක්‍රික්‍ය/මෙන්ක/මෙන්ක් (නොවේ නම් උපදේස් බලන්න 5. ඉල්ලා සිටින ප්ල සම්බන්ධන වර්ගය රාජ්‍යේ වානිප්‍ය/ක්‍රිම්පත්‍ය/මෙන්ක/මෙන්ක්	1 > 七 > 七 > W M 4 > Gaussia Ga	ر (ه
6 (1)පාර්භෝගික කටයුතු ස	6. (1)පාරිභෝගික කටයුතු සඳහා නම් කරනු ලබන මැංකුව:	් (ii)කිණුම අංකය	<u>න</u> ේය
(කෙට් පණිවුඩ (sms) ම ර් 7. අවශය කථන ජල පුමාණා	(සෙත්ථි පණිවුඩ (sms) මහින් ගෙවීම් කටයුතු කිරීමට ඔළාපොරෙගත්තු වන පාරිභෝගිකයන් සඳහා පමණි.) 7. අවශන කරන ජල පුමාණය දිනකට ලීටර් (දළ වශයෙන්)	තු වන පාරිභෝගිකයන් සඳහා පමණි.	
8. (j) මෙම ස්ථානයට මට පෙර ජල සම්බන්ධනයක් ලබා ගෙන තිබේද? 9. ජල නල එළීම යාදහා කානු කපා දීම	8. (i) මෙම ස්ථානයට මට පෙර ජල NO (ii)නිෂ්චී නම් හිණුම් අංඛය - (iii) සම්බන්ධනයක් ලබා ගෙන තිබේද? NO (iii)නිෂ්චී නම් හිණුම් අංඛය - (iii) 9. ජල නල එළිම යඳහා හානු කපා දීම (ජල මණුව දක්වා) අයදුම්කරු සිදුකරන්නේද? ඔව් සෙස් ("නහා 'නම් උපදෙස් බලන්න)	ම අංකය රන්නේදී? ඔව් / කාසා ("නාසා 'නම් උපදෙස් ම)ලන්න)
10. එකකු සාළ අතය මත මළ (V	10. එකතු හළ අගය මත වළ (VAT)ඕල්පස් අවශ්ය නම් ලියාපදිරම් වරට මළ ඇපකය	o Di	

යාබද පරිශුෂය් ජල සම්බන්ධනයක් නිවේ නම් එහි නිණුම් පංකය :42/45/වාਜ/19

අයදුම්පතෙනි සඳහන් කල සියලුම කරුණු සහ හොරතුරු මිරිට සහතික කරම මෙම අගදුම්පතෙති දක්වා ඇති ස්ථානයට ප්ල සම්බන්ධනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඊට අනුකූල උපදෙස් මාලාව කීය

Ess. 17.04.2125

වල සම්බන්ධනය ලබා දුන් තිලධාරී / ධේවික මනතාගේ අත්සන නම් :		7. මීවර් අංකය	6. මීවරයේ වර්ගය(Motor Type)	5. පුමණ්දිය	4. නිණුම් අංකය	ලුබාදුන් ජල සම්බන්ධනයේ විස්තර	3. ලියාපදිංචි අංකස	1. නිකුත් කල දිනය:	සාර්යාමීය පුකේජනය සඳහා	
ශ් අත්සන සේවන අංකය:	12. ජල සපයුම දුන් දිනයට මීටරයේ සිපවීම	11. ජල සැපසුම දුන් දිනය	10. වනුය (භූත්ය)	9. මී්රයේ පුමාණය	8. ජල සැපයුමෙහි පුමාණය			2.නිකුත් කල ස්ථානය :		

<u>ජල සැපයුම පිළිබඳ කොන්දේසි</u>

සපයනු ලබන ප්ලය අපතේ නොයැවීමට හා අයථා පරිදි පාවීච්චි නොකිරීමට වන බලාගත යුතුය.

මාස 6ෙන්

නිලධා

- ආයතනයක වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කොන්තුාත්කරු වෙත ලබා දෙන ප්ල සැපයුමක් නම් විය තාවකාලික ජල සැපයුමක් වන අතර, විසන්ධි කිරීමට යටත්වන හෙයින්, නැවත ජල සැපයුම අවශා නම් නව හිවිසුමකට වළඹ විය ලබා ගත යුතුය.
- ώ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහනු මණ්ඩලයේ සාමානආධිකාරි විසින් ජල සැපයුම් හා සම්බන්ධ කාර්යයක් සඳහා බලය දෙන ලද කවර සියලු අනෘන්තර ජලනල හා සවී කරන ලද උපකරණ පරීඤා කර බැලීමට කවර සාධාරණ වෙලාවක වුවද ඉඩ පහසුකම් ලබා දිය යුතුය.
- නිවාස පරිභෝජන හා අන් සම්බන්ධන වලදී රජයේ දේපළක් වශයෙන් පවතින ජල මනුවේ පරිභෝජනයට අනුකූලව ජාතික මණ්ඩලයේ සාමානහට්කාර්ට ගෙවිය යුතුවන ජල ශාස්තු ගෙවිය යුතුය. පලසම්පාදන
- ජල සැඋයුම් ලබාදීම සඳහා පුධාන නලයේ සිට ජල මනුව දක්වා අවශා සියලුම දුවා සඳහා යනු ලබන වියදම් මණ්ඩලය විසින් සකස් කරනු ඇස්තමේන්තුවට ඇතුළත්ව ඇති අතර **මේ සදහා පාරිභෝගිකහා විසින් පපැනු දැනික කිසිදු උවායන් පාරගනු හොඳෑවේ.** මෙම ඇස්තමේ පාරිභෝගිකයා මුදල් යෙදෙව්වද විය මණ්ඩලය යනු දේපළ වශයෙන් පවතී. වෙනත් පාරිභෝගිකයෙන්ට ජල සැපසුම ලබාදීම සඳහා වීම උපකරණ යොදු ගැනීමේ අයිතිය මණ්ඩලය සතු වේ. ඒ අනුව මණ්ඩලයේ සේවකයන් නැර වෙනත් කිසිම අයෙකු කුමන හේතුවක් මත හෝ වීම උපකරණ ම
- ဂ္ဂာ ඉහත සඳහන් . යුතු අතර, එම ඉහත සඳහන් උපකරණ හා නල නැතිවුවහොත් විහාශ චුවනොත් නැත්නම් ඒවාට අලාභනාති සිදුවුවහොත් ද යුතු අතර, එම අගුන භානිය උපකරණ දෝෂ නිෂ්පාදන තත්වයේ හේතුවෙන් සිදු වී ඇති අවස්ථාවල හැර නෝ නැවත සැපයීම සඳහා යන සියලු වියදම් පාරිභෝගිකයා විසින් මණ්ඩලයට යෙවිය යුතුය. ් පාරිකෝඛිකයා ඒ (ර වවැනි භානි වූ භ ඒ බව මණ්ඩලා | භාණ්ඩ අලුක්
- 7 ජල මනු කියවීම සඳහා පැමිණෙන නිළධාරීන්ට මනු කියවීමට අදල පහසුකම් සලසා දිය යුතු අතර, යම්කිසි අවස්ථාවකදී හෝ පටහන් ගැනීම සඳහා මණ්ඩලයේ නියෝජිතයන්ට මනුව වෙත යා නොනැකි නම් හෝ කිසියම් නොවැලැක්විය හැකි ෙ නල්පත් නිකුත් කිරීමට සිදුවුවනොත් මණ්ඩලයේ නිති රිති වලට අනුකූලව ඇස්තමේන්තු බ්ල්පත් ඔබ වෙත ඉදිර්පත් කරනු ලැබේ. ාදී ජල මනුව කුියා } හේතුවක් මත හේ
- $^{\circ}$ මණ්ඩලය සතු ජල මනුවෙන් පසුව සවිකර (C) 23 (B)(B)(B)(B) ගු නලයක් හෝ උපකරණ නඬත්තු කිරීමේ වගකීම මණ්ඩලය අදුරු
- ά මණ්ඩලයේ අනෙකුන් පාරිතෝශිකයන්ට කාර්යක්ෂම ලෙස ජලය සැපයීමට බාධා වන ලෙස අනිසි අයුරින් සඳහා මණ්ඩලිය නලයට පොමීප සවි කිරීම වරදකි. වසේ සිදු කළනොත් අදල ජල සැපයුම විසන්ධී *රි* මණ්ඩලය මගින් නියම කරනු ලබන **දුරායකට පටස් වීමටද සිදුවනු ඇත.** නීර්මට මණ්ඩලයට නිර්මට මණ්ඩලයට 900 කුර්ම හෝ පීඩා) බලය ඇති |
- ₫ වක් වක් අය ඔමයන් පටතේ තමාට ලබා දී ඇති ජල සැපසුම අධි අයකිරීම් ඔමයක් නියාත්මකව විසින් භාවිතා නොකළ යුතුය. කිසියම් පාරිභෝගිකයෙකුට ජල සැපසුම අධි අය ඔමයකට යටත් දි කරනු ලබන පරිදි වනිඳු අධි අය ඔමයකට යටත්විය යුතු දිනයේ සිට වකි අය ඔමය යටහෝ ජ ාව පවත්තා ස න් වන පරිළි ෙ ප්ල ගාස්තු කවර හෝ කාර්යයන් ආදහා වෙනස් කලේ නම් මණ්ඩලය ු ගෙවීමට පාරිභෝගිකයා ව
- මෙන් මෙම ස්ථානයට අදල වෙනත් නිණුමක නිකගක් නොමැති වුවද වම ජල සැපයුම/ සැපයුම් විසන්ධි කිරීමට මණ්ඩලය සැපිනින් ජල සැපයුම් පිළිබඳ කොන්දේසි කිහිවක් උල්ලාසෙනය කරනු ලැබුවහොත් ජල සැපයුම නිඳලීමේ අයිතිය මෙම ජල සම්බන්ධනය සෙදිනින් ජල සැපයුම් පිළිබඳ කොන්දේසි කිහිවක් අැත්නම් ඒවා විසන්ධි කර පසු නෝ පෙර නික මුදලත් ඇත්නම් මෙම ජල සම්බන්ධනය
- ij OX OX ල පාරිභෝගිකයා නිවාස තිමිසා නෝ වෙනත් අයෙකු වුවද මෙයට අඳල ජල සැපයුම නැවත ලබා දෙන්නේ නම් එසේ කිරීමට කටයුතු කැ දහා වැයවෙන සියලුම වියදම් හා නිඟ ගාස්තු සියල්ල පාරිභෝගිකයා විසින් ගෙවීමට කටයුතු කිරීමෙන් පසුව පමණි.
- ಘ මුණ්ඩලය වෙනත් අ මෙන ු චිසින් තමාට සපයා දී අයෙකුට සැපයීම හෝ ඇැනි ජල වතිණීම සැපැයුම පාරිභෝගකයා විසින් අනිසි අන්දමින් දඬුවම ලැබිය නැකි වරදකි. මෙහිදී මණ්ඩැ නිදමින් භාවිතා කිරීමට මණ්ඩලයේ කියාපටිපා ුතා කිරීමට හා සපයා අ කියාපටිපාට අනව උ ලිබිතව මේ ලබ් ලුදුක් ර මුහි2ට ූය හුත්වීම් වියාහ බිර දු පම්
- 4 ජල සැපයුම අවසන් කර ගැනීමට යම් පාරිභෝගිකයෙකුට අවශා වූ විට ඒ බව යටත් පිරිසෙයින් සතීයකට සිඳලන දිනය දක්වා සපයනු ලබන ජලය සඳහා ගෙවීම් කිරීමට පාරිභෝගිකයාට සිදුවනු ඇත. ව ලින්
- ξį ජල බිල්පත් නිසි පරිදි ගෙවා නොමැති සමස්ථාවලදී ජල සැපසුම විසන්ධි කිරීමේ දැන්වීම බිල්පතේම මුදුණය කර හෝ තැපෑලෙන් නෝ අදල පාරිභෝගිකයා දැනුවත්කර, විසන්ධි කිරීමට යන අවස්ථාවේදී අදල පුද්ගලයන් සිටින/ නොසිටින අවස්ථාවන්හිදී ප දුධාන නලයෙන් විසන්ධි කිරීම හෝ පොලීසිය සමග අදල පරිශුයට ඇතුල් වී ජල සැපසුම විසන්ධි කිරීමට බලය මණ්ඩලය සතු වේ. @ % ලෙතු එල 62263
- 6. මූලියා ඉඩම කොටස් වලට බෙද, නව වර්පනම් අංක දෙන ලද අවස්ථාවක, අසිතිකරු විසින් එහි නව වර්පනම් අංක හා නව අයිතිකරු මණ්ඩලයට ලිබ්නව දැනුම් දිය යුතුයි. එසේ කිරීමට අපොහොසත් වුවනොත්, කිසිම වගකීමකින් තමා නිදහස් හොවේ. මුල් ඉඩම හෝ කොටසක් අන්සරු කළාට පසුව මුල් ඉඩමෙහි මණ්ඩලයට අයවිය යුතු නිගයක් ජේ නම් වම නිඟය ගෙවීමට වැළී සිටින බව දැනුවත්ව සිටිය යුතු
- 17. අදල ජල සැපයුම ඇති ස්ථානය විකුණනු ලැබුවහොත් නව අශීතිකරු විසින් ඇප අතර විසේ නොකළතොත් වම ජල සැපයුම විසන්ධි කිරීමට බලය මණ්ඩලය සතුය. තැන්පතුවක් ගෙවීමෙන් අනතුරුව ල ල 例ご出のガ

ro-

00

- ö උප සැපයුම මාපකයෙන් විසන්ධි කිරීමෙන් පසු විය පුඩාන නළයෙන් විසන්ධි කිරීමට මණ්ඩලයට බලය ක් ඇතුළත නැවත සන්ධිකර නොගත්තද පසුව වීම ජල සම්බන්ධනය තමාට අවශා වන්නේ නම් වී (ඇතුළත දන්වා වවිය යුතුය. ගිණුම අවලංගු කිරීමෙන් පසු නැවත ජල සැපයුම අවශා නම් නව ජල සැපයුම් සම්බන්ධනය ලබා ගත යුතුය. , ඇති අතර, එම ජල සැපයුම විර ඉවා ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් විස්ත්) ගාස්තු හා පෙර හිණුමේ නිඟ . මු ද
- <u>i</u> පුසද*ට දැන්*වමක් මයින් හෝ පාරිභෝගිකයාට අය කුමය යටහේ වූ ගාස්තු කලින් කලට සං ෙ දැනුම්දීමේ සඳහන් දිනයේ සිට කිුයාත්මක වේ. සාල ලිබ්ත දැනුම් දීමේන් සාශෝධනය කිරීමට හෝ මෙන් පසු ජල) හෝ වෙනත් දි ම ටම්බුණු මූතිය2ස දි ම පිළිබඳ ඉතත සඳහන් කොන්දේසී විලි මණ්ඩලයට හැකිවේ. එමඳු සංශෝධන වලින් වුන් සමහර ඉතා ි මේවාර
- 20 මණ්ඩලයේ සේවා නළයේ සිට පල මනුව දක්වා ඇති ජල නල පද්ධතිය අවතිර වන සේ හෝ නිතා මතා කෝ යම් නීතිමය හේතුවක් මත අවතිර සම්බන්ධනය විසන්ධි කිරීමේ බලය මණ්ඩලය සතුවේ.
- $\vec{5}$ හා/කෝ සාවදී තිවට පසු කලෙක තහවුරු වුවහොත් හා/කෝ සාවදී තිවට පසු කලෙක තහවුරු වුවහොත් හා පතිකුත් හා පතිකුත් ් මුතිපාස රූ වස්තර ා නපැරදි හා සත_{ර්} ලෙස පුධාන නලයෙන් වියන්ධි ඉදිරිපත් කිරීමට බැඳී සිටීන කිරීමට ජාතික ජලසම්පාදන අ න අතර. නා ජලා @ 0x
- 13 මෙම ජල සැපසුම ලබ M . T . A . . . I.M වර්ත් වර්ත්වේ සම්බන්ධ තමය 9220 000 0000 0000 0000)ා ගැනීම වෙනත් නිනිමය පසිනියක් පහවුරු කිරීමේ කටයුත්තක් සඳහා භාවිතා කිරීමට නොහැකි බව දැනු \\\\S\\rightarrow\right\right\right\right\right\right\right\right\right\rightarrow\rightarrow\right\right\right\right\rightarrow\right\rightarrow\rightarrow\right\rightarrow\rig

කාර්යාලීය පුයෝජනය සඳහා මණ්ඩලයේ බලයලත් නිලධාරියාගේ සම්පූර්ණ තනතුර අත්සන	C අවශයයි 20.2. % මස රුද් මා ඉදිරියේ දිඩුරන ලදි. දිවුරුම් කොමසාරිස් / සාමදාන විනිශ්චයකාර සම්පූර්ණ නම - දිද්දනු කාර කාරේෂාය ල් ලිපිනය මුදාව - දිද්දනු Nink Ministra මුදාව - දිද්දනු Nink Ministra මුදාව - දිද්දනු Nink Ministra මුදාව - දිද්දනු Nink Ministra	්පිනය වසක්කාගේ / ලිපිනය සටහක්කෙරේ දටහක්කෙරේ	නාන අයදුම්ක අයදුම්ක අයදුම්ක
යාගේ සම්පූර්ණ නම :	Tigos Officer	5/52, KAL4(3 00 43500000 / HAMED PHA 30590010 V	<u>ැනවශාන උද් කාපා හරින්න).</u> / සු <mark>මාගමේ / ආයතනයේ</mark>
විශිවි	සාකමකරුවන් සම්පූර්ණ නම : MoHame? අත්සන : මෙසුවණ තමය අත්කය : අත්සන : MoHames	රජයේ ආයතනයක් නම් වනි පුධානියාගේ හෝ පාහළුවේ ආයතනයක් නම් වනි පුධානියාගේ හෝ උජයේ ආයතනයක් නම් වනි පුධානියාගේ පෙ දිනය : 17 0	ලිනය : පිනව රයේ නම් (අනවශා

मित्रक की महाराज्य में कुर्यान्त कुरियोज्य वृष्य तस्त्रीक

the captace is the

osper girl gill Coulte all algo 2 Someon Bunk 2950 elaste 8/5/5 addm GP S By was desorbed . Lucery . U. I. 12 galle cas 280 BC

್ಷ ಪಲ್ಟಾಗಿದ್ದ

v නාරමේ ආලිය මණ්ඩලය සතුවේ.

2 පිටුවර

ජ්0 සැපයුම ලබා ගැනීමේදී ඉදිරිපත් කරන ලියවිලි හා අනිකුත් විස්කර නිවැරදි හා සහස ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට බැඳී සිටින අතර, විම විස්කර විහාද නා/නෝ සාවදය බවට පසු කලෙක පතවුරු වුවහොත් මෙම ජ්ල සැපයුම පුධාන නලයෙන් විසන්ධි කිරීමට ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයර ො යම මාල මාල කාලය කොට්ට කල කල කල සහ සාම වාම පැ

က္ ජල සැපයුම ලබා ගැනීමේදී ඉදිරිපත් කරන ලියවිලි හා අනිකුත් වීස්තර නිවැරදි හා සහ٪ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට බැඳි සිටින ගා/හෝ සාවදන බවට පසු කලෙක තනවුරු වුවහොත් මෙම ජල සැපයුම පුධාන නලයෙන් විසන්ධි කිරීමට ජාතික ජලසම්පාදන ඡ ම්බන්ධනය විසන්ධි කිරීමේ බලය මණ්ඩලය සතුවේ.

De sociole signature signa



ැක් බව දැනුවත්ව සිථා ශ්වේත්, එම කරුණු සියා / සටිමු.

්න අතර, වීම විස්ැ) හා ජලාපවහන ම

මෙම ජල සැපයුම ලබා ගැනීම වෙනත් නිිසිමය අයිතියන් තතවුරු කිරීමේ කටයුත්තන් සඳහා භාවිතවන මම/ අප ඉතත සඳහන් කොන්දේසි සියල්ල / වරින් වර පනවනු ලබන කවර හෝ කොන්දේසි වලට හෝ අනුකූළව කියාකිරීමට එකඟ වන බවත්, මෙයින් ඔබ

320241-06-00008:.0821



60000 අංකය: 00362502148

මුණුගන්නුම 3000 30000

Pringisa Controles **Sump**

NO030

<u>ي</u> ن 999 ைரித்துப் பதிவுச் சூட்டம் (பரிவு

පලාස

ම යුදුල ම

කඩ**ඉම් සිනියම්** ආකය

: 320241

: 96 0000

පුාදේශීය ලේනම් දිස්ණුන්තය කොට්ඨාශය උඩුනුවර මහතුවර පතු අංකය කලාප අංකය

S @) වරිපතම් අංකය ශුාම කීලධාරී කොට්ඨාශය : 38-ගෙලිඔය දෙහිපාගොඩ හිමිකමේ සමාණය **ඉ**ඩමේ විශාලත්වය තැමලි අංකය :0.016 : 0023 : පම්පුර්ණ ගෙක්ටයාර

2 0 2000.

පළමු උපලේඛනය

හිමකරුගේ නම මොහමඩ් තාජුදීන් අහමධ් ඉක්ශාෆ්

ල පිහාර අංක 404, තව ඇල්පිටිය, ගෙලීඔය

ගැයුතුම්පත් අංකය A010065086


දෙවන උපලේඛනය (ඉඩමේ කැලැස්ම)

Carmente

Z

J. Comment

Dung Name



Uusice of Peace (Whole Island)
) Reg. No. 05/05/200/ge/734
No. 64 Second Cross Street

NINTAVUR-06

Scale 1:1,000

ඉහත පළමුවන උපලේඛනයේ දැක්වෙන අයට මෙහි ෙුවන උපලේඛනයෙන් ් දැන්ටෙන ඉඩමෙහි පූථම පත්කියේ හිමිකමක්

ලියාපදිංචි කළ දිනය : 2024-01-31

කාර්යාලය : මහතුවර

STAND STANDS

නිම්කම් රෙජස්ටුාර්

のできる。 のでは、 のでは 2024-02-13 @8980°

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TWO

සම්බන්ධනය විසන්ධි කිරීමේ බලය මණ්ඩලය සතුවේ

තා/තෝ සාටදා බවට පසු කලෙක තහ තා/තෝ සාටදා බවට පසු කලෙක තහ පත් කරන සරක් ක්රන ා ලියවිලි හා අනිකුත් වූවහොත් මෙම ප්ල අ ජල සැපයුම පුධාන නලයෙන් ජල සැපයුම පුධාන නලයෙන් ාෘ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට වසන්ධී කිරීමට ජාතික පැ)මට බැඳී සිටින) ප්ලසම්පාදන හ ාන ජනර,) භා ජනැ ‡තර, චම විූ ජලාපවනන විස්තර මණ්ඩලයට

2 සිටුවට

ational Water Supply and Drainage Board

Old Gampola rd, Meewathura, Tel: 0812385726

	PAY IN VOUCHER (New Service Connection)	ervice Connection)	216183
Name	MR M.T.A. INSHAF	Description of Charges	Code
Address	5/2B, KALUGAMUWA ROAD, GELIOYA.	New Connection Charges	4/2/556/1
Code	04/2/24	Capital Recovery Cost	4/2/510/1
File No Reference No	42/24/04224/2025/00150 2025/037299	Security Deposit	4/2/389/1
Category	70 - Commercial Institutes	Application Fee	4/2/589/1
Proposed Diameter / Length	Proposed Diameter 0.5 Inch / 6.00 m / Length	Other Charge	4/2/556/1
Maintenance Office Nillambe	Nillambe	VAT	
Please use this voucher to pay estin Estimate amount subject to change	Please use this voucher to pay estimate amount on or before the 28/06/2025. Estimate amount subject to change	Total Amount	,

Payment to be made at NWSDB Cashier Point By Cash Only - 42,600.80

Prepared By : 2025761

Prepared Date: 29/04/2025

FOR BANK USE

....Enginek ering Asst./Area Engineer/Manage

The above sum is received as the new water connection charge credited to National Water Supply & Draina A/C No: / ge Boai

National Water Supply & Drainage Board Road Damage Requisition Fo

(Valid with machine prints/ Bank Branch Seal)

gnature

Date

Area To Be Damaged

File No

24/0422

Address Name

5/2B, KALUGAMUWA ROAD, GELIOYA.

Road Material

Dan

Concrete

01146 B 9771

E18

œ

දිනයෙ සට කුයානුමත මේ

20 මණ්ඩලයේ සේවා නළයේ සිට ජල මනුව දක්වා ඇති ජල නල පද්ධතිය අවහිර වන සේ තෝ හිතා මතා හෝ යම් හිතිමය තේතුවක් මත අවහිර වන්නේ නම් අ සම්බන්ධතය විසන්ධි කිරීමේ බලය මණ්ඩලය සතුවේ. ැලසට නැකිවෙ. එබලු සංකෝධිත තෝ වෙනස් කිරීම් ලිස

 \aleph 2) ඉදිරිපත් කිරීමට බැඳි සිටින අතර, එම විස්තර කිරීමට ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මුණු

2 පිටුවර

ලිය පාර ජිමත්රු කාර්යාලය _ණවර්ධන අධිකාරිය 04/01/01/2025

ගමපාල

2025.05.**%**

කුළුගමුව ජලසම්පාදන කුමය වැඩඟාර නිලධාරී ඩබ්.ජී.අයි.පුහාත් මයා

ගෙලිඔය කළුගමුව මාර්ගය ජල නළ ල ලබ සඳහා අවසර

උත්ත කරුණට අදාළව ඔබගේ 2025.04.29 දිනැති ලිපිය හා බැඳේ

බවට ඉදිරිපත් කර ඇති අංක **36980** සහ **2025.05.22** දිනැති රිසිට්පත අනුව මාර්ග කලයට කිරීමෙන් ್ರ ಭಾಗಾ හානියක් නොවන ලෙස මාර්ගයේ මාර්ග උරතිස පඪදුකර ජල නළ එළීම සඳහා මෙයින් අවසර දෙමී Ci Ci g°8 8 5/2, යථාවත් කිරීම කඑගමුව, ගෙලිඔය ශදහා ලිපිනමය් පදිංචි එම්.ටී.ඒ.ඉන්ෂාෆ් හාරදහස් තුන්සිය වීසි පහත සඳහන් කොන්දේසිවලට නතරයි ශත පනහක් (4,324.50) ඉ මයා විසින් ඉහත ශ්රිත

- 01. జెచ్డల్ల ජල නළ මාර්ග නලයෙහි සිට අවම වශයෙන් අඩි 2 1/2 ක් ගැඹුරින් වන ඉස් එළීම කළ යුතු ඓ
- 02. කැණීම් කරන අවස්ථාවේ අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා පූචරු පැහැදිළිව පෙනෙන මස් එම ස්ථානයෙහි සවි 3) (3)
- 2 03. ජල තළ ඇස්තමෙන්තු කර ඇති කැණීම වැඩිමතක් පස් සහ අපදුවා ඉවත් කර දිය යුතු ය. ලකුමෙනු 3 3 නැණිම ම කිරීමට අලප්ක්ෂිත පු ල පහල වාහන ධාවනයට පුමාණයන් මෙනස් මේ නම්, මයෝගපවන දුරුනු . (3) පිළිසකර ලබාදීමට 9 6 3<u>.</u> G මරුව
- 95. මාර්ගයේ නිර්මිතයන්ට හානි ලලස දන්වා සිටීමි. බව මෙම කාර්යාලය වෙත දැනුම් දීමට කටයුතු කරන ලෙස සිදු වේ නම්, ජල සම්බන්ධතාවය ලබාදීමට පෙර මෙම කාර්යාලය දැනුවත් කර දත්වා සිටිමි
- 06. මෙම ලිපිය වලංභු වන්නේ නිකුත් කළ දින සිට දින 07ක කාල සීමාවක් පමණි

ලස්තාතායක

විධායක ටස ෙමූග

පිතෝරු එස්.ආර්.ඩී.එම්. සේනානායක ව්ධායක ඉංජිතෝරු

A THE PERSON NAMED IN මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

පිටපත්:

Çŋ.

ģ.

ා දැනු. 01. සාමානාපාධිකාරි, පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

02. පී.සී.අයි.එල්.පුනාන්දු මිය, තාක්ෂණික සහකාර නිලධාරී, ප.මා.සං.අධි

දැ.ගැ.පි. ę_{ι.ωι.}8. කා.දැ.ගැ.පි

03. එම්.ටී.ඒ.ඉන්ෂාෆ් මයා, 5/2, කළගමුව, ගෙලිඔය

නෝ වෙනස් කිරීමට මණ්ඩලිගට නැකීවේ. එබඳු සංශෝධන හෝ වෙනස් 200 BO

 $\stackrel{\triangleright}{1}$

⁸ මිණ්ඩලයේ සේවා හළයේ සිට ජල මනුව දක්වා ඇති ජල නල පද්ධතිය අවතිර වන සේ හෝ හිතා මතා හෝ යම් හිතිමය හේතුවක් මත අවතිර වන්නේ නම් ව සම්බන්ධනය විසන්ධි කිරීමේ බලය මණ්ඩලය සතුවේ.

ජල සැපයුම ලබා ගැනීමෙදී ඉදිරිපත් කරන ලියවීලි හා අනිකුත් හා/සො සාවදූෂ බවට පසු කලෙක තනවුරු වුවහොත් මෙම ජල අ දී ලකිසු2ස (රුලකිල ල) නිවැරදි හා සභාග ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට වැඳී සිටින පුධාන නලයෙන් විසන්ධි කිරීමට ජාතික පලසම්පාදන හ ා අතර, වීම විස්තර හා ජලාපවහනු මණෑ

ses පල සැපයුම ලබා ගැනීම M. T. A. INSHAF වර්ත් වර සහවනු ලබන කරව හෝ ඉදිහසි ශූන්රය මර වලාකරුණු සියල්ල