

2022/015
0000/0111

ප්‍රියදර්ශී ආයතන
කරුණාර්ථය වූ සඳහා පමණි



ජාතික ප්‍රවෘත්තිපාදන හා ප්‍රලාපවහන මණ්ඩලය
ගෘහ පල සම්බන්ධතායක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
(සාධාරණව නිවාස සඳහා මෙම අයදුම්පත පැදවූ නොවේ.)

ආයතන විද්‍යායන් : මෙම ප්‍රවෘත්තිපාදන පද්ධතියට අදාළ කිසිදු ලියවිල්ලක්, තීර්ථයක් හෝ වෙනත් භෞමික ගොඩනැගිලි ප්‍රකාශනයක් අයදුම්කරුගේ කිසිදු සිවිල් අයිතිවාසිකමක් සඳහා වලංගු නොවන අතර මණ්ඩලය විසින් සම්බන්ධයෙන් වන කිසිදු නීතිමය කටයුත්තකට හෝ වගකීමකට බැඳී නොමැත.

1. අයදුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම: (සම්පූර්ණ අයදුම්කරුවකු නම් වම කාඩ්පතක් සඳහාත් නම් සහ අංකය සඳහාත් කලයුතු අතර අදාළ පිරිසට අමුණාහරින.)

ප්‍රියානායක නානානාලිංග් ලියනිල් ඩානරානා ප්‍රියානායක

සුභස/මහා/මිස/මෙහෙවර.

2. මුතුරු සමඟ නම (ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරින් පුරවන්න එක් එක් අමත් අතර හිස් කොටුවක් තබන්න):
Rev/Mr./Mrs./Miss

ධ. K. ධ. C. ධ. I. S. S. A. N. A. Y. A. K. E.

3. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය / ජීසුපුරු-භිලෂම-අංකය / විදේශ-ආගම-බලපත්-අංකය: 198615501210

4. ජල සම්බන්ධතා ඉල්ලුම් කරන ස්ථානයේ ලිපිනය : (ලිපිනය සඟරා කිරීමේ ලියවිල්ල අමුණාහරින. උපදෙස් පත්‍රිකාව කියවන්න.)
(සම්පූර්ණ අයදුම් කරුවකු නම් වම කාඩ් පතෙහි සඳහන් ලිපිනයට පමණක් ජල සැපයුම් ලබා දෙන බැවින් එහි සඳහන් ලිපිනයම සඳහන් කරන්න.)

205A, දෙවන මහල, නුබයන්ගොඩ පාර, වානරේ

5. ඉහත ලිපිනය ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරින් (එක් එක් වචනයක් අතර හිස් කොටුවක් තබන්න.)

205A, SECTION M T L E POST, KUMBATIYAGODA, R
O A D, M A T A L E

6. භූමි හිලබර් කොට්ඨාසය නුබයන්ගොඩ එහි අංකය E 348A

7. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය වානරේ එහි අංකය

දිස්ත්‍රික්කය වානරේ

8. අයදුම්කරු වෙතත් ස්ථානයක ස්ථිර පදිංචි වී සිටි නම් එහි ලිපිනය:

9. දුරකථන අංකය : නිවස: 0701991137 දූතම: 0789502243 කාර්යාල:

ගෘහස්ථ: විද්‍යුත් තැපෑල:

10. නව ජල සම්බන්ධතා ඉල්ලුම් කරන ප්‍රභේදය (✓ලකුණ දමන්න)

- 10.1 නිවස ☒ අවසාන දෙවන ජල පරිභෝජනය (ලීටර) 300 L
- 10.2 වෙළඳ/ වාණිජ ☐ අවසාන දෙවන ජල පරිභෝජනය (ලීටර)
- 10.3 කර්මාන්තශාලා / නිෂ්පාදන ☐ අවසාන දෙවන ජල පරිභෝජනය (ලීටර)
- 10.4 වෙනත් (උදා. පාසල් / ආනමික) ☐ අවසාන දෙවන ජල පරිභෝජනය (ලීටර)
- 10.4 O අදාළ ප්‍රභේදය

11. ජල නල එළුම් සඳහා කාණු කපා දීම අයදුම්කරු විසින් සිදු කරන්නේද යන වග (✓ලකුණ දමන්න): ඔව් ☐ නැත ☒
(කාණු කැපීමට අදාළ පිරිවිතරයන් අදාළ ජල සම්පාදන මෙහෙයුම් කාර්යාලයෙන් ලබා ගන්න. සම්පූර්ණ අයදුම් කරුවන් සියලු කාණු කැපීම සහ වැසීම සිදු කල යුතු වේ)

11.1 වේදා හැරීම් නලය සඳහා (උදා: ප්‍රධාන මාර්ගයේ දිගේ) ඔව් ☐ නැත ☒

11.2 ජල සම්බන්ධතා සඳහා (වේදා හැරීම් නලයේ සිට මිණුව දක්වා) ඔව් ☐ නැත ☒

12. ඔබ ජල සැපයුම් ඉල්ලුම් කරන ස්ථානයට පුරා ජල යෝජනා ඔබගේ පවති දා? ඔව් ☐ නැත ☒
(පවති නම් පුරා ජල සංවිධානය මගින් ජලය ලබා දීමට විරුද්ධ නොමැති බව ලිපියක් ඉදිරිපත් කරන්න)

13. ජල සම්බන්ධතා ඉල්ලුම් කරන ස්ථානයට ආසන්නතම නිවසක ජල සම්බන්ධතා පිළිබඳ තොරතුරු
ජල තීර්ථයේ නිකුත් අංකය: 42/31/01/312/10
ලිපිනය : නේ. 207/2, නුබයන්ගොඩ පාර, වානරේ

ඇපයු හා පලාපවසන මණ්ඩලය සමඟ ජල සම්බන්ධතාවක් සඳහා පාරිභෝගිකයා බැලෙන ගිවිසුම

[illegible]

(ඉහත පසුබිලි සඳහා සම්භාර රෙගුලාසි සහ තීරණයවල අන්තර්ගත කොන්දේසි වඩා පැහැදිලි වන ලෙස මෙයේ දැක්වූ අංශ, එහෙත් ඒවා සම්පූර්ණම නොවන අතර පාරිභෝගිකයින්ගේ පහසුව සඳහා පමණක්ම වේ.)

ವರ್ಗ ಹಿತವಿಲ್ಲದೆ ಕಿರುಕುಳ

01. සහයකු ලෙසින් පලයා ඇදගත් නොසැරිමර හා අයරා පරිදි පැවිතිවි නොසිරිමර වන බලාගත යුතුය.
02. ආයතනායක වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ගොන්මුරාකරු වෙත ලබා දෙන පල සැපයුමක් නම් විය හැකිකලකින් පල සැපයුමක් වන අතර, මාස 6 ක් පල සැපයුම වියහැකි කිරීමට සැරිමරා නොසිත්, නැවත පල සැපයුම අවශ්‍ය නම් නව ගිවිසුමකට වළක් විය ලබා ගත යුතුය.
03. පැතින පල සම්පාදන හා පලාපවනන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී විසින් පල සැපයුම් හා සම්පත් කාර්යයක් සඳහා බලය දෙන ලද කවර නිලධාරියෙකුට වුවද සියලු අගනායකර පලාලා හා සැරි කරන ලද උපකරණ පරිලාභන වුවද ඉඩ පහසුකම් ලබා දිය යුතුය.
04. නිවාස පරිභෝජන හා අන් සම්පත්ත වලදී රජයේ දේපලක් වශයෙන් පවතින පල මඩුවේ පරිභෝජනයට අනුකූලව පැතින පලසම්පාදන හා පලාපවනන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙසින් යුතුකින් පල ගාස්තු ගෙවිය යුතුය.
05. පල සැපයුම් ලොවුම් සඳහා ප්‍රධාන හලයේ සිට පල මඩුව දක්වා අවශ්‍ය සියලුම ද්‍රව්‍ය සඳහා යනු ලබන විටදම මණ්ඩලය විසින් සකස් කරනු ලබන වියදම් ඇස්තමේන්තුවට ඇති අතර **මේ සඳහා පාරිභෝගිකයා විසින් සපයනු ලබන බිඳු ද්‍රව්‍යයක් හැරෙනු නොලැබේ.** මෙම ඇස්තමේන්තුවට සඳහා පාරිභෝගිකයා මුදල් ගෙවෙවීමට විය මණ්ඩලය සතු දේපල වශයෙන් පවතී. වෙනත් පාරිභෝගිකයෙකුට පල සැපයුම් ලොවුම් සඳහා වම් උපකරණ හා නල මාරුක ගොදුරු ගැනීමේ අර්ථය මණ්ඩලය සතු වේ. ඒ අනුව මණ්ඩලයේ සේවකයන් හැර වෙනත් කිසිම අයෙකු කුමන සේවාවක් මත හෝ ඒම උපකරණ බලා ගැනීම මාරුක වලට කිසිවක් නොකළ යුතුය.

[illegible][illegible]

09. මිණ්ඩලයේ අනෙකුත් පාරිභෝගිකයන්ට කාර්යක්ෂම ලෙස ජලය සැපයීමට බාධා වන ලෙස අතින් අයුරින් සැපයුමට බාධා කිරීම හෝ ප්‍රතිභාස වැනි කිසිම මණ්ඩලය මගින් කිසිම කරුණු **එහෙත් ගරාපිටිකරණය** බලය අතින් අගාර ඒ සඳහා වැඩායම් කරනු ලබන ස්වල්පයක් පමණි.

10. එක් එක් අය භූමියක් හරිමත් තමාට ලබා දී ඇති ජල සැපයුම් අධි අයකිරීම් භූමියක් ක්‍රියාත්මකව පවත්වා කඩර හෝ කාර්යාලයන් සඳහා පාරිභෝගිකයා විසින් භාවිතා නොකළ යුතුය. කිසියම් පාරිභෝගිකයෙකුට ජල සැපයුම් අධි අය භූමියකට ගටත් එහා ප්‍රදීර්ඪ වේනම් හමේ නම් මණ්ඩලය විසින් එමගින් කරනු ලබන පරිදි එවිට අධි අය භූමියකට ගටත්විය යුතු දිනෙන් සිට එකී අය භූමිය ගමෙන් ජල ගැබ්බූ ගෙවෙලට පාරිභෝගිකයා එව්දී සිටියු ඇත. ජල සැපයුම් සඳහා වෙවිය යන මිලට අයකර් බිහිත් වේනම් නම් එකී අය භූමිය ගමෙන් ජල ගැබ්බූ ගෙවෙලට පාරිභෝගිකයා එව්දී සිටියු ඇත.

සඳහන් පල සැපයුම් පිළිබඳ නොයින්දේස කිසියම් රාජ්‍යයකට අමතරව තවත් පල සම්බන්ධතා ඇත්තේ වුව ද එම පල සම්බන්ධතා ඇති බවට අදාළ රටකට සහතිකයක් නොමැති වුව ද එම පල සැපයුම්/ සැපයුම් විස්තර සීමාව මණ්ඩලයට එලඳ ඇත.

සිසුන්ට වැඩෙනවා සිතියමක් දිස්වුණි. ඒවායේ දිවයිනේ ආර්ථිකය, සංස්කෘතිය, ආගම, ආරක්ෂාව, සෞඛ්‍යය, සහ ස්ත්‍රී භාවය පිළිබඳව විවිධ විෂයන්හි විශේෂ අවධානයක් යොමු කළාය. ඒවායේ දිවයිනේ ආර්ථිකය, සංස්කෘතිය, ආගම, ආරක්ෂාව, සෞඛ්‍යය, සහ ස්ත්‍රී භාවය පිළිබඳව විවිධ විෂයන්හි විශේෂ අවධානයක් යොමු කළාය.

4. ජල සැපයුම් අවසන් කර ගැනීමට ගම් පාරිභෝගිකයෙකුට අවශ්‍ය වූ ජීව ජීවිත සැලැස්ම පිරිසිදුකර ගැනීමට කලින් ලිවිතරි දැනුම් දිය යුතු අතර සිසුන් සතුලක දිනක දක්වා සැපයුම් මගින් ජලය සැපයා ගෙවීමට නිර්මාණය කරනු ලැබේ.

ඒකල බලවතා හිසි පාරිද්‍රව්‍යය හොඳින් අවස්ථාවලදී ජල සැපයුම විසඳා ගත්තේ දූෂණය කර හෝ තැන්පත්වීම මුද්‍රණය කර හෝ වගකීමක් අලුතින් පැමිණීමට හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ආලෝමයකට, විකෘතිකරණයට, විකෘතිකරණයට යන අවස්ථාවලදී අදාළ පුද්ගලයන් සිටින / නොසිටින අවස්ථාවන්හිදී ජල සැපයුම මාරු කිරීමට හෝ පොදු සම්පත් අදාළ පාරිශ්‍රයට අයුතු වි ජල සැපයුම විසඳා ගත්තේ බලවතා විසින් බවයි.

[illegible]

අතර එමෙන් නොහැරීමෙන් එම පළ සැපයුම විසන්ධි කරමින් බලය මිණිවලය සාරය.

එම සැසඳුම් මාසකයෙන් විසන්ධි කිරීමෙන් පසු එය ප්‍රධාන හඳුයෙන් විසන්ධි කිරීමට මණ්ඩලයට බලය ඇති අතර එම ජල සැපයුම විසන්ධි කර දින 365 ඇතුළත හැරී නැතිව තොරතුරු පසුව එම ජල සම්බන්ධතා තමාට අවශ්‍ය වන්නේ නම් ඒ බව ලියාපදිංචි කැසයලෙන් විසන්ධිකර දින 365 ක් පමණිබන්තර ලෙස හත පුලුය.

ප්‍රසිද්ධ දැන්වීමක් මගින් හෝ සාරාංශගතයාට ලිඛිත දැනුම් දීමෙන් පසු එල සැපයුම් පිළිබඳ ඉහත සඳහන් කොන්දේසි වලින් සම්පූර්ණ හෝ භාගකොට්ඨාස කාලීන සේවාවක් ලබාදීමට සූදානම්ව සිටින බවට පැහැදිලිව සඳහන් කිරීමට හෝ වෙනත් ක්රමවලින් සඳහන් කිරීමට හැකිවේ. එබැවින් සංගෝචිත හෝ වෙනත් ක්රමවලින් සඳහන් කිරීමට හැකිවේ.

මන්නාරමේ සේවා නැව්වල පුහුණුව දැක්වා ඇති ජල නල පද්ධතිය අවහිර වන සේ හෝ හිතා මිතා හෝ යම් හිතමත හේතුවක් මත අවහිර වන්නේ නම් එම ජල සම්පන්නතාව විසන්ධි කිරීමේ බලය මණ්ඩලය සතු වේ.

විදි කරුවෙකු / කුලී නිවැරසීමකදී විසින් සඳ සැපයුමක් ලබා ගෙන ඇති අවස්ථාවක අදාල කාලසලසාන වීමත් සමඟ ඒ බව ප්‍රකීන ප්‍රභවමාදාන හා ප්‍රභවයන් මණ්ඩලය වෙත ද්‍රව්‍ය අදාල සැපයුම් විසන්ධි කරවා ගැනීමට හෝ ජේද්වරේ නිමකරගත් නමුත් සැපයුම් වේගයේ කිරීමට අවශ්‍ය පියවර වීදි කරු / කුලී නිවැරසියා විසින් ගත යුතු අතර, එසේ නොවන අවස්ථාව මත දී අදාල ව්‍යුහය / කුලී නිවැරසියා අදාල සැපයුම සම්බන්ධයෙන් තවදුරත් වගකීමෙන් හැදේ.

අපි සිංහලයාද හා මලයාලියාද මගේ
සිංහලයාද හා මලයාලියාද

[illegible]

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, ഞങ്ങളുടെ

திருநாபக்கம் கங்காநம்பிகை
திருவள்ளூர் சதுரங்க
திருநாங்கூர்
Dissanayaka Mahalingam

DISSANAYAKA KANKANANAGE DINESH CHATHURANGA DISSANAYAKA

425. *Enicospilus* Unruh, Sex ♂ Age Y Mo 6
 Case No. 1 Imp. 5 6 Date of Imm. 98060603
 Date of Coll. 98060603 Locality 1000ft. S. of

වි. චන්ද්‍රකා බණ්ඩාර
 ඩී. අමරවංශ බණ්ඩාර
 එන්.දොංග බණ්ඩාර
 205, දෙසේ කුඹුරු,
 කුණික්කොට් පාර,
 මාතලේ.
 2022.02.05

සිටින් නිදේනෙකි.

861551210W P 82645E4610
0300W-97L

உள்ளுறை / Contents

145. ദുരലഭമിദം തിമിനാമിദം, ശാമിമിദം,
108. ശമം, ദമം, തമം, അമം, ഇമം, ഉമം, ഊമം, ഘമം, ങമം.

145. HALE OMALA KAIKAWALA MATILE

[illegible]

සඳහා වෙනම පල
 'දහර්ද' වෙනම පල
 එන්.ඩී.සී.දිසානායක


5A ලද්දෙන් කැපුම්,
 බිද්දකම් කැමැත්ත

(516801026 V)

❖ ^{ADN} ~~ADN~~ වී.වී. අමරවංශ ධර්මත්රි ය මොහුවට වැන්දඹු බිඳ
එම්.එම්.එම්. සන්ධ්‍යා මෙරන් (615710431V)

❖
 සී.වී. එන්දනංගු මණ්ඩලය
 (592662299 V)

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ
ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.


 ಪುಸ್ತಕಪಂಚಾಂಗಿ E 348 A
 ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
 ಮೈಸೂರು

John & Mary Ann of Ohio 1867.

[illegible][illegible]

(b) පුරුදු අත්පිට/මතරෙහිදී සිදුවන
 (ස) චූෂ්ණයාන භෞමික/විද්‍යුත්
 (i) Usual Signature / Thumb Impression

[Signature]



National Water Supply and Drainage Board

128. Darmapala Mw, Matale, Tel : 0662222323

PAY IN VOUCHER (New Service Connection)

Name	Mr D.K.D.C. DISSANAYAKE	Description of Charges	Code	Rs. Cts.
Address	NO.205/A, 2ND MILE POST, KUBIYANGODA ROAD, MATALE	New Connection Charges	4/3/556/1	24,500.00
Code	04/3/31	Capital Recovery Cost	4/3/510/2	5,000.00
File No	42/31/04331/2023/00039	Security Deposit	4/3/389/1	1,500.00
Reference No	2023/009337	Application Fee	4/3/589/1	50.00
Category	10 - Domestic	Other Charge	4/3/556/1	4,350.00
Proposed Diameter / Length	0.5 Inch / 6.00 m	VAT		5,085.00
Maintenance Office	Matale			
Please use this voucher to pay estimate amount on or before the 06/04/2023.				Total Amount
Estimate amount subject to change				40,485.00

Payment to be made at Bank of Ceylon collection A/C No. Matale - 0002600924 By Cash Only - 40,485.00

Prepared By : 99015

Prepared Date : 05/02/2023

FOR BANK USE

Engineer/Officer/Manager

National Water Supply

The above sum is received as the new water connection charge credited to National Water Supply & Drainage Board Collection A/C No: Bank of Ceylon/Matale - 0002600924

.....

(Valid with machine prints/ Bank Branch Seal)

.....

Cashier/ Bank Manager Signature

MPOS මගින් ගෙවන ලද ස.
පලප්පේරින්න/පල බිල්පත් ගෙවීම්
ලැබුණි.

ප්‍රමුඛ රු. 40485 /-

අත්සන :
තැනපුර :
දින :

23.03.17

11.1 බෙදා හැරීම් කලය සඳහා (රැජා: ප්‍රධාන මාර්ගයේ දිගේ) ☐ බව ☒ නැත

11.2 ජල සම්බන්ධතා සඳහා (බෙදා හැරීම් කලයේ සිට මණ්ඩල දක්වා) ☐ බව ☒ නැත

සහ ජල සැපයුම් මණ්ඩලීය තරණ ස්ථානයට ප්‍රජා ජල යෝජනා භූමියක් පවතින දා ☐ නැත ☒

විදික: එම ජල සැපයුමක මගින් ජලය ලබා දීමට පිරිසිදු නොමැති බව ලිපියක් ඉදිරිපත් කරන්න

13. ජල සැපයුමක මාර්ග ස්ථානවලට පාසන්නාවූ නිරිතසක ජල සම්බන්ධතා පිළිබඳ තොරතුරු

ජල බිල්පත්: 42/31/101/312/12

ලිපිනය : මාර්ග: 1/2 නුගේගොඩ පාර, මාතලේ

ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
ගැටලේ, පේරාදෙණිය.

20

කළමනාකරු ()
වැඩහාර නිලධාරී ()

)
) ගිණි

නව ජලසම්බන්ධන ලබාගත් පාරිභෝගිකයාගේ වාර්තාව

01. පාරිභෝගිකයාගේ නම : D.K.D. Dissanayake
02. පාරිභෝගිකයාගේ ලිපිනය : nos/a 2nd Mile Post
Kubiyawada Road
03. ජලසම්බන්ධනය ලබාදුන් ස්ථානයේ ලිපිනය :
04. ජලසම්බන්ධනය ලබාදුන් දිනය : nos/05/21
05. ජල මාපක අංකය : 2211019868
06. ජල මාපාංකයේ ප්‍රමාණය (මි.මී.) : 15mm (1/2")
07. සවිකල දින මනුවේ කියවීම : 0000
08. ජලසම්බන්ධනයේ ගාස්තු ක්‍රමය : Protestic - 10

මා සැහීමකට පත්වන අයුරින් ඉහත විස්තර සඳහන් ජල සම්බන්ධනය අද දින මා වෙත
ලබාදුන් බව මෙයින් සහතික කරමි.

දිනය

.....
පාරිභෝගිකයාගේ අත්සන

ත්‍යාග්‍යාලීය ප්‍රයෝජනය සඳහා :

ඉහත සඳහන් ජලසම්බන්ධනය ලබාදීම සඳහා පහත සඳහන් නිලධාරී / සේවක මහතුන්
සෙසුවූ බව මෙයින් දන්වා සිටිමි.

සේවක අංකය

නම

තනතුර

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

වැ.හා.ද.

11.2 ජල සම්බන්ධනය සඳහා (බේදා හැරීම හඳුනා දීමට ඔහු/ව ඇත්නම්)

හඳුනා ☐ නැත ☒
මග ☐ හැත ☒

12. ඔබ ජල සැපයුම් ඉල්ලුම් කරන ස්ථානයට ප්‍රජා ජල ගෝලයා ක්‍රමයක් පවති ද? ☐ නැත ☒
(පවති නම් ප්‍රජා ජල සංවිධානය මගින් ජලය ලබා දීමට විරුද්ධ නොමැති බව ලිපියක් ඉදිරිපත් කරන්න)

13. ජල සම්බන්ධනය ඉල්ලුම් කරන ස්ථානයට පහතින්ගම් තිබෙන ජල සම්බන්ධනය පිළිබඳ තොරතුරු

ජල නිවැසි ගිණුම් අංකය: 42/31/01/312/12

ලිපිනය : නො. 207/2, නුබයේගොඩ හර, වානඥ